

## FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Taśmy samoprzylepne /malarsko-montażowa, dwustronna, klejąca, pakowa, gęsia skórka, dyspenser do oklejania, podajnik taśmy/, folia stretch i bąbelkowa

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	taśma malarsko-montażowa fizelinowa wymiar szer. 50mm x 40m	szt.	100				
2	taśma malarsko-montażowa fizelinowa wymiar szer. 19mm x 40m	szt.	200				
3	taśma papierowa <u>biała</u> Tesa szer. 50mmx50m lub równoważna ale w kolorze białym	szt.	10				
4	taśma klejąca usuwalna 3M 19mmx33m Scotch Magic, taśmę można odklejać po przyklejeniu nie niszcząc jej, można po niej pisać, nie zostawia smug na fotokopiach, nie żółknie z czasem, zastępuje tradycyjną "gęsią skórę" lub równoważna w zakresie - długość taśmy nie krótsza niż 33m i jakości nie niższej niż 3M	szt.	5				
5	taśma montażowa - dwustronna wymiar szer. 50mm x 5m	szt.	10				
6	taśma dwustronna piankowa wymiar szer. 18mm x 5m	szt.	20				
7	taśma dwustronna piankowa wymiar szer. 24mm x 5m	szt.	20				
8	taśma dwustronna piankowa wymiar szer. 50mm x 5m	szt.	20				
9	taśma dwustronna - wymiar szer. 50mm x 10m	szt.	30				
10	taśma dwustronna - wymiar szer. 50mm x 25m	szt.	100				
11	taśma dwustronna - wymiar szer. 38mm x 25m	szt.	20				
12	taśma klejąca przezroczysta - wymiar szer.12mm x 30m	szt.	100				
13	taśma klejąca przezroczysta - wymiar szer.18mm x 30m	szt.	200				
14	taśma klejąca przezroczysta - wymiar szer.24mm x 30m	szt.	200				
15	taśma klejąca Scotch matowa wymiar szer. 19mm x 33m lub równoważna ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	30				

16	taśma klejąca Scotch matowa na podajniku, wymiar szer. 19mm x 7,6m lub równoważna ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	100				
17	taśma klejąca krystaliczna z obrywaczem Scotch wymiar szer. 19mm x 7,5m, odrywanie bez konieczności używania nożyczek, nie żółknie z upływem czasu lub równoważna w zakresie krystaliczna z obrywaczem wymiar szer. 19mm x 7,5m, odrywanie bez konieczności używania nożyczek, nie żółknie z upływem czasu i jakości nie niższej niż Scotch	szt.	300				
18	taśma klejąca krystaliczna Dalpo wymiar szer. 19mm x 33m lub równoważna ale jakości nie niższej niż Dalpo	szt.	100				
19	taśma klejąca obustronnie z obrywaczem Scotch wymiar 12mmx 6,3m, cienka przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz, może być stosowana do wklejania zdjęć lub równoważna ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	10				
20	taśma pakowa transparentna kauczukowa Dalpo o wym. szer. 48mm x dł. 60m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśma charakteryzuje wysoka początkowa siła klejenia, jest wysoce elastyczna i nie rwie się podczas klejenia lub równoważna w zakresie transparentna kauczukowa o wym. szer. 48mm x dł. 66m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśma charakteryzuje wysoka początkowa siła klejenia, jest wysoce elastyczna i nie rwie się podczas klejenia i jakości nie niższej niż Dalpo	szt.	200				
21	taśma pakowa brązowa kauczukowa Dalpo o wym. szer. 48mm x dł. 60m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśma charakteryzuje wysoka początkowa siła klejenia, jest wysoce elastyczna i nie rwie się podczas klejenia lub równoważna w zakresie brązowa kauczukowa o wym. szer. 48mm x dł. 66m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśma charakteryzuje wysoka początkowa siła klejenia, jest wysoce elastyczna i nie rwie się podczas klejenia i jakości nie niższej niż Dalpo	szt.	600				
22	taśma pakowa kolorowa akrylowa o wym. dł. 50m x szer. 48mm kolory zielona, czerwona, niebieska, żółta	szt.	5				
23	taśma gęsia skórka o wymiarach 13mmx15m, przylepna do większości powierzchni – można po niej pisać każdym rodzajem tuszu – po odklejeniu nie zostawia śladów	szt.	10				
24	taśma gęsia skórka o wymiarach 26mmx12m, przylepna do większości powierzchni – można po niej pisać każdym rodzajem tuszu – po odklejeniu nie zostawia śladów	szt.	10				
25	dyspenser do oklejania kartonów taśmą opakowaniową o szer. do 50mm i długości do 66m, specjalny mechanizm napięcia taśmy oraz hamulec zapobiegają sklejanu i fałdowaniu się taśmy	szt.	2				
26	taśma "Power Tape" Pattex, czarna lub srebrna, o wymiarach 48mmx10m, supermocna- trójwarstwowa wzmocniona włóknami, wodoszczelna i elastyczna, odporna na niskie temperatury od -10 stopni do +70 stopni Celcjusza , do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, do większości powierzchni m.in. do mocowania kabli w bezpieczny sposób, łączenia, uszczelniania lub równoważna w zakresie supermocna- trójwarstwowa wzmocniona włóknami, wodoszczelna i elastyczna, odporna na niskie temperatury od -10 stopni do +70 stopni Celcjusza , do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, do większości powierzchni m.in. do mocowania kabli w bezpieczny sposób, łączenia, uszczelniania, o wymiarach 48mmx10m i jakości nie niższej niż Pattex	szt.	2				

27	podajnik taśmy klejącej biurkowy Scotch z obciążoną podstawką, która zapewnia stabilność podczas użytkowania, posiada paski z gumy antypoślizgowej zapobiegające przesuwaniu się podajnika na biurku lub równoważny ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	2				
28	taśma klejąca do ww. podajnika	szt.	20				
29	folia bąbelkowa do pakowania w rolce, dla ochrony towaru podczas transportu, przezroczysta (szer. 100cm x dł. 100m)	rol.	2				
30	folia bąbelkowa do pakowania w rolce, dla ochrony towaru podczas transportu, przezroczysta (szer. 40cm x dł. 50m)	rol.	5				
31	folia stretch czarna przeznaczona do zabezpieczania paczek wymiar 50cm/23mic. /rolka 1,65kg/	rol.	5				
32	folia stretch bezbarwna przeznaczona do zabezpieczania paczek wymiar 50cm/23mic. /rolka 1,25kg/	rol.	5				

**Uwaga do pozycji równoważnych :**

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmienne-biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porówniania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data .....