

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Kalkulatory, rolki barwiące do kalkulatorów, dziurkacze + wymienne bolce i podkładki, zszywacze i rozszywacze, zszywki do papieru i kartonu.

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	kalkulator kieszonkowy Citizen SLD 200 :8 poz. na wyświetlaczu, gumowe klawisze wymiar 61x98x12mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Citizen	szt.	1				
2	kalkulator biurowy Vector DK-209, 12 pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie i pamięć, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, plastikowe klawisze, kalkulator o wym. 160 x 152 x 32mm lub równoważny ale o minimalnych wymiarach 160 x 152 x 32mm	szt.	100				
3	kalkulator biurowy Citizen SDC-664S, 16-pozycyjny wyświetlacz, przeliczanie walut Euro, obliczanie marży MU, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku, określanie miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników, obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-, podwójne zasilanie, automatyczne wyłączanie się kalkulatora, wymiar kalkulatora (wys x szer x grub) 199mm x 153mm x 31mm lub równoważny w zakresie 16-pozycyjny wyświetlacz, przeliczanie walut Euro, obliczanie marży MU, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku, określanie miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników, obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-, podwójne zasilanie, automatyczne wyłączanie się kalkulatora, wymiar kalkulatora (wys x szer x grub) 199mm x 153mm x 31mm i jakości nie niższej niż Citizen SDC-664S	szt.	10				
4	kalkulator biurowy Casio DM-1200MS: 12 pozycyjny wyświetlacz, zaokrąglanie wyników, podwójne zasilanie, funkcja koszt, sprzedaż, marże, funkcja obliczeń podatkowych(TAX), obliczenie sumy końcowej(GT), klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/- lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości.	szt.	2				
5	kalkulator finansowy Casio FC-100V o zaawansowanych funkcjach obliczeniowych, szacowany czas pracy baterii: 17 000 H, funkcje obliczeniowe; czteroliniowy wyświetlacz; zmiana znaku +/-; logarytm dziesiętny i naturalny; pierwiastki , kwadratowe, sześciennne, dowolnego stopnia; niezależna pamięć; jednostki kąta: GRA, DEG; RAD; procent prosty oraz składany; koszt, marża, zysk; przepływ kapitału; konwersja stóp procentowych; liczby zespolone oraz losowe; rozwiązywanie równań; funkcje trygonometryczne; potęgi; silnia; spłata kredytu; regulacja kontrastu lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości.	szt.	1				
6	kalkulator z taśmą Citizen CX 121N: 12 pozycyjny wyświetlacz LCD, zasilanie sieciowe, obliczenia podatkowe, obliczanie marży, podwójna pamięć, zaokrąglanie wyników, tabulacja, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, papier 5,8mm, druk czerwono-czarny lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości	szt.	2				
7	rolka barwiąca do kalkulatora - kolor czarny IR-40	szt.	10				
8	rolka barwiąca do kalkulatora - kolor czarno-czerwony IR-40T	szt.	10				
9	dziurkacz do 10 kartek Eagle Alpha P5024B, rozstaw 80mm, średnica 5,5mm, listwa formatowa, wskaźnik środka strony, ramię antypoślizgowe lub równoważny w zakresie - minimalna ilość dziurkowanych kartek 10 i jakości nie niższej niż Eagle	szt.	10				
10	dziurkacz do 15 kartek Sax 318, wykonany w całości z metalu, wyposażony w plastikowe elementy w postaci pojemnika na konfetti, listwy formatowej dla formatów A4/US/A5/A6/888 oraz bocznych elementów dekoracyjnych, średnica dziurki 5,5mm, odstęp pomiędzy dziurkami 80mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Sax 318	szt.	100				
11	dziurkacz do 25 kartek Leitz 5005, podstawa metalowa a uchwyt z plastiku, dodatkowo wzmocniony opatentowana metalową obręczą, antypoślizgowa podstawa, precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, opatentowany pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania lub równoważny w zakresie - minimalna ilość dziurkowanych kartek 25 i nie niższej jakości niż Leitz	szt.	50				

12	dziurkacz do 40 kartek Sax 518, wykonany w całości z metalu, wyposażony w plastikowe elementy w postaci pojemnika na konfetti, listwy formatowej dla formatów A4/US/A5/A6/888, średnica dziurki 5,5mm, odstęp pomiędzy dziurkami 80mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Sax 518	szt.	40				
13	dziurkacz do 60 kartek EAGLE GALAXY P6090B, metalowy dziurkacz z antypoślizgowym elementem na ramieniu, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża, listwa formatowa, wskaźnik środka strony, średnica dziurki 6 mm, rozstaw dziurek 80 mm, gwarancja 3 lata lub równoważny ale jakości nie niższej niż Eagle Galaxy	szt.	40				
14	dziurkacz do 65 kartek Rapid HDC65, wygodna ergonomiczna dźwignia z dużym, przezroczystym pojemnikiem, dziurkacz posiada funkcję blokowania uchwytu w pozycji opuszczonej, posiada metalowy ogranicznik papieru umieszczony z prawej lub lewej strony lub równoważny w zakresie - minimalna ilość dziurkowanych kartek 65 i jakości nie niższej niż Rapid	szt.	10				
15	dziurkacz do 150 kartek Rapid HDC150, precyzyjne ostrza ze stali pozwalają na wykonanie procesu dziurkowania ok. 20 000 razy, posiada mechanizm ułatwiający ułożenie dokumentów w pozycji zapewniającej właściwy układ dziurek, ergonomiczną rączkę wykonaną z miękkiego tworzywa, wymienne plastikowe dyski oraz przezroczysty pojemnik na konfetti lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rapid	szt.	2				
16	wymienne dyski do dziurkacza Rapid HDC150 (w op. po 10 szt)	op.	2				
17	wymienne ostrza do dziurkacza Rapid HDC150 (w op. po 2 szt.)	op.	2				
18	dziurkacz archiwizacyjny Argo HP-2 dziurkujący do 300 kartek, jednorazowe dziurkowanie do 32mm łącznej grubości, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru, wybranie jednego ze standardowych formatów od B6 do A3 lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości	szt.	1				
19	bolce do dziurkacza archiwizacyjnego Argo HP-2, długość bolca 56mm, średnica dziurkująca 6mm lub równoważny ale pasujące do dziurkacza Argo HP-2	szt.	2				
20	podkładki do dziurkacza archiwizacyjnego Argo HP-2, średnica podkładki 30mm lub równoważne ale pasujące do dziurkacza Argo HP-2	szt.	2				
21	dziurkacz na 4 dziurki Sax 300 do 12 kartek, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, ogranicznik formatu, średnica dziurki: 5,5 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, ogranicznik formatu, 10 lat gwarancji lub równoważny ale jakości nie niższej niż Sax	szt.	1				
22	zszywacz na małe zszywki (10) Eagle 1001 BDS, zszywa do 10 kartek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Eagle	szt.	30				
23	zszywacz do 20 kartek Rapid F16, na zszywki 24/6 i 26/6, zszywanie otwarte, zamknięte i tapicerskie, ładowany od góry, głębokość wsuwania kartek 55mm lub równoważny w zakresie zszywania 20 kartek i jakości nie niższej niż Rapid	szt.	100				
24	zszywacz do 25 kartek Deli na zszywki 24/6 i 26/6, plastikowy, ergonomiczny korpus, maks. głębokość wsuwania kartek: 50 mm, ilość zszywek w magazynku: 100, 5 lat gwarancji, długość podstawy 13,1cm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Deli	szt.	150				
25	zszywacz do 30 kartek Leitz 5500 ze zintegrowanym rozszywaczem, zszywacz na zszywki 24/6 i 26/6, zszywanie otwarte, zamknięte i tapicerskie, ładowany od góry, gł. wsuwania kartek 60mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz 5500	szt.	150				
26	zszywki do zszywacza Leitz 5500, rozmiar 24/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Leitz	op.	50				
27	zszywki do zszywacza Leitz 5500, rozmiar 26/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Leitz	op.	50				
28	zszywacz na 50 kartek Novus B4FC, system płaskiego zakleszczania zszywek, gł. 0-60mm, system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego guzika lub równoważny ale posiadający system płaskiego zakleszczania i jakości nie niższej niż Novus	szt.	100				

29	zszywki do zszywacza Novus B4FC, rozmiar 24/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Novus	op	50				
30	zszywki do zszywacza Novus B4FC, rozmiar 24/8/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Novus	op	50				
31	zszywki do zszywacza Novus B4FC, rozmiar 26/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Novus	op	50				
32	zszywacz na 60 kartek Eagle S6030B, duży zszywacz metalowa konstrukcja, obudowa z tworzywa trwałego , ramię antypoślizgowe, wskaźnik ilości zszywek, na zszywki 23/10, zszywanie zamknięte lub równoważny ale jakości nie niższej niż Eagle S6030B	szt.	20				
33	zszywka do zszywacza Eagle S6030B, rozmiar 23/10/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Eagle	op	20				
34	zszywacz do grubych plików zszywa do 260 kartek Letack HS 260 , stabilna, antypoślizgowa podstawa i wyprofilowane ramię, znacznie poprawiają komfort pracy, specjalne okienko oraz ogranicznik głębokości wsuwania papieru pozwalają na precyzyjne ustalenie miejsca zszywania, wyposażony w metalowy magazynek na różnego rodzaju zszywki, w zależności od ilości zszywanych kartek, zszywa jednorazowo do 260 kartek papieru, pojemność: 130 zszywek, wymiary: 360x95x268 mm można stosować następujące zszywki: 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 23/20 23/24 lub równoważny ale jakości nie niższej niż Letack	szt.	5				
35	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
36	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
37	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/10/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
38	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/13/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
39	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/15/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
40	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/17/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
41	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/20/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
42	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/24/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10				
43	zszywacz Novus B 40/4 Heavy Duty do 100 kartek, wyposażony w plastikowy magazynek na 2 rodzaje zszywek 23/6-23/13 Super, system krzyżowego zakleszczania zszywek, system ABS, uniemożliwia zakleszczanie zszywek w zszywaczu, głębokość wsuwania kartki 55mm, system ładowania zszywek z góry lub równoważny w zakresie zszywania do 100 kartek i przyjmujący 2 rodzaje zszywek 23/6 i 23/13	szt.	5				
44	zszywka Super (wykonana z drutu stalowego o najwyższej jakości i wytrzymałości) do zszywacza Novus B40/4 Heavy Duty , rozmiar 23/6/1000 lub równoważna ale pasująca do ww. zszywacza i posiadająca wszystkie wymienione możliwości	op.	5				
45	zszywka Super (wykonana z drutu stalowego o najwyższej jakości i wytrzymałości) do zszywacza Novus B40/4 Heavy Duty , rozmiar 23/13/1000 lub równoważna ale pasujący do ww. zszywacza i posiadająca wszystkie wymienione możliwości	op.	5				
46	zszywacz nożycowy mały Leitz na zszywki No 10, zszywa do 15 kartek (papier 80g), zszywacz metalowy, plastikowe elementy wykończeniowe, ładowany od góry, dwa sposoby zszywania: otwarte i zamknięte, głębokość zszywania 43,5mm, 10 lat gwarancji, ergonomiczny i dopasowany do dłoni lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	20				
47	zszywka do zszywacza Leitz, rozmiar 10/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	40				

48	zszywacz nożycowy średni Leitz na zszywki 24/6 i 26/6, zszywa jednorazowo do 30 kartek (papier 80g), zszywacz metalowy, plastikowe elementy wykończeniowe, ładowany od góry dwa sposoby zszywania: otwarte i zamknięte, głębokość zszywania kartek 54mm, 10 lat gwarancji lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	10				
49	zszywka do zszywacza Leitz, rozmiar 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	40				
50	zszywka do zszywacza Leitz, rozmiar 26/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	40				
51	zszywacz nożycowy Leitz 5549 na zszywki 24/ 6, 24/ 8 do 40 kartek, ładowany od tyłu, głębokość wsuwania kartek 65 mm, zszywanie zamknięte lub otwarte, dzięki swoim ergonomicznym kształtom zszywacz nożycowy Leitz idealnie dopasowują się do dłoni , 5 lat gwarancji. konduktorski lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	10				
52	zszywka do zszywacza Leitz 5549 , rozmiar 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	20				
53	zszywka do zszywacza Leitz 5549 , rozmiar 24/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	20				
54	zszywacz długoramienny 5560 NEXXT Leitz , jednorazowo zszywa do 40 kartek, na zszywki 24/6, 26/6, 24/8, 26/8, do zszywania wzdłuż linii złożenia kartek, wykonany z metalu oraz plastikowych elementów, antypoślizgowa plastikowa podstawka zabezpiecza przed rysowaniem mebli, innowacyjna technologia precyzyjnego prowadzenia zszywki, zapobiegająca jej zacinaniu się, łatwy do ustawienia format zszywania (od A6 do A2, US-norm i folio, skala calowa i milimetrowa), zszywanie otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez przekręcenie metalowej stopki. ładowany od góry, mechanizm otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, gwarancja 10 lat, rekomendowane użycie zszywek Leitz lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	1				
55	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5				
56	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 24/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5				
57	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 26/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5				
58	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 26/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5				
59	zszywacz elektryczny /jednorazowo zszywa do 20 kartek/ głębokość zszywania 10 mm, Novus B90 EL, zasilany z sieci, system ABS - magazynek niezakleszczający zszywek, sprężynowy system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku, podwójny system prowadzenia zszywek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Novus	szt.	4				
60	zszywka NE 6/5000 do zszywacza elektrycznego Novus B90EL i B 100 EL lub równoważna ale jakości nie niższej niż Novus	op	50				
61	zszywacz elektryczny /jednorazowo zszywa do 40 kartek/ Novus B 100 EL, zasilany z sieci, wszechstronny dzięki możliwości komfortowego ustawienia siły przebiccia i zmiennej głębokości zszywania (od 5 do 50 mm), wkład zszywacza wykonany jest w całości z metalu, zszywacz wyposażony jest w metalowy magazynek ze sprężynującym zamocowaniem na dwa rodzaje zszywek NE6 (2-25 ark.) i NE8 (20-40 ark.) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Novus	szt.	1				
62	zszywka NE 8/5000 do zszywacza elektrycznego Novus B100EL lub równoważna ale jakości nie niższej niż Novus	op	20				
63	zszywacz i dziurkacz elektryczny Rexel Polaris 1420 , połączenie funkcji między funkcjami zszywania i dziurkowania , ogranicznik papieru , zszywa do 20 kartek , dziurkuje do 14 kartek, na zszywki 24/6 i 26/6 (w kpl zasilacz) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rexel	szt.	1				
65	zszywka Rapid 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rapid	op.	10				
66	zszywka Rapid 26/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rapid	op.	10				

67	rozszywacz Rapid C2 wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem dla wyższej trwałości lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rapid C2	szt.	150				
68	rozszywacz Alpha R5026B, metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa, posiada blokadę, 3 lata gwarancji lub równoważny ale jakości nie niższej niż Alpha	szt.	150				
69	zszywki do papieru i kartonu /stalowe, powlekane 24/6/1000/ Grand lub równoważne ale jakości nie niższej niż Grand	op.	3000				
70	zszywki do papieru i kartonu /stalowe, powlekane model 10/1000/ Grand lub równoważne ale jakości nie niższej niż Grand	op.	100				
71	zszywka do finiszera DF-73 (op= 5000szt) - do kserokopiarki Kyocera KM-5035	op.	2				
72	zszywka (SH-10) do finiszera DF-770 (1op-3x5000szt) do kserokopiarki TASKalfa 5500i	op.	5				
73	zszywki do papieru i kartonu /miedziane 24/6/1000/ Laco lub równoważne ale jakości nie niższej niż Laco	op.	10				
74	zszywka - kaseta ze zszywkami HP (Q7432A) - pakiet, 2 kasety po 1500 zszywek , do urządzenia wielofunkcyjnego HP Laserjet M2727nfs lub równoważna ale jakości nie niższej niż HP i pasujący do urządzenia.	op.	2				
75	zszywka - kaseta ze zszywkami do drukarki Lexmark C950DE - (1op=3x5000szt)	op.	2				

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Artykuły pismienno-biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data