

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Segregatory, stojaki na czasopisma, przekładki do segregatorów, etykiety i wąsy do segregatorów, tekturowe tuby, brystoł, kartony kreślarskie i archiwizacyjne, fastykiuły

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	segregator Esselte EKO A4/szerokość grzbietu 75mm, wykonany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefiną o strukturze włókna, wewnątrz papierem, <u>na dolnych krawędziach metalowe okucia</u> , mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kieszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerwony, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały) lub równoważny w zakresie wykonany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefiną o strukturze włókna, wewnątrz papierem, na dolnych krawędziach metalowe okucia, mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kieszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerwony, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały i jakości nie niższej niż Esselte Eko.	szt.	3000				
2	segregator Esselte EKO A4/szerokość grzbietu 50mm, wykonany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefiną o strukturze włókna, wewnątrz papierem, <u>na dolnych krawędziach metalowe okucia</u> , mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kieszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerwony, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały) lub równoważny w zakresie wykonany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefiną o strukturze włókna, wewnątrz papierem, na dolnych krawędziach metalowe okucia, mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kieszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerwony, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały i jakości nie niższej niż Esselte Eko.	szt.	1000				
3	segregator oklejony A5/75 kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz papierem +mechanizm dźwigniowy,oczka,rado,kółko grzbietowe,kieszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny,czerwony,niebieski,zielony,żółty)	szt.	5				
4	segregator oklejony A5/50 kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz papierem +mechanizm dźwigniowy,oczka,rado,kółko grzbietowe,kieszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (różne kolory:czarny,czerwony,niebieski,zielony,żółty)	szt.	5				

5	segregator Bantex /XXL/ A4/80 kolorowy oklejony na zewnątrz folią PP a wewnątrz papierem, dwustronna wymienna etykieta opisowa, dwa okute otwory Rado na przedniej okładce, dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną, grzbiet 80cm (kolory: czarny,czerwony,zielony,jasnoniebieski,bordowy,żółty,fioletowy, turkusowy, granatowy) lub równoważny w zakresie szerokość grzbietu 80 mm, kolorowy oklejony na zewnątrz folią PP a wewnątrz papierem, dwustronna wymienna etykieta opisowa, dwa okute otwory Rado na przedniej okładce, dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną, w kolorach : czarny,czerwony,zielony,jasnoniebieski,bordowy,żółty,fioletowy, turkusowy, granatowy i jakości nie niższej niż Bantex	szt.	800				
6	segregator ringowy Esselte A4/35, 2 ringi, kolorowy foliowany na zewnątrz polipropylenem, wewnątrz papierem, samoprzylepna etykieta opisowa na grzbiecie (kolory: czarny, czerwony,niebieski,zielony,żółty) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte i dostępny we wszystkich wyżej wymienionych kolorach	szt.	100				
7	segregator ringowy Esselte A4/35, 4 ringi , kolorowy foliowany na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, dwustronna wymienna etykieta (kolory: czarny,czerwony,niebieski,zielony,biały,żółty,szary,bordowy) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte i dostępny we wszystkich wyżej wymienionych kolorach	szt.	5				
8	segregator ringowy Esselte A5/35, 2 ringi , kolorowy foliowany na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, dwustronna wymienna etykieta (kolory:czarny,czerwony,niebieski,zielony) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte i dostępny we wszystkich wyżej wymienionych kolorach	szt.	5				
9	segregator A4 konferencyjny Esselte o wymiarach 238 x 17 x 315 mm, z mocnym klipsem dociskającym dokumenty których nie chcesz dziurkować, wymienna etykieta do opisu na przedniej okładce lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte	szt.	20				
10	stojak kartonowy (gramatura tektury 390g) na czasopisma A4 /80mm Donau, wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pudełka, ściana grzbietowa opisowa, wym. 255mmx80mmx320mm, kolor niebieski lub równoważny	szt.	250				
11	stojak kartonowy (gramatura tektury 390g) na czasopisma A4 /100mm Donau, wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pudełka, ściana grzbietowa opisowa, wym. 255mmx100mmx320mm, kolor niebieski lub równoważny	szt.	500				
12	przekładki na korespondencję do segregatora A4/5 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1op=5 szt)	op.	10				
13	przekładki na korespondencję do segregatora A4/10 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op=10 szt)	op.	20				
14	przekładki na korespondencję do segregatora A4/12 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op=12 szt)	op.	100				
15	przekładki na korespondencję do segregatora A4/A-Z wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op= od A do Z)	op.	20				
16	przekładki na korespondencję do segregatora A4/1-31 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op = 31 szt)	op.	20				

17	przekładki na korespondencję do segregatora A5/5 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op=5 szt)	op.	5				
18	przekładki kolorowe na korespondencję do segregatora A4/12 kartek wykonane z polipropylenu, z indeksem Bantex lub równoważne ale jakości nie niższej niż Bantex (1 op=12 szt)	op.	10				
19	przekładki numeryczne na korespondencję do segregatora A4/1-12 wykonane z polipropylenu z indeksem, Bantex lub równoważne ale jakości nie niższej niż Bantex (1 op=12 szt)	op.	10				
20	przekładki do segregatora A4/ A-Z Donau , alfabetyczne, wykonane z polipropylenu, szare o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op= od A do Z)	op.	20				
21	przekładki do segregatora A4/ A-Z Donau , alfabetyczne, wykonane z polipropylenu, kolorowe o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op= od A do Z)	op.	20				
22	przekładki do segregatora A4/1-5 , numeryczne, Donau , wykonane z polipropylenu, kolorowe, o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie: 11/euro, lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op=5 szt)	op.	20				
23	przekładki do segregatora A4/1-31 , numeryczne wykonane z polipropylenu, szare o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro Donau lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op=31 szt)	op.	20				
24	przekładki do segregatora A4/1-31 , numeryczne wykonane z polipropylenu, kolorowe o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro Donau lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op=31 szt)	op.	20				
25	przekładki do segregatora kartonowe ArtPap o wym. 240mm x 105mm wykonane z kolorowego kartonu , uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze (w op. 100 szt, 1 kolor), kolory : niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, różowy , mix kolorów lub równoważne w zakresie wymiaru, minimum 240mmx105mm ale jakości nie niższej niż ArtPap i dostępne we wszystkich wyżej wymienionych kolorach.	op.	200				
26	etykiety do segregatora A4 samoprzylepne, pakowane po 20 szt., przeznaczona do segregatora o grzbiecie 75mm	op.	30				
27	etykiety do segregatora A4 samoprzylepne, pakowane po 20 szt., przeznaczona do segregatora o grzbiecie 50mm	op.	30				
28	etykiety do segregatora A4 wsuwane dwustronne, pakowane po 20 szt., przeznaczona do segregatorów o grzbiecie 75mm	op.	30				
29	etykiety do segregatora A4 wsuwane dwustronne, pakowane po 20 szt., przeznaczona do segregatorów o grzbiecie 50mm	op.	30				
30	wąsy do skoroszytu wykonane z ekologicznego polipropylenu , z metalową blaszką Durable (25szt/op) lub równoważne ale jakości nie niższej niż Durable.	op	2000				
31	wąsy samoprzylepne Durable do teczek , możliwość wklejenia do dowolnej teczki , wym. 150mm x 38mm, (10 szt w op) lub równoważne ale jakości nie niższej niż Durable	op.	10				

32	tuba kartonowa Esselte do wysyłki o wymiarach długość 750mmx70mmx70mm, na mapy i plakaty lub równoważna w zakresie wymiarów długość 750mmx70mmx70mm i jakości nie niższej niż Esselte	szt.	10				
33	tuba kartonowa Leniar o długości 100 cm i średnicy 10 cm, grubość ścianki tuby 2mm, chromi dokumenty przed zgnieceniem, wykonana z trwałego kartonu, zamykana z obu stron na plastikowe wieczka , kolor szary lub równoważna ale o wymiarach nie mniejszych niż długość 100 cm i średnica 10 cm i zamykana wieczkami	szt.	10				
34	tuba kartonowa Leniar o długości 130 cm i średnicy 10 cm, grubość ścianki tuby 2mm, chromi dokumenty przed zgnieceniem, wykonana z trwałego kartonu, zamykana z obu stron na plastikowe wieczka , kolor szary lub równoważna ale o wymiarach nie mniejszych niż długość 130 cm i średnica 10 cm i zamykana wieczkami	szt.	10				
35	tuba kartonowa Leniar o długości 150 cm i średnicy 10 cm, grubość ścianki tuby 2mm, chromi dokumenty przed zgnieceniem, wykonana z trwałego kartonu, zamykana z obu stron na plastikowe wieczka , kolor szary lub równoważna ale o wymiarach nie mniejszych niż długość 150 cm i średnica 10 cm i zamykana wieczkami	szt.	10				
36	brystol biały format A1 59,4 cm x 84,1cm , 250g/m2 (20 szt w op)	op.	5				
37	brystol biały format B1 70cm x 100cm, 250g/m2 (20 szt w op)	op.	5				
38	karton kreślarski kolorowy B1 wym. 70cm x 100 cm, 270g/m2 różne kolory	szt.	20				
39	karton kreślarski kolorowy A1/170g/m2 wym. 59,4 cm x 84,1 cm, różne kolory	szt.	20				
40	karton kolorowy Canson Colorline 50x65cm 150g (25 szt w op jednego koloru) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Canson	op.	5				
41	karton kolorowy Iris format B1 wym. 70cmx100cm, gramatura 240, (25 szt w op jednego koloru) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Iris	op.	5				
42	karton archiwizacyjny na format A3 Vaupe o wymiarach wymiary: 462x350x100 mm, wykonany z bezkwasowej tektury falistej (falaB) , szerokość grzbietu 10 cm lub równoważny w zakresie formatu A3, o wymiarach wymiary: 462x350x100 mm, wykonany z bezkwasowej tektury falistej (falaB) , szerokość grzbietu 10 cm i jakości nie niższej niż Vaupe	szt.	50				
43	karton archiwizacyjny bezkwasowy A4/80mm Donau o wymiarach 80x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 800 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ fali B lub równoważny w zakresie : bezkwasowy o wymiarach 80x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 800 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ fali B i jakości nie niższej niż Donau	szt.	200				

44	karton archiwizacyjny bezkwasowy A4/100mm Donau o wymiarach 100x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1000 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ falii B lub równoważny w zakresie : bezkwasowy o wymiarach 100x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1000 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ fali B i jakości nie niższej niż Donau	szt.	4000				
45	karton archiwizacyjny bezkwasowy A4/155mm Donau o wymiarach 155x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1550 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ fali B lub równoważny w zakresie : bezkwasowy o wymiarach 155x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1550 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ fali B i jakości nie niższej niż Donau	szt.	50				
46	karton archiwizacyjny bezkwasowy wzmocniony zbiorczy Donau <u>niebieski ze zintegrowaną klapą otwieraną od góry</u> , składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 490gsm, typ fali C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg lub równoważny w zakresie : bezkwasowy, wzmocniony, zbiorczy ze zintegrowaną klapą otwieraną od góry, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 490gsm, typ fali C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg i jakości nie niższej niż Donau	szt.	500				
47	karton archiwizacyjny bezkwasowy wzmocniony zbiorczy Donau brązowy <u>ze zintegrowaną klapą otwieraną od góry</u> , składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 450gsm, typ fali C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg lub równoważny w zakresie : bezkwasowy, wzmocniony, zbiorczy ze zintegrowaną klapą otwieraną od góry, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 450gsm, typ fali C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg i jakości nie niższej niż Donau	szt.	500				
48	karton archiwizacyjny Esselte na segregatory otwierany z przodu , boczne uchwyty ułatwiają prznoszenie pudła, miejsce do opisu na bocznych ściankach, wym. 560mm x 275mm x 370mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte	szt.	5				
49	karton archiwizacyjny Esselte 150mm, składany, na grzbiecie otwór na palec, miejsce do opisu zawartości na grzbiecie, pojemność do 1500 kartek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte	szt.	20				
50	karton archiwizacyjny Esselte 80mm, składany, na grzbiecie otwór na palec, miejsce do opisu zawartości na grzbiecie, pojemność do 800 kartek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte	szt.	20				
51	karton archiwizacyjny Esselte 100mm, składany, na grzbiecie otwór na palec, miejsce do opisu zawartości na grzbiecie, pojemność do 1000 kartek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselte	szt.	20				

52	karton archiwizacyjny A4 Elba , szerokość grzbietu 9,5cm, przeznaczony do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora (spiętych spinką Rado-Tric) , na grzbiecie pola do umieszczania napisów informacyjnych, otwór na grzbiecie ułatwiający wyjmowanie pudełka lub równoważny ale jakości nie niższej niż Elba	szt.	10				
53	karton archiwizacyjny z tektury bezkwasowej litej o pH 8,0-9,5 i gramaturze 1300g/m2 o wymiarach 350mmx260mmx110mm	szt.	10				
54	karton archiwizacyjny z tektury bezkwasowej litej o pH 8,0-9,5 i gramaturze 1300g/m2 o wymiarach 410mmx260mmx110mm	szt.	10				
55	fastykuła bezkwasowa o pH 7,7-8,5 archiwizacyjna A4 na 2 dziurki po środku, twarde tekturowe okładki (gramatura min 900g/m2) służące do archiwizacji dużych partii dokumentów	szt.	50				

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmienno-biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data