

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Koperty

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	koperta papierowa C5 biała (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym, wym.162mm x 229mm; gramatura 80g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	900				
2	koperta papierowa C5 biała (500 szt w op) samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym ; wym.162mm x 229mm; gramatura 80g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	80				
3	koperta papierowa C5 biała (50 szt w op) z okienkiem prawym lub lewym, samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym; wym.162mm x 229mm; gramatura 80g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	5				
4	koperta papierowa C5 biała (500 szt w op) z okienkiem prawym lub lewym, samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym; wym.162mm x 229mm; gramatura 80g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	2				
5	koperta papierowa C5 brązowa (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym; wym.162mm x 229mm	op.	50				
6	koperta papierowa C5 brązowa (500 szt w op) samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym; wym.162mm x 229mm	op.	5				
7	koperta papierowa C4 biała (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 229mm x 324mm; gramatura 90g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	600				
8	koperta papierowa C4 biała (250 szt w op) samoprzylepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 229mm x 324mm; gramatura 90g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	120				

9	koperta papierowa C4 brązowa (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 229mm x 324mm, gramatura 90g/m2	op.	20				
10	koperta papierowa C4 brązowa (250 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 229mm x 324mm, gramatura 90g/m2	op.	4				
11	koperta papierowa C3 biała samoprzylepna z paskiem; wym. 324mm x 458mm; gramatura 120g/m2	szt.	2 000				
12	koperta papierowa C3 brązowa samoklejąca z paskiem; wym. 324mm x 458mm; gramatura 100g/m2	szt.	1 000				
13	koperta papierowa B5 biała (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym.176mm x 250mm; gramatura 90g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	500				
14	koperta papierowa B5 biała (500 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym.176mm x 250mm; gramatura 90g/m2, z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	50				
15	koperta papierowa B5 dowodowa (50 szt w op) <u>biała bez kleju zamykana po długim boku</u> , wym. 176mmx250mm, gramatura 90g/m2	op.	2 500				
16	koperta papierowa B5 dowodowa (500 szt w op) <u>biała bez kleju zamykana po długim boku</u> , wym. 176mmx250mm, gramatura 90g/m2	op.	250				
17	koperta papierowa B5 brązowa (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym.176mm x 250mm, gramatura 90g/m2	op.	10				
18	koperta papierowa B5 brązowa (500 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym.176mm x 250mm, gramatura 90g/m2	op.	10				
19	koperta papierowa B4 biała (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m2 z poddrukami chroniącym korespondencję	op.	100				
20	koperta papierowa B4 biała (250 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m2 z poddrukami chroniącym kopertę przed odczytaniem	op.	20				
21	koperta papierowa B4 brązowa (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m2	op.	50				

22	koperta papierowa B4 brązowa (250 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m2	op.	10				
23	koperta papierowa C6 biała (50 szt w op) samoklejąca , wym.114mm x 162mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	3 000				
24	koperta papierowa C6 biała (1000 szt w op) samoklejąca , wym.114mm x 162mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	150				
25	koperta papierowa C6 biała (50 szt w op) z okienkiem lewym lub prawym samoklejąca; wym.114mm x 162mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	100				
26	koperta papierowa C6 biała (1000 szt w op) z okienkiem lewym lub prawym samoklejąca; wym.114mm x 162mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	5				
27	koperta papierowa DL biała (50 szt w op) samoklejąca, wym.110mm x 220mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	1 000				
28	koperta papierowa DL biała (1000 szt w op) samoklejąca, wym.110mm x 220mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	50				
29	koperta papierowa DL biała (50 szt w op) z okienkiem prawym lub lewym samoklejąca, wym.110mm x 220mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	3 000				
30	koperta papierowa DL biała (1000 szt w op) z okienkiem prawym lub lewym samoklejąca, wym.110mm x 220mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m2; z poddrukami chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	150				
31	koperta biała do pakowania maszynowego C6/C5 (50 szt w op), wym. 114mmx229mm, gramatura 80-90g, klejona na mokro z klapkami bocznymi na zewnątrz, okno prawe lub lewe o wym. 45mmx90mm, pasująca do urządzenia firmy Hefter i Neopost lub równoważne ale pasujące do ww. urządzeń	op.	7 000				
32	koperta biała do pakowania maszynowego C6/C5 (1000 szt w op) , wym. 114mmx229mm, gramatura 80-90g, klejona na mokro z klapkami bocznymi na zewnątrz, okno prawe lub lewe o wym. 45mmx90mm, pasująca do urządzenia firmy Hefter i Neopost lub równoważne ale pasujące do ww. urządzeń	op.	350				

33	koperta biała samoklejąca z paskiem, "11"A/ wym.wewnętrzny 95mm x 165mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
34	koperta biała samoklejąca z paskiem, "12"B/ wym.wewnętrzny 115mm x 215mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
35	koperta biała samoklejąca z paskiem, "13"C/ wym.wewnętrzny 145mm x 215mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
36	koperta biała samoklejąca z paskiem, "14"D/ wym.wewnętrzny 175mm x 265mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
37	koperta biała samoklejąca z paskiem, "15"E/ wym.wewnętrzny 215mm x 265mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
38	koperta biała samoklejąca z paskiem, "16"F/ wym.wewnętrzny 215mm x 340mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
39	koperta biała samoklejąca z paskiem, "17"G/ wym.wewnętrzny 225mm x 340mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
40	koperta biała samoklejąca z paskiem, "18"H/ wym.wewnętrzny 265mm x 360mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
41	koperta biała samoklejąca z paskiem, "19"I / wym.wewnętrzny 295mm x 445mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
42	koperta biała samoklejąca z paskiem, "20" K / wym.wewnętrzny 345mm x 470mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
43	koperta na płyty CD biała samoklejąca z paskiem, wym.wewnętrzny 180mm x 165mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	200				
44	koperta na płyty CD białe (50 szt w op) samoklejące z paskiem, offset 127mm x 127mm	op.	10				
45	koperta na płyty CD (50 szt w op) białe samoklejące z paskiem, offset z okienkiem 127mm x 127mm	op.	10				
46	koperta trójwymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.200mm x 310mm x 40mm; gramatura 2x90g/m2; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmocniona klapką zamykającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	4 000				
47	koperta trójwymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.255mm x 390mm x 40mm; gramatura 2x100g/m2; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmocniona klapką zamykającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	4 000				

48	koperta trójwymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.300mm x 460mm x 40mm; gramatura 2x110g/m2; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmocniona klapką zamykającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	4 000				
49	koperta trójwymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.380mm x 550mm x 40mm; gramatura 2x120g/m2; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmocniona klapką zamykającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	100				
50	koperta trójwymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.450mm x 640mm x 40mm; gramatura 2x130g/m2; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmocniona klapką zamykającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	100				
51	koperta kurierska poszerzana brązowa e-Green o wymiarach 350x450x80mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty (200 szt w op) lub równoważna w zakresie : poszerzana brązowa o wymiarach 350x450x80mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty	op.	5				
52	koperta kurierska poszerzana brązowa e-Green o wymiarach 350x450x120mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty (200 szt w op) lub równoważna w zakresie : poszerzana brązowa o wymiarach 350x450x120mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty	op.	5				
53	koperta bezpieczna (tajna) samoklejąca , B5p wym. 175mmx255mm, wykonana z folii PE z czarnym poddrukem, wytrzymała i odporna na wilgoć	szt.	10				
54	koperta bezpieczna (tajna) samoklejąca , B4p wym. 240mmx365mm, wykonana z folii PE z czarnym poddrukem, wytrzymała i odporna na wilgoć	szt.	10				
55	koperta bezpieczna (tajna) samoklejąca , C3p wym. 310mmx465mm, wykonana z folii PE z czarnym poddrukem, wytrzymała i odporna na wilgoć	szt.	10				

56	koperta na wizytówki Argo, kremowa lub biała , wym. 110mmx70mm, gramatura papieru 120g, klejona na mokro (10 szt w op)	op.	5				
57	koperta papierowa E4 biała (250 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 280mm x 400mm; gramatura 100g/m2 z poddrukiem chroniącym kopertę przed odczytaniem	op.	5				
58	koperta ozdobna DL (110mm x 220mm), Holland Argo, kolory biały lub krem, faktura grubo tkanego płótna, gramatura papieru 120g, z paskiem samoprzylepnym (10 szt w op) lub równoważna w zakresie kolory biały lub krem, faktura grubo tkanego płótna, gramatura papieru 120g, z paskiem samoprzylepnym (10 szt w op) i jakości nie niższej niż Argo	op.	150				

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Artykuły piśmienno-biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data