

## FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

## Samoprzylepne: litery, cyfry, etykiety, folia, papier, taśma i godło.

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	litery samoprzylepne ark. A4 (wielkość liter od 1cm do 4cm)	szt.	10				
2	cyfry samoprzylepne ark. A4 (wielkość cyfr od 1cm do 4cm)	szt.	10				
3	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 33 x 22 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 78, ilość etykiet w op. 7800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op.	5				
4	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 38 x 21,2 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych ,etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 65, ilość etykiet w op. 6500 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op.	5				
5	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 64 x 33,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op.	5				
6	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 66 x 33,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
7	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 68 x 35 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
8	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 70 x 42,3 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 21, ilość etykiet w op. 2100 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
9	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 70 x 50,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 15, ilość etykiet w op. 1500 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
10	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 37 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 16, ilość etykiet w op. 1600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				

11	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 48 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 12, ilość etykiet w op. 1200 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
12	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 57 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 10, ilość etykiet w op. 1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
13	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 74 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 8, ilość etykiet w op. 800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
14	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 42,4 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 14, ilość etykiet w op. 1400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
15	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 140 x 97 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4, ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
16	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 190 x 61 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4, ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
17	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 210 x 148 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 2, ilość etykiet w op. 200 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
18	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 210 x 297 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 1, ilość etykiet w op. 100 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
19	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 48,5 x 16,9 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 64, ilość etykiet w op. 6400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
20	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 52,5 x 21,2 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 56, ilość etykiet w op. 5600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
21	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 52,5 x 29,6 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 40, ilość etykiet w op. 4000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
22	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 148 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4, ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
23	etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 70 x 35 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				

24	etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 245 x 35 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych, etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 6, ilość etykiet w op. 600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
25	etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 70 x 30 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych, etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 27, ilość etykiet w op. 2700 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
26	etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 20 x 105 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych, etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 28, ilość etykiet w op. 2800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
27	etykiety uniwersalne białe A4, okrągłe na CD, średnica 118mm Emerson, 2 etykiety na arkuszu, 200 etykiet w opakowaniu, etykiety współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych i z większością drukarek laserowych lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson.	op	2				
28	etykiety samoprzylepne białe A4 usuwalne, o rozm. 63,5x33,9 mm Avery Zweckform A4-20 No.L4773REV-20, etykiety o wysokiej odporności na zmiany temperatur i czynniki atmosferyczne, usuwanie bez pozostawiania śladów kleju lub równoważne ale jakości nie niższej niż Avery Zweckform.	op	2				
29	etykiety poliestrowe białe Apli, nieprzezroczyste, odporne na wysokie i niskie temperatury, na zabrudzenia, wodę, olej, nierozrywalne, przeznaczone do drukarek laserowych i kserokopiarek (20 arkuszy w op) wym. etykiet 210 x 297mm lub równoważne ale jakości nie niższej niż Apli	op	2				
30	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące na rolce o wymiarach 15mm(szer)x10mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.	kpl	5				
31	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 50mm(szer)x12mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.	kpl	5				

32	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 50mm(szer)x30mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.	kpl	5				
33	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 40mm(szer)x20mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.	kpl	5				
34	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 60mm(szer)x40mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.	kpl	5				
35	etykiety termo na rolce 40x20mm a'2000 białe Trigona ( rdzeń 40mm) do drukarek kodów kreskowych GX420D lub równoważne ale jakości nie niższej niż Trigona	rol	400				
36	folia do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 3M (CG6000) format A4 (50 arkuszy w op) lub równoważna ale jakości nie niższej niż 3M	op	1				
37	folia do kserokopiarek laserowych kolorowych 3M (PP2500), format A4 (100 arkuszy w op) lub równoważna ale jakości nie niższej niż 3M	op	1				
38	papier samoprzylepny A4 kolorowy (20 arkuszy w op) ( różne kolory)	op	5				
39	papier samoprzylepny A3 biały (100 arkuszy w op)	op	2				
40	papier samoprzylepny nacinany na powierzchni podkładowej co ułatwia jego odklejanie A4 biały mat (100 arkuszy w op)	op	2				
41	taśma samoprzylepna do Dymo LetraTag plastikowa 12mmx4m ( różne kolory) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LetraTag	szt.	2				
42	taśma samoprzylepna Dymo D1 6mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350	szt.	2				
43	taśma samoprzylepna Dymo D1 9mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350	szt.	2				

44	taśma samoprzylepna Dymo D1 12mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350	szt.	2				
45	taśma samoprzylepna Dymo D1 19mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350	szt.	2				
46	herb Wrocławia na papierze samoprzylepnym /w arkuszach A4/	szt.	350				
47	godło państwowe na papierze samoprzylepnym /w arkuszach A4/	szt.	500				

**Uwaga do pozycji równoważnych :**

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmienno-biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data .....