

Formularz cenowy - Załącznik 1.3.

(druk materiałów i broszur informacyjnych, wielkoformatowych kolorowych wydruków oraz składanie rysunków i laminowanie na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia)

					<i>Wypełnia Wykonawca</i>		
L.p.	Nazwa asortymentu	Parametry i charakterystyka asortymentu	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	VAT (w %)	Wartość brutto zamówienia = (4 x 5) + VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Materiały informacyjne	Gramatura papieru – 120 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – 210 x 200 mm Kolorystyka - 4 + 4 Falcowanie do 210 x 100 mm Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 120 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – 210 x 100 mm Kolorystyka - 4 + 4 Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 120 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-5 Kolorystyka - 4 + 4 Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 120 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-4 Kolorystyka - 4 + 4 Falcowanie do 210 x 100 mm Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 120 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-4 Kolorystyka - 4 + 4 Falcowanie do 210 x 100 mm Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 2500 szt.	szt.	5 000			
		Gramatura papieru – 150 g/m ² Rodzaj papieru – kreda Format – A-4 Kolorystyka - 4 + 4 Falcowanie do 210 x 100 mm Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 2500 szt.	szt.	5 000			
		Gramatura papieru – 150 g/m ² Rodzaj papieru – kreda Format – A-4 Kolorystyka - 4 + 4 Falcowanie do 210 x 100 mm Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 80 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-2 Kolorystyka - 1 + 0 Zamawiający przewiduje 7 wersji /dot. treści/ zamówienie dla 1 wersji 1000 szt.	szt.	7 000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Gramatura papieru – 80 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-1 Kolorystyka - 1 + 0 Zamawiający przewiduje 7 wersji /dot. treści/ zamówienie dla 1 wersji 1000 szt.	szt.	7 000			
		Gramatura papieru – 150 g/m ² Format – A-0 Kolorystyka - 1 + 0 Zamawiający przewiduje 7 wersji /dot. treści/ zamówienie dla 1 wersji 1000 szt.	szt.	7 000			
		Gramatura papieru – 90 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-3 Kolorystyka - 4 + 0 Oprawa klejona w bloczku po 100 szt. wzdłuż dłuższego boku, tekstura na spód po całości.	szt.	10 000			
2	Materiały informacyjne na folii samoprzylepnej A4	Wydruk na folii samoprzylepnej Rodzaj folii – biały Format – A-4 Kolorystyka - 4 + 0 Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy	szt.	1 000			
		Wydruk na folii samoprzylepnej Rodzaj folii – przezroczysty Format – A-4 Kolorystyka - 1 + 0 Elementy wydrukowane na folii muszą być pokryte farbą kryjącą. Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy	szt.	1 000			
3	Materiały informacyjne na folii samoprzylepnej A3	Wydruk na folii samoprzylepnej Rodzaj folii – biały Format – A-3 Kolorystyka - 4 + 0 Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy	szt.	500			
		Wydruk na folii samoprzylepnej Rodzaj folii – przezroczysty Format – A-3 Kolorystyka - 1 + 0 Elementy wydrukowane na folii muszą być pokryte farbą kryjącą. Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy	szt.	500			
4	Broszury informacyjne A-4	Gramatura papieru – 80 g/m ² Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa kolorystyka: 1+1 stron: 12+4 oprawa szyta-zeszytowa	szt.	6 000			
		Gramatura papieru – środek 170 g/m ² okładka 350 g/m ² Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa Rodzaj papieru środka – kreda matowa uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy uszlachetnienie okładki - folia soft 1/0, lakier UV wyb. 1/0 kolorystyka: 4+4 stron: 32+4 oprawa szyta-zeszytowa	szt.	200			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	Broszura informacyjna w bloku 160x160	Format netto bloku: 160x160 mm Objętość środka: 48 str. Kolorystyka: środek 5/5 (CMYK + złoto p. 875), okładka 4/0 (yellow 109C, warm red C, czarny i złoto p. 875) Papier: środek - kreda mat 170 gr., okładka - tektura 2 mm, oklejka - Olin Smooth cream 100g, wyklejka - offset 120g Uszlachetnienie: okładka - folia mat 1/0, tłoczenie Oprawa szyto-klejona twarda Projekt layoutu i skład	szt.	250			
	Dodatkowa kartka środka (dwustronna) do broszury informacyjnej z poz. 5	Format netto bloku: 160x160 mm Papier: środek - kreda mat 170 gr. Zadruk: środek 5/5 (CMYK + złoto p. 875)	szt.	1			
6	Broszura informacyjna w bloku A-4	Gramatura papieru – 150 g/m² Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa Rodzaj papieru środka – kreda matowa Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy Kolorystyka środka - 4 + 4 Objętość środka - 10 str. Kolorystyka okładki - 4 / 0 Uszlachetnienie oklejki - folia błysk jednostronnie Wyklejka - biała Papier na wyklejkę offset - 100 g Oprawa szyto-klejona twarda	szt.	100			
	Dodatkowa kartka środka (dwustronna) do broszury informacyjnej A4 z poz. 6	Gramatura papieru – 150 g/m² Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa Rodzaj papieru środka – kreda matowa Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy Kolorystyka środka - 4 + 4	szt.	1			
7	Broszura informacyjna w bloku A-4	Format netto bloku: A-4 objętość środka: 320 str. kolorystyka: środek 4+4, okładka 4+0, wyklejka biała papier: środek - kreda mat 130 g/m², okładka - kreda mat 350g, uszlachetnienie okładki: folia soft jednostronnie, lakier UV wybiórczo jednostronnie oprawa szyto-klejona miękka proof cyfrowy do formatu A2	szt.	30			
8	Broszura informacyjna w bloku A-5	Gramatura papieru – 150 g/m² Format – A-5 orientacja pozioma lub pionowa Rodzaj papieru środka – kreda matowa Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy Kolorystyka środka - 4 + 4 Objętość środka - 10 str. Kolorystyka okładki - 4 / 0 Uszlachetnienie oklejki - folia błysk jednostronnie Wyklejka - biała Papier na wyklejkę offset - 100 g	szt.	100			
	Dodatkowa kartka środka (dwustronna) do broszury informacyjnej A5 z poz. 8	Gramatura papieru – 150 g/m² Format – A-5 orientacja pozioma lub pionowa Rodzaj papieru środka – kreda matowa Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy Kolorystyka środka - 4 + 4	szt.	1			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9	Broszura informacyjna w bloku A-5	Gramatura papieru: środek - kreda błysk 130g/m2 okładka - kreda błysk 250g/m2 Format A4 Kolor 4+4 Stron 4+24 Oprawa - szycie 2 zszywki w środku broszury	szt.	50			
	Dodatkowa kartka środka A3 (dwustronna) do broszury informacyjnej z poz. 9	Format A3 środek - kreda błysk 130g/m2 Kolor 4+4	szt.	1			
10	Kopia kolor rysunków	Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90 g/m2 formatu A0	szt	50			
		Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90g/m2 formatu A1	szt	50			
		Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90g/m2 formatu A2	szt	50			
		Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90g/m2 formatu A3	szt	50			
		Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90g/m2 formatu A4	szt	50			
11	Pomniejszenie formatu	Pomniejszanie formatów A0 do A1	szt	50			
		Pomniejszanie formatów A1 do A2	szt	50			
		Pomniejszanie formatów A2 do A3	szt	50			
12	Powiększenie formatu	Powiększanie formatów A3 do A2	szt	50			
		Powiększanie formatów A2 do A1	szt	50			
		Powiększanie formatów A1 do A0	szt	50			
13	Składanie rysunków	Składanie rysunków A0 do A4	szt	50			
		Składanie rysunków A1 do A4	szt	50			
		Składanie rysunków A2 do A4	szt	50			
14	Wydruk kolor	Wydruk kolor CAD formatu A0 na papierze 80 - 90g/m2 z pliku pdf	szt	50			
		Wydruk kolor CAD formatu A1 na papierze 80 - 90g/m2 z pliku pdf	szt	50			
		Wydruk kolor CAD formatu A2 na papierze 80 - 90g/m2 z pliku pdf	szt	50			
		Wydruk kolor 50% na papierze mat. 170g/m2 formatu A1 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 50% na papierze mat. 170g/m2 formatu A2 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 50% na papierze mat. 120g/m2 formatu A3 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 50% na papierze mat. 120g/m2 formatu A4, jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze mat. 170g/m2 formatu A1 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze mat. 170g/m2 formatu A2 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze mat. 120g/m2 formatu A3 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze mat. 120g/m2 formatu A4 jednostronny	szt	50			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wydruk kolor 100% na papierze satynowanym 190 g/m ² - technologia druku cyfrowa wielkoformatowa z zastosowaniem barwników pigmentowych wraz z personalizacją danych formatu A0 (cena za przeliczeniowy format A4)* jednostronny	szt.	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze satynowanym 280 g/m ² formatu A-4 netto jednostronny	szt.	1 500			
15	Wydruk czarno-biały	Gramatura papieru – 240 g/m ² Format - wymiar netto 600x303 mm Rodzaj papieru - karton offsetowy kolorystyka - 1+1 (czarny) Skład, bigowanie (2 bigi), dziurki do segregatora	szt.	200			
16	Laminowanie	Laminowanie dwustronne folią cienką o grubości min 80 mic, szerokości 145 cm	m2	50			
		Laminowanie dwustronne folią grubą o grubości min 150 mic, szerokości 145 cm	m2	50			
		Laminowanie na płycie kapa gr. 5mm 150 cm x 250 cm (cena z płytą)	m2	50			
		Ramka Nilsena do oprawy płyty kapa (cena z montażem)	mb	30			
		Laminowanie na ciepło folią 100 mic formatu A-3	szt.	1 000			
		Laminowanie na ciepło folią 100 mic formatu A-4	szt.	500			
SUMA:							

Uwaga:

* Wykonawca musi podać cenę za przeliczeniowy format A4 tj.

- format A3 = 2 x A4
- format A2 = 4 x A4
- format A1 = 8 x A4
- format A0 = 16 x A4

- Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą:
 - cena jednostkowa netto /kol. 6/, wartość brutto /kol. 8/ i pole SUMA muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.
 - wartości brutto z kol. 8 należy dodać i wpisać w zacienione pole.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił cały asortyment określony w załączniku 1.3. Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen jednostkowych netto /kolumna 6/ nie została określona wartością 0,00 zł. Brak ceny jednostkowej netto lub wartość 0,00 zł. będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Ceny jednostkowe netto poszczególnego asortymentu wymienionego w powyższej tabeli muszą obejmować skład graficzny i nakłady potrzebne do wykonania przedmiotu umowy oraz koszt transportu do miejsca dostawy.**
- Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w formularzu cenowym mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. Nie wszystkie pozycje asortymentu muszą być zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym. Faktyczna ilość zamówienia będzie zależać od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację wymienionego asortymentu w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

data.....