

**Do Wykonawców**

Wrocław, 7.09.2021 r.

WZP-DZ.271.2.40.2021

ZP/PN/39/8/2144,2164,21842021/WWE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.”, znak postępowania: ZP/TP/39/2021/WWE.

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając w trybie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma zawartych umów uniemożliwiających zawarcie umowy we wskazanym terminie z wybranym w niniejszym postępowaniu wykonawcą.

Pytanie nr 6

Dot. rozdz. III pkt 10 załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) i par. 4 ust. 3 Załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ – Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualne zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ.

Odpowiedź

Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ), rozdz. III, pkt 10 i Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, par. 4, ust. 3 pozostanie bez zmiany. Zamawiający zwraca uwagę, że określenie związane z minimalnym zużyciem paliwa gazowego jest związane wprost z postanowieniem ustawy Pzp opisanym w art. 433 pkt 4).

Z punktu widzenia Zamawiającego i Wykonawcy istotny jest zapis w ust. 3, par. 4 Projektu umowy o treści: „W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia paliwa gazowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia paliwa gazowego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane w ust. 1

niniejszego paragrafu, SWZ prognozowane zużycie paliwa gazowego nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu paliwa gazowego w podanej wysokości”, ale oznacza, że Zamawiający zapłaci za zużyte paliwo gazowe.

Pytanie nr 7

Dot. rozdz. III pkt 10 ppkt c) załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) i par. 7 ust. 5 pkt 2) Załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ – Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.

Odpowiedź

Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ), rozdz. III, pkt 10, lit. c i Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, par. 4, ust. 3 pozostanie bez zmiany.

Pytanie nr 8

Dot. par. 2 ust. 5 Załącznika nr 2a do SWZ– Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejącego zapisu, zapisem: *„Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.”*

Odpowiedź

Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, par. 4, ust. 3 pozostanie bez zmiany.

Pytanie nr 9

Dot. par. 9 Załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów o karach umownych.

Odpowiedź

Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, par. 9 pozostanie bez zmiany.

Pytanie nr 10

Dot. par. 9 Załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ – W przypadku niewyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykreślenie kar umownych, Wykonawca wnosi o ich zmniejszenie o połowę, a także wykreślenie zapisu z ust. 5.

Odpowiedź

Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, par. 9 pozostanie bez zmiany.

Pytanie nr 11

Dot. Załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ – Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby w przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT począwszy od dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcy o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. (patrz Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ, par. 7, ust. 4).

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i W-2.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych?

Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-1.1. okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga rozliczeń na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa gazowego.

Pytanie nr 13

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-1.1. w okresach zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga rozliczeń na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa gazowego fakturowanego na podstawie odczytów dokonanych przez OSD.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.1. taryfy OSD PSG Sp. z o.o.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga rozliczeń na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa gazowego fakturowanego na podstawie odczytów dokonanych przez OSD.

Pytanie nr 15

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe za faktyczne zużycie paliwa gazowego na podstawie odczytów wskazań istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorcy, z zastosowaniem współczynnika konwersji wyznaczonego zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSD i IRIESD, po upływie okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD (patrz Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ, par. 5, ust. 4)

Pytanie nr 16

Wykonawca prosi o informację, czy w przypadku grup taryfowych W-2.12T oraz W-3.12T Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? Wykonawca wyjaśnia, że w grupach taryfowych, w których nazwa kończy się oznaczeniem „12T”, Odbiorca dokonuje Odczytu Odbiorcy w wybranym przez siebie dniu w każdym Miesiącu umownym i przekazuje Sprzedawcy taki odczyt, przy czym Odczyt Odbiorcy powinien być dokonany i przekazany Sprzedawcy do ostatniego dnia każdego miesiąca umownego. W przypadku nieprzekazania Odczytu Odbiorcy Sprzedawca dokonuje szacowania zużycia na ostatni dzień dla danego miesiąca umownego.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź – 13, 14, 15.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.1 i W-5.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź - 13, 14, 15.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź 6.

Pytanie nr 19

Wykonawca wnosi o weryfikację szacowanego zapotrzebowania na paliwo gazowe dla wszystkich ppg, a także o dostosowanie dokumentacji przetargowej w niezbędnym zakresie (w tym formularza cenowego).

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z taryfą PSG Sp. z o.o. roczna ilość odbieranego paliwa gazowego dla punktów poboru w grupach taryfowych kształtuje się następująco:

4.3.1. dla dystrybuowanego gazu ziemnego wysokometanowego E

Grupa taryfowa	Moc umowna b [kW/h]	Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a [m³/rok]	Wskaźnik nierównomierności poboru [c]	Liczba odczytów Układu pomiarowego w roku
Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru nie wyższe niż 0,5 MPa				
W-0	b ≤ 110	bez względu na Roczną ilość	-	-
W-1.1		a ≤ 300	-	1
W-1.2				2
W-2.1		300 < a ≤ 1 200	-	1
W-2.2				2
W-3.8		1 200 < a ≤ 8 000	-	6
W-3.9				9
W-4		a > 8 000	-	12
W-5.1	110 < b ≤ 710	-	-	12
W-5.2	710 < b ≤ 6 580	-	c ≤ 0,571	12
W-6A.1				
W-6A.2	710 < b ≤ 6 580	-	c > 0,571	12
W-6B.1				
W-6B.2	6 580 < b ≤ 54 860	-	c ≤ 0,571	12
W-7A.1				
W-7A.2	6 580 < b ≤ 54 860	-	c > 0,571	12
W-7B.1				
W-7B.2	b > 54 860	-	-	12
W-8s.1				
W-8s.2				

Odpowiedź

Zamawiający i Odbiorcy dokonali weryfikacji ppg w miesiącu maju 2021 r. na podstawie ostatniej dostępnej mu faktury za paliwo gazowe. Zamawiający przypomina Wykonawcy, że kwalifikacja ppg do grupy taryfowej leży po stronie Wykonawcy, który w ramach umowy kompleksowej działa w imieniu i na rzecz OSD.

Pytanie nr 20

Wykonawca prosi o podanie aktualnych numerów punktów poboru. Wykonawca wyjaśnia, że numery punktów wyjścia umieszczone są na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). W szczególności dla ppg oznaczonych liczbą porządkową: 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 17. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 88. 90. 92. 93. 95. 96. 97. 98. 100. 102. 103. 104. 106. 107. 109. 110. 111. 113. 115. 116. 118. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 128. 129.

130. 131. 132. 133. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.
147. 148. 149. 150. 151. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 164. 166. 167. 168. 169.
170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 181. 182. 183. 184. 186. 187.
188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 197. 199. 201. 202. 203. 204. 205. 206.
207. 208. 209. 214. 226. 227. 228. 229. 230. 232. 236. 237. 238. 240. 241. 242.
243. 244. 245. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 257. 258. 259. 260. 262. 263. 264.
270. 292. 293. 304. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 313. 314. 315. 316. 317. 318.
319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 327. 328. 329. 337. 338. 339. 340. 341. 342.
343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 391. 413.

oraz dla 414. 415. 418. 419. 430. 431.

Odpowiedź

Na dzień prowadzonej weryfikacji, odbiorcy paliwa gazowego nie znali nowych numerów ppg.

Zamawiający udostępni nowe numery ppg wybranemu wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 21

Wykonawca prosi o weryfikację podanych grup taryfowych i ewentualne dostosowanie dokumentacji w niezbędnym zakresie. W szczególności dla ppg oznaczonych liczbą porządkową: 6. 9. 18. 27. 28. 38. 45. 60. 62. 66. 79. 96. 97. 127. 137. 153. 156. 174. 175. 183. 189. 210. 212. 214. 222. 229. 233. 235. 236. 247. 258. 259. 260. 271. 272. 304. 324. 326. 354. 392. 400. 415. 418. 426. 436.

Odpowiedź

Zamawiający i Odbiorcy dokonali weryfikacji ppg w miesiącu maju 2021 r. na podstawie ostatniej dostępnej mu faktury za paliwo gazowe. Równocześnie Zamawiający informuje, że wskazane grupy taryfowe są zbieżne z grupami taryfowymi stosowanymi w poprzednim postępowaniu, a OSD i Zamawiający nie wnioskowali o ich zmianę.

Pytanie nr 22

Wykonawca prosi o weryfikację podanych mocy umownych i ewentualne dostosowanie dokumentacji w niezbędnym zakresie. W szczególności dla ppg oznaczonych liczbą porządkową: 45. 62. 87. 190. 413. 414. 415. 431. 432.

Odpowiedź

W załączniku nr 3 do SWZ w poz.:

190 moc umowna wynosi 0

413 moc umowna jest poprawna i wynosi 121

414 moc umowna jest poprawna i wynosi 121

415 moc umowna jest poprawna i wynosi 121

W pozostałych pozycjach moc umowna pozostaje bez zmiany.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ wraz z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 23

Wykonawca prosi o podanie mocy umowne dla ppg nr 8018590365500019087424. Jednocześnie wykonawca wyjaśnia, że formuła wyliczająca dla wartości opłaty stałej dokona błędnych obliczeń jeżeli wartość mocy umownej nie zostanie uzupełniona.

Odpowiedź

Moc umowna wynosi 165.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ wraz z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 24

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy moce umowne wskazane w kWh/h są poprawne i zgodne z aktualnie obowiązującymi mocami umownymi, która widnieją na fakturach VAT?

Odpowiedź

Zamawiający w zamieszczonym Zmodyfikowanym Załączniku nr 3 do SWZ umieścił aktualne moce umowne obowiązujące w rozliczeniach ppg.

Pytanie nr 25

Czy w przypadku rozbieżności Wykonawca ma przyjąć moc umowną obowiązującą czy moc umowną wskazaną w dokumentacji postępowania? Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy umownej odbywa się na zasadach określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i za zgodą OSD?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga do obliczeń związanych ze sporządzeniem oferty, Wykonawca przyjął dane zapisane w Zmodyfikowanym załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 26

Wykonawca wnosi o weryfikację ppg z lp. 166. 167. 329. 330. i ewentualne dostosowanie dokumentacji w niezbędnym zakresie. Wykonawca wyjaśnia, że podane powyżej punkty poboru wydają się być zdublowane.

Odpowiedź

W Zmodyfikowanym Załączniku nr 3 do SWZ usunięto poz. 167 oraz poz. 329.

Pytanie nr 27

Wykonawca prosi o informację ilu ppg dotyczy postępowanie.

Odpowiedź

Po modyfikacji – 434 ppg.

Pytanie nr 28

Wykonawca prosi o informację, czy podane parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

Odpowiedź

Patrz odpowiedzi 19, 20, 21. Sprawdzono również dane lokalizacyjne.

Pytanie nr 29

W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?

Odpowiedź

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności zamawiający wyrazi zgodę na powyższe.

Pytanie nr 30

Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym?

Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Odbiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności zamawiający wyrazi zgodę na powyższe.

Pytanie nr 31

Czy postępowanie dotyczy nowo przyłączonych punktów poboru?

Odpowiedź

Nie, postępowanie nie dotyczy nowo przyłączonych punktów poboru.

Pytanie nr 32

Jeśli tak, Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający otrzymał powiadomienia o zakończeniu realizacji i gotowości OSD do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego?

Odpowiedź

Nie dotyczy – patrz odpowiedź 31.

Pytanie nr 33

Jeśli Zamawiający nie otrzymał powiadomienia, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę otrzymania ww. powiadomienia?

Odpowiedź

Nie dotyczy – patrz odpowiedź 31.

Pytanie nr 34

Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający wykonał instalacje gazowe zgodnie z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę zakończenia prac?

Odpowiedź

Nie dotyczy – patrz odpowiedź 31.

Pytanie nr 35

Dot. Formularza cenowego – Wykonawca wnosi o dostosowanie opłat dystrybucyjnych do zmian wprowadzonych w postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że dla ppg lp. nr 60 (o którym również mowa w pytaniu nr 17) Zamawiający podał błędne stawki opłat dystrybucyjnych.

Odpowiedź

W zmodyfikowanym Załączniku nr 3 do SWZ, w poz. 60 dane dystrybucyjne są poprawne.

Pytanie nr 36

Dot. Formularza cenowego (punktów poboru lp. 245. 275. 417. 418.) – Wykonawca wnosi o dostosowanie formularza cenowego w ten sposób, aby formuły wyliczające wartości dla abonamentu a także opłat dystrybucyjnych uwzględniały właściwą długość obowiązywania umowy.

Odpowiedź

W zmodyfikowanym Załączniku nr 3 do SWZ, formuły zawierające dane o długości trwania umowy są poprawne.

Pytanie nr 37

Dot. par. 2 ust. 10 Załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ – Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego” Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji :

- 1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
- 2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;
- 5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:
 - a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
 - b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;
- 6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek informowania odbiorców o planowanych przerwach w ramach umowy kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD jako właścicielu sieci dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu takich okoliczności.

Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejące zapisu, zapisem: *W sytuacji, gdy niezwłoczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania Paliwa Gazowego mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych Zamawiającego, Wykonawca w uzgodnieniu z OSD indywidualnie uzgodni z Zamawiającym, okres po upływie którego możliwe będzie wstrzymanie lub ograniczenie dostaw Paliwa Gazowego do Zamawiającego.*

Odpowiedź

Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ, par. 2 ust. 10, pozostanie bez zmiany. OSD nie jest stroną tej umowy. Wykonawca w ramach umowy kompleksowej, również w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa, działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Pytanie nr 38

1. W przypadku negatywnego wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej przeprowadzonej przez Wykonawcę, w celu złożenia oferty na kompleksową dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na poczet Wykonawcy w jednej z poniższych form ?

- a) kaucji pieniężnej, w wysokości wyliczonej zgodnie z OWU,
- b) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki,
- c) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki,
- d) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Spółki gwarancji lub poręczenia podmiotu posiadającego rating finansowy, którego treść zaakceptowana została przez Spółkę na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów potwierdzających, że przysługuje podmiotowi rating finansowy nadany mu przez renomowaną agencję ratingową, nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody's, BBB- dla Agencji Fitch.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia.

Pytanie nr 39

Wykonawca prosi o rozważenie wyłączenia z postępowania podmiotu Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. NIP: 8982123598.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 40

W przypadku braku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności faktury rozliczeniowej, wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ i powiązany z nim Załącznik nr 4.1 do SWZ. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Sprawę prowadzi:

Marek Szyszka - tel. 071/777-92-66

Sporządził:

Anna Grzegorzek - tel. 071/777-92-66

Do wiadomości

aa