

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, dn. 23.02.2022 r.

WZP-DZ.271.1.4.2022
ZP/TP/6/2022/WOU/547, 531

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z pełną obsługą serwisową w
okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, znak
postępowania: ZP/TP/6/2022/WOU.

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy butla z gazem ma się mieścić w dystrybutorze wolnostojącym czy może stać osobno obok urządzenia?

Odpowiedź:

Informuję, że nie dopuszcza się aby jakiegokolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową, butla CO₂ chowana do środka urządzenia zgodnie z załącznikiem 1.1 do projektu Umowy.

Pytanie nr 2.

Prośba do zamawiającego o możliwość wydłużenia terminu złożenia oferty w celu przeprowadzenia wizji lokalnej naszego technika z konieczności wykonania nowych podpięć instalacji wodnej i elektrycznej do 9 urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert jak również przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.

Pytanie nr 3.

Prośba do zamawiającego o możliwość przystąpienia do przetargu nie spełniając warunku dotyczącego posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przekazania wszelkich wymaganych aktualnie prawem dokumentów atestów , deklaracji oraz certyfikatów zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 4.

Prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania Dystrybutorów nie spełniających poniższych wymagań zapisanych SIWZ:

- a) muszą posiadać 4 funkcje, tj. zimna woda, gorąca wodą, neutralna woda i gazowana woda, - Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń które posiadają 3 funkcje tj. woda zimna, neutralna woda, gazowana woda lub różniących się od nablutowego z 3 funkcjami tj. woda zimna, woda gorąca, woda gazowana” KalixCarbo”?
- b) konstrukcja zapewniająca stabilność, zbiorniki na wodę muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej/szlachetnej, muszą charakteryzować się wysoką szczelnością konstrukcji oraz zamkniętą i zwartą obudową. Nie dopuszcza się aby jakiegokolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową - Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń które: w urządzeniach nablutowych filtry oraz butla CO2 przechowywane są zazwyczaj w szafkach kuchennych nie ma możliwości w obudowie.
- c) moduł do zdalnego monitorowania urządzenia przez Wykonawcę w zakresie jego pracy - zużycia filtrów, poziomu magnezu i wapnia oraz przepływu ilości wody -- Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń które, nie posiadają funkcji zdalnego monitorowania zakresu pracy urządzeń, zużycia filtrów, poziomu magnezu i wapnia.
- d) panel dotykowy z czterema wodami, kolorowy wyświetlacz – Brak dotykowego panelu z 4 funkcjami – Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń które posiadają 3 funkcje zimna, pokojowa, gazowana wyświetlacz czarnobiały.
- e) min. trójstopniowy poziom filtracji: filtr 1 który usuwa osady i pasożyty, filtr 2 który redukuje nadmiar wapnia, magnezu oraz usuwa żelazo, filtr 3 który usuwa metale ciężkie, chlor oraz poprawia smak i zapach wody, - Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń które, posiadają filtr 3M – HF20-SI w załączniku przesyłam dokładną specyfikację używanych filtrów.
- f) tryb uśpienia, w chwili braku użycia dystrybutor przechodzi w stan czuwania, - Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń które, nie posiadają funkcji czuwania
- g) system sensor zmiernictwa tj. zasilanie jest automatycznie wyłączane w nocy – Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń które, nie posiada systemu sensor zmiernictwa.
- h) wymiary dystrybutorów wolnostojących: minimalna wysokość 110 cm, optymalna szerokość 30 cm i głębokość 40 cm, dopuszcza się różnice w wymiarach z tolerancją max.10%. – Prosimy o możliwość dopuszczenia do

przetargu naszych urządzeń o wymiarach wolnostojące – (wysokość/szerokość/głębokość) 147cm / 34 cm / 54 cm lub Kalix Carbo (wysokość/szerokość/głębokość) 120 cm /33 cm / 35 cm (dokładne specyfikację w załącznikach).

i) wymiary dystrybutorów nablutowych: 55/30/40

(wysokość/szerokość/głębokość), dopuszcza się różnice w wymiarach z tolerancją max.10%- Prosimy o możliwość dopuszczenia do przetargu naszych urządzeń o wymiarach wymiary : Nablutowy – (wysokość/szerokość/głębokość) 40 cm / 55cm / 54 cm

j) Wykonawca dokonuje montażu dystrybutorów w ilości 101 szt. do istniejących podejść w miejscach poboru wody i prądu oraz 9 szt. dystrybutorów z wykonaniem nowych podejść instalacji wodnej i elektrycznej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wg załącznika 1.3. – Prośba o zgodę na wykonanie wizji lokalnej w miejscach wykonania nowych podpięć instalacji wodnej oraz elektrycznej?

k) wymiany butli CO2 i czyszczenie filtra co najmniej 1 raz w miesiącu – Proponujemy wymianę filtrów raz na kwartał natomiast wymianę butli w momencie wyczerpania gazu?

l) W przypadku, gdy korzystanie z dystrybutora nie będzie możliwe, a w szczególności w przypadku naprawy, przeglądu technicznego przedłużającego się ponad 8 godzin roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bez dodatkowych opłat dystrybutora zastępczego o tożsamy parametrach technicznych. Dystrybutor zastępczy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. – Prosimy zamawiającego o możliwość wydłużenia czasu serwisu do 24h ?

m) Dystrybutor zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu dystrybutora właściwego. - Prosimy zamawiającego o możliwość wydłużenia czasu udostępnienia dystrybutorów zastępczych do 24 h ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wymagań dla wszystkich dystrybutorów opisanych w załączniku 1.1 do projektu Umowy oraz modyfikacji wymagań dla pełnej obsługi serwisowej dystrybutorów opisanych w załączniku 1.2 do projektu Umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.