

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Tablice korkowe

Wypełniania Wykonawca						
L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)
1	tablica korkowa, wym. 50cm x 60cm rama drewniana	szt.	20			
2	tablica korkowa, wym. 50cm x 60cm rama aluminiowa B2	szt.	5			
3	tablica korkowa, wym. 60cm x 90cm rama drewniana	szt.	30			
4	tablica korkowa, wym. 60cm x 90cm rama aluminiowa B2	szt.	5			
5	tablica korkowa, wym. 90cm x 120cm rama aluminiowa B2	szt.	10			
6	tablica korkowa, wym. 100cm x 150cm rama aluminiowa B2	szt.	1			
7	tablica korkowa, wym. 180cm 100cm, rama aluminiowa B2	szt.	1			
8	tablica korkowa, wym. 180cm 120cm, rama aluminiowa B2	szt.	1			
9	tablica korkowa, wym. 200cm x 120cm, rama aluminiowa B2	szt.	2			

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zacienione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Artykuły pismienno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złą jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczeniu o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data
.....

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ
Papier pakowy szary, ozdobny, fotograficzny

L.p.	Nazwa materiału	Wypełnia Wykonawca				
		J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	papier pakowy szary-zwykły, nie powlekany arkusz 50g o wym. 100cm x 130cm	ark	3000			8
2	papier pakowy szary natron brązowy arkusz 70 g o wym. 105cm x 126cm	ark	100			
3	papier pakowy ozdobny z poliskiem -rolka o wym. 70cm x 200cm	rol.	10			
4	papier fotograficzny A4 blyszczący samoprzylepny 130g/m ² , wodoodporny i szybkoschnący Yellow One Adhesive (20 arkuszy w op) lub równoważny w zakresie : samoprzylepny 130g/m ² , wodoodporny i szybkoschnący i jakości nie niższej niż Yellow	op.	1			
5	papier fotograficzny A4 blyszczący 200g/m ² do drukarek laserowych (20 arkuszy w op) Yellow One Laser lub równoważny w zakresie : blyszczący 200g/m ² i jakości nie niższej niż Yellow	op.	1			
6	papier fotograficzny A4 blyszczący 180g/m ² do drukarek atramentowych (20 arkuszy w op) Yellow One lub równoważny w zakresie : blyszczący 180g/m ² i jakości nie niższej niż Yellow	op.	1			
7	papier fotograficzny A4 matowy 190g/m ² do drukarek atramentowych (50 arkuszy w op) Yellow One lub równoważny w zakresie : matowy 190g/m ² i jakości nie niższej niż Yellow	op.	1			

Uwaga do pozycji równoważnych :
Zamawiający podjęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmiennictwo-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabelli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zielą jakości dostarczonego towaru [tj. otrzymania towaru zielą jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze], Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zazemnione pole. Ceny z kolumn 5, 6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętym dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczeniu o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Segregatory, stożki na czasopisma, przekładki do segregatorów, etykiety i wąsy do segregatorów, tekturowe tuby, bristol, kartony kreślarckie i archiwizacyjne, lastyki

L.p.	Nazwa materiału	Wypełnia Wykonawca					
		J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	segregator Esselle EKO A4/szerokość grzbietu 75mm, wykonany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefina o strukturze włókna, wewnętrz papierem, na dolnych krawędziach metalowe okucia, mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmacniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kleszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerniwy, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały) lub równoważny w zakresie wykonyany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefina o strukturze włókna, wewnętrz papierem, na dolnych krawędziach metalowe okucia, mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmacniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kleszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerniwy, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały i jakości nie niższej niż Esselle Eko.	3	4	5	6	7	8
2	segregator Esselle EKO A4/szerokość grzbietu 50mm, wykonany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefina o strukturze włókna, wewnętrz papierem, na dolnych krawędziach metalowe okucia, mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmacniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kleszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerniwy, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały) lub równoważny w zakresie wykonyany z tektury o grubości 2mm, certyfikat FSC, kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefina o strukturze włókna, wewnętrz papierem, na dolnych krawędziach metalowe okucia, mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, na grzbiecie wzmacniony otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, kleszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny, czerniwy, niebieski, zielony, bordo, szary, pomarańcz, żółty, fiolet, turkus, biały i jakości nie niższej niż Esselle Eko.	3000	szt.	1000			
3	segregator oklejony A5/75 kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefina, wewnątrz papierem +mechanizm dźwigniowy,oczka,rado,kółko grzbietowe,kleszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (kolory:czarny,czerniwy,niebieski,zielony,żółty)	5	szt.				
4	segregator oklejony A5/50 kolorowy foliowany na zewnątrz poliolefina, wewnątrz papierem +mechanizm dźwigniowy,oczka,rado,kółko grzbietowe,kleszeń na grzbiecie z wymienną dwustronną etykietą opisową (różne kolory:czarny,czerniwy,niebieski,zielony,żółty)	5	szt.				

5	segregator Banlex /XXL/ A4/80 kolorowy oklejony na zewnątrz folią PP a wewnętrz papierem, dwustronna wymienna etykieta opisowa, dwa okute otwory Rado na przedniej okładce, dhole krawędzie wzmacnione metalową szyną, grzbiet 80cm (kolory: czarny, czerwony, żółty, jasnoniebieski,bordowy,żółty,fioletowy, turkusowy, granatowy) lub równoważny w zakresie szerokość grzbietu 80 mm, kolorowy oklejony na zewnątrz folią PP a wewnętrz papierem, dwustronna wymienna etykieta opisowa, dwa okute otwory Rado na przedniej okładce, dhole krawędzie wzmacnione metalową szyną, w kolorach : czarny,czerwony,zielony,jasnoniebieski,bordowy,żółty,fioletowy, turkusowy, granatowy i jakości nie niższej niż Bantex	szt.	800	
6	segregator ringowy Esselle A4/35, 2 ringi, kolorowy foliowany na zewnątrz polipropylemem, wewnętrz papierem, samoprzyklepna etykieta opisowa na grzbicie (kolory: czarny, czerwony, niebieski, żółty) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselle i dostępny we wszystkich wyżej wymienionych kolorach	szt.	100	
7	segregator ringowy Esselle A4/35, <u>4 ringi</u> , kolorowy foliowany na zewnątrz i wewnętrz poliolefina, dwustronna wymienna etykieta (kolory: czarny, czerwony, niebieski, żółty, szary, bordowy) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselle i dostępny we wszystkich wyżej wymienionych kolorach	szt.	5	
8	segregator ringowy Esselle A5/35, 2 ringi, kolorowy foliowany na zewnątrz i wewnętrz poliolefina, dwustronna wymienna etykieta (kolory:czarny,czerwony,niebieski,zielony) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselle i dostępny we wszystkich wyżej wymienionych kolorach	szt.	5	
9	segregator A4 konferencyjny Esselle o wymiarach 238 x 17 x 315 mm, z mocnym klipsem dociskającym dokumenty których nie chcesz dzurkować, wymienna etykieta do opisu na przedniej okładce lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselle	szt.	20	
10	stołak kartonowy (gramatura lektury 390g) na czasopisma A4 /80mm Donau, wycięcie na palec utlutowujące wkładanie i zdejmowanie pudełka, ściania grzbietowa opisowa, wym. 255mmx80mmx320mm, kolor niebieski lub równoważny	szt.	250	
11	stołak kartonowy (gramatura lektury 390g) na czasopisma A4 /100mm Donau, wycięcie na palec utlutowjące wkładanie i zdejmowanie pudełka, ściania grzbietowa opisowa, wym. 255mmx100mmx320mm, kolor niebieski lub równoważny	szt.	500	
12	przekładki na korespondencję do segregatora A4/5 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1op=5 szt)	op.	10	
13	przekładki na korespondencję do segregatora A4/10 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op=10 szt)	op.	20	
14	przekładki na korespondencję do segregatora A4/12 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op=12 szt)	op.	50	
15	przekładki na korespondencję do segregatora A4/A-Z wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op= od A do Z)	op.	20	

16	przekładki na korespondencję do segregatora A4/1-31 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op = 31 szt)	op.	20					
17	przekładki na korespondencję do segregatora A5/5 wykonane z kartonu z laminowanym kolorowym indeksem (1 op=5 szt)	op.	5					
18	przekładki kolorowe na korespondencję do segregatora A4/12 kartek wykonane z polipropylenu, z indeksem Bantex lub równoważne ale jakości nie niższej niż Bantex (1 op=12 szt)	op.	10					
19	przekładki numeryczne na korespondencję do segregatora A4/1-12 wykonane z polipropylenu z indeksem, Bantex lub równoważne ale jakości nie niższej niż Bantex (1 op=12 szt)	op.	10					
20	przekładki do segregatora A4/ A-Z Donau , alfabetyczne, wykonane z polipropylenu, szare o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op= od A do Z)	op.	10					
21	przekładki do segregatora A4/ A-Z Donau , numeryczne, wykonane z polipropylenu, kolorowe o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op= od A do Z)	op.	10					
22	przekładki do segregatora A4/1-5 , numeryczne, Donau , wykonane z polipropylenu, kolorowe, o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie: 11/euro, lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op=5 szt)	op.	20					
23	przekładki do segregatora A4/1-31 , numeryczne wykonane z polipropylenu, szare o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro Donau lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op=31 szt)	op.	20					
24	przekładki do segregatora A4/1-31 , numeryczne wykonane z polipropylenu, kolorowe o wym. 230mm x 297mm, dziurkowanie : 11/euro Donau lub równoważne ale jakości nie niższej niż Donau (1 op=31 szt)	op.	20					
25	przekładki do segregatora kartonowe AttPap o wym. 240mm x 105mm wykonane z kolorowego kartonu , uniwersalna perforacja pozwala uzywać przekładki w każdym segregatorze (w op. 100 szt, 1 kolor), kolory : niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, różowy , mix kolorów lub równoważne w zakresie wymiaru, minimum 240mmx105mm ale jakości nie niższej niż AttPap i dostępne we wszystkich wyżej wymienionych kolorach.	op.	200					
26	etykiety do segregatora A4 samoprzylepne, pakowane po 20 szt, przeznaczona do segregatora o grzbicie 75mm	op.	30					
27	etykiety do segregatora A4 samoprzylepne, pakowane po 20 szt, przeznaczona do segregatora o grzbicie 75mm	op.	30					
28	etykiety do segregatora A4 wsuwane dwustronne, pakowane po 20 szt, przeznaczona do segregatorów o grzbicie 75mm	op.	30					
29	etykiety do segregatora A4 wsuwane dwustronne, pakowane po 20 szt, przeznaczona do segregatorów o grzbicie 50mm	op.	30					

30	wasy do skoroszytu wykonane z ekologicznego polipropylenu , z metalową blaszką Durable (25szt/op) lub równoważne ale jakości nie niższej niż Durable.	op	2000	
31	wasy samoprzylepne Durable do teczek , możliwością wklejenia do dowolnej teczki , wym. 150mm x 38mm, (10 szt w op) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Durable	op.	5	
32	tuba kartonowa Esselte do wysyłki o wymiarach długość 750mmx70mmx70mm, na mapy i plakaty lub równoważna w zakresie wymiarów długość 750mmx70mmx70mm i jakości nie niższej niż Esselte	szt.	10	
33	tuba kartonowa Leniar o długości 100 cm i średnicy 10 cm, grubość ścianki tuby 2mm, chromi dokumenty przed zgnieceniem, wykonana z trwałego kartonu, zamkana z obu stron na plastikowe wieczka , kolor szary lub równoważna ale o wymiarach nie mniejszych niż długość 100 cm i średnica 10 cm i zamkana wieczkami	szt.	10	
34	tuba kartonowa Leniar o długości 130 cm i średnicy 10 cm, grubość ścianki tuby 2mm, chromi dokumenty przed zgnieceniem, wykonana z trwałego kartonu, zamkana z obu stron na plastikowe wieczka , kolor szary lub równoważna ale o wymiarach nie mniejszych niż długość 130 cm i średnica 10 cm i zamkana wieczkami	szt.	10	
35	tuba kartonowa Leniar o długości 150 cm i średnicy 10 cm, grubość ścianki tuby 2mm, chromi dokumenty przed zgnieceniem, wykonana z trwałego kartonu, zamkana z obu stron na plastikowe wieczka , kolor szary lub równoważna ale o wymiarach nie mniejszych niż długość 150 cm i średnica 10 cm i zamkana wieczkami	szt.	10	
36	brystol biały format A1 59,4 cm x 84,1cm , 250g/m2 (20 szt w op)	op.	2	
37	brystol biały format B1 70cm x 100cm, 250g/m2 (20 szt w op)	op.	2	
38	karton kreślarski kolorowy B1 wym. 70cm x 100 cm, 270g/m2 różne kolory	szt.	20	
39	karton kreślarski kolorowy A1/170g/m2 wym. 59,4 cm x 84,1 cm, różne kolory	szt.	20	
40	karton kolorowy Canson Colorline 50x65cm 150g (25 szt w op jednego koloru) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Canson	op.	2	
41	karton kolorowy Iris format B1 wym. 70cmx100cm, gramatura 240, (25 szt w op jednego koloru) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Iris	op.	2	
42	karton archiwizacyjny na format A3 Vaupe o wymiarach wymiary: 462x350x100 mm, wykonany z bezkwasowej tektury falistej (falafB) , szerokość grzbietu 10 cm lub równoważny w zakresie formatu A3, o wymiarach wymiary: 462x350x100 mm, wykonany z bezkwasowej tektury falistej (falafB) , szerokość grzbietu 10 cm i jakości nie niższej niż Vaupe	szt.	40	

43	karton archiwizacyjny bezkwasowy A4/80mm Donau o wymiarach 80x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 800 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ fal B lub równoważny w zakresie : bezkwasowy o wymiarach 80x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 800 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ fal B i jakości nie niższej niż Donau	szt.	200					
44	karton archiwizacyjny bezkwasowy A4/100mm Donau o wymiarach 100x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1000 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ falii B lub równoważny w zakresie : bezkwasowy o wymiarach 100x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1000 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ falii B i jakości nie niższej niż Donau	szt.	4000					
45	karton archiwizacyjny bezkwasowy A4/155mm Donau o wymiarach 155x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1550 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ falii B lub równoważny w zakresie : bezkwasowy o wymiarach 155x340x297mm, brązowy, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 390gsm, pojemność do 1550 kartek o gramaturze 80gsm, posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, certyfikat FSC, typ falii B i jakości nie niższej niż Donau	szt.	40					
46	karton archiwizacyjny bezkwasowy wzmacniony zbiorczy Donau niemiecki ze zintegrowaną klapą otwierana od góry, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 490gsm, typ falii C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg lub równoważny w zakresie : bezkwasowy, wzmacniony, zbiorczy ze zintegrowaną klapą otwieraną od góry, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 490gsm, typ falii C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg i jakości nie niższej niż Donau	szt.	500					
47	karton archiwizacyjny bezkwasowy wzmacniony zbiorczy Donau brązowy ze zintegrowaną klapą otwieraną od góry, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 450gsm, typ falii C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg lub równoważny w zakresie : bezkwasowy, wzmacniony, zbiorczy ze zintegrowaną klapą otwieraną od góry, składany, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o ph ok. 7,5 i gramaturze 450gsm, typ falii C, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie kartonu, certyfikat FSC, o wymiarach 558x370x315mm, udźwig do 26 kg i jakości nie niższej niż Donau	szt.	500					
48	karton archiwizacyjny Esselte na segregatory otwierany od góry, boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie pudla, miejsce do opisu na bocznych ściankach, wym. 365mm x 255mm x 550mm lub równoważny ale Jakości nie niższej niż Esselte	szt.	5					

49	karton archiwizacyjny Esselle 150mm, składany, na grzbicie otwór na palec, miejsce do opisu zawartości na grzbicie, pojemność do 1500 kartek lub równoważny ale jakość nie niższej niż Esselle	szt.	10	
50	karton archiwizacyjny Esselle 80mm, składany, na grzbicie otwór na palec, miejsce do opisu zawartości na grzbicie, pojemność do 800 kartek lub równoważny ale jakość nie niższej niż Esselle	szt.	10	
51	karton archiwizacyjny Esselle 100mm, składany, na grzbicie otwór na palec, miejsce do opisu zawartości na grzbicie, pojemność do 1000 kartek lub równoważny ale jakość nie niższej niż Esselle	szt.	10	
52	karton archiwizacyjny A4 Elba , szerokość grzbietu 9,5cm, przeznaczony do przechowywania dokumentów wpiętych z segregatorem (spłetnych spinatką Rado-Tric) , na grzbicie pole do umieszczania napisów informacyjnych, otwór na grzbicie ułatwiający wyjmowanie pudełka lub równoważny ale jakości nie niższej niż Elba	szt.	10	
53	karton archiwizacyjny z tekturej bezkwasowej litej o pH 8,0-9,5 i gramaturze 1300g/m ² o wymiarach 350mmx260mmx10mm	szt.	10	
54	karton archiwizacyjny z tekturej bezkwasowej litej o pH 8,0-9,5 i gramaturze 1300g/m ² o wymiarach 410mmx260mmx10mm	szt.	10	
55	fastykuła bezkwasowa o pH 7,7-8,5 archiwizacyjna A4 na 2 dzurki po środku, twardy tekturowe okładki (gramatura min 900g/m ²) służące do archiwizacji dużych partii dokumentów	szt.	50	

Uwaga do pozycji równoważnych:

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentce lub pochodzeniu. Artykuły piśmiennno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zacienione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niespełnił tabell.

Podpis osoby upoważnionej do załączania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ
Kalka kreślarzka, ołówkowa, techniczna

L.p.	Nazwa materiału	Wypełnia Wykonawca				
		j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)
1	kalka kreślarzka A4 90g, 10 arkuszy w bloku	2	3	4	5	6
1	kalka kreślarzka A3 90g/95g, 20 arkuszy w bloku	bl.	1			7
2	kalka kreślarzka w rycie A1/100 ark. 90/95g	bl.	1			8
3	kalka kreślarzka w rycie A1/100 ark. 90/95g	ryza	1			
4	kalka kreślarzka w rolece 0,75cm x 20m; 90/95g	rol.	1			
5	kalka kreślarzka w rolece 0,9cm x 20m; 90/95g	rol.	1			
6	kalka kreślarzka w folii A3 90/95g Canson lub równoważna ale jakości nie niższej niż Canson	rol.	1			
7	kalka kreślarzka w folii A3 90/95g Canson lub równoważna ale jakości nie niższej niż Canson	op.	1			
8	kalka kreślarzka w folii A4 90/95g a'100 szt w op Canson lub równoważna ale jakości nie niższej niż Canson	op.	1			
9	kalka ołówkowa Pelikan 200H samoistnie regenerująca się z dużą intensywnością zabawnienia, niebleska, formal A4, powlekana woskiem z wartością plastikową zapewniającą antypoślizgowość (10 arkuszy w op) lub równoważna w zakresie : niebleska, formal A4, samoistnie regenerująca się z dużej intensywnością zabawnienia, powlekana woskiem z warstwą plastikową zapewniającą antypoślizgowość ale jakości nie niższej niż Pelikan	op.	5			
10	kalka techniczna A4 90-95g/ryza a'100 szt	ryza	1			
11	kalka techniczna A3 90-95g/ryza a'100 szt	ryza	1			

Uwaga do pozycji równoważnych :
 Zamawiający podjęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i

Jakościowy produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmiennictwa-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlejl jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlejl jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać tego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zacienione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.
 Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do załatwiania zobowiązań

Data


FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Koperty

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wypełnienia Wykonawca	
							Wartość ogółem brutto = (6x7)+6	
1	koperta papierowa C5 biała (50 szt w op) samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym, wym. 162mm x 229mm; gramatura 80g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	900					
2	koperta papierowa C5 biała (500 szt w op) samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym ; wym. 162mm x 229mm; gramatura 80g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	80					
3	koperta papierowa C5 biała (50 szt w op) z okienkiem prawym lub lewym, samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 162mm x 229mm; gramatura 80g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	5					
4	koperta papierowa C5 biała (500 szt w op) z okienkiem prawym lub lewym, samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 162mm x 229mm; gramatura 80g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	2					
5	koperta papierowa C5 brązowa (50 szt w op) samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 162mm x 229mm	op.	50					
6	koperta papierowa C5 brązowa (500 szt w op) samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 162mm x 229mm	op.	5					
7	koperta papierowa C4 biała (50 szt w op) samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 229mm x 324mm; gramatura 90g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	600					
8	koperta papierowa C4 biała (250 szt w op) samoprzyklepna z paskiem zabezpieczającym; wym. 229mm x 324mm; gramatura 90g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	120					
9	koperta papierowa C4 brązowa (50 szt w op) samoprzyklepna z paskiem; wym. 229mm x 324mm, gramatura 90g/m ²	op.	20					
10	koperta papierowa C4 brązowa (250 szt w op) samoprzyklepna z paskiem; wym. 229mm x 324mm, gramatura 90g/m ²	op.	4					

11	koperta papierowa C3 biała samoprzylepna z paskiem; wym. 324mm x 458mm; gramatura 120g/m ²	szt.	2 000
12	koperta papierowa C3 brązowa samoklejąca z paskiem; wym. 324mm x 458mm; gramatura 100g/m ²	szt.	1 000
13	koperta papierowa B5 biała (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 176mm x 250mm; gramatura 90g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	500
14	koperta papierowa B5 biała (500 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 176mm x 250mm; gramatura 90g/m ² , z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytyaniem	op.	50
15	koperta papierowa B5 dowodowa (50 szt w op) biała bez kleju zamkana po długim boku , wym. 176mmx250mm, gramatura 90g/m ²	op.	2 500
16	koperta papierowa B5 dowodowa (500 szt w op) biała bez kleju zamkana po długim boku , wym. 176mmx250mm, gramatura 90g/m ²	op.	250
17	koperta papierowa B5 brązowa (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 176mm x 250mm, gramatura 90g/m ²	op.	10
18	koperta papierowa B5 brązowa (500 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 176mm x 250mm, gramatura 90g/m ²	op.	10
19	koperta papierowa B4 biała (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m ² z poddrukiem chroniącym korespondencję	op.	100
20	koperta papierowa B4 biała (250 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m ² z poddrukiem chroniącym kopertę przed odczytaniem	op.	20
21	koperta papierowa B4 brązowa (50 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m ²	op.	50
22	koperta papierowa B4 brązowa (250 szt w op) samoprzylepna z paskiem; wym. 250mm x 353mm; gramatura 100g/m ²	op.	10
23	koperta papierowa C6 biała (50 szt w op) samoklejąca , wym.114mm x 162mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	3 000
24	koperta papierowa C6 biała (1000 szt w op) samoklejąca , wym.114mm x 162mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	150

25	koperta papierowa C6 biała (50 szt w op) z okienkiem lewym lub prawym samoklejąca; wym.114mm x 162mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	100				
26	koperta papierowa C6 biała (1000 szt w op) z okienkiem lewym lub prawym samoklejąca; wym.114mm x 162mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	5				
27	koperta papierowa DL biała (50 szt w op) samoklejąca, wym.110mm x 220mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	1 000				
28	koperta papierowa DL biała (1000 szt w op) samoklejąca, wym.110mm x 220mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	50				
29	koperta papierowa DL biała (50 szt w op) z okienkiem prawnym lub lewym samoklejąca, wym.110mm x 220mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	3 000				
30	koperta papierowa DL biała (1000 szt w op) z okienkiem prawnym lub lewym samoklejąca, wym.110mm x 220mm; wym.okienka 40mm x 80mm; gramatura 75g/m ² ; z poddrukiem chroniącym korespondencję przed odczytaniem	op.	150				
31	koperta biała do pakowania maszynowego C6/C5 (50 szt w op), wym. 114mmx229mm, gramatura 80-90g, klejona na mokro z klapkami bocznymi na zewnątrz, okno prawe lub lewe o wym. 45mmx90mm, pasująca do urządzenia firmy Heftex i Neopost lub równoważne ale pasującą do ww. urządzeń	op.	1 000				
32	koperta biała do pakowania maszynowego C6/C5 (1000 szt w op) , wym. 114mmx229mm, gramatura 80-90g, klejona na mokro z klapkami bocznymi na zewnątrz, okno prawe lub lewe o wym. 45mmx90mm, pasująca do urządzenia firmy Heftex i Neopost lub równoważne ale pasującą do ww. urządzeń	op.	300				
33	koperta biała samoklejąca z paskiem, "11"A/wym.wewnętrzny 95mm x 165mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
34	koperta biała samoklejąca z paskiem, "12"B/wym.wewnętrzny 115mm x 215mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
35	koperta biała samoklejąca z paskiem, "13"C/wym.wewnętrzny 145mm x 215mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
36	koperta biała samoklejąca z paskiem, "14"D/wym.wewnętrzny 175mm x 265mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
37	koperta biała samoklejąca z paskiem, "15"E/wym.wewnętrzny 215mm x 265mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				
38	koperta biała samoklejąca z paskiem, "16"F/wym.wewnętrzny 215mm x 340mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")	szt.	300				

39	koperta biała samoklejąca z paskiem, "17"Gi wym.wewnętrzny 225mm x 340mm zabezpieczonym powietrznym (wkładka z folii "bałkowej")	szt.	300				
40	koperta biała samoklejąca z paskiem, "18"Hi wym.wewnętrzny 265mm x 360mm zabezpieczonym powietrznym,(wkładka z folii "bałkowej")	szt.	300				
41	koperta biała samoklejąca z paskiem, "19" / wym.wewnętrzny 295mm x 445mm zabezpieczonym powietrznym (wkładka z folii "bałkowej")	szt.	300				
42	koperta biała samoklejąca z paskiem, "20" K / wym.wewnętrzny 345mm x 470mm zabezpieczonym powietrznym (wkładka z folii "bałkowej")	szt.	300				
43	koperta na płyty CD biała samoklejąca z paskiem, wym.wewnętrzny 180mm x 165mm z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bałkowej")	szt.	50				
44	koperta na płyty CD biała (50 szt w op) samoklejące z paskiem, offset 127mm x 127mm	op.	10				
45	koperta na płyty CD (50 szt w op) białe samoklejące z paskiem, offset z okienkiem 127mm x 127mm	op.	10				
46	koperta trójymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.200mm x 310mm x 40mm; gramatura 2x90g/m ² ; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmacniona klapką zamkającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	4 000				
47	koperta trójymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.255mm x 390mm x 40mm; gramatura 2x100g/m ² ; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmacniona klapką zamkającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	4 000				
48	koperta trójymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.300mm x 460mm x 40mm; gramatura 2x110g/m ² ; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmacniona klapką zamkającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	4 000				
49	koperta trójymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.380mm x 550mm x 40mm; gramatura 2x120g/m ² ; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmacniona klapką zamkającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	100				
50	koperta trójymiarowa-z rozszerzonymi bokami i spodem, biała wym.450mm x 640mm x 40mm; gramatura 2x130g/m ² ; samoklejąca z paskiem, podwójna warstwa papieru offsetowego wzmacniona klapką zamkającą 250g, DB Security System zabezpiecza przed niepożądanym otwarciem	szt.	100				
51	koperta Kurierska poszerzana brązowa e-Green o wymiarach 350x450x80mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty (200 szt w op) lub równowaga w zakresie ; poszerzana brązowa o wymiarach 350x450x80mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty	op.	3				

52	koperta kurierska poszerzana brązowa e-Green o wymiarach 350x450x120mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty (200 szt w op) lub równoważna w zakresie :poszerzana brązowa o wymiarach 350x450x120mm z podwójnym paskiem samoklejącym, koperta wykonana z trwałego papieru typu kraft, dzięki czemu koperta w pełni nadaje się do recyklingu, wysoka nieprzezroczystość koperty	op.	3	/		
53	koperta bezpieczna (tajna) samoklejąca , B5p wym. 175mmx255mm, wykonana z folii PE z czarnym poddrukiem, wytrzymała i odporna na wilgoć	szt.	10			
54	koperta bezpieczna (tajna) samoklejąca , B4p wym. 240mmx365mm, wykonana z folii PE z czarnym poddrukiem, wytrzymała i odporna na wilgoć	szt.	10			
55	koperta bezpieczna (tajna) samoklejąca , C3p wym. 310mmx465mm, wykonana z folii PE z czarnym poddrukiem, wytrzymała i odporna na wilgoć	szt.	10			
56	koperta na wiżytówkę Argo, kremowa lub białą , wym. 110mmx70mm, gramatura papieru 120g, klejona na mokro (10 szt w op)	op.	5			
57	koperta papierowa E4 biała (250 szt w op) samoprzylepna z paszkiem; wym. 280mm x 400mm; gramatura 100g/m ² z poddrukiem chroniącym kopertę przed odczytyaniem	op.	5			
58	koperta ozdobna DL (110mm x 220mm), Holland Argo, kolory biały lub krem, faktura grubo tkanej płótna, gramatura papieru 120g, z paszkiem samoprzylepnym (10 szt w op) lub równoważna w zakresie kolory biały lub krem, faktura grubo tkanej płótna, gramatura papieru 120g, z paszkiem samoprzylepnym (10 szt w op) jakości nie niższej niż Argo	op.	20			

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Artykuły pismienno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązały jedynie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczeniu o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do załączania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Tablice suchościeralno-magnetyczne ceramiczne, tablice Flipchart, tablice planety suchościeralno-magnetyczne, markery, płyn i gąbka do tablic suchościeralnych

L.p.	Nazwa materiału	Wypełnia Wykonawca				
		j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)
1	tablica do pisania suchościeralna-magnetyczna ceramiczna 90cm x 60cm, możliwość zawieszania w poziomie i w pionie, rama z profili aluminiowego, brak refleksów światłowych na powierzchni tablicy, łatwe ścieranie, które nie pozostawia śladów i smug, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania	szt.	1	5	6	7
2	tablica do pisania suchościeralna-magnetyczna ceramiczna 120cm x 90cm, możliwość zawieszania w poziomie i w pionie, rama z profili aluminiowego, brak refleksów światłowych na powierzchni tablicy, łatwe ścieranie, które nie pozostawia śladów i smug, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania	szt.	1	5	6	7
3	tablica do pisania suchościeralna-magnetyczna ceramiczna 150cm x 100cm, możliwość zawieszania w poziomie i w pionie, rama z profili aluminiowego, brak refleksów światłowych na powierzchni tablicy, łatwe ścieranie, które nie pozostawia śladów i smug, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania	szt.	1	5	6	7
4	tablica do pisania suchościeralna-magnetyczna ceramiczna 180cm x 90cm, możliwość zawieszania w poziomie i w pionie, rama z profili aluminiowego, brak refleksów światłowych na powierzchni tablicy, łatwe ścieranie, które nie pozostawia śladów i smug, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania	szt.	1	5	6	7
5	tablica do pisania suchościeralna-magnetyczna ceramiczna 120cm x 180cm, możliwość zawieszania w poziomie i w pionie, rama z profili aluminiowego, brak refleksów światłowych na powierzchni tablicy, łatwe ścieranie, które nie pozostawia śladów i smug, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania	szt.	1	5	6	7
6	tablica do pisania suchościeralna-magnetyczna ceramiczna 100cm x 200cm, możliwość zawieszania w poziomie i w pionie, rama z profili aluminiowego, brak refleksów światłowych na powierzchni tablicy, łatwe ścieranie, które nie pozostawia śladów i smug, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania	szt.	1	5	6	7
7	tablica do pisania suchościeralna-magnetyczna ceramiczna 120cm x 240cm, możliwość zawieszania w poziomie i w pionie, rama z profili aluminiowego, brak refleksów światłowych na powierzchni tablicy, łatwe ścieranie, które nie pozostawia śladów i smug, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania	szt.	1	5	6	7

8	tablica Flipchart: blat suchoszczieralno-magnetyczny, rozmiar 70cm x 100cm, zaokrąglone krawędzie, uproszczony docisk papieru do bloków o formacie 70cm x 100cm, półka na markery, trójnożny stojak z regulacją wysokości	szt. 5				
9	tablica Flipchart blat suchoszczieralno-magnetyczny mobilny na kółkach, rozmiar 70cmx100cm, tablica wyposażona w 5 kółek, regulowane uchwyty na arkusze papieru półka na pisaki, blok arkuszy papieru zawiesza się za pomocą dwóch haków, których rozstaw regulowany jest poprzez poziome przesuwanie ich po górnjej szynie. Takie rozwiązanie umożliwia swobodne umieszczenie standardowego arkusza A1 jak i większego rozmiaru, górnaja szyna flipcharta posiada uchylny panel, który po zamocowaniu wybranego przez siebie bloku, maskuje sposób jego mocowania, nadając w ten sposób elegancji i spójny wygląd całej konstrukcji, panel po zamknięciu blokowany jest przez zatrzaski, które mają również zabezpieczyć arkusze przed wypadnięciem podczas przenoszenia flipcharta, koła umieszczone w podstawie umożliwiają swobodne przemieszczanie flipcharta pomiędzy pomieszczeniami lub w obrębie jednego miejsca. Kółka dodatkowo posiadają blokadę zapobiegającą przesuwaniu się flipcharta podczas użytkowania.waga 14 kg	szt. 1				
10	tablica Flipchart blat suchoszczieralno-magnetyczny, tablica mobilna dwustronna z powierzchnią magnetyczną lakierowaną, konstrukcja popielata z eleganckimi grafitowymi wykończeniami, aluminiowa rama zapewnia stabilizację oraz podnosi estetykę produktu, dodatkowo flipchart wyposażony jest w specjalny uchwyty do bloku z mechanizmem sprężynowym, który można dowolnie przemieszczać, podstawa jezdna tablicy wyposażona jest w kółka z systemem blokowania, ułatwiającą przemieszczanie, wysokość flipcharta wynosi 185 cm, flipchart posiada również specjalny uchwyty z mechanizmem sprężynowym do zawieszenia bloku, w zestawie uchwyty do zawieszenia oraz półka na markery.	szt. 1				
11	elektrostatyczny suchoszczieralny flipchart z markerem Magic Chart - biała folia lub bielą folię w kratkę, o wymiarach 20cmx30cm, w op-25 arkuszy, folia przylega obieima stronami do niemal każdej powierzchni : ściany, drewno, papier, beton, szkło, płytki, do zawieszenia nie jest potrzebny stojak ani listwa przytrzymująca papier - wyistarczy odwrócić arkusz z rolki i umieścić go w dowolnym miejscu, powierzchnia folii jest suchoszczieralna, dzięki czemu można używać ją wielokrotnie, arkusz Magic Chart można w dowolnym momencie przesunąć w inne miejsce, dzięki perforacji pojedynczy arkusz łatwo oddziela się od całej rolki, do zestawu dołączony 1 marker suchoszczieralny TZ 100.	op. 1				
12	elektrostatyczny suchoszczieralny flipchart z markerem Magic Chart - biała folia lub bielą folię w kratkę, o wymiarach 60cmx80cm, w op-25 arkuszy, folia przylega obieima stronami do niemal każdej powierzchni : ściany, drewno, papier, beton, szkło, płytki, do zawieszenia nie jest potrzebny stojak ani listwa przytrzymująca papier - wyistarczy odwrócić arkusz z rolki i umieścić go w dowolnym miejscu, powierzchnia folii jest suchoszczieralna, dzięki czemu można używać ją wielokrotnie, arkusz Magic Chart można w dowolnym momencie przesunąć w inne miejsce, dzięki perforacji pojedynczy arkusz łatwo oddziela się od całej rolki, do zestawu dołączony 1 marker suchoszczieralny TZ 100.	op. 1				

13	planer tygodniowy-tablica Vittoria o powierzchni suchoszczieralno-magnetycznej, wym. 60cmx90cm, tablica posiada specjalną powierzchnię z PCW, każdy planer jest wyposażony w aktualny kalendarz na dany rok.	szt.	1	
14	planer tygodniowy-tablica Vittoria o powierzchni suchoszczieralno-magnetycznej, wym. 90cmx120cm, tablica posiada specjalną powierzchnię z PCW, każdy planer jest wyposażony w aktualny kalendarz na dany rok.	szt.	1	
15	planer miesięczny-tablica Vittoria o powierzchni suchoszczieralno-magnetycznej, wym. 60cmx90cm, tablica posiada specjalną powierzchnię z PCW, każdy planer jest wyposażony w aktualny kalendarz na dany rok.	szt.	1	
16	planer miesięczny-tablica Vittoria o powierzchni suchoszczieralno-magnetycznej, wym. 90cmx120cm, tablica posiada specjalną powierzchnię z PCW, każdy planer jest wyposażony w aktualny kalendarz na dany rok.	szt.	1	
17	planer roczny-tablica Vittoria o powierzchni suchoszczieralno-magnetycznej, wym. 60cmx90cm, tablica posiada specjalną powierzchnię z PCW, każdy planer jest wyposażony w aktualny kalendarz na dany rok.	szt.	1	
18	planer roczny-tablica Vittoria o powierzchni suchoszczieralno-magnetycznej, wym. 90cmx120cm, tablica posiada specjalną powierzchnię z PCW, każdy planer jest wyposażony w aktualny kalendarz na dany rok.	szt.	1	
19	komplet do tablic suchoszczieralnych , 4 markery w różnych kolorach + gąbka (nie rysuje powierzchni), końcówka markera okrągła, grubość linii 4,0mm	kpl	20	
20	marker dwufunkcyjny Schneider MAXX 290 do tablic suchoszczieralnych i Flipchartów(do pisania zarówno po tablicy jak i papierze), okrągły, końcówka eliminuje skrobanie, marker nie przebijają przez papier, grubość linii 2-3mm (różne kolory) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Schneider MAXX 290	szt	100	
21	marker do tablic suchoszczieralnych Rystor RMS-1, wyposażony w okrągłą fibrową końcówkę piszącą, łatwo wymazywalny nie pozostawiający śladów na tablicy (różne kolory) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rystor	szt	100	
22	płyn do czyszczzenia tablic suchoszczieralnych poj. 200 ml	szt.	10	



23	gąbka do tablic suchoszczelarnych ,posiada warstwę magnetyczną co pozwala na przytwierdzenie do tablic magnetycznych, spód wykończony filcem	szt	5			

Uwaga do pozycji równoważnych:
 Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmiennobiurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie stuży roszczeń o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli..

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Samoprzylepne: litery, cyfry, etykiety, folia, papier, taśma i godło.

L.p.	Nazwa materiału	Wypełnia Wykonawca					
		j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	litery samoprzylepne ark. A4 (wielkość liter od 1cm do 4cm)	2	3	4	5	6	7
1	cyfry samoprzylepne ark. A4 (wielkość cyfr od 1cm do 4cm)		szt.	10			8
2	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 33 x 22 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 78, ilość etykiet w op. 7800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		szt.	10			
3	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 38 x 21,2 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 65, ilość etykiet w op. 6500 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		op.	5			
4	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 64 x 33,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		op.	5			
5	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 66 x 33,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		op.	5			
6	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 68 x 35 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		op.	5			
7	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 70 x 42,3 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 21, ilość etykiet w op. 2100 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		op.	5			
8	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 70 x 50,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 15, ilość etykiet w op. 1500 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		op.	5			
9	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 105 x 37 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkusz A4 - 16, ilość etykiet w op. 1600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson		op.	5			
10							

11	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 105 x 48 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 12, ilość etykiet w op. 1200 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
12	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 105 x 57 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 10, ilość etykiet w op. 1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
13	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 105 x 74 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 8, ilość etykiet w op. 800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
14	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 105 x 42,4 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 14 , ilość etykiet w op. 1400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
15	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 140 x 97 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4 , ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
16	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 190 x 61 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4 , ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
17	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 210 x 148 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 2 , ilość etykiet w op. 200 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
18	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 210 x 297 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 1 , ilość etykiet w op. 100 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
19	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 48,5 x 16,9 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 64 , ilość etykiet w op. 6400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
20	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 52,5 x 21,2 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 56 , ilość etykiet w op. 5600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
21	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 52,5 x 29,6 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 40 , ilość etykiet w op. 4000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
22	etykiety uniwersalne białe A4,0 rozm. 70 x 35 mm Emerson, samoprzyklepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24 , ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5	
23				

24	etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 245 x 35 mm Emerson, samoprzyłepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 6, ilość etykiet w op. 600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
25	etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 70 x 30 mm Emerson, samoprzyłepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 27, ilość etykiet w op. 2700 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
26	etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 20 x 105 mm Emerson, samoprzyłepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 28, ilość etykiet w op. 2800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	5				
27	etykiety uniwersalne białe A4, okrągłe na CD, średnica 118mm Emerson, 2 etykiety na arkuszu, 200 etykiet w opakowaniu, etykiety współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych i z większością drukarek laserowych lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson	op	2				
28	etykiety samoprzyłepne białe A4 usuwalne, o rozm. 63,5x33,9 mm Avery Zweckform A4-20 No.14773REV-20, etykiety o wysokiej odporności na zmiany temperatur i czynniki atmosferyczne, usuwanie bez pozostawiania śladów kleju lub równoważne ale jakości nie niższej niż Avery Zweckform.	op	2				
29	etykiety poliestrowe białe Apli, nieprzezroczyste, odporne na wysokie i niskie temperatury, na zabrudzenia, wodę, olej, nierozrywalne, przeznaczone do drukarek laserowych i kserokopiarek (20 arkuszy w op) wym. etykiet 210 x 297mm lub równoważne ale jakości nie niższej niż Apli	op	2				
30	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące na rolce o wymiarach 15mm(szer)x10mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400 (na role 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.	kpl	5				
31	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 50mm(szer)x12mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400 (na role 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.	kpl	5				

32	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 50mm(szer)x30mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na role 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasującą do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścinanie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.			kpl	5		
33	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 40mm(szer)x20mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na role 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasującą do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścinanie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.			kpl	5		
34	etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 60mm(szer)x40mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na role 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasującą do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścinanie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.			kpl	5		
35	etykiety termo na role 40x20mm a'2000 białe Trigona (rdzeń 40mm) do drukarek kodów kreskowych GX420D lub równoważne ale jakości nie niższej niż Trigona			rol	400		
36	folia do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 3M (CG6000) format A4 (50 arkuszy w op) lub równoważna ale jakości nie niższej niż 3M			op	1		
37	folia do kserokopiarek laserowych kolorowych 3M (PP2500), format A4 (100 arkuszy w op) lub równoważna op ale jakości nie niższej niż 3M			op	1		
38	papier samoprzylepny A4 kolorowy (20 arkuszy w op) (różne kolory)			op	5		
39	papier samoprzylepny A3 biały (100 arkuszy w op)			op	2		
40	papier samoprzylepny nacinany na powierzchni podkładowej co ułatwia jego odklejanie A4 biały mat (100 arkuszy w op)			op	2		
41	taśma samoprzylepna do Dymo LetraTag plastikowa 12mmx4m (różne kolory) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LetraTag			szt.	2		
42	taśma samoprzylepna Dymo D1 6mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 (różne kolory) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350			szt.	2		
43	taśma samoprzylepna Dymo D1 9mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 (różne kolory) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350			szt.	2		

44	taśma samoprzylepna Dymo D1 12mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 (różne kolory) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350	szt.	2			
45	taśma samoprzylepna Dymo D1 19mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 (różne kolory) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350	szt.	2			
46	herb Wrocławia na papierze samoprzylepnym /w arkuszach A4/	szt.	350			
47	godło państowe na papierze samoprzylepnym /w arkuszach A4/	szt.	500			

Uwaga do pozycji równoważnych :
 Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły pismienno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego żej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaznaczone pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Wyróby piśmienne kostki papierowe, notesy samoprzyłepne, bloki biały, kolobullony, bruliony, zeszyty, skoroszyty tekturowe, teczki tekturowe i do podpisu, wizytowniki + wkłady, skorowidze, bloki do flipcharta, bloki rysunkowe i techniczne, książka kancelaryjna, papier piśmienny i milimetry, wzmacniające kóteczka samoprzyłepne, papier do faxu, taśma papierowa do maszyn liczących, rolka termiczna do kas fiskalnych, teczki zawieszane, teczki na aktą osobowe, kartoteka na teczkę zawieszane, zakładki indeksujące.

Wypełnianie Wykonawca						
L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%) Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7
1	kostka papierowa klejona biała - format 85mm x 85mm, 800 kartek , 1 bok klejony	szt.	50			
2	kostka papierowa klejona kolorowa - format 85mm x 85mm, 800 kartek , 1 bok klejony	szt.	40			
3	kostka papierowa biała - format 85mm x 85mm ok.800 kartek w pojemniku z przeźroczystego tworzywa	szt.	20			
4	kostka papierowa kolorowa - format 85mm x 85mm ok. 800 kartek w pojemniku z przeźroczystego tworzywa	szt.	20			
5	kostka papierowa biała - format 85mm x 85mm ok.800 kartek luzem - opakowanie uzupełniające do pojemnika	szt.	20			
6	kostka papierowa kolorowa - format 85mm x 85mm ok.800 kartek luzem - opakowanie uzupełniające do pojemnika	szt.	20			
7	notes samoprzyłepny o wym. 76mm x 76mm x 100 kartek, kolor żółty	szt.	3000			
8	notes samoprzyłepny o wym. 75mm x 75mm x 320 kartek, w 4 jaskrawych kolorach	szt.	200			
9	notes samoprzyłepny o wym. 76mm x 76mm x 400 kartek, w 4 pastelowych kolorach	szt.	100			
10	notes samoprzyłepny Donau mix kolorów neonowych przekładanych karteckami w kolorze białym, (6 warstw neonowych i 5 warstw białych) o wym. 76mm x 76mm x 400 kartek lub równoważny w zakresie opisu	szt.	200			
11	notes samoprzyłepny o wym. 38mm x 51mm x 100 kartek, kolor żółty (3 szt. w op)	op.	1000			
12	notes samoprzyłepny o wym. 51mm x 76mm x 100 kartek, kolor żółty	szt.	300			
13	notes samoprzyłepny o wym. 76mm x 128mm x 100 kartek, kolor żółty	szt.	300			
14	elektrostatyczne suchościeralne karteckie na notatki magnetic NOTES - różne kolory w tym biale, wymiar 7cmx7cm, ilość kartek - 100 szt. jednego koloru w bloczku, karteckie nie są wykonane z papieru, lecz ze specjalnej, wytrzymalej folii, arkusze przylegają do niemal każdej powierzchni bez użycia kleju, pinezek czy taśm, użytykowanie jest całkowicie bezpieczne dla podłoża – nie brudza, nie pozostawia kleju ani innych zanieczyszczeń. Przednia strona magnetycznej karteckie jest gładka i przeznaczona dla dowolnych artykułów piśmienniczych, tylna część natomiast jest suchościeralna, karteckie przylegają do podłoża obiema stronami, notesy są przyjazne dla środowiska i w 100% poddają się recyklingowi.	bl.	1			
15	elektrostatyczne suchościeralne karteckie na notatki magnetic NOTES - różne kolory w tym biale, wymiar 10cmx7cm, ilość kartek - 100 szt. jednego koloru w bloczku, karteckie nie są wykonane z papieru, lecz ze specjalnej, wytrzymalej folii, arkusze przylegają do niemal każdej powierzchni bez użycia kleju, pinezek czy taśm, użytykowanie jest całkowicie bezpieczne dla podłoża – nie brudza, nie pozostawia kleju ani innych zanieczyszczeń. Przednia strona magnetycznej karteckie jest gładka i przeznaczona dla dowolnych artykułów piśmienniczych, tylna część natomiast jest suchościeralna, karteckie przylegają do podłoża obiema stronami, notesy są przyjazne dla środowiska i w 100% poddają się recyklingowi.	bl.	1			

16	elektrostatyczne suchoszczieralne karteczki na notatki magnetic NOTES - różne kolory w tym biale, wymiar 20cmx10cm, ilość kartek - 100 szt ledzignego kolorku w bloczku, karteczki nie są wykonane z papieru, lecz ze specjalnej, wytrzymalej folii, arkusze przykleja do niemal każdej powierzchni bez użycia kleju, pinzak czy taśm, użytkowanie jest całkowicie bezpieczne dla podłoża - nie bruza, nie pozostawia kleju ani innych zanieczyszczeń. Przednia strona magicznej karteczki jest gładka i przeznaczona dla dowolnych artykułów pismenniczych, tylna część natomiast jest suchoszczieralna, karteczki przyklejają do podłoża oblemania stronami, notesy są przyjazne dla środowiska i w 100% poddają się recyklingowi.	bł.	1					
17	elektrostatyczne suchoszczieralne arkusze na notatki magnetic PAD - różne kolory w tym biale, wymiar A4, ilość arkuszy - 50, arkusze przyklejają do niemal każdej powierzchni (drewno, szkło, beton, tworzywa sztuczne, skóra i wiele innych) bez użycia kleju, pinzaka czy taśm. Użycowanie jest całkowicie bezpieczne dla podłoża - nie bruza, nie pozostawia kleju ani innych zanieczyszczeń. Przednia strona magicznej karteczki jest gładka i przeznaczona dla dowolnych artykułów pismenniczych. Tylna część natomiast jest biala i suchoszczieralna. Magnetic PAD są przyjazne dla środowiska i w 100% poddają się recyklingowi.	bł.	1					
18	elektrostatyczne arkusze do druku laserowego magnetic SHEETS - biale wymiar A4, ilość kartek w op - 15, arkusze przyklejają do niemal każdej powierzchni bez użycia kleju, pinzak czty teśm, arkusze magnetic SHEETS zadrukowują się w drukarkach laserowych tak, by druk nastąpił po matowej stronie kartki, w preferencjach drukowania należy ustawić rodzaj opn. opn. na lekki (do 75g/m2) lub inny jak nacięszy, ponieważ wydruk powinien zostać wykonany w jak najszybszym czasie przy jak najniższej temperaturze, równie istotne jest, aby wydruk wykonał na prostym przebiegu, następnie należy oddzielić od arkusza papierowy podkład i elektrostatyczna kartka A4 gotowa magnetyczna SHEETS są przy stosowane do druku w większości modeli drukarek laserowych, sa przyjazne dla środowiska i w 100% poddają się recyklingowi.							
19	biukowy A4/100kartek (kratka lub linia)	szt.	300					
20	biukowy A5/100kartek (kratka lub linia)	szt.	300					
21	kolobrulion formatu A4 - 96 kartek: w twardej oprawie, spięty z boku metalową spirala	szt.	50					
22	kolobrulion formatu A5 - 96 kartek: w twardej oprawie, spięty z boku metalową spirala,	szt.	50					
23	kolobrulion formatu A6 - 100 kartek: w twardej oprawie Herlitz lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand (nizszej niż Herlitz.	szt.	10					
24	kolonotatnik formatu A6 /100kartek zamknięty gumką Herlitz Easy Orga , okładka PP lub równoważny ale jakości nie niższej niż Herlitz.	szt.	10					
25	kolobrulion B5 160 kartek w twardej oprawie Grand lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	40					
26	brulion Oxford A5 okl. introligatorska	szt.	300					
27	brulion Oxford A4 okl. introligatorska	szt.	300					
28	brulion Oxford A5/80k, 90g Oxford Signature, notatnik posiada elasyczny grzbiet , tasakna do zaznaczania stron, 90g/m2 lub równoważny w zakresie - gramatura papieru 90g/m2	szt.	5					
29	brulion Oxford A4 okl.introligatorska, brulion wykonyany z papieru typu optic paper o podwyższonej gramaturze 90g/m2 lub równoważny w zakresie - gramatura papieru 90g/m2	szt.	5					
30	notatnik brulion A5/80k, 90g Oxford Signature, notatnik posiada elasyczny grzbiet , tasakna do zaznaczania stron, wewnętrzna kieszonka na liżne notatki, elasyczna gumka chroniąca wewnętrz notatnika, zaokrąglone rogi, uchwyty na długopis, poliuretanowa oprawa (środek w kratkę, linię lub gładki), szzywany grzbiet lub równoważny ale jakości nie niższej niż Oxford Signature.	szt.	2					

31	notatnik Esselle Leitz (pad Ad z twardej okładką, notatnik o uznanej jakości Leitz Premium, w nowoczesnym wzornictwie, do sporządzania codziennych notatek, elegancka skórzana okładka jest mija w dotyku i ma atrakcyjny wygląd (środek linia lub kratka) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Esselle leitz	szt.	2	
32	brulion 160 kartkowy A4 oprawa twarda	szt.	10	
33	brulion 192 kartkowy A4 oprawa twarda	szt.	10	
34	brulion 300 kartkowy A4 oprawa twarda	szt.	10	
35	brulion 160 kartkowy B5 okł. infligatorska	szt.	10	
36	zeszyt 16 kartkowy A5 miękką okładką	szt.	50	
37	zeszyt 32 kartkowy A5 (kratka lub linia) miękką okładką	szt.	50	
38	zeszyt 60 kartkowy A5 (kratka lub linia) miękką okładką	szt.	50	
39	zeszyt 96 kartkowy A5 (kratka lub linia) miękką okładką	szt.	50	
40	skoroszyt tekturowy z metalową przewleczką (karton bieły 280g), wym: szer. 24cm x wys. 31 cm	szt.	500	
41	skoroszyt tekturowy z falą, z przewleczką malutową i 5 bigami, umożliwiający archiwizacjęwiększej ilości dokumentów (karton bieły 280g), wym: szer.26cm x wys.32 cm	szt.	300	
42	skoroszyt z zawieszką 1/1 (karton bieły 280g)	szt.	300	
43	skoroszyt z ozkiem 1/1 (karton bieły 280g)	szt.	300	
44	skoroszyt z zawieszką 1/2 (karton bieły 280g)	szt.	300	
45	skoroszyt z ozkiem 1/2 (karton bieły 280g)	szt.	300	
46	skoroszyt kolorowy lekturowy z ozkiem 1/1 El.BA (karton kolorowy barwiony w masie 250g) wąsy metalowe lub równoważny ale jakości nie niższej niż Elba	szt.	500	
47	skoroszyt kolorowy lekturowy z ozkiem 1/2 El.BA (karton kolorowy barwiony w masie 250g) wąsy metalowe lub równoważny ale jakości nie niższej niż Elba	szt.	100	
48	tecza A4 bezkwasowa, lekturowa, wiązana, o wym. szer.23,5cmxwys.32cm Kieltech, z tekstury o pH powyżej 7,5 i gramaturze 400g z klapkami (9cm) i tasiemką bawełnianą (15cm) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Kieltech	szt.	15000	
49	tecza A4 bezkwasowa, lekturowa, wiązana, o wym. szer.24cmxwys.31,5cm Barbara, z tekstury o pH powyżej 7,5 i gramaturze 400g z klapkami (9cm) i tasiemką bawełnianą (15cm) z nadrukiem lub bez lub równoważna ale jakości nie niższej niż Barbara	szt.	60000	
50	tecza A4/grzbiet 3,5cm, bezkwasowa, lekturowa, wiązana, z tekstury o neutralnym pH 6-8,0 i gramaturze 250g/m2 (wym. teczki 320mmx250mm)	szt.	5000	
51	tecza A4/grzbiet 5cm, bezkwasowa o bardzo długich klapkach, lekturowa, wiązana, z tekstury o neutralnym pH 6,8-8,0 i gramaturze 300g/m2 (wym. teczki 320mmx230mmx50mm)	szt.	5000	
52	tecza A3 o wym. 310x435mm, wiązana kartonowa biała, gramatura teczki 400g/m2	szt.	10	

53	teczka z klapkami na 2 rzepy, grzbiet 3 cm, introligatorska (tekstura 1200g, oklejana-różne kolory)	szt.	50
54	teczki z klapkami na gumkę, grzbiet 3 cm, introligatorska (tekstura 1200g, oklejana-różne kolory)	szt.	50
55	teczka z gumką kolorowa Box Caribic 50mm Vaupe, wykonana z twardej 2mm tekstury powlekanej folią PP, zamykana na gumkę, lub równoważna ale jakości nie niższej niż Vaupe	szt.	20
56	teczka preszpanowa z gumką Donau , 3 skrzydła wewnętrzne zamykane gumką , preszpanu 0,45mm , wym. 235mm x 39mm , ofoliowana , format A4 (różne kolory) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	20
57	teczka preszpanowa do porządkowania akt Donau , 7 lub 9 kolorowych przekladek wewnętrznych, skrzynio dociskane gumką , preszpan o grubości 0,5mm, wym. 260mm x 345mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	10
58	teczka z gumką kolorowa, format A4, Donau Dox, gładka lakierowana, gramatura kartonu 300g , z 3 wewnętrznymi klapkami , z gumką, wzduż długiego boku , (różne kolory) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau Dox	szt.	300
59	teczka z gumką kolorowa 1 "A" At Vaupe, wykonana z tekutry jednostronnej barwionej polipropylenem, ukośne bigi z nalożoną równolegle gumką, kolory :czarna, czewona, niebieska, zielona, żółta, lub równoważna ale jakości nie niższej niż Vaupe	szt.	200
60	teczka z gumką kolorowa " 1" A4 Vaupe, wykonana z tekutry 450g jednostronnej barwionej powlekanej polipropylenem, kolony :czarna, czewona, niebieska, zielona, żółta, lub równoważna ale jakości nie niższej niż Vaupe	szt.	200
61	teczka kopertowa na rzep A4 Vaupe, kolorowa, tekutrowa dwustronnej barwiona, powlekana polipropylenem (różne kolory) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Vaupe	szt.	10
62	teczka skrzyniowa zamykana na 2 rzepy A4/40 mm Vaupe, kolorowa, tekutrowa powlekana polipropylenem (różne kolory) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Vaupe	szt.	10
63	teczka biała A4 z gumką 350 g Barbara wykonana z ekologicznej bialo-szarej tekutry bezkwasowej pH 7,5- 9,5 jednostronnej bielonej, trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem dokumentów	szt.	100
64	teczka A4, introligatorska bezkwasowa, tekutra Prior – pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m ² ,wzmocniona na grzbicie płótnem introligatorskim, grzbiet 5cm	szt.	10
65	teczka A4 wiązana taśmą kawałkową, z tekutry 1200g łączona płótnem introligatorskim, wzmocniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 3 cm	szt.	10
66	teczka A4 wiązana taśmą kawałkową, z tekutry 1200g łączona płótnem introligatorskim, wzmocniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 4 cm	szt.	10
67	teczka A4 wiązana taśmą kawałkową, z tekutry 1200g łączona płótnem introligatorskim, wzmocniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 5 cm	szt.	10
68	teczka A4 wiązana taśmą kawałkową, z tekutry 1200g łączona płótnem introligatorskim, wzmocniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 6 cm	szt.	10
69	teczka A4 wiązana taśmą kawałkową, z tekutry 1200g łączona płótnem introligatorskim, wzmocniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 7 cm	szt.	10
70	teczka A4 wiązana taśmą kawałkową, z tekutry 1200g łączona płótnem introligatorskim, wzmocniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 8 cm	szt.	10
71	teczka A4 wiązana taśmą kawałkową, z tekutry 1200g łączona płótnem introligatorskim, wzmocniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 9 cm	szt.	10

72	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena płótnem introligatorskim, wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 10 cm	szt.	10
73	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena płótnem introligatorskim, wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 14 cm	szt.	10
74	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena płótnem introligatorskim, wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 20 cm	szt.	10
75	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena płótnem introligatorskim, wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych płótnem introligatorskim, grzbiet 25 cm	szt.	10
76	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 3 cm	szt.	10
77	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 4 cm	szt.	10
78	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 5 cm	szt.	10
79	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 6 cm	szt.	10
80	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 7 cm	szt.	10
81	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 8 cm	szt.	10
82	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 9 cm	szt.	10
83	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 10 cm	szt.	10
84	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 14 cm	szt.	10
85	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 20 cm	szt.	10
86	teczka A4 wiązana taśmą bawełnianą, z tektyru 1200g łączena introkalem (różne kolory) wzmacniona na grzbicie oraz na klapach wewnętrznych introkalem, grzbiet 25 cm	szt.	10
87	teczka Classic A4/4cm z rączką Vaape, z tektyru pokrytej folią polipropylenową, wyloczona faktura "Inu" lub równoważna ale jakości nie niższej niż Vaape	szt.	2
88	teczka A4 z tektry, introligatorska, oklejona z rączką plastikową, szerokość 5 cm	szt.	2
89	teczka A4 z tektry, introligatorska, oklejona z rączką plastikową szerokość 7cm	szt.	2
90	teczka A4 z tektry, oklejona z dwóch stron okleiną, z rączką plastikową , szerokość 8cm	szt.	2

91	teczka A3 z lektury, introligatorska, oklejona z rączką plastikową szerokość 5 cm	szt.	2
92	teczka A3 z lektury, introligatorska, oklejona z rączką plastikową szerokość 7 cm	szt.	2
93	teczka A2 z lektury, lakierowana , z rączką, grzbiet 5cm	szt.	2
94	teczka do podpisu Donau A4/ A-Z, czarna/granatowa , okładki z trwałego mocnego kartonu, roz ciągływy grzbiet, plastikowe indeksy A-Z lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	2
95	teczka do podpisu Donau A4/1-31, czarna/granatowa , okładki z trwałego mocnego kartonu, roz ciągływy grzbiet, plastikowe indeksy 1-31 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	2
96	teczka do podpisu, oprawa skóropodobna, 30 kart (grzbiet wzmacniony płytą introligatorskim)	szt.	100
97	teczka do podpisu, oprawa skóropodobna, 20 przegródek w środku, teczka z wyłioczeniem na na okładce ok. 40 znaków np. "Zastępca Dyrektora" Imię i Nazwisko " (grzbiet wzmacniony płytą introligatorskim), termin realizacji wyłoczenia na tecze do użyczenia	szt.	2
98	teczka do podpisu , oprawa skóropodobna, 8 kart, grzbiet harmonijkowy, kartonowe przekładki z dwoma otworami	szt.	20
99	teczka do podpisu , oprawa skóropodobna, 20 kart, grzbiet harmonijkowy, kartonowe przekładki z dwoma otworami	szt.	100
100	wizytownik na 200 wizytówek Blurtol na 4 ringi, posiada 25 koszulek na wizytówki wpiętych w otwierany ring lub równoważny ale jakości nie niższej niż Blurtol	szt.	1
101	wizytownik na 96 wizytówek Lux Blurtol, wizytownik zawiera 12 koszulek przyjmowanych twałe do grzbietu okładki lub równoważny ale jakości nie niższej niż Blurtol	szt.	1
102	wizytownik obrotowy DURABLE Visifix Flip na 400 wizytówek srebrny 24/7-23, wizytownik na 200 dwustronnych kieszonek na wizytówkach 72x104mm, przekładki oddzielające z indeksami A-Z lub równoważny w zakresie 200 wizytówek i jakości nie niższej niż Durable	szt.	1
103	wizytownik obrotowy DURABLE Visifix Flip duo na 600 wizytówek czarny 24/43-01, wizytownik na 300 dwustronnych kieszonek na wizytówkach o wymiarach 72x104mm, przekładki oddzielające z indeksami A-Z lub również w zakresie 600 wizytówek i jakości nie niższej niż Durable	szt.	1
104	wizytownik Durable Visifix A4 na 400 wizytówek na 4 ringi , wizytownik wyposażony w 20 koszulek mieszczących 400 wizytówek o wymiarach 57x80mm, przekładki od A do Z lub równoważny ale jakości nie niższej niż Durable	szt.	1
105	wkład do wizytownika Durable Visifix na 400 wizytówek (10 szt w op)	op.	1
106	wizytownik Durable Visifix A4 na 200 wizytówek na 4 ringi , przekładki od A do Z, możliwość umieszczenia dodatkowych wkładów lub równoważny ale jakości nie niższej niż Durable	szt.	1
107	wkład do wizytownika Durable Visifix na 200 wizytówek (10 szt w op)	op.	1
108	wkład-kieszonki do wizytowników, 40 szt w op, przezroczyste, rozmiarewnętrzny kieszonki 102x55mm do użytku dwustronnego pasujący do wizytowników obrotowych Durable	op.	1
109	stojak na wizytówkę Grand - czarna/srebrna stielka o wymiarach: 65x 94x45 mm	szt.	1

110 wizytownik stojący Argo, o wym. 80x57mm, przezroczyste sztywne tworzywo plexi, wygodna składana podstawa, stosowany przy obsłudze konferencji, zamieszczaniu napisów informacyjnych lub równoważna ale jakości nie niższej niż Argo	szt.	5
111 wizytownik stojący Argo, o wym. 100x67mm, przezroczyste sztywne tworzywo plexi, wygodna składana podstawa, stosowany przy obsłudze konferencji, zamieszczaniu napisów informacyjnych lub równoważna ale jakości nie niższej niż Argo	szt.	5
112 wizytownik stojący Argo, o wym. 200x80mm, przezroczyste sztywne tworzywo plexi, wygodna składana podstawa, stosowany przy obsłudze konferencji, zamieszczaniu napisów informacyjnych lub równoważna ale jakości nie niższej niż Argo	szt.	5
113 skorowidz A6 oprawa introligatorska, sztyły	szt.	5
114 skorowidz A5 oprawa introligatorska, sztyły	szt.	5
115 skorowidz A5 2/3 oprawa introligatorska, sztyły	szt.	5
116 skorowidz A4 oprawa introligatorska, sztyły	szt.	5
117 skorowidz A4 2/3 oprawa introligatorska, sztyły	szt.	5
118 papier-blok do flipcharta formal 70cmx100cm (matowy) gładki lub w kraikę (20 stron w bl)	blok	50
119 bloczysunkowy A4 20k biały	szt.	10
120 bloczysunkowy A4 20k kolorowy	szt.	10
121 bloczysunkowy A3 20k biały	szt.	10
122 bloczysunkowy A3 20k kolorowy	szt.	10
123 bloc techniczne A4 10k biały	szt.	10
124 bloc techniczne A4 10k kolorowy	szt.	10
125 bloc techniczny A3 10k biały	szt.	10
126 bloc techniczny A3 10k kolorowy	szt.	10
127 książka kancelaryjna A4, oprawa twarda / 192 kartki/	szt.	50
128 papier kancelaryjny w arkuszach gramatura 80g - kraiaka A3 /ryza 500 ark/	ryza	1
129 papier kancelaryjny w arkuszach gramatura 80g - linia A3 /ryza 500 ark/	ryza	1
130 papier kancelaryjny w arkuszach gramatura 60g - kraiaka A4 /ryza 500 ark/	ryza	1

131	papier milimetrowy A4/20 arkuszy w bloku	bl.	2				
132	papier milimetrowy A3/20 arkuszy w bloku	bl.	2				
133	wzmacniające kółeczka samoprzylepne Apli, zapobiegają przerywaniu się dziurek, białe lub przezroczyste (w op. 500 szt.) lub równoważne ale jakości nie niższej niż Apli	op.	2				
134	rolka termiczna (gramatura papieru 50+-5g/m ²) do terminali płatniczych o wymiarach 57 x 30m	szt.	10				
135	rolka termiczna (gramatura papieru 50+-5g/m ²) do terminali płatniczych o wymiarach 57 x 20m	szt.	300				
136	taśma papierowa do maszyn liczących 57 mm/ 30 mb	szt.	50				
137	taśma papierowa do maszyn liczących 69 mm/ 30 mb	szt.	50				
138	zakładka indeksująca foliowa Post-it 4 kolory neonowe lub podstawa 12mm x 43mm, nie zakrywają tekstu, można na nich piisać, wielokrotnie przyklejając i odklejając w op. 140 szt zakładek w każdym kolorze lub równoważna ale jakości nie niższej niż Post-it	op.	20				
139	zakładka indeksująca foliowa pojedyncza (1 kolor) wyciągana Post-it wym. 25mmx43mm, kolory: czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy, żółty, purpurowy, jaskrawo niebieski, jaskrawo zielony, jaskrawo różowy lub równoważna ale jakości nie niższej niż Post-it	szt.	20				
140	zakładka indeksująca foliowa Donau , w 4 jaskrawych kolorach, w bloczku 4 x 50 kartek, rozmiar 20mm x 50mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	op.	100				
141	zakładka indeksująca papierowa Donau w 4 jaskrawych kolorach, w bloczku 4 x 50 kartek, rozmiar 20mm x 50mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	op.	100				
142	zakładka indeksująca foliowa strzałka Stick'n, 5 kolorów, 12mm x 45mm (w op. 5 bloczków po 25 w każdym kolorze) lub równoważna w zakresie 5 kolorów na bloczku i jakości nie niższej niż Stick'n.	op.	400				
143	zakładka indeksująca foliowa strzałka Stick'n (op. z linijką 12cm) , wymiary zakładki 45x12mm, w 8 różnych kolorach neonowych (w bloczku 8 x 15 zakładek) lub równoważna w zakresie 8 różnych kolorów na bloczku i jakości nie niższej niż Stick'n	op.	400				
144	zakładka indeksująca foliowa Stick'n, wymiary zakładki 45x8mm, w 8 różnych kolorach neonowych lub równoważna w zakresie 8 różnych kolorów na bloczku i jakości nie niższej niż Stick'n	op.	200				
145	zakładka indeksująca silna do archiwizacji Post-it Z-Note, na jasnej części można pisać zarówno długopisem jak i ołówkiem, specjalnie wygięta do archiwizowania, 4 kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty (w op. 24 zakładki), lub równoważna ale jakości nie niższej niż Post-it	op.	5				
146	zakładka indeksująca silna do archiwizacji Post-it Z-Note, na jasnej części można pisać zarówno długopisem jak i ołówkiem, płaska do akt i dokumentów, 4 kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty (w op. 24 zakładki), lub równoważna ale jakości nie niższej niż Post-it	op.	5				

147	teczka na akta osobowe Biurfol TD-01-07, wykonana z najwyższej jakości folii PCV, wyposażona w blaszki i wąsy z wpiętym wklejem ABCD, szerokość grzbietu 3 cm, na grzbicie znajduje się kieszek i kartonik na dane personalne lub równoważny w zakresie szerokości grzbietu minimum 3cm i jakości nie niższej niż Biurfol.	szt.	100				
148	kartoteka na teczki zawieszane Decoflex Plus Esselle z 8 zawieszanymi teczkami A4 i identyfikatorami w komplecie, po bokach kartoteki praktyczna otwory umożliwiające przenoszenie kartoteki, kolory obudowy czarna, czerwona, niebieska lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	kpl	1				
149	teczka zawieszana do kartoteki Decoflex, wykonana z wytrzymalego kolorowego kartonu , wyposażona w stalowe powłakane plastikiem zawieszki, każda teczka z etykietą opisową	szt.	10				

Uwaga do nowych równoważnych :

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentcie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmienno-biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaznaczone pole. Ceny z kolumny 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą rozszerzenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data
.....

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Wyroby piśmiennicze /kostki papierowe, notesy samoprzylepne, bloki biurowe, kolobrullony, brullony, zeszyty, skoroszyty tekturowe, teczki tekturowe i do podpisu, wizytowniki + wkladki , skorowidze, bloki do flipcharda, bloki rysunkowe i techniczne, książka kancelaryna, papier piśmienny i milimetrywy, wzmacniające kółeczka samoprzyklepne, papier do faxu, taśma papierowa do maszyn liczących, rolka termiczna do kas fiskalnych, teczka na aktą osobowe, kartoteka na teczkę zawieszane, zatłokki indeksujące.

Wypełnia Wykonawca						
L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	klej roślinski tuba a'50g	szt.	2			8
2	klej w sztyfcie 8 g Amos wysokiej jakości do papieru,bezbarwny, bezwodny, zmywalny z większości powierzchni, niebrudzący, zawiera PVP, produkt nie wysycha i zachowuje swoje właściwości klejace przez okres 3 lat od zakupu ale jakości nie niższej niż Amos	szt.	250			
3	klej w sztyfcie 15 g Amos wysokiej jakości do papieru,bezbarwny, bezwodny, zmywalny z większości powierzchni, niebrudzący, zawiera PVP, produkt nie wysycha i zachowuje swoje właściwości klejace przez okres 3 lat od zakupu ale jakości nie niższej niż Amos	szt.	250			
4	klej w sztyfcie 35 g Amos wysokiej jakości do papieru,bezbarwny, bezwodny, zmywalny z większości powierzchni, niebrudzący, zawiera PVP, produkt nie wysycha i zachowuje swoje właściwości klejace przez okres 3 lat od zakupu ale jakości nie niższej niż Amos	szt.	250			
5	klej w sztyfcie 40 g Scotch wysokiej jakości do precyzyjnego łączenia papieru i tkaniny, bezwodny, zmywalny, niezawiera ropuszczańników w tym solventu, dzięki specjalnej konstrukcji sztyfu, która zapobiega wypadaniu kleju z opakowania, można użyć go do końca, nie marnując nawet części lub równoważny w zakresie : 40g, tażcy papier i tkanure, przezroczysty, nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczańników w tym solventu, dzięki specjalnej konstrukcji sztyfu, która zapobiega wypadaniu kleju z opakowania i jakości nie niższej niż Scotch	szt.	20			
6	klej w taśmie - do trwałego klejenia na stałe, Pritt Permanent do klejenia papieru, kartonu, plakatów, fotografii; posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy, końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy, długość taśmy 10m, szerokość 8,4mm, obudowa wykonana w 50% z recyklingowego plastiku lub równoważny w zakresie do klejenia papieru, kartonu, plakatów, fotografii; posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy, końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy, długość taśmy 10m, szerokość 8,4mm, obudowa wykonana w 50% z recyklingowego plastiku i jakości nie niższej niż Pritt	szt.	2000			
7	klej w taśmie - do wielokrotnego przyklejania i odklejania, Pritt Compact do klejenia papieru,plakatów,fotografii; posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy, końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy, długość taśmy 10m, szerokość 8,4mm lub równoważny w zakresie - długosc taśmy nie mniej niż 10m i szerokość 8,4mm do klejenia papieru,plakatów,fotografii; posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy, końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy i jakości nie niższej niż Pritt	szt.	5			
8	klej biurowy w płynie 40 ml Pritt Pen z nakrętką plastikową o średnicy 35mm uniemożliwiającą postawienie kleju na nakręcie lub równoważny w zakresie - opakowanie nie mniejsze niż 40ml i jakości nie niższej niż Pritt	szt.	40			



9	klej w płynie wielofunkcyjny Pritt , idealny do klejenia papieru, tekstuury fotografii, dzięki specjalnemu aplikatorowi klej nie rozlewa się i zapewnia precyzyjną aplikację lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pritt	szt.	5	
10	masa mocująca Pritt-Fix: wielofunkcyjna masa do przyklejania plakatów, fotografii, dekoracji itp.; do wielokrotnego zastosowania; 50 g lub równoważna ale jakości nie niższej niż Pritt	op.	20	
11	plasty mocujące Tesa Powersrips, solidnie mocują przedmioty do większości powierzchni, nie pozostawiają śladów po odklejeniu, utrzymują cięzar do 2kg na gładkich powierzchniach lub równoważne ale jakości nie niższej niż Tesa	szt.	2	
12	klej odklejany Scotch, umożliwia odklejanie i ponowne przyklejenie łączonych powierzchni bez ich uszkodzenia lub równoważny ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	2	
13	klej błyskawiczny Tesa 4,5g w żelu , silnie wiąże klejone powierzchnie, wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury, klei niemal wszystkie rodzaje materiałów lub równoważny ale jakości nie niższej niż Tesa	szt.	2	
14	klej Magic 45g introligatorowski z aplikatorem, klej niebrudzący przeźroczysty i elastyczny po wyschnięciu, do klejenia: grzbietów książek, drewna, papieru, korki, ceramiki, folii aluminiowej lub równoważny w zakresie : minimum 45g z aplikatorem, klej niebrudzący przeźroczysty i elastyczny po wyschnięciu, do klejenia: grzbietów książek, drewna, papieru, korki, ceramiki, folii aluminiowej i jakości nie niższej niż Magic	szt.	5	
15	klej introligatorowski (op=1kg) w pojemniku, którego średnica lub szerokość musi być o wymiarze nie mniejszym niż 6 cm	op.	2	

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający pod projektem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmienno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nietuzyniane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównywania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczeniu o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do załączania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ
Kaseta do drukarki etykiet Leitz

				Wypełnia Wykonawca			
L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	kaseta z samoprzylepnią papierową taśma do drukarki etykiet Leitz Icon , szer. 88mmx22mb biała lub równoważna ale pasująca do drukarki Leitz Icon	2	3	4	5	6	7
							8

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmiennictwa-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartość z kolumny 8 należy wpisać w zaciemnione pole. Cena z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Wartości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data
.....

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Płyty DVD, płyty BD-R

Wypakowanie Wykonawca						
L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)
1	płyta DVD minus R Verbatim jednokrotnego zapisu, poj. 4,7 GB, prędkość zapisu x 16, w pojedynczym plastikowym pudełku slim lub równoważna ale jakości niższej niż Verbatim	szt.	3	4	6	7
1	płyta DVD plus R Verbatim(43500) Matt Silver - jednokrotnego zapisu , poj. 4,7 GB / 16 razy (25 szt na szpindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			8
2	płyta DVD minus R Verbatim(43522) Matt Silver - jednokrotnego zapisu , poj. 4,7 GB / 16 razy (25 szt na szpindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
3	płyta DVD minus R Verbatim(43522) Matt Silver - jednokrotnego zapisu , poj. 4,7 GB / 16 razy (50 szt na szpindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
4	płyta DVD minus R Verbatim (43782) Wide Silver Thermal Printable No ID Brand , poj. 4,7GB / 16 razy (50 szt na szpindlu) lub równoważna ale jakości niższej niż Verbatim	op.	5			
5	płyta DVD plus R Verbatim(43512)Wide Inkjet Printable No ID Brand - jednokrotnego zapisu , poj. 4,7 GB / 16 razy (50 szt na szpindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
6	płyta DVD plus R DL Verbatim (43754)Wide Thermal Professional No ID Brand, poj. 8,5GB 8x (50 szt na szpindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
7	płyta DVD plus R Double Layer Matt Silver Verbatim(435541) - jednokrotnego zapisu, poj. 8,5GB 8x Jewel Case 5 szt w op lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
8	płyta DVD minus R Wide Inkjet Printable No ID Brand(43533) - jednokrotnego zapisu, poj. 4,7GB 10x (50 szt na szpindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
9	płyta DVD plus RW Matt Silver Verbatim(43229) - wielokrotnego zapisu , poj. 4,7 GB / 4 razy, Jewel Case 5 szt w op lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
10	płyta DVD minus RW Matt Silver Verbatim(43285)- wielokrotnego zapisu, poj. 4,7 GB / 4 razy, Jewel Case 5 szt w op lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5			
11	płyta Blu-Ray BD-R SL Verbatim(43738) 25GB 6x Wide Printable 25 Pack Spindle No ID Brand lub równoważna w zakresie jakości zapisu i odczytu danych	op.	1			
12	płyta Blu-Ray BD-R DL Verbatim(43749)50GB 6x Wide Printable 25 Pack Spindle No ID Brand lub równoważna w zakresie jakości zapisu i odczytu danych	op.	1			
13	płyta Blu-Ray BD-RE SL Verbatim(43615) 25GB 2x op - 5 Pack Jewel Case lub równoważna w zakresie jakości zapisu i odczytu danych	op.	1			

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentce lub pochodzeniu.

Artykuły pisanie-kościelne muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlejl jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyilczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zazemnione pole. Ceny z kolumny 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętym dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy nie służą roszczeniu o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do załatwiania zobowiązań

Data
.....

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Taśmy samoprzyklepne /malarsko-montażowa, dwustronna, klejąca, pakowa, gęsia skórką, dyspenser do oklejania, podajnik taśmy/, folia stretch i bąbelkowa

Wypełnia Wykonawca							
L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	taśma malarsko-montażowa fizelinowa wymiar szer. 50mm x 40m	szt.	100				
2	taśma malarsko-montażowa fizelinowa wymiar szer. 19mm x 40m	szt.	100				
3	taśma papierowa <u>biała</u> Tesa szer. 50mmx50m lub równoważna ale w kolorze białym	szt.	10				
4	taśma klejąca usuwalna 3M 19mmx33m Scotch Magic, taśmę można odklejać po przyklejeniu nie niszcząc jej, można po niej pisać, nie zostawia smug na fotokopiach, nie żółknie z czasem, następuje tradycyjna "gęsia skórkę" lub równoważna w zakresie - długość taśmy nie krótsza niż 33m i jakości nie niższej niż 3M	szt.	5				
5	taśma montażowa - dwustronna wymiar szer. 50mm x 5m	szt.	10				
6	taśma dwustronna piankowa wymiar szer. 18mm x 5m	szt.	20				
7	taśma dwustronna piankowa wymiar szer. 24mm x 5m	szt.	20				
8	taśma dwustronna piankowa wymiar szer. 50mm x 5m	szt.	20				
9	taśma dwustronna - wymiar szer. 50mm x 10m	szt.	30				
10	taśma dwustronna - wymiar szer. 50mm x 25m	szt.	100				
11	taśma dwustronna - wymiar szer. 38mm x 25m	szt.	20				
12	taśma klejąca przeszczysta - wymiar szer. 12mm x 30m	szt.	100				
13	taśma klejąca przeszczysta - wymiar szer. 18mm x 30m	szt.	100				
14	taśma klejąca przeszczysta - wymiar szer.24mm x 30m	szt.	100				
15	taśma klejąca Scotch matowa wymiar szer. 19mm x 33m lub równoważna ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	30				

Y

16	taśma klejąca Scotch matowa na podajniku, wymiar szer. 19mm x 7,6m lub równoważna ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	100		
17	taśma klejąca kryształczna z obnywaczem Scotch wymiar szer. 19mm x 7,5m, odrywanie bez konieczności użycia nożyczek, nie żółknie z upływem czasu lub równoważna w zakresie kryształczna z obnywaczem szer. 19mm x 7,5m, odrywanie bez konieczności używania nożyczek, nie żółknie z upływem czasu i jakości nie niższej niż Scotch	szt.	300		
18	taśma klejąca kryształczna Dalpo wymiar szer. 19mm x 33m lub równoważna ale jakości nie niższej niż Dalpo	szt.	50		
19	taśma klejąca obustronne z obnywaczem Scotch wymiar 12mmx 6,3m, cienka przebroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klosz, może być stosowana do wklejania zdjęć lub równoważna ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	10		
20	taśma pakowa transparentna kauczukowa Dalpo o wym. szer. 48mm x dl. 60m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśme charakteryzuje wysoka początkowa sila klejenia, jest wysoce elastyczna i nie twie się podczas klejenia lub równoważna w zakresie transparentna kauczukowa o wym. szer. 48mm x dl. 66m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśme charakteryzuje wysoka początkowa sila klejenia, jest wysoce elastyczna i nie twie się podczas klejenia i jakości nie niższej niż Dalpo	szt.	200		
21	taśma pakowa brązowa kauczukowa Dalpo o wym. szer. 48mm x dl. 60m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśme charakteryzuje wysoka początkowa sila klejenia, jest wysoce elastyczna i nie twie się podczas klejenia lub równoważna w zakresie brązowa kauczukowa o wym. szer. 48mm x dl. 66m, odporna na niskie i wysokie temperatury, taśme charakteryzuje wysoka początkowa sila klejenia, jest wysoce elastyczna i nie twie się podczas klejenia i jakości nie niższej niż Dalpo	szt.	600		
22	taśma pakowa kolorowa akrylowa o wym. dt. 50m x szer. 48mm kolory zielona, czerwona, niebieska, żółta	szt.	5		
23	taśma gęsia skóra o wymiarach 13mmx15m, przyklepna do większości powierzchni – można po niej pisać każdym rodzajem tuszu – po odklejeniu nie zostawia śladów	szt.	5		
24	taśma gęsia skóra o wymiarach 26mmx12m, przyklepna do większości powierzchni – można po niej pisać każdym rodzajem tuszu – po odklejeniu nie zostawia śladów	szt.	5		
25	dyspenser do oklejania kartonów taśmą opakowanową o szer. do 50mm i długości do 66m, specjalny mechanizm napinania taśmy oraz hamulec zapobiegający sklejaniu i falowaniu się taśmy	szt.	2		
26	taśma "Power Tape" Paltex, czarna lub srebrna, o wymiarach 48mmx10m, supermocna-trójwarstwowa wzmacniona włóknami, wodoszczelna i elastyczna, odporna na niskie temperatury od -10 stopni do +70 stopni Celsjusza , do zastosowania wewnętrznych i zewnętrznych, do większości powierzchni m.in. do mocowania kabli w bezpieczny sposób, łączenia, uszczelniania lub tównoważna w zakresie supermocna-trójwarstwowa wzmacniona włóknami, wodoszczelna i elastyczna, odporna na niskie temperatury od -10 stopni do +70 stopni Celsjusza , do zastosowania wewnętrznych i zewnętrznych, do większości powierzchni m.in. do mocowania kabli w bezpieczny sposób, łączenia, uszczelniania, o wymiarach 48mmx10m i jakości nie niższej niż Pallex	szt.	50		

}

27	podajnik taśmowy klejącej biurkowy Scotch z obciążoną podstawką, która zapewnia stabilność podczas użytkowania, posiada paszkę z gumią antypoślizgowej zapobiegającą przesuwaniu się podajnika na biurku lub równoważny ale jakości nie niższej niż Scotch	szt.	2		
28	taśma klejąca do ww. podajnika	szt.	20		
29	folia bąbelkowa do pakowania w role, dla ochrony towaru podczas transportu, przezroczysta (szer. 100cm x dł. 100m)	rol.	2		
30	folia bąbelkowa do pakowania w role, dla ochrony towaru podczas transportu, przezroczysta (szer. 40cm x dł. 50m)	rol.	5		
31	folia stretch czarna przeznaczona do zabezpieczania paczek wymiar 50cm/23mic. /rolka 1,65kg/	rol.	5		
32	folia stretch bezbarwna przeznaczona do zabezpieczania paczek wymiar 50cm/23mic. /rolka 1,25kg/	rol.	5		

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający podajeć "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmiennoblurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres osiątnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównywania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie stują roszczenia o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data ,



FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Artykuły biurowe z tworzyw sztucznych /pudełka i etui na CD, teczki i skoroszyty plastikowe, ofertówki, szufiady na dokumenty, moduły na biurko, kartoteka + przekładki, podstawka na dokumenty, stojak na ulotki, klipy, identyfikatory i klipsy do identyfikatorów, tablice samoprzylepne, podkład na biurko, piórnik na biurko, pojemnik na długopisy, podpórka do książki, torby na dokumenty, teczki na mapy, kieszzenie do płyt CD i wizytówek, spinacz archiwizacyjny, torbecki strunowe, teczki na antyramy /.

Wypełnia Wykonawca						
L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2 pudełko plastikowe na CD/DVD pojedyncze typu "jewel case"	3	4	5	6	8
2	etui na CD/DVD Hama na 104 szt. płyt, wykonany z nylonu, posiada pasek do przenoszenia, koszulki na płytach zostały wykonane z antystatycznego materiału lub równoważny ale jakości nie niższej niż Hama	szt.	10			
3	etui na CD/DVD Hama na 32 szt. płyt, wykonany z nylonu, posiada pasek do przenoszenia, koszulki na płytach zostały wykonane z antystatycznego materiału lub równoważny ale jakości nie niższej niż Hama	szt.	1			
4	teczka oferlowa A4 Grand, sztywna okładka z wtipionymi koszulkami (ilość koszulek 20), zewnętrzna etykietka opisowa lub równoważna ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	1			
5	teczka oferlowa A4 Grand, sztywna okładka z wtipionymi koszulkami (ilość koszulek 60), zewnętrzna etykietka opisowa lub równoważna ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	20			
6	teczka oferlowa A4 Grand, sztywna okładka z wtipionymi koszulkami (ilość koszulek 100), zewnętrzna etykietka opisowa lub równoważna ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	10			
7	teczka harmonijkowa z polipropylenu z przegródkami Esselle vivida z rączką , 12 wewnętrznych kieszeni (które sa w komplecie) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	szt.	10			
8	teczka harmonijkowa z 6 przegródkami Leitz, format A4, wykonana z polipropylenu lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	2			
9	teczka harmonijkowa z rączką PP Donau A4, 26 przegródek, czarna, wykonana z czarnego, elastycznego odpornego na pęknienia PP, wyposażona w rączkę oraz mechanizm zamknięjący zabezpieczający zawartość przed wysypaniem. Posiada 24 fiszki indeksujące (kolbowe kartoniki opisowe w zestawie) dla 26 kieszeni. Harmonijkowe ułożenie kieszeni pozwala zmniejszać wielkość nie w pełni zapiechnionej teczki. Wymiary: 240x330x75mm lub równoważna w zakresie ilości przegródek w teczce.	szt.	2			
10	teczka z gumką A4 Esselle Vivida polipropylenowa, szer. 15mm, różne kolory lub równoważna w zakresie - szerokość nie mniejsza niż 15mm i jakości nie niższej niż Esselle	szt.	50			
11	teczka z gumką A4 Esselle Vivida polipropylenowa, szer. 40mm, różne kolory lub równoważna w zakresie - szerokość nie mniejsza niż 40mm i jakości nie niższej niż Esselle	szt.	50			
12	teczka z gumką A4 Leitz Wow polipropylenowa, ozdobne zamknięcia do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia, przeznaczona do codziennego przechowywania dokumentów i luźnych kartek, szerokość grzbietu 15 mm (różne kolory) lub równoważna w zakresie formatu A4, polipropylenowa, szerokość grzbietu 15mm	szt.	50			

13	tecza z gumką A4 Leitz Wow polipropylenowa, ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia, przeznaczona do codziennego przechowywania dokumentów i luźnych kartek, szerokość grzbietu 30 mm (różne kolory) lub równoważna w zakresie formatu A4, polipropylenowa, szerokość grzbietu 30mm	szt.	50	
14	tecza A4 wiązana sztywna, przednia okładka przezroczysta, twarda 20 mic., tylna kolorowa ze sztywnego PCV; wewnętrzny plastikowe zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem; na brzegach dwie taśmki do wiązania teczek/ kolorów) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Bantex	szt.	100	
15	koperta plastikowa DL Bantex wykonana z folii PP lekko matowej prażkowej strukturze , zapiętana na zatrzask, grubość folii 0,20 mm format DL (różne kolory) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Bantex	szt.	50	
16	tecza kopertowa zawieszana A4 Biurfol wykonana z folii transparentnej, zapiętana na napa, wyposażona w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora (niebieska i bezbarwna) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Biurfol	szt.	10	
17	tecza kopertowa A4 Biurfol wykonana z folii transparentnej, zapiętana na napa, (niebieska lub bezbarwna) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Biurfol	szt.	50	
18	tecza kopertowa zawieszana A5 Biurfol wykonana z folii transparentnej, zapiętana na napa, wyposażona w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora (niebieska i bezbarwna) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Biurfol	szt.	10	
19	tecza kopertowa A5 Biurfol wykonana z folii transparentnej, zapiętana na napa, (niebieska lub bezbarwna) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Biurfol	szt.	50	
20	tecza kopertowa plastikowa zasuwana przezroczysta bezbarwna A4, wykonana z wysokiej jakości plastiku, wyposażona w zewnętrzną kieszeń na wizytówkę	szt.	10	
21	tecza kopertowa plastikowa zasuwana przezroczysta bezbarwna A5, wykonana z wysokiej jakości plastiku, wyposażona w zewnętrzną kieszeń na wizytówkę	szt.	10	
22	skoroszyt plastikowy A4 sztywny; /przednia okładka przezroczysta, twarda 20 mic., druga kolorowa ze sztywnego PCV, wysuwanym papierowym pasek do opisu/	szt.	300	
23	skoroszyt plastikowy A5 sztywny; /przednia okładka przezroczysta, twarda 20 mic., druga kolorowa ze sztywnego PCV, wysuwanym papierowym pasek do opisu/	szt.	10	
24	skoroszyt plastikowy A4 z listwą do wpinania do segregatora Bantex, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, skoroszyt wykonany z folii PP, wysuwanym papierowym pasek do opisu, boczna listwa z perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem/ lub równoważna ale jakości nie niższej niż Bantex	szt.	10	
25	skoroszyt plastikowy A4 sztywny zawieszany do segregatora Biurfol , przednia sztywna przezroczysta okładka druga kolorowa wykonana z mocnego i równoważna ale jakości nie niższej niż Biurfol	szt.	4000	
26	skoroszyt plastikowy A5 sztywny zawieszany do segregatora Biurfol , przednia sztywna przezroczysta okładka druga kolorowa wykonana z mocnego i równoważna ale jakości nie niższej niż Biurfol	szt.	100	
27	skoroszyt plastikowy A4 z metalową zawieszką, /przednia okładka przezroczysta, twarda 20mic. druga kolorowa ze sztywnego PCV, wysuwanym papierowym pasek do opisu, metalowa zawieszka ze sprzątymi zaczepami umożliwiającą wpięcie do segregatora/	szt.	10	
28	skoroszyt zaciśkowy plastikowy z metalowym zaciukiem mieszczący od 1-30 kartek Duraclip (wykonany z kolorowego polipropylenu, przednia okładka przezroczysta; metalowy zaciisk wykonany ze stali dopasowujący się kazerazowo do włożonej ilości kartek/ lub równoważny ale jakości nie niższej niż Duraclip	szt.	50	
29	skoroszyt zaciśkowy plastikowy z metalowym zaciukiem mieszczący ok. 20 kartek Pentel DCB14, skoroszyt do przechowywania dokumentów bez konieczności dżurkowania, przednia okładka przezroczysta; metalowy zaciisk wykonany ze stali dopasowujący się kazerazowo do włożonej ilości kartek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pentel Duraclip	szt.	50	
30	skoroszyt z klipsem zaciśkowym mieszczący ok. 20 kartek Pentel DCB14, skoroszyt do przechowywania dokumentów bez konieczności dżurkowania, przednia okładka przezroczysta, format A4,przezroczysta okładka ułatwia identyfikację dokumentów lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pentel Duraclip	szt.	50	

31	ofertówka koszulka groszkowa A3 pozionia , Esselle, multiperforowana, otwierana u góry, 75 mic,pakowana po 10 szt w op., lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	op.	2	
32	ofertówka koszulka groszkowa A3 pionowa , Esselle, multiperforowana, otwierana u góry, 75 mic,pakowana po 10 szt w op., lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	op.	2	
33	ofertówka koszulka krystaliczna A4 "U" , wzmacniony pasek z perforacją, otwarta na górze, Esselle o wymiarach 230x300mm z perforacją, wykonana z mocnej folii 75mic, , pakowana po 100 szt w op., lub równoważna w zakresie grubości folii 75mic, o wymiarach 230x300mm (z perforacją) i jakości nie niższej niż Esselle	op.	10	
34	ofertówka koszulka krystaliczna A4 "U" , wzmacniony pasek z perforacją, otwarta na górze, Donau , o wymiarach 230x300mm z perforacją, perforacja, wykonana z folii 50 mic., pakowana po 100 szt w op., lub równoważna w zakresie grubości folii 50mic, o wymiarach 230x300mm (z perforacją) i jakości nie niższej niż Donau.	op.	1600	
35	ofertówka Koszulka krystaliczna kolorowa A4 "U" Esselle, multiperforowana, otwierana u góry, wykonana z folii polipropylenowej 55mic, różne kolory, o wymiarach 230x300mm, pakowana po 10 szt (w opakowaniu jeden kolor),, lub równoważna w zakresie : kolorowa, multiperforowana, dizerana u gory, o wykonana z folii polipropylenowej 55mic, o wymiarach 230x300mm i jakości nie niższej niż Esselle.	op.	50	
36	Koszulka z klapką po prawej stronie na rzep kolorowa Leitz WOW wykonanana z polipropylenu w żywych kolorach (w op. 6 szt mix różnych kolorów), z multiperforacją pozwalającą na przechowywanie dokumentów w segregatorze, folia PP o grubości 0,2mm z ilocznym wzorem lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op.	10	
37	ofertówka koszulka krystaliczna A5 "U" Esselle , multiperforowana, 48 mic, pakowana po 100 szt w op. lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	op.	5	
38	ofertówka sztywna krystaliczna A4 "L" 200mic. o wymiarach zewnętrznych: 220x308mm, 25 szt. w opakowaniu	op.	160	
39	ofertówka sztywna krystaliczna przeszroczysta A4 "L" 180mic Domau o wymiarach zewnętrznych 220x308mm pakowana po 100 szt w op lub równoważna ale grubości nie niższej niż 180mic	op.	20	
40	ofertówka A4 o wymiarach 217 x 307mm, ofertówka wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80 mic. groszkowa w kształcie litery L - rozcięcie na górze oraz wzduż bregu (100 szt w op)	op.	5	
41	folder o cechach ofertówki i koszulki Leitz Combifile z unikalnym składanym pasikiem z otworami do wpięcia w segregator, zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem dzięki narodźnej kieszonce u góry oraz częściowemu sklejeniu bocznej krawędzi, z boku z prawej strony lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	10	
42	folder o cechach ofertówki i koszulki Leitz Combifile z unikalnym składanym pasikiem z otworami do wpięcia w segregator, wyposażony w przekładki do sortowania dokumentów, zabezpiecza dokumenty przed wypadnięciem dzięki narodźnej kieszonce u góry lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	10	
43	ofertówka sztywna A5 "L" (0,20mm PCV)	szt.	100	
44	ofertówka sztywna A5 "U" (0,20 mm PCV)	szt.	100	
45	ofertówka z boczną klapką - format A4, europerforacja z lewej strony, Donau, wykonana z folii polipropylenowej ; klapka wzduż dłuższego boku, 10 szt w op. lub równoważna ale jakości nie niższej niż Panta Plast	op.	400	
46	ofertówka z boczną klapką - format B4, europerforacja z lewej strony, wykonana z folii polipropylenowej ; klapka wzduż dłuższego boku, 10 szt w op.	op.	5	
47	ofertówka z klapką - format A5 , Biurofot , europerforacja z lewej strony, wykonana z folii polipropylenowej , klapka wzduż dłuższego boku (25 szt w op) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Biurofot	op.	5	

Załącznik 1.13

48	ofertówka A4 L sztywna - kolorowa (kryształcna) z wycięciem na palec, otwarta na górze i wzdłuż boku, , o wymiarach 220x310mm, folia pp 180 mic., różne kolory	szt.	500		
49	koszulka zapinana na suwak A4 Esselle , mocna przebroczysta struktura folii, multiperforowana, na prawym boku suwak zamkający, folia pp 200 mic. lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	szt.	10		
50	koszulka zapinana na suwak A5 Bantex , mocna przebroczysta struktura folii, uniwersalna perforacja do każdego segregatora, na prawym boku suwak zamkajający (format A5 na przedmioty mniejsze niż A5) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Bantex	szt.	10		
51	koszulka Bantex A4+, o wym. 22cm x 30cm bez paska z perforacją, otwierana od góry, 90 mic, europerforacja, do przechowywania grubych ofert lub równoważna (50 szt w op) ale jakości nie niższej niż Bantex	op.	5		
52	koszulka na dokumenty i CD Esselle Combo (5 szt w op) , wykonana z folii 120 mic, posiada kieszeń na dokumenty A4, każda koszulka posiada boczną kieszeń na 2 CD, kieszenie CD dodatkowo zakonczone są klapką aby piły nie wypadły, boczna kleszeń na CD składa się do środka, przylegając do kieszeni na dokumenty lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	op.	2		
53	koszulka na katalogi A4 Elba (10 szt w op) z poszerzonym brzegiem umożliwiającym przechowywanie grubych ofert, otwierana u góry bez klapki, multiperforowana , wykonana z folii PP o grubości 180 mic.lub równoważna ale jakości nie niższej niż Elba	op.	300		
54	koszulka na katalogi A4 Elba (10 szt w op) z poszerzonym brzegiem umożliwiającym przechowywanie grubych ofert, z otwieraną klapką od góry, multiperforowana, wykonana z folii PP o grubości 180 mic.lub równoważna ale jakości nie niższej niż Elba	op.	200		
55	koszulka na katalogi z metalową krawędzią A4 Esselle , z poszerzonym brzegiem do przechowywania karteków, multiperforacja wykonana na metalowej krawędzi, otwierana u góry, wykonana z folii PP 170mic. lub równoważna ale jakości nie niższej niż Esselle	szt.	10		
56	ofertówka prezentacyjna Bantex, sztywna, struktura folii, wyciecie boczne ułatwia wkładanie dokumentów, zaokrąglone rogi, zgzewane na lewym grzbietie i dolnej krawędzi, dodatkowa kleszeń na wizytówkę i CD lub równoważna ale jakości nie niższej niż Bantex	szt.	10		
57	obwoluta plus kamuflażowa format A4 , obowiązuje ze specjalnym kamuflującym systemem znaków, przeznaczona do przenoszenia dokumentów niejawnych, uniemożliwia odczytanie treści dokumentu, w op 5 szt kolor beżbowany lub niebieski	op.	5		
58	roler kamuflażowy plus, specjalna rolka, która nanosi tusz uniemożliwiający odczytanie treści dokumentu, zapewnia bezpieczeństwo danych, specjalna „pstrokana” konstrukcja umożliwia zamknięcie rollera, w momencie kiedy chcemy go użyć włączamy jedyńm lekkim przyciśnięciem, szerokość rolek 26 mm, wymienne wkłady	szt.	5		
59	wkład wymienny do rollera kamuflażowego plus, specjalna rolka, która nanosi tusz uniemożliwiający odczytanie treści dokumentu, zapewnia bezpieczeństwo danych, specjalna „pstrokana” konstrukcja umożliwia zamknięcie rollera, w momencie kiedy chcemy go użyć włączamy jednym lekki bezpieczeństwo danych, specjalna „pstrokana”	szt.	5		
60	szuflada na dokumenty (tacka) do pianowego lub schodowego ustawiania Donau , wykonana z przeszroczystego polisteryenu (kolory : pomarańczowy, fioletowy, beżbowany, żółty, niebieski, zielony, czarnawy, dymny), wym.: 60mm x 250mm x 335mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau i dostępna we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	100		
61	szuflada na dokumenty (tacka) do pianowego lub schodowego ustawiania Donau , wykonana z nieprzezroczystego polisteryenu, różne kolory, wymiary zewnętrzne 25x60x345mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	100		
62	szuflada na dokumenty Grand drut (3 szuflady w kpl) wykonana z lakierowanego na czarno metalu lub równoważna ale jakości nie niższej niż Grand	kpl.	2		

63	moduł na biurko 4 szufladowy Leitz lekko suwające się szuflady przy stosowane do dokumentów w formacie A4 lub równoważny ale jakości niższej niż Leitz	szt.	2
64	moduł na biurko 5 szufladowy Leitz lekko suwające się szuflady przy stosowane do dokumentów w formacie A4 lub równoważny ale jakości niższej niż Leitz	szt.	2
65	moduł na biurko 6 szufladowy Leitz lekko suwające się szuflady przy stosowane do dokumentów w formacie A4 lub równoważny ale jakości niższej niż Leitz	szt.	2
66	moduł 10 szufladowy Leitz, szuflady posiadają wymienne etykiety do opisu (w komplecie),moduł o wym. : szer. 291mm x wys. 292mm x gł. 352mm lub posiada specjalne okna do opisu, kolor szary lub równoważny ale jakości niższej niż Leitz	szt.	2
67	moduł na biurko z kluczykiem 3 szufladowy Grand przeznaczony do przechowywania dokumentów w formacie A4, wymiary 298mmx382mmx366mm, posiada specjalne okna do opisu, kolor szary lub równoważny ale jakości niższej niż Grand	szt.	2
68	moduł na biurko z kluczykiem 5 szufladowy Grand przeznaczony do przechowywania dokumentów w formacie A4, wymiary 298mmx358mmx306mm, posiada specjalne okna do opisu, kolor szary lub równoważny ale jakości niższej niż Grand	szt.	2
69	moduł na biurko z kluczykiem 10 szufladowy Grand, przeznaczony do przechowywania dokumentów w formacie A4, wymiary 298mmx358mmx306mm, posiada specjalne okna do opisu, kolor szary lub równoważny ale jakości niższej niż Grand kartoteka z wiekiem Han Kartel z polistyrenu, kolor szary lub czarny, w formacie A5, wymiary 235x190x360mm, na fronce wieka specjalna wysuwana listwa z etykietą opisową, kartoteka wyposażona w 2 sztywne polistyreneowane przekładki z plastikowymi, przesuwanyimi indeksami i etykiwkami, gumowe nožki chronią biał bluarka przed zarząstaniem oraz zapobiegają przemieszczaniu się kartoteki, pojemność kartoteki ok. 1300 kart lub równoważna w zakresie wymiarów 235x 90x360mm, kartoteka z wiekiem z wysuwaną listwą opisową	szt.	2
70	przekładka Han A5 indeks A-Z do kartoteki Han Kartel, przekładka wykonana z PP, przeznaczona do oddzielania kart umieszczonej na przelomie (25 przekładek w op) lub równoważna w zakresie formatu A5 z indeksem A-z ilością przekładek w op=25	op	2
71	podsiadka na dokumenty Fellowes z Memo Board Office Suites, wysuwaný panel z klipsem na dokumenty do rozmiaru A3, regulowany kat nachylenia do 45° 5 pozycji, klips może utrzymać dokumenty o grubości do 150 kartek, specjalna linjka ułatwia korzystanie z dokumentów lub równoważny ale jakości niższej niż Fellowes	szt.	1
72	stojak podlogowy A4 pionowy fala skrecany na ułok i foldery jednostronne wykonyany z plexi ARTCOP Indeks UJ2-A4N-14 o wysokości 180cm, 14 polek x A4 lub równoważny ale jakości niższej niż Artcop	kpl.	5
73	stojak na ułokki, broszury PSU8 2x3 Boards Company, aluminiowy stojak jednostronne, 4 półki podwójne, 8xA4.	kpl.	5
74	podkładka z klipem A4 Blurfol z najwyższej jakości folii PVC, środek usztywniony tekura, sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru lub równoważna ale jakości nie niższej niż Blurfol	szt.	40
75	podkładka (z okładką) z klipem A4 Blurfol z najwyższej jakości folii PVC, środek usztywniony tekura, sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru, kieszon naewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis lub równoważny ale jakości nie niższej niż Blurfol	szt.	40
76	podkładka z klipem A5 Blurfol z najwyższej jakości folii PVC, środek usztywniony tekura, sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru lub równoważna ale jakości nie niższej niż Blurfol	szt.	40
77	podkładka z klipem A5 Blurfol z najwyższej jakości folii PVC, środek usztywniony tekura, sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru lub równoważna ale jakości nie niższej niż Blurfol	szt.	40
78	podkładka (z okładką) z klipem A5 Blurfol z najwyższej jakości folii PVC, środek usztywniony tekura, sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru, kieszon naewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis lub równoważny ale jakości nie niższej niż Blurfol	szt.	40
79	identyfikator targowy Argro o wymiarachewnętrznych 110x147mm (wymiary zewnętrzne 115x165mm), kieszonka z elastycznej folii otwarta od góry, wycięcie do założenia paska z klipsem , dwa dodatkowe otwory do przyczępienia sznurka (w op. 50 szt) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Argro	op	20

Załącznik 1.13

80	Identyfikator targowy 121mm x 155mm ID-06 A6 PION, przezroczysta folia PVC - otwarcie identyfikatora od góry pozwala na szybką wymianę wkładu - posiada okrągły otwór do zamocowania smyczy, zawieszki lub klipsa - format pianowy (w op. 20 szt)	op	20	
81	Identyfikatory przezroczyste, sztywne tworzywa, klips sprząszający, niewielka agrafka, w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką, format 57mm x 90mm, grubość folii 350 mic	szt.	50	
82	Identyfikator ARGO , kieszonka z elastycznej przezroczystej folii, otwarta od góry, z wycięciem do złożenia paska z klipsem, format identyfikatora 78x110mm (50szt w op) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Argo	op	2	
83	Klips CT 210 ARGO do identyfikatora , metalowa żabka z paskiem z mocnego przezroczystego tworzywa i metalowym zatrzaskiem, po przełożeniu paska przez otwór kieszonki, identyfikator jest gotowy do zawieszenia(100 szt w op) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Argo	op	2	
84	taśma do identyfikatorów Argo (50 szt w op) taśma o szerokości 8mm z zaczepem w formie klipsa w kolorze czarnym i niebieskim lub równoważna ale jakości nie niższej niż Argo	op	2	
85	Identyfikator Argo o wymiarach 110x70mm wykonany z przezroczystego polipropylenu, przy stosowany do wszelkiego rodzaju zawieszek (50 szt w op) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Argo	op	5	
86	Identyfikator Argo wykonany z przezroczystego polipropylenu, wymiar 85x103mm (50 szt w op) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Argo	op	5	
87	Identyfikator Argo z taśmą do kart plastikowych i wizytówek, pleksi zabezpiecza identyfikator przed uszkodzeniem wymiary identyfikatora 95x55mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Argo	szt.	200	
88	tablica samoprzylepna 3M lub równoważna ale jakości nie niższej niż 3M	szt.	1	
89	podkład na biurko z kleszenią Bantex przezroczysty kryształczyk o wym. 44cm x 62cm lub równoważny ale z kleszenią i nie niższej jakości niż Bantex	szt.	20	
90	podkład na biurko przezroczysty kryształczyk o wym. 50cm x 70cm	szt.	20	
91	podkład na biurko Maximat Deskpad o wym. 60x40cm, mleczny pdjprzezroczysty, 1 mm grubości, bezpieczne zaokrąglone rogi lub równoważna w zakresie: wymiar 60x40cm oraz mleczna pdjprzezroczysta	szt.	10	
92	stojak na katalogi Herlitz wykonany z plastiku , na dokumenty formatu A4, grzbiet 8 cm, wyposażony w uchwyty utrzymujące stojaka z półki lub równoważny ale jakości nie niższej niż Herlitz	szt.	20	
93	pojemnik na czasopisma Grand drut wykonany z lakierowanego metalu czarny lub srebrny lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	2	
94	stojak połotnny na koperty Grand drut wykonany z lakierowanego metalu czarny lub srebrny lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	2	
95	Pojemnik na długopisy Grand drut wykonany z lakierowanego metalu czarny lub srebrny lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	2	
96	piórnik przybornik Donau wykonany z transparentnego polistyrenu o wym. 23cm x 17cm z pojemnikiem na spinacze,pisaki,kartki do notatek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	2	
97	piórnik przybornik Grand z 3 przegródkami wykonany z lakierowanego metalu czarny lub srebrny lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	2	

Załącznik 1.13

98	piórnik przybornik Grand z 7 przegródkami wykonany z lakiernego metalu czarny lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	2			
99	organizer na biurko Q-Connect Office Set wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem, 6 przegródek w tym 1 duża, 3 średnie, 2 małe, 4 antypoślizgowe nóżki, wymiar: 235x183x65mm, kolor: czarny	szt.	2			
100	pojemnik na karteczkę Grand drut wykonany z lakiernego metalu czarny lub srebrny lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	2			
101	pojemnik na długopisy Trend Durable z tworzywa, wym. średnica 80mm, wysokość 102mm, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	5			
102	podpórka metalowa do książek Donau (czarna siatka) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	10			
103	podstawka pod książkę z pleksi z grubości ok. 3mm TPLAST(RSP001), wymiary stołaka :wysokość 280 mm, szerokość 350 mm, zabezpieczenie z przedu 20 mm, nóżka z tyłu 50mm.	szt.	10			
104	torba na dokumenty z poliestru z rączką i paskiem do przechowywania przez ramię z poliestru 600 D, kolorystyka niebieski/czarny, wymiary (szer/wys/gł.) 410x300x105mm	szt.	60			
105	teczka A4 Jan Pol Bis Premier z rączką uniwersalna, czarna, opis teczki: lewa strona - przegroda z zabezpieczeniem+przegroda na zamk, kieszeń na wizytówki, przegroda na 2 długopisy, kieszeń na telefon, prawa strona - klip na notatnik, gorna część teczki z rączką, szer. grzbietu 4cm, zamknięcie teczki zamkiem blyskawicznym, lub równoważna ale jakości nie niższej niż Jan Pol	szt.	1			
106	teczka A4 Jan Pol Bis Biznes bez rączki , czarna, opis teczki : lewa strona - przegroda z dwoma kieszeniami z miejscem na długopisy, środk - ring prawa strona - klip na notatnik, zamknięcie teczki zamkiem blyskawicznym, szer. grzbietu 4cm, lub równoważna ale jakości nie niższej niż Jan Pol	szt.	1			
107	teczka A5 Jan Pol Bis bez rączki, czarna, opis teczki : lewa strona - przegroda z dwoma kieszeniami z miejscem na długopisy, środk - ring, prawa strona - klip na notatnik, zamknięcie teczki zamkiem blyskawicznym, lub równoważna ale jakości nie niższej niż Jan Pol	szt.	1			
108	koperka - obwoluta na płytę CD/DVD wykonana z folii antystatycznej z możliwością wpłycia do segregatora, przeźroczysta, wymiary : 135 x 150mm (10 sztuk w opakowaniu)	op	20			
109	kieszeń formatu A4 na 3 płyty CD /DVD z europejną na wpłycie do segregatora , bez opisu, wykonana z polipropylenu (10 szt w op)	op	2			
110	kieszeń formatu A4 na 3 płyty CD /DVD z europejną na wpłycie do segregatora , z opisem wykonana z polipropylenu (10 szt w op)	op	2			
111	spinacz archiwizacyjny Fellowes 85mm dwuczęściowy plastikowy klips o ergonomicznej konstrukcji umożliwiający bezpośrednio przeniesienie dokumentów z segregatorów i przechowywanie ich w pudelkach na aktę, ekologiczny, wykonany z polipropylenu pochodzącego w 100% z recyklingu, nadaje się do ponownego przetworzenia, przeznaczony do archiwizacji dokumentów, (50 szt w op), lub równoważny ale jakości nie niższej niż Fellowes	op	30			
112	spinacz archiwizacyjny Rado Tric Elba (50 szt w op), przeznaczony do blyskawicznego spinania dokumentów wyjmowanych z segregatora bez konieczności przekładania kartka po kartce, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Elba	op	2			
113	kieszeń 3L na płyty CD/DVD samoprzylepna, zabezpiecza płyty przed uszkodzeniem, nadaje się do przechowywania przesyłki, zamkiana na klapę, wymiary: 127mm x 127mm (6 sztuk w opakowaniu)	op	5			

Załącznik 1.13

114	kieszon samoprzyklepna A4 pełna 3L, wykonana z wysokokrystalicznej folii PP, do przyklejenia kieszon w dowolnym miejscu, 10 szt w op.	op	5			
115	kieszon samoprzyklepna A5 pełna 3L, wykonana z wysokokrystalicznej folii PP, do przyklejenia kieszon w dowolnym miejscu, 10 szt w op.	op	5			
116	kieszon samoprzyklepna ukośna A4 217mm x 130mm, możliwość przyklejenia w dowolnym miejscu, w op. 5 szt	op	5			
117	kieszon samoprzyklepna na wizytówkę wkładane od góry, o wym. 60mm x 95mm, wykonana z wysokokrystalicznej folii PP , możliwość przyklejenia w dowolnym miejscu, 10 szt w op.	op	5			
118	indeksy samoprzyklepne wielokrotnie przyklejane 3L wykonane ze sztywnego polipropylenu jednostronne wykończonego kartonem, mix kolorów wy/miary 12 x 40mm w op. 48 szt.	op	2			
119	torebki strunowe o wym. 60 x 80mm (100 szt w op.)	op	5			
120	torebki strunowe o wym. 100 x 150mm (100 szt w op.)	op	5			
121	torebki strunowe o wym. 120 x 180mm (100 szt w op.)	op	5			
122	torebki strunowe o wym. 80 x 120mm (100 szt w op.)	op	5			
123	torebki strunowe o wym. 150 x 200mm (100 szt w op.)	op	5			
124	tuba Leniar na dokumenty regulowana od długości 75 - 135 cm średnica tuby 10,5cm, tuba wyposażona w pasek na ramię z regulacją długości, zamykana na odękęcaną zatyczką lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leniar	szt.	2			
125	tuba Leniar na dokumenty regulowana od długości 80 - 100 cm średnica tuby 8,5cm, tuba wyposażona w pasek na ramię z regulacją długości, zamykana na odękęcaną zatyczką lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leniar	szt.	2			
126	matka pod krzesło PRZEZROCZYSTA 9981 Levitan na twardym i miękkie podłogi , o wymiarach 120cm x 90cm, zaokrąglone rogi, wykonana z PVC.	szt.	50			
127	mała pod krzesło CZARNA Levitan na twardym podłogach i wykładziny, o wymiarach 120cm x 90cm, spód gładki, wierzch z fakturą , posiada zaokrąglone rogi	szt.	20			
128	prezenter z pleksi stojący pionowy P3 A5 Contra lub równoważny ale jakości nie niższej niż Contra	szt.	50			
129	system harmonijkowy Pentel DCD5425 - 25 kieszon , format A4, zawiera wydrukowany indeks utsuwiający organizację dokumentów, wyprodukowany w ponad 50% z materiałów przetworzonych, wymiar 236x317x50 lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pentel.	szt.	6			
130	antyrama plastikowa z możliwością mocowania w pionie i poziomie o wym. 100cm x 140cm	szt.	2			
131	antyrama plastikowa z możliwością mocowania w pionie i poziomie o wym. 84,1cm x 118,9cm (format A0)	szt.	2			
132	antyrama plastikowa z możliwością mocowania w pionie i poziomie o wym. 70cm x 100cm (format B1), strona frontowa wyprodukowana z twardego i bezpiecznego pleksi o grubości 1mm, tył wykonany z płyty HDF o grubości 3mm, plastikowe klipsy łączace - po zawieszeniu nie odstaje od ściany	szt.	2			

133	anrysama plastikowa z możliwością mocowania w pionie i poziomie o wym. 50cm x 70cm (format B2)	szl.	5			
134	anrysama plastikowa z możliwością mocowania w pionie i poziomie o wym. 40cm x 50cm	szl.	5			
135	anrysama plastikowa z możliwością mocowania w pionie i poziomie o wym. 30cm x 40cm	szl.	5			
136	anrysama plastikowa z możliwością mocowania w pionie i poziomie o wym. 21cm x 29,7cm (format A4)	szl.	5			

Uwaga do pozycji równoważnych:

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktów o danym znaku towarowym, patentce lub pochodzeniu.

Artykuły piśmienno-hilurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zadągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Drobne artykuły metalowe /nože do papieru + ostrza wymienne, nożyczki, pinezki, spinacze, magnesy, szpilki, klipsy do papieru, datownik, numerator, kosz metalowy, pojemnik na spinacze, łyga, kasetka metalowa/.

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełniania Wykonawca		
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)
1	nóż do otwierania korespondencji /metalowy/ z plastikową rączką Taurus lub równoważny ale jakości nie niższej niż Taurus	szt.	20	5	6	7
2	nóż do papieru z wymiennym ostrzami 18mm Grand, plastikowa obudowa, wysuwane ostrze z blokadą lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	10			
3	ostrza wymienne do noża 18mm Grand (10 szt w op)	op.	10			
4	nóż do papieru z wymiennym ostrzami 9mm Grand, plastikowa obudowa, wysuwane ostrze z blokadą lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	10			
5	ostrza wymienne do noża 9mm Grand (10 szt w op)	op.	10			
6	nożyczki do papieru 17,5cm Grand z ostrzem wykonanym z hartowanej stali nierdzewnej, rączki nożyczek wykonane z wytrzymalego tworzywa sztucznego z miękkim gumowanym uchwytem, ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	100			
7	nożyczki do papieru 21,5cm Grand z ostrzem wykonanym z hartowanej stali nierdzewnej, rączki nożyczek wykonane z wytrzymalego tworzywa sztucznego z miękkim gumowanym uchwytem, ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	300			
8	nożyczki niklowane wykonane ze stali węglowej 20cm	szt.	20			
9	nożyczki całe metalowe Leniar 25,5cm wykonane ze stali nierdzewnej lub równoważne ale jakości nie niższej niż Leniar i o wymiarze 25,5cm	szt.	10			
10	nożyczki Fiskars S92 przeznaczone do przecinania opakowań produktów spożywczych, zaokrąglone fałisté ostrze zapobiega wyślizgiwaniu się przecinanego materiału, ostre powierzchnie tnące szesiodziotkrotne fasetowane, regulacja docisku ostrza, twardość ze stali nierdzewnej HRC 57, o długości 18cm, ergonomiczne uchwyty formowane wtryskowo bezpośrednio na ostrzach, wyprofilowana rękojeść lub równoważne w zakresie : zaokrąglone fałisté ostrze zapobiega wyślizgiwaniu się przecinanego materiału, ostre powierzchnie tnące szesiodziotkrotne fasetowane, regulacja docisku ostrza, twardość ze stali nierdzewnej HRC 57, o długości 18cm, ergonomiczne uchwyty formowane wtryskowo bezpośrednio na ostrzach, wyprofilowana rękojeść i jakości nie niższej niż Fiskars.	szt.	20			

11	pinzki złote metalowe (100 szt w op)	op	2	
12	pinzki flagi do tablic korkowych (25 szt w op różnych kolorów)	op	2	
13	pinzki kręślarskie ze stali (50 szt w op.)	op	1	
14	pinzki bęczulki kolorowe do tablic korkowych (50 szt w op. plastikowym)	op	100	
15	spinacze trójkątne do pism 28mm a'100 szt (pudełko tekturowe) Grand lub równoważne ale jakości nie niższej niż Grand	op	100	
16	spinacze okrągłe do pism 28mm a'100 szt (pudełko tekturowe) Grand lub równoważne ale jakości nie niższej niż Grand	op	1500	
17	spinacze plikowe okrągłe 50mm a'100 szt	op	20	
18	spinacze plikowe okrągłe 70mm a'50 szt	op	20	
19	spinacz krzyżowy 41mm (nr 2) 50 szt w op w pudełku tekturowym	op	20	
20	spinacz krzyżowy 70mm (nr 1) 12 szt w op w pudełku tekturowym	op	10	
21	spinacze łódkowe złote 26mm (500 szt w op) w woreczku	op	80	
22	spinacze złote do pism 26mm a'100 szt w pojemniku magnetycznym	szt.	50	
23	spinacze do pism plastikowe, kolorowe 26mm a' 100 szt w pudełku magnetycznym	op	20	
24	spinacze do pism plastikowe , łódkowe, kolorowe 26 mm a'100 szt w pojemniku plastikowym	op	20	
25	spinacze do pism plastikowe , kolorowe 28mm (500szt w op) w woreczku	op	20	
26	spinacze do pism plastikowe , okrągłe, kolorowe 50 mm (pakowane po 50 szt w pudełku plastikowym)	op.	20	
27	pojemnik na spinacze Grand czarny lub srebrny drut wykonany z lakierowanego metalu lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt	5	
28	magnesy w obudowie plastikowej umożliwiającej swobodne przytwierdzanie elementów do tablic magnetycznych, o śred. 30 mm /mix kolorów w op, 5 szt w op /	op.	30	

43	kosz pojemnik czarna lub srebrna siatka Grand lub równoważny ale jakości nie niższej niż Grand	szt.	2			
44	igła do szycia akt - gruba, o długości 15cm	szt	50			
45	kaseta metalowa Eagle, lakierowana o zaokrąglonych brzegach, zamykana na klucz, posiada plastikową wkładkę na bilon, wym. 300x217x100mm lub równoważna ale o podanych wymiarach i posiadająca wkładkę na bilion oraz zamykana na klucz	szt	5			
46	kaseta metalowa Eagle, lakierowana o zaokrąglonych brzegach, zamykana na klucz, posiada plastikową wkładkę na bilon, wym. 262x192x82mm lub równoważna ale o podanych wymiarach i posiadająca wkładkę na bilion oraz zamykana na klucz	szt	5			
47	kaseta metalowa Eagle, lakierowana o zaokrąglonych brzegach, zamykana na klucz, posiada plastikową wkładkę na bilon, wym. 207x157x77mm lub równoważna ale o podanych wymiarach i posiadająca wkładkę na bilion oraz zamykana na klucz	szt	5			

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmiennictwo-biurowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5, 6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przytym dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Kalkulatory, rolki barwiące do kalkulatorów, dżurkacze + wymienne bolce i podkładki, zszywacze, zszywki do papieru i kartonu.

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (5x7)+6
1	kalkulator kieszonkowy Citizen SLD 200 : 8 poz. na wyświetlaczu, gumowe klawisze wymiar 61x98x12mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Citizen	2	3	4	5	6	7
2	kalkulator biurowy Vector DK-209, 12 pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie i pamięć, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, plastikowe klawisze, kalkulator o wym. 160 x 152 x 32mm	100	szt.	1			
3	kalkulator biurowy Citizen SDC-664S, 16-pozycyjny wyświetlacz, przeliczanie walut Euro, obliczanie marży MU, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku, określanie miejsc po przełączaniu pamięci M+/-M-, podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie się kalkulatora, wymiar kalkulatora (wys x szer x grub) 198mm x 133mm x 34mm lub równoważny w zakresie 16-pozycyjny wyświetlacz, przeliczanie walut Euro, obliczanie marży MU, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku, określanie miejsc po przełączaniu, zaokrąglanie wyników, obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/-M-, podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie się kalkulatora, wymiar kalkulatora (wys x szer x grub) 198mm x 153mm x 31mm i jakości nie niższej niż Citizen SDC-664S	10	szt.				
4	kalkulator biurowy Casio DM-1200MS, 12 pozycyjny wyświetlacz, zaokrąglanie wyników, podwójne zasilanie, funkcja koszt, sprzedaż, marże, funkcja obliczeń podatkowych(TAX), obliczenie sumy końcowej(GT), klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/- lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości.	2	szt.	2			
5	kalkulator finansowy Casio FC-100V o zaawansowanych funkcjach obliczeniowych, szacowany czas pracy baterii: 17 000 H, funkcje obliczeniowe, czterodzienny wyświetlacz, zmiana znaku +/-, logarytm dziesiętny naturalny; pierwiastki , kwadratowe, szesścieenne, dowolnego stopnia; niezależna pamięć: jednostki kąta: GRA, DEG, RAD; procent prosty oraz składowy, koszt, marża, zysk; przepływ kapitału; konwersja stóp procentowych; iloczyny zespalone oraz losowe; rozwiązywanie równań; funkcje trigonometryczne; potęgi; silnia; spłata kredytu;regulacja kontrastu lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości.	1	szt.				
6	kalkulator z taśmą Citizen CX-123N: 12 pozycyjny wyświetlacz LCD, zasilanie sieciowe, obliczenia podatkowe, obliczanie marży, zaokrąglanie wyników, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, papier 5,8mm, druk biało-czarny lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości	2	szt.	2			
7	kalkulator z taśmą Casio HR-150TEC, 12 pozycyjny wyświetlacz, przeliczanie walut na EURO, funkcja obliczania podatku TAX, funkcja obliczeń marży MU, funkcja sumy końcowej GT, obliczenia procentowe, dwukolorowy wydruk, niezależna pamięć, klawisz podwójnego zera, zaokrąglenie w górę i w dół, przetłacznik liczby dziesiętnych, wymiary 285x165x67mm lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości	2	szt.				
8	rolka barwiąca do kalkulatora - kolor czarny IR-40	10	szt.	10			
9	rolka barwiąca do kalkulatora - kolor czarno-czarnawy IR-40T	10	szt.	10			
10	dżurkacz do 10 kartek Eagle Alpha P5024B, rozstaw 80mm, średnica 5,5mm, lista forma 5,5mm, wskaźnik środka strony, ramka antypoślizgowe lub równoważny w zakresie - minimalna ilość dżurkowanych kartek 10 i jakości nie niższej niż Eagle	10	szt.	10			

11	dziurkacz do 15 kartek Sax 318, wykonany w całości z metalu, wyposażony w plastikowe elementy w postaci pojemnika na konfetti, listwy formatowej dla formatów A4/US/A5/A6/888 oraz bocznych elementów dekoracyjnych, średnica dziurki 5,5mm, odstęp pomiędzy dziurkami 80mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Sax 318	szt.	50	
12	dziurkacz do 25 kartek Leitz 5005, podstawa metalowa a uchwyt z plastiku, dodatkowo wzmacniony opatentowana metalową obręczą, antypoślizgowa podstawa, precyzyjny organiczny formatau z okienkiem do jego podglądu, opatentowany pojemnik na ściółki, który nie spada podczas opróżniania lub równoważny w zakresie - minimalna ilość dziurkowanych kartek 25 i nie niższej jakości niż Leitz	szt.	50	
13	dziurkacz do 40 kartek Sax 518, wykonany w całości z metalu, wyposażony w plastikowe elementy w postaci pojemnika na konfetti, listwy formatowej dla formatów A4/US/A5/A6/888, średnica dziurki 5,5mm, odstęp pomiędzy dziurkami 80mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Sax 518	szt.	40	
14	dziurkacz do 60 kartek EAGLE GALAXY P6090B, metalowy dziurkacz z antypoślizgowym elementem na ramieniu, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysuającego podłożo, liswią formatau, wskaźnik środkowa strony, średnica dziurki 6 mm, rozstaw dziurek 80 mm, gwarancja 3 lata lub równoważny ale jakości nie niższej niż Eagle Galaxy	szt.	40	
15	dziurkacz do 65 kartek Rapid HDC65, wygodna ergonomiczna dźwignia z dużym, przezroczystym pojemnikiem, dziurkacz posiada funkcję blokowania uchwytu w pozycji opuszczonej, posiada metalowy organiczny papier umieszczony z prawej lub lewej strony lub równoważny w zakresie - minimalna ilość dziurkowanych kartek 65 i jakości nie niższej niż Rapid	szt.	10	
16	dziurkacz do 150 kartek Rapid HDC150, precyzyjne ostrza ze stali pozwalają na wykonanie procesu dziurkowania ok. 20 000 razy, posiada mechanizm utrzymujący ułożenie dokumentów w pozycji zapewniającej właściwy układ dziurek, ergonomiczna rączka wykonana z zimkowego tworzywa, wymienne plastikowe dyski oraz przezroczysty pojemnik na konfetti lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rapid	szt.	2	
17	wymienne dyski do dziurkacza Rapid HDC150 (w op. po 10 szt)	op.	2	
18	wymienne ostrza do dziurkacza Rapid HDC150 (w op. po 2 szt.)	op.	2	
19	dziurkacz archiwizacyjny Arglo HP-2 dziurkujący do 300 kartek, jednorazowe dziurkowanie do 32mm łącznej grubości, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru, wybranie jednego ze standardowych formatów od B6 do A3 lub równoważny ale posiadający wszystkie wymienione możliwości	szt.	1	
20	bolce do dziurkacza archiwizacyjnego Arglo HP-2, długość bolca 56mm, średnica dziurkująca 6mm lub równoważny ale pasujące do dziurkacza Arglo HP-2	szt.	2	
21	podkładki do dziurkacza archiwizacyjnego Arglo HP-2, średnica podkładki 30mm lub równoważne ale pasujące do dziurkacza Arglo HP-2	szt.	2	
22	dziurkacz na 4 dziurki Sax 300 do 12 kartek, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, organiczny formatau, średnica dziurki: 5,5 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, organiczny formatau, 10 lat gwarancji lub równoważny ale jakości nie niższej niż Sax	szt.	1	
23	zszywacz na małe zszywki (10) Eagle 1001 BDS, zszywa do 10 kartek lub równoważny ale jakości nie niższej niż Eagle	szt.	30	
24	zszywacz do 20 kartek Rapid F16, na zszywki 24/6 i 26/6, zszywanie otwarte, zamknięte i tapicerskie, ładowany od góry, głębokość wsuwania kartek 55mm lub równoważny w zakresie zszywania 20 kartek i jakości nie niższej niż Rapid	szt.	100	
25	zszywacz do 25 kartek Deli na zszywki 24/6 i 26/6, plastikowy, ergonomiczny korpus, maks. głębokość wsuwania kartek: 50 mm, ilość zszywek w magazynku: 100, 5 lat gwarancji, długość podstawy 13, 1cm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Deli	szt.	150	

26	zszywacz do 30 kartek Leitz 5500 ze zintegrowanym rozsztywaczem, zszywacz na zszywki 24/6 i 26/6, zszywanie otwarte, zamknięcie i lapicerskie, ładowany od góry, gł. wsuwanie kartek 60mm lub równoważne ale jakości nie niższej niż Leitz 5500	szt.	150		
27	zszywki do zszywacza Leitz 5500, rozmiar 24/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Leitz	op.	50		
28	zszywki do zszywacza Leitz 5500, rozmiar 26/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Leitz	op.	50		
29	zszywacz na 50 kartek Novus B4FC, system piaskiego zakleszczania zszywek, gł. 0-60mm, system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego guzika lub równoważny ale posiadający system piaskiego zakleszczania i jakości nie niższej niż Novus	szt.	100		
30	zszywki do zszywacza Novus B4FC, rozmiar 24/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Novus	op	50		
31	zszywki do zszywacza Novus B4FC, rozmiar 24/8/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Novus	op	50		
32	zszywki do zszywacza Novus B4FC, rozmiar 26/6/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Novus	op	50		
33	zszywacz na 60 kartek Eagle S6030B, duży zszywacz metalowa konstrukcja, obudowa z tworzywa twardego ramie antypoślizgowe, wskaźnik ilości zszywek, na zszywki 23/10, zszywanie zamknięcie lub równoważny ale jakości nie niższej niż Eagle S6030B	szt.	20		
34	zszywka do zszywacza Eagle S6030B, rozmiar 23/10/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Eagle	op	20		
35	zszywacz do grubych plików zszywa do 260 kartek Letack HS 260, stabilna, antypoślizgowa podstawa i wyprowadzone ramie, znacznie poprawiają komfort pracy, specjalne okienko oraz ogranicznik głębokości wsuwanego papieru pozwala na precyzyjne ustalenie miejsca zszywania, wyposażony w metalowy magazynek na różnych rodzajach zszywek, w zależności od ilości szywanych kartek, zszywa jednorazowo do 260 kartek papieru, pojemność: 130 zszywek, wymiary: 360x95x268 mm można stosować następujące zszywki: 23/6 23/8 23/10 23/11 23/15 23/17 23/20 23/24 lub równoważny ale jakości nie niższej niż Letack	szt.	5		
36	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		
37	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		
38	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/10/1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		
39	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/13/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		
40	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/15/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		
41	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/17/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		
42	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/20/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		
43	zszywka do zszywacza Letack HS 260, rozmiar 23/24/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Letack	op	10		

44	zszywacz Novus B 40/4 Heavy Duty do 100 kartek, wyposażony w plastikowy magazynek na 2 rodzaje zszywek 23/6-23/13 Super, System krzyżowego zakleszczania zszywka, system ABS, uniemożliwia zakleszczanie zszywka w zszywaczu, głębokość wsuwania kartki 55mm, system ładowania zszywka z góry lub równoważny w zakresie zszywania do 100 kartek i przyjmujący 2 rodzaje zszywka 23/6 i 23/13				
45	zszywka Super (wykonana z drutu stalowego o najwyższej jakości i wytrzymałości) do zszywacza Novus B40/4 Heavy Duty , rozmiar 23/6/1000 lub równoważna ale pasująca do ww. zszywacza i posiadająca wszelkie wymienione możliwości	op.	5		
46	zszywka Super (wykonana z drutu stalowego o najwyższej jakości i wytrzymałości) do zszywacza Novus B40/4 Heavy Duty , rozmiar 23/13/1000 lub równoważna ale pasująca do ww. zszywacza i posiadająca wszelkie wymienione możliwości	op.	5		
47	zszywacz nożyczkowy mały Leitz na zszywiek No 10, zszywa do 15 kartek (papier 80g), zszywacz z metalową, plastikową elementy wykończeniowe, ładowany od góry, dwa sposoby zszywania: otwarte i zamknięte, głębokość zszywania 43,5mm, 10 lat gwarancji, ergonomiczny i dopasowany do dłoni lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	10		
48	zszywka do zszywacza Leitz, rozmiar 10/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	10		
49	zszywacz nożyczkowy średni Leitz 5549 na zszywiek 24/6 i 26/6, zszysza jednorazowo do 30 kartek (papier 80g), zszywacz metalowy, plastikowe elementy wykończeniowe, ładowany od góry dwa sposoby zszywania: otwarte i zamknięte, głębokość zszywania kartek 54mm, 10 lat gwarancji lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	10		
50	zszywka do zszywacza Leitz, rozmiar 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	40		
51	zszywka do zszywacza Leitz, rozmiar 26/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	40		
52	zszywacz nożyczkowy Leitz 5549 na zszywiek 24/ 6, 24/ 8 do 40 kartek, ładowany od tyłu, głębokość wsuwania kartek 65 mm, zszycwanie zamknięte lub otwarte, dzięki swoim ergonomicznym kształtom zszywacze nożyczkowe Leitz idealnie dopasowują się do dłoni , 5 lat gwarancji.konduktorski lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	10		
53	zszywka do zszywacza Leitz 5549 , rozmiar 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	20		
54	zszywka do zszywacza Leitz 5549 , rozmiar 24/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	20		
55	zszywacz długoramiennego 5560 NEXXT Leitz , jednorazowo zszysza do 40 kartek, na zszywki 24/6 , 26/6 , 24/8 , 26/8, do zszycywania wzdłuż linii złożenia kartek, wykonany z metalu oraz plastikowych elementów, antypoślizgowa plastikowa podstawa/ka zabezpiecza przed rygowaniem mebli, innowacyjna technologia precyzyjnego prowadzenia zszywki, zapobiegająca jej zaciśnięciu się, łatwy do ustawienia format zszywania (od A6 do A2, US-norm i folio, skala całowa i milimetrowa), zszycwanie otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez przekręcenie metalowej stopki, ładowany od góry, mechanizm otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, gwarancja 10 lat, rekommendowane użycie zszywka Leitz lub równoważny ale jakości nie niższej niż Leitz	szt.	1		
56	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5		
57	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 24/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5		
58	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 26/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5		
59	zszywka do zszywacza długoramiennego Leitz, rozmiar zszywki 26/8/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Leitz	op	5		

	zszywacz elektryczny /jednorazowo zszypwa do 20 kartek/ głębokość zszypwania 10 mm, Novus B90 EL, zasilany z sieci, system ABS - magazynek niezakleszczający zszypwek, sprężynowy system ladowania zszypwek przy użyciu specjalnego przyciśku, podwójny system prowadzenia zszypwek lub równoważy ale jakości nie niższej niż Novus	szt.	4
61	zszywka NE 6/5000 do zszywacza elektrycznego Novus B90EL i B 100 EL lub równoważna ale jakości nie niższej niż Novus	op	50
62	zszywacz elektryczny /jednorazowo zszypwa do 40 kartek/ Novus B 100 EL, zasilany z sieci, wszechstronny dzięki możliwości komfortowego ustawienia siły przebiecia i zmiennej głębokości zszypwania (od 5 do 50 mm), wkitd zszywacza wykonany jest w całości z metalu, zszywacz wyposażony jest w metalowy magazynek ze sprężynującym zamocowaniem na dwa rodzaje zszypwek NE6 (2-25 ark.) i NE8 (20-40 ark.) lub równoważy ale jakości nie niższej niż Novus	szt.	1
63	zszywka NE 8/5000 do zszywacza elektrycznego Novus B100EL lub równoważna ale jakości nie niższej niż Novus	op	20
64	zszywacz i dziurkacz elektryczny Rexel Polaris 1420 , połączenie funkcji między funkcjami zszypwania i dziurkowania , ogranicznik papieru , zszypwa do 20 kartek , dziurkuje do 14 kartek, na zszypwki 24/6 i 26/6 (w kpl zasilacz) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rexel	szt.	1
65	zszywka Rapid 24/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rapid	op.	10
66	zszywka Rapid 26/6/1000 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rapid	op.	10
67	rozszywacz Rapid C2 wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczełki pokryte chromem dla wyższej trwałości lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rapid C2	szt.	150
68	rozszywacz Alpha R5026B, metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa, posiada blokadę, 3 lata gwarancji lub równoważny ale jakości nie niższej niż Alpha	szt.	150
69	zszypwki do papieru i kartonu /stalowe, powlekane 24/6/1000/ Grand lub równoważne ale jakości nie niższej niż Grand	op.	3000
70	zszypwki do papieru i kartonu /stalowe, powlekane model 10/1000/ Grand lub równoważne ale jakości nie niższej niż Grand	op.	100
71	zszywka (SH-10) do finisera DF-770 (1op-3x5000szt) do kserkopiatarki TASKalfa 5500i	op.	5
72	zszypwki do papieru i kartonu /miedziane 24/6/1000/ Laco lub równoważne ale jakości nie niższej niż Laco	op.	10
73	zszywka - kasaeta ze zszypwkami HP (Q7432A) - pakiet, 2 kasety po 1500 zszypwek , do urządzeń wielofunkcyjnego HP Laserjet M2727 nfs lub równoważna ale jakości nie niższej niż HP i pasujący do urządzenia.	op.	2

74	zszywka - kasetka ze zszywkami do drukarki Lexmark C950DE - (1op=3x6000szt)					
		op.	2			

Uwaga do pozycji równoważnych:

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentel lub pochodzeniu.

Artykuły pismienno-durowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli, w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego ziel. jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczeń o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Długopisy + wkłady, markery, zakreślacze, mazaki, cienkopisy, ołówki + wkłady, kredki, kredka, korektory, mazalki, temperówki, gumki, tasiemka bawełniana, nici, szpagał konopny, bibuła, plastelina

L.p.	Nazwa materiału	Wypełnienia Wykonawca					
		j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = $(6x7)+6$
1	2	3	4	5	6	7	8
1	długopis Pilot Rexgrip , z wymiennym wkładem olejowym, gumowym uchwytem, tusz olejowy, wodooodporny i nieblachnący, pisze po każdym rodzaju papieru, długopis doskonale nadaje się pod nadruk, nadzwyczaj wytrzymała głowica pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, kulką wykonana z węglika wolframu, szerokość lini: 0,21mm, długość linii pisania: 1100m, średnica kuli: 0,7mm (kolory: czarny, niebieski, czernawy, zielony) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pilot Rexgrip	szt.	50				
2	wkład do długopisu Pilot Rexgrip (kolory: czarny, niebieski, czernawy, zielony) lub równoważny, pasujący do tego długopisu i we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	50				
3	długopis automatyczny Record typu Zenith z wkładem LE052 o dużej pojemności, obudowa ośmiołokatna wykonana z twardego tworzywa sztucznego dzielona w 1/3 wysokości możliwości mosiężno-niklowanej obrączką, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Record Zenith	szt.	200				
4	wkład LE052 do długopisu Record Zenith; (różne kolory) lub równoważny, pasujący do tego długopisu	szt.	400				
5	długopis Pentel BK 77 w przebroczystej obudowie, z szybkoschnącym tuszem na bazie oleju, przezroczysta obudowa pozwala kontrolować zawartość tuszu, na wkładzie wymienne BKL7, długość linii pisania 1700m, grubość linii pisania 0,27mm, obudowa wykonana z SAN posiada wytłoczone prążkowane uchwyty zawierające 50 nacięć, nasadka wykonana z PC, głowica 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, sama kulką wykonana z hartowanej stali, skuwka wykonana z mosiądzu (kolory: czarny, niebieski, czernawy, zielony, różowy, fioletowy) lub równoważny ale dostępny we wszystkich wymienionych kolorach i jakości nie niższej niż Pentel BK77	szt.	200				
6	wkład do długopisu Pentel BK 77(kolory : czarny, niebieski, czernawy, zielony, różowy, fioletowy) lub równoważny pasujący do tego długopisu i jakości nie niższej niż Pentel BK77	szt.	200				
7	długopis żelowy Ball Signo UMN 152, długopis żelowy z automatycznym chowanym wkładem, podwójny mechanizm chowania wkładu zapobiega poplamieniu ubrania, rodzaj tuszu – pigmentowy na bazie wody, materiał obudowy – poliwęglan, materiał końcówek – stal nierdzewna, materiał uchwytu - elastyczna guma, materiał klipu - poliwęglan, zawartość tuszu - 1,1 g, grubość linii pisania – 900 m, kulką z węglika wolframu o średnicy - 0,5 mm, grubość linii pisania ok. 0,3 mm, czas schnięcia – czarny: schnie w ciągu 5 sekund na większości papierów, niebieski: schnie w ciągu 4 sekund na większości papierów, czernawy: schnie w ciągu 3 sekund na większości papierów, okres przydatności: czarny: 5 lat, niebieski, czernawy: 3 lata, wymienne wkłady UMR-85, kolory: czarny, niebieski, czernawy lub równoważny ale jakości nie niższej niż Uni Ball Signo	szt.	10				
8	wkład UMR-85 do długopisu żelowego Uni Ball Signo UMN 152(kolory:czarny, niebieski, czernawy) lub równoważny, pasujący do tego długopisu i we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	10				

	długopis żelowy zamknięty plastikową nasadką Uni Ball Signo UMN 100 (kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) długopis żelowy ze skuwką, transparentna obudowa pozwala śledzić poziom tuszu, materiał obudowy – AS, materiał skuwki - polietylén, materiał klipu -poliwęgiel, materiał końcówki - stal nierdzewna, kulkka z wędką wolfram o średnicy - 0,5 mm, grubość linii pisania ok. 0,3 mm, rodzaj tuszu – pigmentowy na bazie wody, zawartość tuszu - 1,10 g, długość linii pisania – czarny: 900m; niebieski/czerwony/zielony: 750m, bezpieczna skuwka – specjalny otwór umoczenia w przypadku polknienia, czas schnięcia - czarny: 7 sekund (większość papierów), niebieski, zielony: 7 sekund (większość papierów), czarny: 2 sekundy (większość papierów), wymienne wkłady UMR-5 (kolory: czarny, niebieski, czerwony), okres przydatności - powyżej 2 lat lub równoważny ale jakości nie niższej niż Uni Ball Signo	szt.	10
9	wkład UMR 5 do długopisu żelowego Uni Ball Signo UMN 100 (kolory : czarny, niebieski, czerwony) lub równoważny, pasujący do tego długopisu i we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	10
10	długopis żelowy Pilot G2 (kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) gumowy i wygodny uchwyt, wyposażony w mechanizm chowania wkładu, specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania, pisze miękko, pozostawiając gładkie i tzwne linie, z wymiennym wkładem, wytrzymała głowica pisząca ze stali nierdzewnej, kulkka wykonana z węgliku wolframu, szerokość linii: 0,25mm, długość linii pisania: 1300m, średnica kulk: 0,7mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pilot G2	szt.	150
11	wkład wymienny żelowy do długopisu Pilot G2 (kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) lub równoważny, pasujący do tego długopisu i we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	150
12	długopis Uni Lакnок SN 101 automatyczny z gumowym uchwytem, grubość linii pisania 0,2mm, wodoodporny tusz kolory: czarny, czerwony, niebieski lub równoważny ale jakości nie niższej niż Uni	szt.	50
13	wkład do długopisu UniSN 101 (kolory: czarny, czerwony, niebieski) lub równoważny, pasujący do tego długopisu i we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	50
14	długopis żelowy ze skuwką FunGel Rystor G032, (kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony), igłowa końcówka pisząca, idealeśnie sprawdza się przy opisywaniu faktur, długość linii pisania 800m, grubość linii pisania 0,27 mm lub równoważny w zakresie wszystkich wyżej wymienionych kolorów i jakości nie niższej niż FunGel Rystor	szt.	500
15	wkład R-140 do długopisu żelowego FunGel Rystor (różne kolory) pasujący do długopisu FunGel Rystor lub równoważny ale pasujący do tego długopisu FunGel Rystor	szt.	500
16	długopis żelowy automatyczny Direct AH-806 (kolory:czarny,czerwony,niebieski,zielony) z wkładem wymiennym LE028 o grubości 0,5mm, długopis posiada gumowy ergonomiczny uchwyt, nietamiliwy metalowy kips, transparentna obudowa lub równoważny ale jakości nie niższej niż Direct.	szt.	500
17	wkład LE028 do długopisu żelowego Direct AH-806 (kolory:czarny, czerwony, niebieski, zielony) lub równoważny ale pasujący do długopisu Direct AH-806	szt.	500
18	długopis kulkowy Uni Jetstream SXN 101 (kolory: czarny, czerwony, niebieski) z szybkoschnącym tuszem i automatycznie chowanym wkładem, idealny dla piszących lewą ręką – napisany tekst nie roznaje się, materiał obudowy - PC, materiał uchwytu - elastyczna guma, materiał skuwki - PC, materiał klipu - ABS, materiał końcówki - stal nierdzewna,, kulkka z węglikiem wolfram o średnicy 7mm, grubość linii pisania ok. 35mm, rodzaj tuszu - pigmentowy, zawartość tuszu - 0,2g, długość linii pisania - 410m, czas schnięcia - 1 sek.,	szt.	60
19			

20	wkład SXR71 w kolorach niebieskim i czarnym do długopisu Uni SNX Jetstream 101 lub równoważny ale pasujący do długopisu Uni SNX 101	szt.	30				
21	wkład SXR81 w kolorze czerwonym długopisu Uni SNX Jetstream 101 lub równoważny ale pasujący do długopisu Uni SNX 101	szt.	20				
22	długopis na sprzążce Drect AT-03 z podstawką przyklejaną do podłoża, z wymiennym wkładem lub równoważny w zakresie wymiennego wkładu i jakości nie niższej niż Drect	szt.	4000				
23	wkład LE015 do długopisu na sprzążce Drect AT-03 lub równoważny ale pasujący do długopisu Drect AT-03	szt.	2000				
24	długopis automatyczny D.Rect 294 (różne kolory) długość linii pisania 1700m, grubość linii pisania 0,5mm lub równoważny ale jakości nie niższej niż D.Rect	szt.	100				
25	wkład LE011 do długopisu D. Rect - 294 (różne kolory)	szt.	100				
26	długopis Levitation 980 dłuższość linii pisania 2000m, przezroczysta obudowa i korpus, skuwka oraz nakrętka w kolorze luszu, wymienne wkłady występujące w 4 kolorach (czarny, czerwony, niebieski, zielony) równoważny ale jakości nie niższej niż Levitation 980	szt.	3000				
27	wkład do długopisu Levitation 980 (różne kolory : czarny, niebieski, czerwony, zielony) lub równoważny ale pasujący do długopisu Levitation 980 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	1000				
28	długopis Parker Jotter Premium (obudowa w koloryście: biały, stalowy mat lub czarny); z kolekcji eleganckich artykułów piśmienniczych; wykonany z materiałów najwyższej jakości, w etui; produkt objęty wieczystą gwarancją lub równoważny ale jakości nie niższej niż Parker i w wymienionej koloryście obudowy	szt.	3				
29	wkład do długopisu Parker Jotter Premium lub równoważny ale jakości nie niższej niż Parker Jotter Premium	szt	5				
30	pióro wieczne Parker IM (obudowa w koloryście: gun metal CT, niebieski CT, brushed metal CT, brushed metal CT; z kolekcji eleganckich artykułów piśmienniczych; wykonane z materiałów najwyższej jakości; ze stalową stalówką, w etui; produkt objęty wieczystą gwarancją lub równoważny ale jakości nie niższej niż Parker IM i w wymienionej koloryście obudowy	szt.	3				
31	pióro kulkowe Parker IM (obudowa w koloryście: gun metal CT, niebieski CT, brushed metal CT, brushed metal CT; z kolekcji eleganckich artykułów piśmienniczych; wykonane z materiałów najwyższej jakości; ze stalową stalówką, w etui; produkt objęty wieczystą gwarancją lub równoważny ale jakości nie niższej niż Parker IM i w wymienionej koloryście obudowy	szt.	3				
32	wkład do pióra kulkowego Parker IM lub równoważny ale jakości nie niższej niż Parker IM	szt.	5				
33	długopis Parker IM (obudowa w koloryście: gun metal CT, niebieski CT, brushed metal CT, brushed metal CT; z kolekcji eleganckich artykułów piśmienniczych; wykonane z materiałów najwyższej jakości; ze stalową stalówką, w etui; produkt objęty wieczystą gwarancją lub równoważny ale jakości nie niższej niż Parker IM i w wymienionej koloryście obudowy	szt.	5				
34	wkład do pióra kulkowego Pilot Frixion (kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, granatowy) lub równoważny ale pasujący do tego długopisu	szt.	400				

35	pióro kulkowe automatyczne wymazywalne Pilot Frixion Ball Clicker 0,7 (kolory: czarny, niebieski, czerniwy, zielony, fioletowy, granatowy) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pilot Frixion.	szt.	400			
36	pióro kulkowe Uni UB-200 Vision Elite z wymiennym wkładem , grubość linii pisania 0,6mm (kolory: czarny i niebieski), pióro zawiera płynny tusz pigmentowy który nie wylewa się przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym lub równoważne ale jakości nie niższej niż Uni UB-200	szt.	200			
37	wymienny wkład UBR-90(08) do Uni UB-200 Vision Elite pasujący do Vision Elite lub równoważny, pasujący do tego pióra	szt.	100			
38	pióro kulkowe typu Uni UB-205 Vision Elite z wymiennym wkładem , grubość linii pisania 0,4mm, (kolory : czarny i niebieski) pióro zawiera płynny tusz pigmentowy który nie wylewa się przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym lub równoważne ale jakości nie niższej niż Uni UB-205	szt.	200			
39	wymienny wkład UBR-95 do Uni UB-205 Vision Elite pasujący do Vision Elite lub równoważny, pasujący do tego pióra	szt.	100			
40	marker Edding 8010 do kiszu rentgenowskich, z końcówką okrągłą w metalowej oprawce, grubość linii 0,88mm kolor biały lub równoważny ale jakości nie niższej niż Edding	szt.	5			
41	marker z tuszem permanentnym z końcówką okrągłą o grubości 1 - 3 mm TH 2160 (kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony), wodoodporny tusz, nietoksyczny, szybkoschnący, posiada plastikową obudowę i skuwkę z krótkim klipsem lub równoważny ale jakości nie niższej niż TH2160 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	400			
42	marker z tuszem permanentnym z końcówką ściętą o grubości 1 - 5 mm TH 2160 (kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony), wodoodporny tusz, nietoksyczny, szybkoschnący, posiada plastikową obudowę i skuwkę z krótkim klipsem lub równoważny ale jakości nie niższej niż TH2160 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	400			
43	marker z lakierem, końcówka fibrowa okrąglą grubość pisania 0,8 - 1,2mm (kolory: czarny, biały, srebrny) - UNI PX 21 lub równoważny ale jakości nie niższej niż Uni PX 21 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	10			
44	marker z lakierem, końcówka fibrowa okrąglą grubość pisania 2,2 - 2,8 mm (kolory: czarny, biały, srebrny) - UNI PX 20 lub równoważny ale jakości nie niższej niż Uni PX 20 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	10			
45	marker z lakierem , końcówka okrąglą Uni PX - 30 , grubość linii od 4,0 - 8,5mm, kolory: czarny, biały, odporny na ścieranie, wodoodporny, nie iraci koloru na słońcu lub równoważny ale jakości nie niższej niż Uni PX 30 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	10			
46	marker mediów olejowy dwustronny Uni medax do opisywania płyt CD,DVD o grubości końcówek 0,4mm i 0,9mm, nie ściera się z powierzchnią płyt i jest dobrze widoczny różne kolory lub równoważny ale jakości nie niższej niż Uni	szt.	10			
47	marker Sharpie M15/W10 dwustronny, dwa rodzaje końcówek okrąglą M15 (grubość linii 2,0 mm) i ścięta W10 (grubość linii B-1,5 do 5,0mm) różne kolory lub równoważny ale jakości nie niższej niż Sharpie	szt.	10			

48	marker do folii Rystor S grubość 0,4mm, odporny na światło i wodę , do wykorzystania również na szkle, plastiku, metalu, slajdach, (koloryczarny czarny, niebieski, zielony)) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rystor	szt.	200
49	marker do folii Rystor F grubość 0,6mm, odporny na światło i wodę , do wykorzystania również na szkle, plastiku, metalu, slajdach, (koloryczarny czarny, niebieski, zielony)) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rystor	szt.	200
50	marker do folii Rystor M grubość 1,0 mm, odporny na światło i wodę , do wykorzystania również na szkle, plastiku, metalu, slajdach, (koloryczarny czarny, niebieski, zielony)) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rystor	szt.	200
51	marker do folii Rystor B grubość 1 - 2,5mm, ścięta końcówka, odporny na światło i wodę , do wykorzystania również na szkle, plastiku, metalu, slajdach, (koloryczarny czarny, niebieski, zielony)) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rystor	szt.	100
52	marker lakierowy Edding 792 z końcówką 0,8mm kolory:czarny, czarnawy, niebieski, zielony, żółty, biały, złoty, srebrny, marker bez dodatku xylenu, wyposażony w system kontroli, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Edding 792 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	20
53	marker lakierowy Edding 791 z końcówką 1-2mm kolory:czarny, czarnawy, niebieski, zielony, żółty, biały, złoty, srebrny, marker bez dodatku xylenu, wyposażony w system kontroli, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Edding 791 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	20
54	marker lakierowy Edding 790 z końcówką 2-3mm kolory:czarny, czarnawy, niebieski, biały, zielony, żółty, złoty, srebrny, marker bez dodatku xylenu, wyposażony w system kontroli, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Edding 790 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	20
55	marker lakierowy Edding 750 z końcówką 2-4mm kolory:czarny, czarnawy, niebieski, biały, żółty, zielony, srebrny, marker bez dodatku xylenu, wyposażony w system kontroli, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Edding 750 i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	20
56	marker do każdej powierzchni o grubości 3-10mm Pilot SCA-6600 różne kolory, bez xylenu lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pilot	szt.	20
57	marker olejowy Jumbo Pilot, pisze po każdej powierzchni, linia pisania 3-17 mm, aluminiowa obudowa, kolory: srebrny, zlaty, bez xylenu, lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pilot i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	20
58	zakreślač fluoresencyjny Staedtler Textsurfer classic, szerokość linii pisania 1-5mm , nieblaknący atrament pigmentowy, atrament z formułą inkjet safe- wszystkie nie pozostawiają smug, szybkoschnący, skuwka typu twist ułatwia otwieranie, (8 różnych kolorów : czarny, niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, fioletowy, turkusowy, różowy) lub równoważny w zakresie szerokości linii pisana 1-5mm i jakości nie niższej niż Staedtler i dostępny we wszystkich wymienionych kolorach	szt.	2000
59	zakreślač fluoresencyjny Staedtler (4 różne kolory w etui), szerokość linii pisania 1-5mm , nieblaknący atrament pigmentowy, atrament z formułą inkjet safe- wszystkie nie pozostawiają smug, szybkoschnący, skuwka typu twist ułatwia otwieranie lub równoważny w zakresie szerokości linii pisania 1-5mm i jakości nie niższej niż Staedtler	op.	30
60	zakreślač fluoresencyjny Staedtler (8 różnych kolorów w etui) , szerokość linii pisania 1-5mm , nieblaknący atrament pigmentowy, atrament z formułą inkjet safe- wszystkie nie pozostawiają smug, szybkoschnący, skuwka typu twist ułatwia otwieranie lub równoważny w zakresie szerokości linii pisania 1-5mm i jakości nie niższej niż Staedtler	op.	100

61	zakreślač fluorescencyjny intensywny Stabilo Boss Original (8 różnych kolorów w opakowaniu, każdy kolor inny) , szerokość linii pisania od 2 do 5mm, długość linii pisania 350m, tusz na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne lub równoważny ale w zakresie długości linii pisania minimum 350m oraz kolorosłyki - każdy kolor inny w opakowaniu.	op.	50	
62	zakreślač pastelowy Stabilo Boss Original (8 różnych kolorów w opakowaniu, każdy kolor inny) , szerokość linii pisania od 2 do 5mm, długość linii pisania 350m, tusz na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne lub równoważny ale w zakresie długości linii pisania minimum 350m oraz kolorosłyki - każdy kolor inny w opakowaniu.	op.	30	
63	pisak - wskaźnik odczynu, jest wypełniony czerwonym chlorofenolem do miejscowego sprawdzania papieru pod kątem kwasowości, wskaźnik zapewnia stałą reakcję wytwarzania koloru na dany poziom pH	szt.	5	
64	mazak pojedyńczy (różne kolory)	szt.	300	
65	mazaki w kompletach - 6 kolorów	op.	10	
66	mazaki w kompletach - 10 kolorów	op.	10	
67	mazaki dwustronne Fibracolor(dwie końcówki cienka i stożkowa), umożliwiają uzyskanie 3 rodzajów linii (4 kolory w op.) lub równoważne ale jakości nie niższej niż Fibracolor	op.	5	
68	mazaki dwustronne Fibracolor(dwie końcówki cienka i stożkowa), umożliwiają uzyskanie 3 rodzajów linii (6 kolorów w op.) lub równoważne ale jakości nie niższej niż Fibracolor	op.	5	
69	mazaki dwustronne Fibracolor(dwie końcówki cienka i stożkowa), umożliwiają uzyskanie 3 rodzajów linii (10 kolorów w op.) lub równoważne ale jakości nie niższej niż Fibracolor	op.	5	
70	cienkopis kulkowy Pentel Energel BLN75, kolory: czarny, czerwony, niebieski, końcówka 0,5mm, autonomiczny, wygodny i gumowy uchwyt, cienkopis z płynnym tuszem żelowym, metalowy klip, który łatwo wpiąć w kieszeń lub notes lub równoważny w zakresie - obudowa metalowa i długość linii pisania 900m i jakości nie niższej niż Pentel	szt.	400	
71	wkład LRN5 do cienkopisu kulkowego Pentel Energel BLN75;BLN105 kolory: czarny, czerwony, niebieski lub równoważny ale pasujący do cienkopisu kulkowego BLN75 i BLN105	szt.	400	
72	cienkopis kulkowy Pentel Energel BLN105 z płynnym tuszem żelowym, szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania, posiada gumowy uchwyt, klip oraz system przyciskowy, na wkładzie wymienne LRN5, długość linii pisania - 900m, grubość linii pisania 0,25mm, obudowa wykonana z PC, końcówka 0,5mm wykonana ze stali nierdzewnej, kulka wykonana z węglików spiekanych, kolory: czarny,czerwony,niebieski,zielony lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pentel Energel	szt.	200	
73	cienkopis kulkowy Pentel Energel BL107 z płynnym tuszem żelowym, szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania, posiada gumowy uchwyt, klip oraz system przyciskowy, na wkładzie wymienne LR7, długość linii pisania - 550m, grubość linii pisania 0,35mm, obudowa wykonana z PC, końcówka 0,7mm wykonana ze stali nierdzewnej, kulka wykonana z węglików spiekanych, kolory: czarny,czerwony,niebieski,zielony lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pentel Energel	szt.	200	

74	wkład LR7 do cienkopisu kulkowego Pentel Energel BL107, kolory:czarny, czerwony, niebieski, zielony lub równoważny ale pasujący do cienkopisu kulkowego Pentel Energel BL107	szt.	200				
75	wkład do pióra kulkowego Mont Blanc Fineliner Refill	szt.	5				
76	cienkopis Rystor Rc 04, tusz na bazie wody, fibrowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, szerokość linii 0,4mm, kolor w obudowie i nasadka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip, kolory : czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy, bordowy, turkusowy, różowy, szary) lub równoważny w zakresie szerokości linii 0,4mm i we wszystkich wymienionych kolorach.	szt.	2000				
77	cienkopis Rystor Rc 04, tusz na bazie wody, fibrowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, szerokość linii 0,4mm, kolor w obudowie i nasadka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip. (w op. 12 różnych kolorów) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rystor	op.	10				
78	cienkopis Rystor Rc 04, tusz na bazie wody, fibrowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, szerokość linii 0,4mm, kolor w obudowie i nasadka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip. (w op. 25 różnych kolorów) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Rystor	op.	10				
79	olówek grafitowy Stabilo Othello biurowy, klejony grafit zwiększa jego odporność na zlamania, o twardościach : 4B, 3B, 2B(z gumka), B(z gumka), HB(z gumka), H, 2H, 3H, 4H lub równoważny w zakresie odporności grafitu na zlamania i we wszystkich wyżej wymienionych twardościach jakości nie niższej niż Stabilo.	szt.	1000				
80	olówek grafitowy techniczny lakierowany, o twardościach : 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, H, 2H, 3H, 4H, zwykły z gumką	szt.	100				
81	olówek automatyczny 0,5 mm Pentel PD305T Techniclick G, gumowy uchwyt dopasowany do dloni gwarantuje wygodę pisania, przycisk do wysuwania grafitów umieszczony na wysokości uchwytu ołówka, a nie tradycyjnie u nasady ołówka, stanowi bardzo ważną zaletę, wystarczy lekko dotknąć przycisk bez potrzeby przyrywania pisania, czy kreślenia, aby uzupełnić grafit w końcówce, przezroczysta obudowa pozwala kontrolować zawartość grafitów, posiada estetyczny metalowy klips, wyposażony w grafity 0,5 mm i gumkę wymianą PDE-1 lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pentel PD305T	szt.	10				
82	wkład grafitowy hi-polymer Pentel (w op. 12 grafitów) do ołówka automatycznego Pentel PD305T (2B, B, HB, H, 2H) , wkłady do połączenia syntetycznej żywicy, grafitu i węgla lub równoważne ale jakości nie niższej niż Pentel Hi-Polymer	op.	10				
83	korektor CLP300 w długopisie 8 ml, materiał obudowy - PA, bezpieczna skuwka, materiał klipu - PBT, materiał końcówek - stal nierdzewna, kula węglka wolframu o średnicy 1mm, grubość linii konguowania 1,2mm rodzaj tuszu olejowy, zawartość tuszu: 11.0g (8.0ml), czas schnięcia 1 minuta lub równoważny ale jakości nie niższej niż CLP300 i pojemności 8ml.	szt.	50				
84	korektor - pióro Pentel ZLC31 , pojemność 12 ml, cienkopisząca metalowa końcówka o długości 4mm nadaje się do pokrywania drobnych szczegółów lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pentel	szt.	50				
85	korektor - płyn z przedziemkami Donau 20 ml, szybkoschnący, nie pozostawia śladow i cieni na kserokopiach i faktach lub równoważny ale jakości nie niższej niż Donau	szt.	50				

86	korektor w taśmie Pritt - 4,2mm x 10m, wysokiej jakości taśma umożliwiająca natychmiastowe pisanie zaraz po korekcji, wygodna i czysta korekcia dzięki nowemu aplikatorowi dopasowującemu się do korygowanej powierzchni, system korekcji push (wygodny przy korekcji pojedynczych znaków) i system pull (do większych partii tekstu), obudowa wykonana w 50% z recyklingowego plastiku lub równoważny w zakresie - wszystkich wymienionych parametrów i jakości nie niższej niż Pritt	szt.	200					
87	korektor w taśmie Oval DNL-412 , 4,2mm x 12m, do wszystkich typów tuszu, ruchoma końcówka ze stabilizatorem pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora, łatwo koryguje pod każdym kątem , transparentna obudowa pozwala na kontrolę zużycia taśmy, perfekcyjne pokrywa korygowaną powierzchnię, niewidoczny na fotokopiach lub równoważny ale we wszystkich wymienionych parametrach i jakości nie niższej niż Oval	szt.	400					
88	korektor w taśmie Pritt - 6mm x 12m, wysokiej jakości taśma umożliwiająca natychmiastowe pisanie zaraz po korekcji, wygodna i czysta korekcia dzięki nowemu aplikatorowi dopasowującemu się do korygowanej powierzchni, system korekcji push (wygodny przy korekcji pojedynczych znaków) i system pull (do większych partii tekstu), obudowa wykonana w 50% z recyklingowego plastiku lub równoważny w zakresie - szerokości taśmy nie mniej niż 6mm i nie krócej niż 12m	szt.	300					
89	maczalka wodna z gąbką do nasączenia wodą; średnica 60mm	szt.	10					
90	maczalka żelowa na bazie gliceryny kosmetycznej; średnica 55mm	szt.	50					
91	termperówka do ołówków z pojemnikiem na odpadki KUM wykonana z polistyrenu w różnych wersjach kolonistycznych , stalowe ostrze mocowane wkrętem, precyzyjne połączenie z obudową zapewnia idealne centralne położenie ołówka podczas temperowania lub równoważna ale jakości nie niższej niż KUM i posiadałaca pojemnik	szt.	300					
92	termperówka automatyczna do ołówków zasilana bateriami; EAGLE Alfa M5034B lub równoważna ale jakości nie niższej niż Eagle	szt.	1					
93	gumka Maped Technic Duo dwustronna do ołówka i atramentu, nie pozostawia śladów i nie niszczy ścieżnej powierzchni, o wymiarach 39x17,6x21,1mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Maped	szt.	1000					
94	gumka o ergonomicznym trójkątnym kształcie kredki Faber-Castell Grip , nie pozostawia smug, wymazuje czysto, przyjazna środowisku - bez zawartości szkodliwego PVC lub równoważna ale jakości nie niższej niż Faber-Castell	szt	30					
95	gumka Rotring Tikky 40 usuwają linie grafitowe i barwne w sposób dokładny i nie pozostawiając żadnych resztek, zmazywana powierzchnią pozostałe stałe czysta dzięki zastosowaniu wiążących brud dodatków i rezygnacji z agresywnych elementów ściernych lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rotring	szt	20					
96	gumka receptorka 40g w opakowaniu zamkniętym nakrętką plastikową	op	10					
97	gumka receptorka, w opak. 1kg średnice: 15mm ,20mm ,30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm i 100mm	op	200					
98	taśma bawełniana 50 metrów w rolce, szer. taśmy 0,5cm biała	rol.	200					
99	taśma bawełniana 500 metrów na szpuli, szer. taśmy 0,5 cm biała	rol.	50					

100	nici lniane dratwa surowe nabyszczane 25 dkg		szt	100	
101	szpagat bawełniany białawy 25 dkg		szt	10	
102	szpagat jutowy 0,5kg		szt	10	
103	kredki z przecikami wewnętrz twardej osłony 12 kolarów		op.	2	
104	Kredki z przecikami wewnętrz twardzej osłony 24 kolarów		op.	2	
105	kredki świecowe Bambino Majewski (18 kolorów w op.), kredki wysokiej jakości - grafitowe twarde o miękkim rysowaniu, pozostawiają intensywne kolory lub równoważne ale jakości nie niższej niż Majewski i 18 kolorów w op.		op.	10	
106	bibuła karbowana (10 rolek jednokolorowych w op.)		op.	5	
107	plastelina różnokolorowa (12 kolorów w op)		op.	2	
108	kredka do pisania szkolna (biała lub kolorowa) , 50 szt w op		op.	2	

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający podjęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentcie lub pochodzeniu.

Artykuły pismienno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieuzywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru zlej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zazemienne pole. Ceny z kolumn 5,6 i kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilość wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczeń o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Produkty kreślarskie /atrament i naboje do piór, tusze do pieczęci, poduszki z tuszem do stempli, linijki, skalówki, ekrówki, lupa, wykataczki, pędzelki, farby/.

L.p.	Nazwa materiału	Wypełnia Wykonawca					
		j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto = (6x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	atrament Parker Quink - najwyższej jakości atrament do piór, kolory : czarny, niebieski , buteleczka o poj. 57 ml lub równoważny ale jakości nie niższej niż Parker	szt.	2				
2	atrament Mont Blanc o pojemności 50 ml (kolory :czarny, niebieski) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Mont Blanc	szt.	2				
3	atrament Waterman o pojemności 50ml (kolory: czarny, niebieski, brązowy, czerwony, purpurowy, zielony) lub równoważny ale jakości nie niższej niż Waterman	szt.	2				
4	naboje atramentowe Parker Quink(długie) do piór Quink Parker; kolor czarny , niebieski; 5 szt/op. lub równoważne ale jakości nie niższej niż Parker	op.	10				
5	naboje atramentowe Parker Quink(krótkie) do piór Quink Parker; kolor czarny , niebieski; 6 szt/op. lub równoważne ale jakości nie niższej niż Parker	op.	10				
6	naboje atramentowe Waterman (długie) do piór Waterman, kolory: czarny, niebieski; 8 szt/op. lub równoważne ale jakości nie niższej niż Waterman	op.	10				
7	naboje atramentowe Waterman (krótkie) do piór Waterman, kolory: czarny, niebieski; 6 szt/op. lub równoważne ale jakości nie niższej niż Waterman	op.	10				
8	naboje atramentowe Pelikan(długie) do piór Pelikan (różne kolory) , 5 szt w op lub równoważne ale jakości nie niższej niż Pelikan	op.	10				
9	naboje atramentowe Pelikan(krótkie) do piór Pelikan (różne kolory) , 6 szt w op lub równoważne ale jakości nie niższej niż Pelikan	op.	10				
10	tusz do pieczęci Pelikan o poj. 28 ml, końcówka w postaci pędzelka umożliwia nasączenie poduszek w wygodny sposób, a jej zakończenie wydobycie tuszu w odpowiedniej ilości, dzięki temu opakowanie jest oszczędne i skutecznie zabezpiecza przed zabrudzeniem, tusz występuje w kolorach: niebieskim, czerwonym, czarnym, zielonym i fioletowym lub równoważny ale jakości nie niższej niż Pelikan i o pojemności nie niższej niż 28 ml.	szt.	150				
11	tusz do stempli (uniwersalny) Alpha do stempli z gumową i polimerową płytka poj. 22ml, dostępny w pięciu kolorach: czarny, niebieski, czerwony, zielony i fioletowy lub równoważny w zakresie - pojemność nie mniej i nie więcej niż 22ml i jakości nie niższej niż Alpha	szt.	500				
12	tusz do stempli (olejowy) Noris 210 do stempli z metalową płytka stempelującą, poj. 25ml (różne kolory) lub równoważny w zakresie - pojemność minimum 25ml i jakości nie niższej niż Noris 210	szt.	30				
13	poduszka do stempli 70mm x 110mm DRect nasączena tuszem (różne kolory) lub równoważna ale jakości nie niższej niż DRect	szt.	15				

14	poduszka do stempli 90mm x 160mm Trodat nasączona tuszem (różne kolory) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Trodat	szt.	40		
15	poduszka okrągła R95 Colop do stempli metalowych średnica 95mm, poduszka występuje w wersji blanco, a jej wkład dostosowany jest do tuszy olejowych, przeznaczonych do stempli o metalowej czcionce, poduszka jest wyposażona w wieczko chroniące powierzchnię nasączoną tuszem przed zabrudzeniem i wysuchaniem lub równoważna ale jakości nie niższej niż Colop	szt.	1		
16	poduszka okrągła R125 Colop do stempli metalowych średnica 125mm, poduszka występuje w wersji blanco, a jej wkład dostosowany jest do tuszy olejowych, przeznaczonych do stempli o metalowej czcionce, poduszka jest wyposażona w wieczko chroniące powierzchnię nasączoną tuszem przed zabrudzeniem i wysuchaniem i wysuchaniem lub równoważna ale jakości nie niższej niż Colop	szt.	1		
17	linijkę plastikową 20 cm, skala grawerowana i barwiona	szt.	200		
18	linijkę metalową 20 cm, skala grawerowana i barwiona	szt.	2		
19	linijkę plastikową 30 cm, skala grawerowana i barwiona	szt.	100		
20	linijkę metalową 30 cm skala grawerowana i barwiona	szt.	2		
21	linijkę plastikową 40 cm skala grawerowana i barwiona	szt.	20		
22	linijkę metalową 40cm skala grawerowana i barwiona	szt.	2		
23	linijkę plastikową 50 cm skala grawerowana i barwiona	szt.	20		
24	linijkę metalową 50 cm skala grawerowana i barwiona	szt.	2		
25	linijkę metalową 1m, skala grawerowana i barwiona	szt.	2		
26	skałówka Trójkatna Rotring (S0220481) architektoniczna : 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125, 1:200, 1:250, 1:300, 1:750, 1:1250 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rotring	szt.	2		
27	skałówka Trójkatna Rotring (S0220561) szkolna : 1:10, 1:20, 1:25, 1:33, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:750,lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rotring	szt.	2		
28	skałówka Trójkatna Rotring (S0220641) architektoniczna : 1:10, 1:20, 1:25, 1:30, 1:40, 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500,lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rotring	szt.	2		
29	skałówka Trójkatna Rotring (S0220721) geodezyjna : 1:25, 1:50, 1:100, 1:125, 1:150, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:1250, 1:1500, 1:2000, 1:2500 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Rotring	szt.	2		
30	ekierka 30/60 25 cm	szt.	2		
31	ekierka 45 stopni 16 cm	szt.	2		

32	ekierka 45 stopni, 30 cm	szt.	2	
33	lupa o średnicy 75mm	szt.	10	
34	farby akwarelowe 12 kolorowe Grand lub równoważne ale 12 kolorowe	szt.	2	
35	pędzelek okrągły nr 4 Astra lub równoważny	szt.	5	
36	pędzelek okrągły nr 8 Astra lub równoważny	szt.	5	
37	pędzelek okrągły nr 18 Astra lub równoważny	szt.	5	
38	pędzelki GIMBOO nr 4-6-10 (3 szt w op), metalowa skuwka oraz drewniany uchwyt, 100% naturalnego koniskiego włosa lub równoważne ale jakości nie niższej niż GIMBOO	op.	2	
39	wykalaczka a'1000	op.	2	

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający podjęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.

Artykuły piśmienno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieużywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru (tj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaznaczone pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Części, akcesoria i wyroby do komputerów /myszy, płyty CD, podkładki pod mysz i nadgarstek,szuflada na klawiaturę podwieszana, podstawki pod monitor i laptopa, płyn i pianka antystatyczne, powietrze spreżone, chusteczki antystatyczne, płyn do kopertownicy, pendrivy, wskaźnik laserowy

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca				
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto =(6 x7)+6	
1	pendrive 64GB obrotowy typu twister wykonany z plastiku i metalu, możliwość wyboru dowolnej kombinacji kolorystycznej obudowy i blaszki, graver na pendrive wg wzoru w zai. A (minimalna jednostkowa ilość zamówienia pendriwa z logo - 50 szt)	2	3	4	5	6	7	8
1	pendrive 64GB obrotowy typu twister wykonany z plastiku i metalu, możliwość wyboru dowolnej kombinacji kolorystycznej obudowy i blaszki, graver na pendrive wg wzoru w zai. A (minimalna jednostkowa ilość zamówienia pendriwa z logo - 50 szt)		szt.	150				
2	mysz Logitech Wireless M185, bezprzewodowa, typu "plug and play", rozdzielcość 1000 dpi, odbiornik nano jest gotowy do pracy bez żadnego oprogramowania, ergonomiczny kształt, 3 przyciski, złaczce USB lub równoważna ale jakości nie niższej niż Logitech		szt.	50				
3	mysz LOGITECH Wireless Mouse M705, bezprzewodowa, o rozdzielcości 1000 DPI, liczba przycisków 6, rolka przewijania 1, interfejs 2.4GHz, zasięg pracy do 10m lub równoważna ale jakości nie niższej niż Logitech		szt.	10				
4	mysz laserowa, bezprzewodowa Logitech MX Anywhere 3, wejście USB, liczba przycisków 6, interfejs, bluetooth, rozdzielcość 4000 dpi lub równoważna ale jakości nie niższej niż Logitech		szt.	2				
5	mysz komputerowa optyczna z wejściem PS2, przewodowa, Media tech MT1075K-PS2, 800 DPI, liczba przycisków - 3 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Media tech i wejście PS2		szt.	5				
6	mysz komputerowa optyczna, przewodowa A4 Tech OP 620D, wejście USB, mysz wyposażona w 4 przyciski, złaczce USB, z rozdzielcością 800DPI, liczba rolek 1 lub równoważny ale jakości nie niższej niż A4 Tech OP 620D i rozdzielcość 800DPI.		szt.	200				
7	mysz komputerowa optyczna, przewodowa Kensington Pro Fit wyposażona w sensor optyczny o rozdzielcości 1000DPI umożliwia precyzyjne sterowanie kursem, wyprofilowany ergonomiczny kształt, antypoślizgowe gumowe elementy w obudowie powodują, że korzystanie z myszy jest niezwykle komfortowe nawet przy długotrwałej pracy. Możliwość zaprogramowania 2 przycisków do najczęściej używanych funkcji i skrótów klawiaturowych lub równoważna ale jakości nie niższej niż Kensington		szt.	2				
8	mysz optyczna Esperanza EM109W mini, USB, optyczny sensor o rozdzielcości 800 dpi,mysz ze zwijanym kablem lub równoważna w zakresie wymiarów i jakości nie niższej niż Esperanza.		szt.	2				
9	mysz Esperanza Mysz Titanum SNAPPER TM105K, Bezprzewodowa 2.4GHz, DPI 1000/1600, 6 przycisków, NANO odbiornik lub równoważna w zakresie wymiarów i jakości nie niższej niż Esperanza		szt.	2				

10	mysz optyczna bezprzewodowa pionowa Tracer Flipper, ergonomiczna, wyprofilowana w celu odciążenia nadgarstka, maksymalna rozdzielcość pracy 1600dpi, zasięg 8m, liczba przycisków - 6, rolka do przewijania - 1, nano odbiornik USB lub równoważna ale jakości nie niższej niż Tracer	szt.	10		
11	płytka CD R 700 MB/ 52x Verbatim(43347) jednokrotnego zapisu (w pojedynczym pudełku plastikowym) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	szt.	2000		
12	płytka CD -RW 700 MB/12x SERL Verbatim(43148) wielokrotnego zapisu (w pojedynczym pudełku plastikowym) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	szt.	2000		
13	płytka CD-R 800MB/90min., z powierzchnią EXTRA Protection, prędkość 40x, Verbatim(43428)(10 pack jewel case) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	50		
14	płytka CD R 700 MB/52x Verbatim(43351) jednokrotnego zapisu na spindlu (1 op= 50 szt na spindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	50		
15	płytka CD-R AZO Wide Inkjet Printable Verbatim (43438) 700 MB/52x jednokrotnego zapisu na spindlu (1 op=50 szt na spindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	50		
16	płytka CD-R Verbatim(43365) 700MB/80 min. Music Jewel Case 10 Pack lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5		
17	podkładka pod mysz komputerową - antystatyczna, antypoślizgowa gumowy spód, grubość 5mm (jednokolorowa)	szt.	30		
18	podkładka Fellowes Memory Foam, ergonomiczna piankowa podkładka pod mysz i nadgarstek, kształt podkładki pod nadgarstki uzupełniony jest od sily naciśku ręki, specjalna struktura podkładki pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu zwiększenia podparcia, antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka, wymiary podkładki w mm 20x200x230 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	200		
19	podkładka Fellowes Crystal ergonomiczna żelowa pod mysz i nadgarstek żelowa, wymiary produktu w mm 14x20x230, wykonana z przezroczystego materiału, łatwa do czyszczenia, mila w dotyku powierzchnia, podkładka żelowa pomaga utrzymać nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze, antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes Crystal	szt.	200		
20	podkładka pod nadgarstek żelowa Fellowes Crystal lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	200		
21	podkładka pod nadgarstek Kensington Smart Fit - innowacyjne podparcie nadgarstka Smart Fit naturalnie podpiera nadgarstek i dlon po ustawnieniu ramienia pod właściwym kątem uzyskanym przez pomiar i dobór odpowiedniej wkładki (w komplecie 4 wkładki Smart Fit: używając dołączonego do podparcia diagramu ręki, można zmierzyć i dobrać odpowiednią wkładkę, zapewniającą indywidualny komfort, wkładki do zmiany wysokości mała różne kolory) posiada nieprzywracające podkładki na spodzie, dzięki czemu łatwo śliżga się po biurku przy przesuwaniu myszy, sprzyja to używaniu przy nawigacji lokta i ramienia ogranicza ryzyko urazów związanych z wielokrotnym powtarzaniem tych samych czynności, takich jak zespół cieśni nadgarstka, konstrukcja dla osób prawo- i leworęcznych	kpl.	10		
22	podkładka pod nadgarstki przed klawiaturę żelowa Fellowes Crystal , wym. dl. 480mm x szer. 57mm x grub. 26mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	10		

23	szuflada na klawiaturę z podstawką pod mysz podwieszana Fellowes Deluxe Office Suites , możliwość instalacji na 3 różnych wysokościach (64, 53 lub 43mm) , podstawką pod myszkę może być umieszczena zarówno po prawej jak i po lewej stronie szuflady , do szuflady dołączono podkładkę piankową zapewniającą wygodne podparcie dla nadgarstków, wbudowany ogranicznik klawiatury zapewniający przed przesuwaniem, maks. wym. klawiatury 27 x 51,5 cm, wymiar podstawki pod mysz 25 x 23 mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes		szt.	5
24	podstawka na klawiaturę z podstawką pod mysz podwieszana Fellowes Deluxe Office Suites , możliwość instalacji na 3 łatwiejszej wysokości (64, 53 lub 43mm) , podstawką pod myszkę może być umieszczena zarówno po prawej jak i po lewej stronie szuflady , do szuflady dołączono podkładkę piankową zapewniającą wygodne podparcie dla nadgarstków, wbudowany ogranicznik klawiatury zapewniający przed przesuwaniem, maks. wym. klawiatury 27 x 51,5 cm, wymiar podstawki pod mysz 25 x 23 mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes		szt.	5
25	podstawka pod laptopa Fellowes Office Suites , pozwala ustawić laptopa pod katem zapewniającym większą wygodę pracy, stabilizującą przednią krawędź zapobiegając zsunnięciu się komputera z podstawki, regulowany kat nachylenia dla dodatkowej szufladzie na 6 pozycji nachylku, wytrzymuje obciążenie do 5 kg, antypoślizgowe gumowe nožki, wym. podstawki 104x386x360mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes		szt.	1
26	podstawka pod monitor Fellowes (8031101), na monitory standardowe lub LCD/TFT o maks. wagę do 36 kg, możliwość regulacji wysokości od 10 do 15 cm - 5 pozycji, możliwość schowania klawiatury lub laptopa pod podstawę, zawiera dodatkową szufladę na długopisy, koperty, dokumenty, antypoślizgowe gumowe nožki, wym. podstawki : 100 x 500 x 364mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes		szt.	1
27	płyn antystatyczny Fellowes do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów TFT/LCD, skanerów, nie pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne, poj. 250 ml lub równoważny ale jakości nie niższej niż Fellowes		szt.	20
28	pianka antystatyczna Fellowes do czyszczenia powierzchni plastikowych (obudowy komputerów, monitorów, drukarek) poj. 400 ml lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes		szt.	20
29	płyn antystatyczny do czyszczenia monitorów LCD/TFT z chusteczką z mikrofibry (suchą) poj. 125 ml Platinet lub płyn antystatyczny ale jakości nie niższej niż Platinet		kpl.	20
30	powietrze sprężone do czyszczenia klawiatur komputerowych; poj. 350ml Fellowes lub równoważny ale jakości nie niższej niż Fellowes		szt.	20
31	chusteczka antystatyczna Fellowes do czyszczenia obudowy komputera nasączona a'100 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes		op.	20
32	chusteczka antystatyczna nasączona do czyszczenia monitorów LCD/TFT (100 szt w op) Platinet Freestyle FS5875 , chusteczka o wymiarach 20cmx13cm, w tubie, do laptopów, skanerów, nie zawiera alkoholu, lub równoważne ale jakości nie niższej niż Platinet i o wyżej wymienionych wymiarach		op.	20
33	zestaw do czyszczenia smartfonów, tabletów Fellowes, poj. 120ml + ścieżeczka lub równoważny ale jakości nie niższej niż Fellowes		op.	20
34	pendrive 32GB typu Kingston DT101G2, USB 2.0 Flash, posiada obrotowo wysuwanie złącze USB typu twister, prędkość zapisu nie mniejsza niż 5MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 10MB/s, lub równoważny w zakresie pojemności 32GB, parametrów zapisu i odczytu jakości nie niższej niż Kingston		szt.	10

35	pendrive 32GB typu Kingston G3, USB 3.0 Flash, posiada rozsuwaną obudowę bez zatyczki typu Data Traveler, prędkość zapisu nie mniejsza niż 10MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 40MB/s, lub równoważny w zakresie pojemności 32GB, parametrów zapisu i odczytu i jakości nie niższej niż Kingston	szt.	10		
36	pendrive 64GB typu Kingston G3, USB 3.0 Flash, posiada rozsuwaną obudowę bez zatyczki typu Data Traveler, prędkość zapisu nie mniejsza niż 10MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 40MB/s, lub równoważny w zakresie pojemności 64GB, parametrów zapisu i odczytu i jakości nie niższej niż Kingston	szt.	10		
37	pendrive 128GB typu Kingston, USB 3.0 DT100G3, posiada rozsuwaną obudowę bez zatyczki typu Data Traveler, prędkość zapisu nie mniejsza niż 10MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 100MB/s lub równoważny w zakresie pojemności 128GB, parametrów zapisu i odczytu i jakości nie niższej niż Kingston	szt.	5		
38	plyn nawigacyjny SEAL 7 LIGHT do kopenhawicy Hefter SI 1000 lub równoważny ale jakości nie niższej niż SEAL i przeznaczony do kopertownicy Hefter SI 1000	szt.	10		
39	wskaznik laserowy Kensington Presenter Expert z zielonym światłem jest bardzo dobrze widoczny na jasnych wyświetlaczach LED lub TV, dzięki intuicyjnemu czterokierunkowemu dźwigniowi prezentator może być używany jak mysz - z przyciskami góra/dół oraz lewo/prawo. W zestawie z bezprzewodowym odbiornikiem 2,4 GHz, który można schować wewnątrz obudowy w czasie, gdy nie jest używany. Zielony wskaźnik laserowy jest 10 razy jaśniejszy od standardowych wskazników czarnego Dżojstik pozwalają sterować kursorem tak jak myszą - wysiłajczy przesuwać go w kierunkach góra/dół lub lewo/prawo. Podświetlane przyciski umożliwiają sterowanie skrajami, wyświetlanie ekranu i korzystanie z zielonego wskaźnika laserowego. Zasięg bezprzewodowy: ponad 45 metrów. Możliwość schowania bezprzewodowego odbiornika USB wewnątrz prezentera zapobiega jego zgubieniu. Instalacja typu Plug & Play za pośrednictwem bezprzewodowego odbiornika 2,4 GHz pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie pracy.		1		

Uwaga do pozycji równoważnych :
Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentie lub pochodzeniu.


Artykuły pismienno-biurowe muszą być fabryczne nowe, nieurywane i zgodne z opisem zawartym w tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości dostarczonego towaru (fj. otrzymania towaru złej jakości lub ujawnienia wad towaru po jego odbiorze), Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia na własny koszt i ryzyko.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służą roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ninaljszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciagania zobowiązań

Załącznik A do Załącznika 1.18 do poz. 1



UWAGA :

Logo Zamawiającego jest znakiem graficznym ustalonym przez Zamawiającego i może ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego. Wzór logo (jego treść) zostanie udostępniona Wykonawcy w formie elektronicznej po podpisaniu umowy.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PREZYDENTA WROCŁAWIA

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych	
Administrator	Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - przez e-mail: kum@um.wroc.pl - telefonicznie: +48 71 777 77 77
Inspektor Ochrony Danych (IOD)	Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD). IOD to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. G. Zapołskiej 4, 50-032 Wrocław, - przez e-mail: iod@um.wroc.pl, - telefonicznie: +48 71 777 77 24.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych	Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień wynikających z Umowy zawartej przez administratora, z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę (w tym w celach kontaktowych).
Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych osobowych	Twoje dane będziemy przetwarzać, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z umową zawartą przez administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę.
Kategorie odnośnych danych	Będziemy przetwarzać twoje służbowe dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane komunikatora internetowego), które niezbędne są do należytej realizacji umowy zawartej przez administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych	Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu realizacji umowy administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę.
Odbiorcy Twoich danych osobowych	Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych	Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: - prawo dostępu do Twoich danych osobowych, - prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, - prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z IOD (dane kontaktowe powyżej).
Prawo wniesienia skargi	W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danych	Twoje dane osobowe pozyskane zostały od Twojego pracodawcy/zleceniodawcy w związku z Twoim udziałem w realizacji umowy zawartej przez administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą.