

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Lasek Oporowski”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 44 ust 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375), po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie “Lasek Oporowski”, zwany dalej „Użytkiem Ekologicznym”, o powierzchni 8,9 hektara, położony we Wrocławiu na terenie osiedla Oporów. Lokalizację i granice użytku określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Użytku Ekologicznego określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Użytek Ekologiczny obejmuje działki ewidencyjne położone we Wrocławiu, o następujących numerach: obręb Oporów, Arkusz 1, działki numer: 16/1, 16/2, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2 oraz obręb Oporów, Arkusz 2, działka numer: 1/7 (część działki).

§ 3. Szczególnym celem ochrony Użytku Ekologicznego jest zachowanie pozostałości naturalnych siedlisk przyrodniczych w postaci grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego oraz zakrzewień śliwy tarniny, a także stanowisk rzadkich i chronionych gatunków zwierząt (ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy), ich ostoi oraz miejsc rozmnażania i sezonowego przebywania.

§ 4. Ustanawia się następujące sposoby ochrony czynnej Użytku Ekologicznego:

- 1) usuwanie roślin inwazyjnych gatunków;
- 2) usuwanie z obszaru odpadów;
- 3) utrzymanie stanowiska śliwy tarniny w stanie niepogorszonym.

§ 5. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:

- 1) niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;


- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzania i zanieczyszczania gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
- 6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
- 7) umieszczania tablic reklamowych.

§ 6. Nadzór nad Użytkiem Ekologicznym sprawuje Prezydent Wrocławia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr ...Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia ...



Załącznik nr 2 do uchwały

Nr ...Rady Miejskiej

Wrocławia z dnia ...

Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy użytku ekologicznego

“Lasek Oporowski”

w układzie WGS84 oraz układzie PUWG1992

nr	x_WGS84	y_WGS84	x_PUWG1992	y_PUWG1992
1	16,9682	51,0944	357765,8619	360589,4566
2	16,9689	51,0946	357818,3466	360605,4877
3	16,9690	51,0946	357822,5669	360607,0887
4	16,9696	51,0947	357867,5350	360619,7222
5	16,9697	51,0945	357873,2380	360595,3681
6	16,9697	51,0944	357874,8974	360581,3874
7	16,9697	51,0943	357873,8612	360570,6762
8	16,9697	51,0942	357870,8410	360557,0460
9	16,9694	51,0937	357850,0041	360504,2075
10	16,9693	51,0935	357842,5666	360484,0396
11	16,9691	51,0929	357824,6101	360417,1058
12	16,9690	51,0927	357820,4460	360400,9540

13	16,9690	51,0924	357814,4913	360364,1107
14	16,9688	51,0916	357797,9421	360277,9555
15	16,9686	51,0912	357787,7430	360229,2730
16	16,9685	51,0908	357778,3354	360188,5190
17	16,9683	51,0903	357765,5481	360134,1626
18	16,9682	51,0901	357757,6410	360110,9181
19	16,9678	51,0895	357722,3726	360048,4041
20	16,9678	51,0895	357722,2505	360040,8883
21	16,9671	51,0887	357670,7620	359954,3311
22	16,9666	51,0882	357638,6944	359898,7291
23	16,9665	51,0880	357626,7909	359882,6572
24	16,9663	51,0885	357613,2882	359931,7593
25	16,9662	51,0891	357609,0256	360001,4578
26	16,9662	51,0899	357611,1638	360089,5015
27	16,9662	51,0907	357619,4492	360180,5352
28	16,9660	51,0914	357607,1273	360259,0346
29	16,9658	51,0917	357592,9464	360288,3523
30	16,9653	51,0919	357558,1050	360316,1829
31	16,9648	51,0924	357525,8042	360367,0979

32	16,9650	51,0923	357539,8906	360364,7866
33	16,9672	51,0922	357688,4873	360338,5991
34	16,9672	51,0922	357689,1382	360342,5119
35	16,9674	51,0922	357708,3894	360339,1184
36	16,9676	51,0921	357717,3842	360333,5181
37	16,9681	51,0943	357764,0264	360579,5839

UZASADNIENIE

Jak wykazały inwentaryzacje przyrodnicze prowadzone przez wrocławskich naukowców w ubiegłych latach (np. prace pod przewodnictwem dr Zygmunta Dajdoka i dr Iwony Gottfried z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 2020 r.), obszar proponowanego użytku ekologicznego "Lasek Oporowski" obejmuje siedlisko bardzo dobrze zachowanego grądu środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum i subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (kod siedliska 9170), będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. Dodatkowo, na południowych i zachodnich obrzeżach lasu występują cenne zbiorowiska zaroślowe z dominacją śliwy tarniny *Prunus spinosa*, stanowiące naturalną strefę ekotonową między terenem otwartym a Laskiem Oporowskim. Okrajek wpływa korzystnie na warunki mikroklimatyczne w Lasku i jest miejscem gniazdowania chronionych gatunków ptaków związanych z zakrzewieniami. Wśród drzew na omawianym terenie znajdują się co najmniej dwa o rozmiarach pomnikowych (buk zwyczajny *Fagus sylvatica* o obwodzie ok. 4 m oraz grab zwyczajny *Carpinus betulus* o obwodzie ok. 3 m).

W Lasku Oporowskim stwierdzono stanowiska rzadkich, cennych, chronionych przedstawicieli fauny, spośród których na szczególną uwagę zasługują nietoperze: nocek rudy *Myotis daubentonii*, nocek wąsatek / nocek Brandta *Myotis mystacinus* / *brandtii*, karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*, karlik drobny *Pipistrellus pygmaeus*, karlik większy *Pipistrellus nathusii*, borowiec wielki *Nyctalus noctula*. Obszar wnioskowanego użytku ekologicznego jest ważnym siedliskiem ww. gatunków nietoperzy. Szczególną rolę odgrywa dla borowca wielkiego, którego kolonia licząca ok. 20 osobników chroni się w dębie rosnącym w pobliżu koryta Ślęzy. W przypadku karlika drobnego i większego pojedyncze osobniki wykorzystują Lasek Oporowski przez większą część roku, a późnym latem i jesienią większa liczba tych ssaków odbywa na tym terenie gody. Stanowiska godowe znajdują się na obrzeżach Lasku Oporowskiego od strony ul. Krzemienieckiej oraz na wałach przy rzece Ślęzy. Dla wszystkich wymienionych gatunków nietoperzy obszar ten stanowi miejsce żerowania, a dla części z nich miejsce rozrodu, dlatego objęcie go ochroną zapewni ciągłość bytowania tych populacji. Obszar jest istotny dla nietoperzy, ponieważ jest to jedno z nielicznych miejsc w tej części Wrocławia, gdzie rosną stare, dziuplaste drzewa, w których nietoperze zakładają kolonie.

Zarośla śliwy tarniny, tworzące strefę ekotonową pomiędzy lasem, a terenami otwartymi, są potencjalnym siedliskiem rzadkiego motyla - barczatki kataks *Eriogaster catax* (wymieniona w II i IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE) i stanowią lokalną bazę pokarmową dla tego gatunku (Lasek Oporowski znajduje się w zasięgu migracyjnym gatunku z najbliższych znanych stanowisk).



Poza wymienionymi wyżej siedliskami przyrodniczymi i nietoperzami, na obszarze projektowanego użytku ekologicznego stwierdzono następujących przedstawicieli fauny:

PTAKI:

dzięcioł średni *Dendrocoptes medius* (I załącznik Dyrektywy Ptasiej), dzięcioł duży *Dendrocopos major*, dzięcioł zielony *Picus viridis*, dzięcioł zielonosiwy *Picus canus* (I załącznik Dyrektywy Ptasiej), dzięciołek *Dendrocopos minor*, krętogłów *Jynx torquilla*, muchołówka białoszyja *Ficedula albicollis* (I załącznik Dyrektywy Ptasiej), muchołówka szara *Muscicapa striata*, muchołówka żałobna *Ficedula hypoleuca*, gąsiorek *Lanius collurio* (I załącznik Dyrektywy Ptasiej), krogulec *Accipiter nisus*, wrona siwa *Corvus corone*, sroka *Pica pica*, sójka *Garrulus glandarius*, sikorka uboga *Parus palustris*, modraszka *Cyanistes caeruleus*, bogatka *Parus major*, kos *Turdus merula*, szpak *Sturnus vulgaris*, śpiewak *Turdus philomelos*, kwiczoł *Turdus pilaris*, słowik rdzawy *Luscinia megarhynchos*, pokrzewka czarnołbista *Sylvia atricapilla*, cierniówka *Sylvia communis*, kapturka *Sylvia atricapilla*, piegża *Sylvia curruca*, pierwiosnek *Phylloscopus collybita*, piecuszek *Phylloscopus trochilus*, kowalik *Sitta europaea*, rudzik *Erithacus rubecula*, raniuszek *Aegithalos caudatus*, zięba *Fringilla coelebs*, kulczk *Serinus serinus*, mysikrólik *Regulus regulus*, zniczek *Regulus ignicapilla*, pelzacz leśny *Certhia familiaris*, pelzacz ogrodowy *Certhia brachydactyla*, pleszka *Phoenicurus phoenicurus*, pliszka siwa *Motacilla alba*, pokrzywnica *Prunella modularis*, strzyżyk *Troglodytes troglodytes*, wilga *Oriolus oriolus*, wróbel *Passer domesticus*, gołąb grzywacz *Columba palumbus*, sierpówka *Streptopelia decaocto*.

SSAKI:

ryjówka aksamitna *Sorex araneus*, kret europejski *Talpa europaea*, jeż wschodni / jeż zachodni *Erinaceus roumanicus* / *Erinaceus europaeus*, kuna domowa *Martes foina*, wydra europejska *Lutra lutra*.

Uwzględniając wszystko powyższe, obszar proponowanego użytku można z pewnością uznać za pozostałość naturalnych ekosystemów, mający znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej we Wrocławiu.

Zagrożeniem dla istniejących na terenie użytku ekologicznego zespołów roślinnych oraz siedlisk gatunków chronionych jest:


1) usuwanie drzew i krzewów, w szczególności drzew biocenotycznych (chorych, próchniejących, z dziuplami stanowiącymi kryjówki nietoperzy i ptaków);

- 2) prace naruszające strukturę gleby i stosunki wodne związane z potencjalnym rekreacyjnym zagospodarowaniem tego terenu, dlatego wprowadzono zakazy określone w § 6 (pkt. 2, pkt.3, pkt.4, pkt.5);
- 3) wywóz i składowanie odpadów;
- 4) obecność inwazyjnych gatunków roślin, zwłaszcza rdestowca *Reynoutria* sp., którego płat stwierdzono podczas inwentaryzacji przyrodniczej projektowanego użytku na jego północnym krańcu. Rdestowiec może się rozprzestrzeniać i wypierać rodzimych przedstawicieli flory;
- 5) zanieczyszczenie światłem, wpływające negatywnie na faunę i zmieniające jej behavior;
- 6) antropopresja, w tym nadmierna penetracja lasu przez ludzi, hałasowanie i płoszenie ptaków, śmiecenie, palenie ognisk itp.
- 7) rozwój budownictwa mieszkalnego wokół użytku, a przez to zwiększona penetracja Lasku Oporowskiego przez ludzi, hałas, zanieczyszczenie światłem itp.



Załącznik nr 1 do uchwały nr.....
Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie powołania użytku ekologicznego
"Lasek Oporowski"
z dnia 2023 r.

PRZEBIEG GRANICY UŻYTKU EKOLOGICZNEGO "LASEK OPOROWSKI"
ARKUSZ 1 Z 1



Objaśnienia

 Granica użytku ekologicznego

Skala: 0 100 m

Układ współrzędnych: PL-1992

- Działki ewidencyjne: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa przeglądania (14 III 2023)
- Ortofotomapa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa przeglądania (14 III 2023)
- Mapa Topograficzna: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa przeglądania (14 III 2023)

