

I. Drzewa i krzewy planowane do usunięcia ze względu na zły stan fito-sanitarny

Nr obiektu	Data oceny	Przeznaczenie	Nawa [PL]	Nazwa [LAC]	Obwód na wysokości 130 cm	Obwód na wysokości 5 cm	Wysokość [m]	Średnica korony	Powierzchnia	Uwagi
13	2022-10-15	-			44	-	8	-	-	Drzewo suche
20	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	92	-	4	10x5	-	Pochylone 45°, oparte o ogrodzenie, drzewo suche
37	2022-10-15	-	Dąb szypułkowy	Quercus robur	84	-	7	5	-	Posusz 70%, pochylone 45° nad kanał
39	2022-10-15	-	Olsza czarna	Alnus glutinosa	88+24+28+28	-	10	7	-	Posusz 60%
45	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	96	-	4	-	-	Drzewo suche, złamane na 4 m
46	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	57	--	2,2	-	-	Drzewo suche, złamane na 2,2 m
47	2022-10-15	-	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	79	-	14	6	-	Posusz 50%, na 0,6 m ubytek powierzchniowy o wymiarach 60x20 cm
51	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	76	-	9	-	-	Drzewo suche, złamane na 9 m
55	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	50	--	4	-	-	Drzewo suche, złamane na 4 m
58	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	76	-	5	10x6	-	Pochylone do 80°, posusz 70%
59	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	58	-	5	7	-	Pochylone do 70°, posusz 40%
62	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	53	-	6	6x4	-	Pochylone do 30°, posusz 70%
63	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	66+44	-	6	4	-	Obwód 44 – wyłom, 100% suchy, obwód 66 – 50% suche
69	2022-10-15	-	Dąb szypułkowy	Quercus robur	114	-	4,5	-	-	Drzewo suche, złamane na 4,2 m
73	2022-10-15	-	Dąb szypułkowy	Quercus robur	125	-	12	-	-	Drzewo suche

90	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	112	-	3	-	-	Drzewo suche
91	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	78	-	2	-	-	Drzewo suche
96	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	101	-	6	-	-	Drzewo suche
97	2022-10-15	-	Brzoza brodawkowata	Betula Pendula	165	-	6	3	-	Drzewo suche, złamane, porośnięte bluszczem
114	2022-10-15	-	Dąb szypułkowy	Quercus robur	270	-	12	16	-	Od podstawy listwa mrozowa z wypróchnienie i śladami żerowania owadów do wys. Min. 4 m o szerokości do 30 cm, posusz 60%, suchoczub, porośnięte bluszczem
118	2022-10-15	-			47	-	-	5	-	Drzewo suche
119	2022-10-15	-			35	-	-	4	-	Drzewo suche - wywrot
121	2022-10-15	-	Lipa holenderska	Tilia x europea	152	-	14	10	-	Porośnięte bluszczem, posusz 40%porośnięte bluszczem, posusz 40%, ubytki wgłębne, widoczny ubytek kominowy pnia w dolnej części
134	2022-10-15	-	Wiąz polny	Ulmus minor	37	47	8	3	-	posusz 50%, suchoczub
135	2022-10-15	-			62	-	8	-	-	Drzewo suche, wywrot
136	2022-10-15	-			80	-	10	-	-	Pochylone 90°, drzewo suche
146	2022-10-15	-			82	-	6	-	-	Drzewo suche, złom
147	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	63	-	8	-	-	Drzewo suche
148	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	50	-	4	4	-	ubytek kominowy pnia, suchoczub, pień złamany na ok 4 m
150	2022-10-15	-	Klon tatarski	Acer tataricum	96+42+34	-	6	14x6	-	konary pochylone do 45°, posusz 70%
154	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	56	-	5	10x4	-	pochylone do 90°, posusz 90%

155	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	93	-	7	6	-	posusz 80%, wypróchnienie kominowe pnia
156	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	95	-	7	6	-	drzewo suche
157	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	41+34	-	6	6	-	posusz 80%, grupy stanowisk jemioty zajmujące do połowy objętości korony
169	2022-10-15	-	Klon tatarski	Acer tataricum	51+64+45	-	6	8x3	-	95% suche
170	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	59	-	6	7	-	pochylone 20°, posusz 30%, grupy stanowisk jemioty zajmujące do połowy objętości korony
172	2022-10-15	-			57	-	6	4	-	Drzewo suche
174	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	59	-	6	7	-	Drzewo suche
175	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	75	-	6	7	-	wypróchnienie pnia kominowe, posusz 20%, pochylone do 40°
177	2022-10-15	-	Klon tatarski	Acer tataricum	66+37	-	6	12x7	-	obwód 37 - pień pęknięty, pochylone do 90°
183	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	80	-	6	4	-	drzewo suche, złom
184	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	52+34+25	-	4	5	-	obwód 37 - pień pęknięty, pochylone do 90°
185	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	70	-	5	6	-	Drzewo suche
189	2022-10-15	-	Dąb szypułkowy	Quercus robur	172	-	14	5	-	drzewo suche, ślady po żerowaniu kozioroga dębosza
195	2022-10-15	-	Wierzba płacząca	Solix x sepulclaris	229	-	4	5	-	złamane na 3 m, wypróchnienie kominowe
198	2022-10-15	-	Topola kanadyjska	Poulus canadensis	268	-	22	14	-	Posusz 60% konaowy
205	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	53	-	3,5	4,5	-	Posusz 70%, suchoczub
209	2022-10-15	-	Grab pospolity	Crataegus x media	74	-	8	8	-	suchoczub, korona żywotna do ok 5 m, drzewo nie rokuje na przeżycie
213	2022-10-15	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	45	69	4	2	-	pochylone 45°, drzewo suche

220	2022-10-15	-	głóg pośredni	Crataegus x media	61	-	6	3	-	drzewo suche, wywrot
221	2022-10-15	-	wierzba biała	Salix alba	299	-	10	18	-	pień od dołu rozłamany, owocniki grzybów typu huba
223	2022-10-15	-	głóg pośredni	Crataegus x media	69	-	6	7	-	drzewo suche, pochylone 20°
229	2022-10-15	-	głóg pośredni	Crataegus x media	48	-	5	5	-	posusz 80%, tylko jedna gałąź na 0,8 m żywotna
230	2022-10-15	-	głóg pośredni	Crataegus x media	80+54	-	5	6	-	drzewo suche
250	2022-10-15	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	80	-	5	-	-	drzewo suche
251	2022-10-15	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	90	-	5	-	-	drzewo suche
253	2022-10-15	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	83+72	-	10	5	-	drzewo suche
259	2022-10-15	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	78	-	8	-	-	drzewo suche
265	2022-10-15	-	brak danych	brak danych	46	-	5	2	-	drzewo suche, wywrot
269	2022-10-15	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	105	-	5,5	-	-	drzewo suche
270	2022-10-15	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	88	-	7	3	-	drzewo suche
271	2022-10-15	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	195	-	12	11	-	drzewo suche, uszkodzone przez bobry
287	2022-10-15	-			110	-	6	3	-	wywrot, drzewo suche, obwód szacunkowy - drzewo leży na wodzie
288	2022-10-15	-	wierzba biała	Salix alba	190	-	14	18	-	pochylone 35°, pojedyncze stanowiska jemioły, owocniki grzybów typu huba, przy podstawie wypróchnienie pnia
293	2022-10-16	-	wierzba biała	Salix alba	152	-	14	12	-	drzewo uszkodzone przez bobry, posusz 20%, pochylone 20°
296	2022-10-16	-	olsza czarna	Alnus glutinosa	51	-	2	1	-	drzewo wylamane, pozostał 1 pień o obwodzie 51 cm - złamany na wys. 1,7 m, kilka odrostów z pnia

297	2022-10-16	-	wierzba biała	Salix alba	190	-	10	7	-	uszkodzone przez bobry, pochylone do 40°, posusz 50%, suchoczub
311	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	99	-	14	12	-	pęknięcie pnia od podstawy do ok 3 m z wyciekami soków, listwy mrozowe z wyciekami soków
317	2022-10-16	-	sosna pospolita	Pinus sylvestris	64	-	8	3	-	posusz 80%
322	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	28	37	8	7	-	obwód 28 - drzewo suche
323	2022-10-16	-	klon jawor	Acer pseudoplatanus	36	49	7	4	-	posusz 30%, drzewo w złym stanie fitosanitarnym
329	2022-10-16	-	dąb szypułkowy	Quercus robur	143	-	14	6	-	pień do 3 m pochyla się do 50°, posusz 60%
344	2022-10-16	-	Jaśminowiec wonny	Philadelphus cornarius	-	-	3	-	164,6	90% powierzchni stanowią krzewy, posusz 80%
351	2022-10-16	-			72	-	5	-	-	drzewo suche, złom
352	2022-10-16	-			64	-	4	-	-	pochylone do 45°, drzewo suche
362	2022-10-16	-	głóg pośredni	Crataegus x media	51	-	6	5	-	drzewo suche
366	2022-10-16	-			52	-	8	-	-	drzewo suche, wywrot
380	2022-10-16	-	topola	Populus	321	-	28	16	-	posusz 20%, od podstawy ubytek 120x30 cm z wypróchnieniem, wypróchnienie szyi korzeniowej i możliwe wypróchnienie kominowe pnia
390	2022-10-16	-	olsza czarna	Alnus glutinosa	73	-	5	1	-	drzewo suche, złamane na 5 m
395	2022-10-16	-	klon jawor	Acer pseudoplatanus	54	-	7	5	-	posusz 70%
414	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	49	-	6	6	-	uszkodzone przez bobry
421	2022-10-16	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	65	-	6	-	-	drzewo suche, pochylone 20°
425	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	177	-	12	10	-	grupy stanowisk jemioty zajmujące do połowy

										objętości korony, posusz 40%
427	2022- 10-16	-	robinia akaczowa	Robinia pseudoacacia	269	-	20	10	-	pochylone 10°, pojedyncze stanowiska jemioły, wypróchnienie szyi korzeniowej, ślady nadpalenia
453	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	208	-	20	8	-	posusz 90%, cała korona opanowana przez jemiołę, zagraża bezpieczeństwu, wycinka sanitarna
454	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	160	-	20	4	-	drzewo suche, złamane, oparte o drzewo nr 453, zagraża bezpieczeństwu, wycinka sanitarna
455	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	255	-	20	8	-	drzewo suche, zagraża bezpieczeństwu, wycinka sanitarna
456	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	196	-	18	3	-	drzewo suche, zagraża bezpieczeństwu, wycinka sanitarna
457	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	184	-	20	4	-	drzewo suche, zagraża bezpieczeństwu, wycinka sanitarna
458	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	205	-	20	6	-	drzewo suche, zagraża bezpieczeństwu, wycinka sanitarna
459	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	218	-	20	8	-	drzewo suche, zagraża bezpieczeństwu, wycinka sanitarna
480	2022- 10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	42	-	6	9x5	-	pochylone do 80°
524	2022- 10-16	-	robinia akaczowa	Robinia pseudoacacia	38+42	-	5	5	-	drzewo suche
543	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	155+226	-	16	10	-	drzewo suche, 1 pień przy podstawie wyłamany, zagraża bezpieczeństwu
546	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	145+157	-	22	10	-	rozwidlenie U przy podstawie, przewodniki górą mocno pochylone, posusz 60%,

										zagraża bezpieczeństwu
547	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	174+175+111+100	-	24	10	-	obwód 100 cm - 100% suchy, złamany na 5 m, obwód 111 cm - wykrot 100 % suchy - leży na sąsiednim drzewie, posusz 50-75%, zalecana wycinka sanitarna
548	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	173+183+142	-	24	16	-	drzewo suche, obwód 142 - wykrot, zagraża bezpieczeństwu
556	2022- 10-16	-	śliwa	Prunus	108	-	5	5	-	złom - złamane na 2 m, odrost na wys. 2 m o obwodzie ok 30 cm
559	2022- 10-16	-	głóg pośredni	Crataegus x media	45	-	1,5	-	-	drzewo suche
573	2022- 10-16	-	lipa holenderska	Tilia x europaea	148	-	12	6	-	cała korona opanowana przez jemiołę, posusz 40%, pochylone 10°, zalecana wycinka sanitarna
575	2022- 10-16	-	lipa holenderska	Tilia x europaea	114	-	12	7	-	grupy stanowisk jemioły zajmujące ponad połowę objętości korony
577	2022- 10-16	-	lipa holenderska	Tilia x europaea	195	-	14	5	-	drzewo suche, żywe odrosty korzeniowe
580	2022- 10-16	-	wierzba iwa	Salix caprea	68+54	-	7	8	-	posusz 60%, obwód 68 cm - 100% suchy
584	2022- 10-16	-	lipa drobnolistna	Tilia cordata	155	-	14	6	-	cała korona opanowana przez jemiołę
588	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	83	-	8	7	-	drzewo suche, pochylone 20°
602	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	130+134+160	-	14	12x7	-	pochylone do 20°, posusz 30%, korona jednostronna, obwód 134 - rozłamany pień, pochylony do 30° - stanowi zagrożenie

II. Drzewa i krzewy usuwane ze względu na kolizję z planowaną zabudową

Nr obiektu	Data oceny	Przeznaczenie	Nawa [PL]	Nazwa [LAC]	Obwód na wysokości 130 cm	Obwód na wysokości 5 cm	Wysokość [m]	Średnica korony	Powierzchnia	Uwagi
344	2022-10-16	-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-	3	-	165,4	90% powierzchni stanowią krzewy, posusz 80%
	2022-10-16	-	Orzech włoski	Juglans regia	-	-		-		
	2022-10-16	-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
347	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	62	-	8	7	-	grupy stanowisk jemioly zajmujące do połowy objętości korony
348	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	36	-	7	4	-	pochylone 15°, pojedyncze stanowiska jemioly
349	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	56	-	9	6	-	grupy stanowisk jemioly zajmujące do połowy objętości korony, pochylone 20°
350	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	40	-	7	4	-	
369	2022-10-16	-	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	-	-	5	-	319,1	
		-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-		-		
		-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
		-	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	-	-		-		
397	2022-10-16	-	Dereń świda	Cornus sanguinea	-	-	5	-	42	
		-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
		-	Czeremcha pospolita	Prunus padus	-	-		-		
400	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	105	-	14	10	-	korona jednostronna, posusz 10%
401	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	65	-	9	6	-	pochylone 10°
402	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	142	-	12	10	-	pochylone 10°, pień lekko powyginany,

										korona jednostronna
404	2022- 10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	73+53+76	-	12	10	-	pojedyncze stanowiska jemioły
405	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	97+108	-	14	10x6	-	posusz 20%
406	2022- 10-16	-	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	57	-	8	8	-	
407	2022- 10-16	-	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	60	-	7	5	-	
408	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	114	-	16	9	-	posusz 20%
409	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	150+97	-	16	12	-	posusz 20%
410	2022- 10-16	-	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	166	-	10	8	-	przy podstawie ubytek wgłębny, pochylone 10°
411	2022- 10-16	-	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	118	-	10	10	-	korona jednostronna
412	2022- 10-16	-	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	-	-	2	-	1,6	
		-	Głóg pośredni	Crataegus x media	-	-		-		
413	2022- 10-16	-	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	-	-	1,8	-	3,1	
415	2022- 10-16	-	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-	6	-	375,5	drzewa (samosiewy) o obwodach do 50, 65 i 80 cm, krzewy do 25m2
		-	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	-	-		-		
			Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
		-	Dereń świda	Cornus sanguinea	-	-		-		
		-	Głóg pośredni	Crataegus x media	-	-		-		
		-	Topola biała	Populus alba	-	-		-		
		-	Wierzba biała	Salix alba	-	-		-		
418	2022- 10-16	-	topola biała	Populus alba	246	-	24	20	-	pochylone 20°, korona jednostronna, posusz 10%
419	2022- 10-16	-	topola biała	Populus alba	190+156	-	24	20	-	pochylone 20°, posusz 30%
420	2022- 10-16	-	topola biała	Populus alba	219+161	-	22	20	-	pochylone 40°, posusz 10%
422	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	73	-	9	8	-	
423	2022- 10-16	-	topola biała	Populus alba	57	-	8	6	-	
424	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	104	-	8	6	-	2 pnie zrośnięte, cięte na 1,5 m, korona odroślowa
426	2022- 10-16	-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-	3,5	-	7	
428	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	210	-	20	12	-	grupy stanowisk jemioły zajmujące do

										połowy objętości korony
429	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	149	-	20	10	-	pochylone 10°, pojedyncze stanowiska jemioły
430	2022-10-16	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	112	-	12	8	-	pochylone 10°
433	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-	3	-	82,9	obwody do 50 i 65 cm na wys. 5 cm
		-	Czeremcha pospolita	Prunus padus	-	-		-		
441	2022-10-16	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	45	-	8	5	-	
442	2022-10-16	-	brzoza brodawkowata	Betula pendula	126	-	14	8	-	na 1,5 m ubytek powierzchniowy o wym. 50x19 cm
443	2022-10-16	-	Róża	rosa	-	-	2	-	3,1	
444	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	133	-	12	8	-	na pniu listwa mrozowa z wyciekami soków
445	2022-10-16	-	Głóg pośredni	Crataegus x media	-	-	6	-	14,9	
446	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	88	-	11	10	-	
447	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-	4	-	19	samosiewy drzew o obwodach poniżej 50 cm na 5 cm
		-	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	-	-		-		
		-	Orzech włoski	Juglans regia	-	-		-		
449	2022-10-16	-	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	-	-	4-6	6	512,3	obwody do 50 i 65 cm na wys. 5 cm, krzewy do 25 m2
		-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-				
		-	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	-	-				
		-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-				
		-	klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-				
		-	Orzech włoski	Juglans regia	-	-				
		-	brzoskwinia	Prunus persica	-	-				
460	2022-10-16	-	Czeremcha pospolita	Prunus padus	-	-	12	7	-	w drzewo wrośnięta kratka stalowa okna
		-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	78	-				
461	2022-10-16	-	klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-	6	-	25	klon o obwodach do 50 cm na wys. 5 cm, jałowiec o pow do 25 m2
		-	jałowiec	juniperus	-	-		-		
481	2022-10-16	-	czeremcha pospolita	Prunus padus	44	-	10	4	-	pochylone 20°
490	2022-10-16	-	Klon jesionolistny	Acer negundus	-	-	8	-	77,4	drzewa o obwodach do 50 cm na wys. 5 cm
		-	Morwa biała	Morus alba	-	-		-		

		-	Bożodrzew gruczałkowaty	Ailanthus altissima	-	-		-		poza bożodrzewem (gatunek inwazyjny), który pojedynczo przekracza obwody 50 cm, krzewy o pow do 25 m2
		-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-		-		
		-	Róża dzika	Rosa canina	-	-		-		
		-	Dereń świdawa	Cornus sanguinea	-	-		-		
491	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-	6	-	264	drzewa o obwodach poniżej 65 i 80 cm na 5 cm
		-	Klon jesionolistny	Acer negundus	-	-		-		
		-	Topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-		-		
492	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	26+34+46	-	5	4	-	przerasta przez siatkę ogrodzeniową, cięte na 1-2 m
493	2022-10-16	-	Topola osika	Populus tremula	-	-	4	-	220,1	samosiewy o obwodach do 50 i 80 cm na wys. 5 cm
		-	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	-	-		-		
		-	Wierzba iwa	Salix caprea	-	-		-		
494	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	70	-	5	5	-	obwód mierzony pod koroną
498	2022-10-16	-	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	-	-	2	-	7	
		-	śliwa	prunus	-	-		-		
499	2022-10-16	-	Topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-	3	18	-	
500	2022-10-16	-	Topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-	4	-	47,2	samosiewy drzew o obwodach do 50, 65 i 80 cm na wys. 5 cm
		-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-		-		
		-	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	-	-		-		
501	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-	5	-	467,5	samosiewy drzew o obwodach do 50 i 80 cm na wys. 5 cm, krzewy o pow do 25 m2
		-	Klon jesionolistny	Acer negundus	-	-		-		
		-	Orzech włoski	Juglans regia	-	-		-		
		-	Topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-		-		
		-	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	-	-		-		
		-	Róża dzika	Rosa canina	-	-		-		
		-	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	-	-		-		
502	2022-10-16	-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-	3	-	9,5	
503	2022-10-16	-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-	4	-	43,4	drzewa o obwodach do 50 i 80 cm na wys 5 cm, krzewy o pow do 25 m2
		-	wiśnia	prunus	-	-		-		
		-	Wierzba iwa	Salix caprea	-	-		-		
		-	Dereń świdawa	Cornus sanguinea	-	-		-		
		-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
504	2022-10-16	-	Dereń świdawa	Cornus sanguinea	-	-	2,2	-	24	

505	2022-10-16	-	Orzech włoski	Juglans regia	-	-	3	-	24	samosiewy o obwodach do 50 cm na wys. 5 cm
515	2022-10-16	-	sliwa	prunus	-	-	4	-	39,2	
		-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-		-		
		-	Głóg pośredni	Crataegus x media	-	-		-		
516	2022-10-16	-	topola czarna	Populus nigra	331	-	18	14	-	ślady po redukcji konarów, pochylone 30°, pojedyncze uszkodzenie mechaniczne pnia, posusz 20%
517	2022-10-16	-	topola czarna Italica	Populus nigra Italica	296	-	28	8	-	korona jednostronna, posusz 10%
518	2022-10-16	-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-	4	-	12,6	drzewa o obwodach do 50 i 65 cm na 5 cm, krzewy o pow do 25 m2
		-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-		-		
		-	Głóg pośredni	Crataegus x media	-	-		-		
519	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	145	-	18	10	-	posusz 20%, korona jednostronna
520	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	104	-	18	10x5	-	posusz 10%
521	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	100	-	18	10x5	-	korona bocznie spłaszczona, posusz 10%
522	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	95	-	16	10x5	-	korona jednostronna, posusz 10%
523	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	111+87+75+68	-	14	12x6	-	pochylone 30°, posusz 40%, korona jednostronna
525	2022-10-16	-	śliwa	Prunus	139	-	8	7	-	obwód mierzony pod koroną, posusz 15%
528	2022-10-16	-	jabłoń domowa	Malus domestica	58	-	5	7	-	
529	2022-10-16	-	klon jesionolistny	Acer negundo	33	54	7	3	-	pochylone 20°, uszkodzenie mechaniczne pnia - liczne ubytki powierzchniowe
530	2022-10-16	-	grusza pospolita	Pyrus communis	96	-	8	8	-	korona jednostronna, posusz 15%
531	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	41+33	-	10	8	-	pochylone 20°
532	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	66	-	12	8	-	pochylone 20°, posusz 10%, pojedyncze

										stanowiska jemioty
533	2022- 10-16	-	głóg pośredni	Crataegus x media	86+56	-	7	9	-	grupy stanowisk jemioty zajmujące ponad połowę objętości korony
534	2022- 10-16	-	klon jesionolistny	Acer negundo	-	-	4	-	63,5	drzewa o obwodach do 65 i 80 cm na 5 cm, śliwa o pow do 25 m2
		-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-		-		
		-	śliwa	Prunus	-	-		-		
535	2022- 10-16	-	topola czarna Italica	Populus nigra Italica	294	-	28	8	-	posusz 10%
536	2022- 10-16	-	śliwa	Prunus	113	-	8	8	-	obwód mierzony pod koroną, posusz 30%
537	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	58	-	14	7	-	posusz 10%, pochylone 10°
538	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	86	-	14	9	-	pochylone 15°, posusz 20%
539	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	59	-	16	8	-	pochylone 20°, posusz 5%
540	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	38	-	12	8	-	pochylone 15°, posusz 5%
541	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	81+97	-	18	12x6	-	pochylone 20°, korona jednostronna, posusz 20%
542	2022- 10-16	-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-	5	-	830,8	krzewy ok 70% powierzchni
		-	głóg pośredni	Crataegus x media	-	-		-		
		-	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgae	-	-		-		
		-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-		-		
		-	śliwa	Prunus	-	-		-		
		-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
		-	Klon jawor	Acer platanoides	-	-		-		
		-	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	-	-		-		
		-	Jabłoń	malus	-	-		-		
544	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	125+136	-	22	10x7	-	korona bocznie spłaszczona, posusz 20%
545	2022- 10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	147+180+155	-	24	10	-	posusz 20%
549	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	123	-	16	10	-	pochylone do 20°, posusz 10%
550	2022- 10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	53	-	14	6	-	
551	2022- 10-16	-	grusza pospolita	Pyrus communis	111	-	12	8	-	pochylone 10°, korona

										jednostronna, posusz 10%
552	2022-10-16	-	grusza pospolita	Pyrus communis	145	-	12	8	-	pochylone 10°, korona jednostronna, posusz 10%
553	2022-10-16	-	grusza pospolita	Pyrus communis	121	-	12	8	-	pochylone 10°, korona jednostronna, posusz 10%
554	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	50	-	8	7	-	pochylone 20°
555	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	66	-	12	8	-	pochylone 20°, posusz 10%
557	2022-10-16	-	głóg pośredni	Crataegus x media	71	-	5	4	-	posusz 30%
558	2022-10-16	-	głóg pośredni	Crataegus x media	44	-	6	6	-	posusz 50%
560	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	52	-	10	6	-	pochylone do 30°
561	2022-10-16	-	śliwa	Prunus	48	-	6	4	-	
562	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	90	-	14	6	-	pochylone 20°, posusz 20%, pojedyncze stanowiska jemioty, korona jednostronna
563	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	79	-	14	6	-	pochylone 20°, posusz 20%, pojedyncze stanowiska jemioty, korona jednostronna
564	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	77	-	14	6	-	pochylone 20°, posusz 20%, pojedyncze stanowiska jemioty, korona jednostronna
566	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	54	-	12	6	-	pochylone 20°, posusz 10%
567	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	50	-	10	7	-	pochylone 10°
568	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	107	-	18	8	-	pochylone 20°, posusz 30%
571	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	454+105	-	28	20	-	obwód 454 - rozwidlenie na 1,5 m na 3 konary konstrukcyjne, posusz 20%
579	2022-10-16	-	Bez czarny	Sambucus nigra	-	-	5	-	32,3	
		-	głóg pośredni	Crataegus x media	-	-		-		

		-	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgae	-	-		-		
582	2022-10-16	-	lipa drobnolistna	Tilia cordata	232	-	16	12	-	grupy stanowisk jemioty zajmujące do połowy objętości korony, posusz 10%
583	2022-10-16	-	lipa drobnolistna	Tilia cordata	147	-	10	10x7	-	grupy stanowisk jemioty zajmujące do połowy objętości korony, posusz 20%
593	2022-10-16	-	klon jesionolistny	Acer negundo	77	-	9	8	-	
594	2022-10-16	-	Ognik szkarłatny	Pyracantha coccinea	-	-	1,5	-	10	
615	2022-10-16	-	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	-	-	3,5	-	264,9	samosiewy o obwodach do 20 cm na 130 cm i do 65 cm na 5 cm
616	2022-10-16	-	Wierzba iwa	Salix caprea	-	-	4	-	93,7	drzewa o obwodach do 50, 65, i 80 na wys. 5 cm
		-	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	-	-		-		
		-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
		-	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	-	-		-		
		-	topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-		-		
618	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-	3	-	439,9	pojedyncze samosiewy drzew o obwodach do 50 i 80 cm na wys. 5 cm, drobne odrosty ze ściętych pni, pojedyncze krzewy do 25m2, pokrycie terenu do 20%
		-	głóg pośredni	Crataegus x media	-	-		-		
		-	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	-	-		-		
		-	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	-	-		-		
		-	Klon zwyczajny	Acer platanoides	-	-		-		
		-	Czeremcha pospolita	Prunus padus	-	-		-		
644	2022-10-16	-	głóg pośredni	Crataegus x media	-	-	4	-	15	
645	2022-10-16	-	głóg pośredni	Crataegus x media	-	-	4	-	12	
646	2022-10-16		Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	-	-	5	-	15	samosiew topoli o obwodzie do 80 cm na 5 cm, jesion - odrosty ze ściętego pnia
		-	topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-		-		
647	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-	5	-	12,6	siewy o obwodach do 65 i 80 cm na wys. 5cm
		-	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	-	-		-		
648	2022-10-16	-	Sumak octowiec	Rhus typhina	-	-	3	-	7	
			Świerk kłujący	Picea pungens	-	-		-		

649	2022-10-16	-	Pigwowiec pośredni	Chaenomeles x superba	-	-	1,2	-	1,7	
650	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-	4	-	33	pojedyncze samosiewy o obwodach do 15 cm (do 80 cm na 5 cm)
655	2022-10-16	-	Lipa holenderska	Tilia x europea	-	-	3	-	2	forma krzewiasta, do 50 cm na 5 cm
656	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	51+21+12	-	8	4	-	
657	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	40+31	-	8	4	-	
658	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	46	-	8	4	-	
659	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	59+50+26+71+22+32	10	6	-	-	
660	2022-10-16	-	topola kanadyjska	Populus canadensis	66	-	10	5	-	
661	2022-10-16	-	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	-	-	6	-	693,5	pojedyncze samosiewy drzew o obwodach do 50 i 80 cm na wys. 5 cm, drobne odrosty ze ściętych pni, pojedyncze krzewy do 25m2, pokrycie terenu do 20%
		-	topola kanadyjska	Populus canadensis	-	-		-		
664	2022-10-16	-	Krzewuszką cudowna	Weigela florida	-	-	1,8	-	7	
665	2022-10-16	-	Sosna górska	Pinus mugo	-	-	1,5	-	3,1	