Do Wykonawców

Wrocław, dn. 24.10.2023 r.

WZP.271.1.53.2023
ZP/PN/56/WOU/2468,2447,2462,
2461,2464,2469,2470,2471,2473,2477,
2478,2479,2513,2516,2519,2569/2023
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem – znak ZP/PN/56/2023/WOU

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Wnioski i pytania do projektu umów, szkodowości oraz „ogólne”.

Pyt. 2
Wniosek do §6 w załącznikach nr 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 (projekty umów) – prosimy o:
1) ust. 1 – obniżenie wysokości kary umownej do 5% i ust. 4 – obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 7%
2) wykreślenie ust. 3 (z uwagi na systemy obsługowe u Wykonawcy składki ubezpieczeniowe i kary umowne są odrębnie rejestrowane, nie akceptujemy potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia).

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Wydział Zamówień Publicznych
al. Marcina Kromera 44; 51-163 Wrocław
tel. +48 717 77 92 30, +48 717 77 92 31
fax +48 717 77 92 29
wzp@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Pyt. 3

Wniosek do §8 (Zmiany lub uzupełnienia) ust. 3, 5 i 6 w załącznikach nr 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 (projekty umów) – prosimy o potwierdzenie przez zamawiającego, że wszystkie zmiany umowy w stosunku do oferty, w oparciu o którą została ona zawarta (dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, podlimitów, franszyz, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia), wymagają zgody obu stron.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 4

Dotyczy „załącznika nr 8a_Szczegolowe zestawienie szkód" – prosimy o podanie przyczyn n/w szkód i informacji o zastosowanych środkach prewencyjnych, które mają ograniczyć możliwość wystąpienia tego typu szkody w przyszłości:

- Zadanie 1_AR_EE –

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody
01-02-2021	31-01-2022	01.10.2021	01.10.2021	822 617,32 zł	- zł	Pożar
01-02-2022	31-01-2023	22.09.2022	07.07.2022	149 634,32 zł	- zł	Pozostałe Przyczyny
01-02-2022	31-01-2023	20.10.2022	14.09.2022	55 949,97 zł	- zł	Zalanie Z Innych Przyczyn

- Zadanie 2_AR

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody
01-02-2022	31-01-2023	29.11.2022	29.11.2022	57 143,45 zł	- zł	Pozostałe Przyczyny
01-02-2023	31-01-2024	15.06.2023	09.06.2023	- zł	100 000,00 zł	Pozostałe Przyczyny

- Zadanie 3_AR

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Opis
01-02-2018	31-01-2019	07.05.2018	30.04.2018	67 982,00 zł	- zł	zalanie
01-02-2018	31-01-2019	21.09.2018	20.09.2018	122 636,16 zł	- zł	pożar
01-02-2019	31-01-2020	18.02.2019	17.02.2019	141 367,60 zł	- zł	zalanie
01-02-2019	31-01-2020	31.07.2019	30.07.2019	65 248,60	- zł	pożar

				zł		
01-02-2019	31-01-2020	21.10.2019	19.10.2019	50 488,74 zł	- zł	zalanie
01-02-2021	31-01-2022	24.02.2021	13.02.2021	100 730,47 zł	- zł	Wyciek Z Inst.Kanaliz./Technol./Agd
01-02-2021	31-01-2022	27.12.2021	20.12.2021	82 053,11 zł	- zł	Kradzież Z Włamaniem, Rabunek
01-02-2023	31-01-2024	07.07.2023	19.05.2023	- zł	50 000,00 zł	Pozostałe Przyczyny
01-02-2023	31-01-2024	06.07.2023	23.06.2023	- zł	100 000,00 zł	Zalanie Z Innych Przyczyn

- Zadanie 5_OC zarządu dróg

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody
01-02-2018	31-01-2019	20.12.2019	14.07.2018	101 848,30 zł	- zł	INNE
01-02-2018	31-01-2019	29.08.2019	31.08.2018	189 098,17 zł	- zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU
01-02-2018	31-01-2019	11.09.2018	04.09.2018	58 857,10 zł	- zł	INNE
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	50 000,00 zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	INNE
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	INNE
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU

- Zadanie 6_OC_mienie_komunalne

Ryzyko	Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody
AR	01-02-2021	31-01-2022	18.02.2021	13.02.2021	166 155,64 zł	- zł	Pożar Z Przyczyn Elektrycznych
AR	01-02-2021	31-01-2022	15.06.2021	26.04.2021	393 668,35 zł	- zł	Dewastacja
OC	01-02-2021	31-01-2022	20.10.2021	17.05.2021	8 209,00 zł	50 762,00 zł	Pozostałe Przyczyny
AR	01-02-2021	31-01-2022	20.09.2022	12.08.2021	70 719,00 zł	- zł	Pożar
AR	01-02-2022	31-01-2023	16.11.2022	06.08.2022	92 233,22 zł	- zł	Pożar
OC	01-02-2022	31-01-2023	20.04.2023	21.08.2022	- zł	138 176,67 zł	Pozostałe Przyczyny

Odpowiedź nr 4
Zamawiający poniżej przekazuje informacje o przyczynach szkód i zastosowanych środkach prewencyjnych.

- Zadanie 1_AR_EE

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody	Szczegółowy opis przyczyny szkody	Zastosowane środki prewencyjne
01-02-2021	31-01-2022	01.10.2021	01.10.2021	822 617,32 zł	- zł	Pożar	Pożar w budynku administracyjnym Urzędu Miasta. Uszkodzona elewacja, pomieszczenia biurowe i wyposażenie. Przyczyną pożaru było podpalenie odpadów w pojemnikach na odpady znaj-	W ramach prewencji usunięto miejsce gromadzenia odpadów.

							dujące się w przejściu pod budynkiem.	
01-02-2022	31-01-2023	22.09.2022	07.07.2022	149 634,32 zł	- zł	Pozostałe Przyczyny	Podczas rutynowej kontroli firmy świadczącej usługi serwisowe fontanny stwierdzono całkowite zalanie komór fontanny w parku.	Fontanna została wybudowana w 2012. W grudniu 2021 r. ZZM przeprowadziło remont fontanny. Przyczyną zalania w 2022 r. było zacięcie elektrozaworu odcinającego dopływ wody. Awaria została usunięta. Fontanna przywrócona do użytku. Fontanny na terenach zarządzanych przez ZZM podlegają kontrolom i bieżącemu utrzymaniu na podstawie umów zawartych z firmami świadczącymi usługi serwisowe fontann.
01-02-2022	31-01-2023	20.10.2022	14.09.2022	55 949,97 zł	- zł	Zalanie Z Innych Przyczyn	Awaria instalacji wody. Uszkodzeniu uległa wodna rura pod posadzką, wskutek czego zalane zostały pomieszczenia szatniowo - sanitarne w budynku.	Wykonano prace naprawcze związane z odtwarzaniem sprawności technicznej uszkodzonej instalacji. W ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć możliwość wystąpienia tego typu szkody nowa instalacja została wykonana ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych materiałów w oparciu o analizę rzeczywistych warunków ich pracy. Prace naprawcze zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót. W ramach dodatkowego zabezpieczenia instalacja cwu została wyposażona o zawory odcinające dopływ wody na poszczególnych odcinkach - pomieszczeń.

- Zadanie 2_AR

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody	Szczegółowy opis przyczyny szkody	Zastosowane środki prewencyjne
01-02-2022	31-01-2023	29.11.2022	29.11.2022	57 143,45 zł	- zł	Pozostałe Przyczyny	Na skutek awarii instalacji wodociągowej doszło do zalania pomieszczeń na poziomie -1 wraz z wyposażeniem.	Przeprowadzenie ponadplanowych przeglądów sieci wodociągowej, sprawdzenie szczelności i sprawności zaworów kulowych i elektromagnetycznych wraz z zasilaniem.
01-02-2023	31-01-2024	15.06.2023	09.06.2023	- zł	100 000,00 zł	Pozostałe Przyczyny	Podczas gwałtownego opadu deszczu przez klatkę schodową prowadzącą do parkingu podziemnego wlewała się woda opadowa powodująca zalanie części korytarzy technicznych oraz jednej z sal koncertowych na poziomie -3 oraz pomieszczenie	Montaż dwóch bram przeciwpowodziowych na poziomie -3; udrożnienie odpływów oraz bieżąca (min. 1 x miesiąc) konserwacja odpływów przez ZDiUM

							wibroizolatorów. Wskutek tego część posadzki, ścian oraz parkiet dębowy zostały uszkodzone.	

- Zadanie 3_AR

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Opis	Szczegółowy opis przyczyny szkody	Zastosowane środki prewencyjne
01-02-2018	31-01-2019	07.05.2018	30.04.2018	67 982,00 zł	- zł	zalanie	Na skutek awarii hydrantu znajdującego się na korytarzu doszło do zalania pomieszczeń i wyposażenia.	Brak środków prewencyjnych – placówka została zlikwidowana
01-02-2018	31-01-2019	21.09.2018	20.09.2018	122 636,16 zł	- zł	pożar	Pożar na skutek awarii instalacji elektrycznej. Uszkodzeniu uległy pomieszczenia szkoły, wyposażenie (meble, sprzęty itp.).	Szkoła w celach zapobiegawczych, corocznie przeprowadza przegląd wentylacji (+ wymiana filtrów), instalacji elektrycznej, wyłącznika głównego prądu.
01-02-2019	31-01-2020	18.02.2019	17.02.2019	141 367,60 zł	- zł	zalanie	Pęknięcie rury CO spowodowało zalanie sal gimnastycznych i siłowni.	Dodatkowe przeglądy instalacji c.o. przez konserwatorów. Oprócz tego w czasie nocnej ochrony placówki przez firmę zewnętrzną, są przeprowadzane systematyczne obchody całego obiektu, w celu zapobieżenia zalaniu wodą pomieszczeń, oraz innym zniszczeniom.
01-02-2019	31-01-2020	31.07.2019	30.07.2019	65 248,60 zł	- zł	pożar	Na skutek zwarcia głównej rozdzielni nastąpiło jej spalenie oraz spalenie przewodów elektrycznych.	Zabezpieczenie przepięciowe, wyłącznik główny prądu, zabezpieczenia różnicowo-pradowe w części nowej budynku oraz części starszej budynku, szybkie wyłączenie zasilania, codzienna kontrola głównej rozdzielni elektrycznej przez wyznaczonych pracowników, częstsze konserwacje rozdzielni elektrycznej.
01-02-2019	31-01-2020	21.10.2019	19.10.2019	50 488,74 zł	- zł	zalanie	Pęknięcie wężyka doprowadzającego ciepłą wodę w toalecie. Na skutek tego zalana została biblioteki wraz z korytarzem oraz zalany został sufit i ściany boczne stołówki, dodatkowo uszko-	Stróż nocny robi codzienny obchód toalet i zapisuje w zeszycie czy zauważył przecieki. Konserwatorzy zmieniają wężyki jak tylko widać , ze wymaga on wymiany.

							dzenia parkietu i mebli.	
01-02-2021	31-01-2022	24.02.2021	13.02.2021	100 730,47 zł	- zł	Wyciek Z Inst.Kanaliz./Technol./Agd	W wyniku rozszczelnienia w stropie instalacji centralnego ogrzewania zalanie parkietu dużej sali gimnastycznej oraz sufitu auli szkolnej.	Wymiana części (skorodowanego) pionu instalacji c.o. oraz przyłącza do dwóch grzejników na sali gimnastycznej.
01-02-2021	31-01-2022	27.12.2021	20.12.2021	82 053,11 zł	- zł	Kradzież Z Włamaniem, Rabunek	W wyniku włamania do szkoły sprawcy ukradli sprzęty elektroniczne, uszkodzeniu uległy również materace i siedziska typu sakwy.	Szkoła posiada zainstalowany system wideodozoru, który działa 24/7.
01-02-2023	31-01-2024	07.07.2023	19.05.2023	- zł	50 000,00 zł	Pozostałe Przyczyny	Wybuch nieokreślonej substancji w lokalu mieszkalnym budynku sąsiadującego przez ulicę z halą sportową placówki - w wyniku zdarzenia doszło do pęknięcia 2 szyb w budynku hali sportowej	Placówka nie miała wpływu na zaistnienie szkody - wybuch nastąpił w budynku obok.
01-02-2023	31-01-2024	06.07.2023	23.06.2023	- zł	100 000,00 zł	Zalanie Z Innych Przyczyn	Zalanie pomieszczeń (sale, szatnia, magazyny, korytarze) na skutek przejścia burzy z nawalnym deszczem.	Wnioski o zamontowanie zasuw burzowych oraz wymianę pionów kanalizacji deszczowych wewnątrz budynku do ZIM.

- Zadanie 5_OC zarządu dróg

Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody	Szczegółowy opis przyczyny szkody	Zastosowane środki prewencyjne
01-02-2018	31-01-2019	20.12.2019	14.07.2018	101 848,30 zł	- zł	INNE	Zderzenie dwóch tramwajów na skutek wykolejenia się jednego z nich.	Torowisko naprawiono; w 2020 r. torowiska zostały przekazane do MPK Wrocław
01-02-2018	31-01-2019	29.08.2019	31.08.2018	189 098,17 zł	- zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU	Wykolejenie tramwaju – zły stan torowiska	Torowisko naprawiono; w 2020 r. torowiska zostały przekazane do MPK Wrocław
01-02-2018	31-01-2019	11.09.2018	04.09.2018	58 857,10 zł	- zł	INNE	Poszkodowana zahaczyła o porozrzucane elementy służące prawdopodobnie do rozdzielania miejsc parkingowych.	Przyczyna szkody została usunięta.
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	50 000,00 zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU	Roszczenia osób bliskich po śmierci kierowcy pojazdu zmiażdżonego przez powalone drzewo.	ZZM informuje, że ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń decyzją z dnia 28.10.2022 r. Z uzyskanych informacji wynika, że sprawa została zakończona, a praktykowaną procedurą jest zabezpieczenie rezerw finansowych przez 1 rok od likwidacji szkody. Rezerwa zosta-
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	INNE	Roszczenia osób bliskich po śmierci kierowcy pojazdu zmiażdżonego przez	

							powalone drzewo.	nie najprawdopodobniej usunięta po 28.10.2023 r. ZZM prowadzi i prowadził bieżące przeglądy zadrzewień co było i jest standardową procedurą. Pomimo nie uznania winy Gminy Wrocław, ZZM doprecyzował zapisy umowne w celu eliminacji potencjalnych ryzyk związanych z konserwacją terenów zieleni. W umowach zawartych na kompleksową konserwację terenów zieleni (zieleni przyulicznej, parków, zieleńców i lasów) uszczegółowiono obowiązek Wykonawcy w zakresie bieżącej kontroli/monitorowania zieleni w tym w szczególności stanu drzew
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	INNE	Roszczenia osób bliskich po śmierci kierowcy pojazdu zmiażdżonego przez powalone drzewo.	
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU	Roszczenia osób bliskich po śmierci kierowcy pojazdu zmiażdżonego przez powalone drzewo.	
01-02-2021	31-01-2022	31.08.2022	21.10.2021	- zł	80 000,00 zł	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - WADLIWY STAN TECHNICZNY OBIEKTU	Roszczenia osób bliskich po śmierci kierowcy pojazdu zmiażdżonego przez powalone drzewo.	

- Zadanie 6_OC_mienie_komunalne

Ryzyko	Data początku ubezpieczenia	Data końca ubezpieczenia	Data zgłoszenia	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przyczyna szkody	Szczegółowy opis przyczyny szkody	Zastosowane środki prewencyjne
AR	01-02-2021	31-01-2022	18.02.2021	13.02.2021	166 155,64 zł	- zł	Pożar Z Przyczyn Elektrycznych	W wyniku pożaru lokalu mieszkalnego zniszczeniu uległ ww. lokal, inne lokale i części wspólne budynku.	Wykonano wymianę elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej i belek stropowych wraz z podwójną impregnacją ogniochronną elementów drewnianych więźby dachowej, 2.wykonano osłonę stropu poddasza poprzez sufit podwieszony nad ostatnią kondygnacją z płyt g-k ognioodpornych (płyta typu GKF grub. 2*1,25 cm na ruszcie stalowym) z docieplenie z wełny mineralnej gr.20 cm.
AR	01-02-2021	31-01-2022	15.06.2021	26.04.2021	393 668,35 zł	- zł	Dewastacja	Nieznani sprawy włamali się do lokali w budynku, uszkodzili drzwi i instalację wodociągową co spowodowało zalanie lokali.	Zabezpieczenie budynku poprzez założenie alarmu, odłączenie dopływu wody i prądu. Zabezpieczenie drzwi wejściowych.
OC	01-02-2021	31-01-2022	20.10.2021	17.05.2021	8 209,00 zł	50 762,00 zł	Pozostałe Przyczyny	Poszkodowana pośliznęła się na zniszczonych schodach klatki schodowej, na skutek czego upadła doznając obrażeń.	Wykonywanie remontów, uzupełnianie ubytków w uszkodzonych stopniach schodowych.
AR	01-02-2021	31-01-2022	20.09.2022	12.08.2021	70 719,00 zł	- zł	Pożar	Pożar lokalu	Wykwaterowanie najemcy, zabezpieczenie lokalu nowymi drzwiami, zamknięcie, zaplom-

									bowanie.
AR	01-02-2022	31-01-2023	16.11.2022	06.08.2022	92 233,22 zł	- zł	Pożar	Pożar lokalu mieszkalnego	Wykwaterowanie najemcy, zabezpieczenie lokalu nowymi drzwiami, zamknięcie, zaplombowanie.
OC	01-02-2022	31-01-2023	20.04.2023	21.08.2022	- zł	138 176,67 zł	Pozostałe Przyczyny	Pojazd został przygnieciony przez drzewo.	Zwiększenie częstotliwości wizji / oględzin drzew w terenie. Niezwłoczne rozpoczęcie procedury dot. wycinki obumarłych/ uszkodzonych drzew. Zlecanie cięć pielęgnacyjnych.

Pyt. 5

Prosimy o informacje (dla każdego pakietu/zadania osobno) o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń:

1) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat z tytułu wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzyk? Jeżeli wnioskowany zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną, to prosimy o pełną informację o wszystkich zdarzeniach szkodowych (charakter, liczba, wartość), które miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat,
2) czy wszyscy Ubezpieczeni byli dotychczas objęci ochroną? - w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
3) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego teraz w SWZ? - w przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie,
4) jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 5 lat (min. 3 lat)? Jeżeli zastosowany w obecnym postępowaniu poziom franszyz jest niższy, to wnioskujemy o przywrócenie poziomu franszyz z poprzedniego zamówienia.
5) prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe Zama-

wiającego mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że:

1. Podana szkodowość, co do zasady, obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, rozszerzenia programu ubezpieczenia nie są związane z ryzykami, które generowały szkody w latach ubiegłych. Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia następujące składniki mienia, które pozostawały poza ochroną w poprzednim programie ubezpieczenia: elementy infrastruktury, kolektory deszczowe, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową na terenie lokalizacji Zamawiającego.

2. Potwierdza powyższe.

3. Zakres ubezpieczenia był co do zasady zbliżony do zakresu ubezpieczenia wskazanego w SWZ. Pojawiły się różnice w zakresie wnioskowanych limitów odpowiedzialności oraz drobne różnice w zakresie ubezpieczenia, np. rozszerzono zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży zwykłej, pokrycie kosztów wymiany wody w basenie poniesione w następstwie zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia, rozszerzono zakres terytorialny ubezpieczenia OC dla wycieczek szkolnych na teren Europy itp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Wysokość franszyz redukcyjnych/ udziałów własnych w większości nie uległa zmianie. Najistotniejsze zmiany dotyczą:

- franszyzy podstawowej w Zadaniu nr 3, franszyzy dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w Zadaniu nr 3 oraz franszyzy dla ryzyka dewastacji/graffiti w Zadaniu nr 3. W aktualnym programie ubezpieczenia podstawowa franszyza redukcyjna wynosi 1.500,00 zł, natomiast w SWZ podstawową franszyzą jest franszyza integralna w wysokości 500,00 zł. W aktualnym

programie ubezpieczenia franszyza redukcyjna dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych wynosi 500,00 zł, natomiast w SWZ franszyza integralna wynosi 100,00 zł. W aktualnym programie ubezpieczenia franszyza redukcyjna dla ryzyka dewastacji/graffiti wynosi 500,00 zł, natomiast w SWZ franszyza integralna wynosi 500,00 zł.
- franszyzy dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w Zadaniu nr 2. W aktualnym programie ubezpieczenia franszyza redukcyjna dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych wynosi 500,00 zł, natomiast w SWZ franszyza integralna wynosi 500,00 zł.
- franszyzy dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w Zadaniu nr 1. W aktualnym programie ubezpieczenia franszyza redukcyjna dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych wynosi 500,00 zł, natomiast w SWZ franszyza integralna wynosi 500,00 zł.
- franszyzy dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w Zadaniu nr 6. W aktualnym programie ubezpieczenia franszyza redukcyjna dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych wynosi 500,00 zł, natomiast w SWZ franszyza integralna wynosi 500,00 zł.
5. Potwierdza powyższe.

Pyt. 6
Prosimy o informację, czy dane szkodowe dotyczące ubezpieczeń OC obejmują renty i rezerwy na renty. Jeśli nie, to prosimy o uzupełnienie tych informacji, odrębnie dla każdego z zadań obejmujących ubezpieczenie OC.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, że brak ustanowionych rent i rezerw na renty.

Pyt. 7

Prosimy o uzupełnienie w wykazach szkód z tytułu ubezpieczenia OC w zadaniu 5 i zadaniu 6:
1) rodzaju szkód – szkoda rzeczowa, osobowa, renta, czysta strata finansowa – co najmniej za okres od 1.02.2020r.
2) przyczyn szkód – tam, gdzie wpisane jest „inne", „inna", „Pozostałe, Niezakwalifikowane Wyżej", „Inne Szkody Oc", „Inne,Nieustalone,Nieznane" (odszkodowania są jednak wypłacone), „Pozostałe Przyczyny", „Zakres Podstawowy-Pozostały", „Szkoda Po Wykonaniu Usługi" - co najmniej za okres od 1.02.2020r.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną i uzupełnioną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 5 widnieje 5 rezerw do szkody z 21.10.2021 r. zgłoszonej 31.08.2022 r. na łączną kwotę 370.000 zł. Ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń decyzją z dnia 28.10.2022 r., rezerwa zostanie najprawdopodobniej zamknięta po upływie roku tj. po 28.10.2023 r.

Pyt. 8

Prosimy o podanie uaktualnienia danych szkodowych dla każdego pakietu co najmniej na dzień 01.10.2023r.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 5 widnieje 5 rezerw do szkody z 21.10.2021 r. zgłoszonej 31.08.2022 r. na łączną kwotę 370.000 zł. Ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń decyzją z dnia 28.10.2022 r., rezerwa zostanie najprawdopodobniej zamknięta po upływie roku tj. po 28.10.2023 r.

Pyt. 9

Prosimy o opublikowanie wykazu wszystkich jednostek gminnych i pozostałych podmiotów, których mienie i/lub działalność ma zostać objęte ochroną wraz z informacją o rodzaju prowadzonej działalności, oraz wyraźne wskazanie, które jednostki i podmioty maja być objęte ochroną w ramach poszczególnych zadań w tym postępowaniu .

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że w celach poglądowych/ informacyjnych przekazuje wykaz jednostek organizacyjnych objętych wspólnym programem ubezpieczenia Gminy Wrocław. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że nie jest to katalog zamknięty – automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszelkie nowopowstałe/ przekształcone lub wydzielone jednostki organizacyjne lub instytucje kultury Gminy Wrocław od momentu ich powstania. Jednostki zostały podzielone wg zadań (części zamówienia publicznego) do których deklarują mienie do ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczenia OC zakres ubezpieczenia obowiązuje zgodnie z opisem zawartym w SWZ. Szczegółowy opis działalności jednostek znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/159/jednostki-budzetowe

Pyt. 10

Prosimy o podanie informacji dotyczących dróg i pozostałej infrastruktury drogowej:

1) jaki jest aktualny stan techniczny dróg (% dróg w stanie bardzo złym, złym, dostatecznym, dobrym, bardzo dobrym)

2) ile km lub ile % wszystkich dróg wyremontowano w ostatnich 3 latach

3) ile km lub ile % wszystkich dróg planuje Zamawiający wyremontować w okresie wnioskowanego ubezpieczenia i jaki budżet jest przewidziany na te remonty

4) czy są drogi, na których zdarzało się wyraźnie więcej szkód niż na innych i jeśli tak, to jakie działania podjął Zamawiający, by zapobiec powstawaniu dalszych szkód.
5) czy Ubezpieczony prowadzi ewidencję zgłoszeń dotyczących aktualnego stanu dróg oraz wnoszonych roszczeń
6) prosimy o załączenie wykazu dróg zarządzanych przez Ubezpieczonego w ramach zadania 5, z podziałem (% lub km) z uwagi na ich funkcje (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) ora z uwagi na rodzaj nawierzchni
7) jaki jest aktualny stan techniczny mostów i wiaduktów – prosimy o załączenie wykazu tego rodzaju obiektów o długości powyżej 50 m wraz z określeniem stanu technicznego (w stanie bardzo złym, złym, dostatecznym, dobrym, bardzo dobrym), podaniem roku budowy i roku ostatnich remontów generalnych. Czy w najbliższych 3 latach planowane jest oddanie do użytkowania nowych obiektów? Jeśli tak, to prosimy o ich wykaz wraz planowaną datą oddania, długością.
8) jaki jest aktualny stan techniczny tuneli – prosimy o załączenie wykazu tego rodzaju obiektów o długości powyżej 50 m wraz z określeniem stanu technicznego (w stanie bardzo złym, złym, dostatecznym, dobrym, bardzo dobrym), podaniem roku budowy i roku ostatnich remontów generalnych. Jeśli tak, to prosimy o ich wykaz wraz planowaną datą oddania, długością.

Odpowiedź nr 10

1) Zamawiający przekazuje posiadane informacje w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

2) Zamawiający informuje, że dodatkowe informacje zawarte są w sprawozdaniach Prezydenta i UMW z realizacji zadań dostępnych na stronie https://bip.um.wroc.pl/artykul/154/2879/sprawozdania-prezydenta-i-umw-z-realizacji-zadan

3) Wszelkie informacje dotyczące planowanych inwestycji dostępne są w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta na lata 2022-2044 dostępnej na stronie internetowej:

https://bip.um.wroc.pl/artykul/324/56286/wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-na-lata-2022-2044.
4) czy są drogi, na których zdarzało się wyraźnie więcej szkód niż na innych i jeśli tak, to jakie działania podjął Zamawiający, by zapobiec powstawaniu dalszych szkód – Tak, Zamawiający prowadzi taką ewidencję. Zamawiający reaguje na bieżąco zabezpieczeniami i naprawami ze szczególnym uwzględnieniem miejsc uwzględnionych w powyższej ewidencji.
5) czy Ubezpieczony prowadzi ewidencję zgłoszeń dotyczących aktualnego stanu dróg oraz wnoszonych roszczeń – Tak.
Obsługa zgłoszeń jest podzielona na trzy linie wsparcia:, - 1 linia - Dyspozytor przyjmujący zgłoszenie. Dyspozytor po otrzymaniu zgłoszenia (telefoniczne, mailowe, pisemne) wpisuje je do systemu obsługi zgłoszeń i przekazuje do 2 linii, celem dalszej weryfikacji, - 2 linia - Inspekcja. Po otrzymaniu zgłoszenia od Dyspozytora pracownicy Inspekcji kontrolują zgłoszenie w terenie, celem potwierdzenia zasadności zgłoszenia. Następnie, po potwierdzeniu zasadności zgłoszenia, uzupełniają wszelkie dane zgłoszenia w systemie (dodając dokumentację fotograficzną, dokładną lokalizację, uzupełniają opis zgłoszenia czy ustalają priorytet itp.). Następnie przekazują zgłoszenie do 3 linii., Ponadto Inspekcja podczas codziennych objazdów dróg może stwierdzić uszkodzenie w pasie drogowym, wtedy z pominięciem pierwszej linii, Inspekcja sama tworzy zgłoszenie w systemie obsługi zgłoszeń., Jeżeli uszkodzenie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno pierwsza jak i druga linia, może podjąć decyzję o zabezpieczeniu takiego miejsca., - 3 linia - Inspektorzy branżowi na podstawie zgłoszenia wygenerowanego z systemu, dokonuje inwentaryzacji w terenie, pomiaru przedmiotowego uszkodzenia oraz wykonuje zlecenie dla podmiotu, który na podstawie umowy, wykonuje naprawy drogi. W dalszej czynności, Inspektorzy branżowi dokonują odbioru wykonanej naprawy i zamykają zgłoszenie w systemie.

6) Zamawiający przekazuje posiadane informacje w załączniku do niniejszej odpowiedzi.
7-8) Zamawiający przekazuje posiadane informacje w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

Pyt. 11
Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 25.10.2023r.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień 31.10.2023 r. godz. 10:00.

Wnioski i pytania do załącznika nr 1.2. - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.

Pyt. 12

Prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia umowy. Proponujemy następującą jej treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 100 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 13

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 14

Prosimy o potwierdzenie, że:

- limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka, lub określają go w innej wysokości.
- limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą
- wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych objętych daną częścią Zamówienia.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem sformułowania – *„limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą”* – które jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Pyt. 15

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pyt. 16

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, któ-

rymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 17

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 1.3* - Prosimy o wprowadzenie limitów wyłącznie na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 18

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia 1.7* – prosimy o wykreślenie m.in. w związku z wnioskiem dot. włączenia klauzuli wypowiedzenia.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 19

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.4* - Prosimy o modyfikację na:

Wysokość szkody określa na podstawie:

1. faktycznie poniesionych kosztów z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;

2. kosztorysów sporządzonych wg cen z dnia powstania szkody.

Dotyczy to również przeliczeń walut obcych na złote polskie, które wykonawca przelicza w oparciu o średni kurs NBP odpowiednio:

1. z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;

2. z dnia powstania szkody w przypadku kosztorysów.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 20

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.7* – Prosimy o wykreślenie zapisów dot. braku regresu do spółek zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o modyfikację treści zapisu na:

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do objętych niniejszym zamówieniem spółek zależnych i powiązanych kapitałowo z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym, jak również do pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Niniejsze postanowienia dotyczą w szczególności spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury. W przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje regres do sprawcy szkody.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 21

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.9* – Prosimy o zmianę zapisu na:

Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: „Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów”.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 22

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 4.7* - prosimy o dodanie zapisu, że informacje poufne mogą być udostępnione także w przypadkach uregulowanych przepisami prawa.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 23

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.8* –
Prosimy o zmianę zapisu na:
Mienie pracownicze - osobiste mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz dokumentów. Za mienie pracownicze w szczególności uważa się pojazdy mechaniczne z ograniczeniem ochrony wyłącznie w bezruchu w ubezpieczonej lokalizacji.
W ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji mienia pracowniczego zgodnie z powyższym brzmieniem. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jednego pracownika.

Pyt. 24

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.1* –
Prosimy o potwierdzenie (modyfikację zapisów SWZ), że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający potwierdza powyższe – tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 25

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.2* – Prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu mienia obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia tj. limit odpowiedzialności dla elementów infrastruktury z pkt. 6.2.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jeżeli dana jednostka zgłosiła powyższe mienie w ramach grup 1-6 KŚT to jest ono objęte ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum ubezpieczenia.

Pyt. 26

Dotyczy: II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.3 – Prosimy o wykreślnie; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 27

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.6* – Prosimy o wykaz tego typu mienia z wartościami jednostkowymi.
Ponadto wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, gradu z zastrzeżeniem, że dla szklarni prosimy o wprowadzenie niższego limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek gradu.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający przekazuje wykaz w załączniku do niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 28

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.7* -

- Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz podaniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,
- Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje,
- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu,
- Prosimy o potwierdzenie, że bez względu na zapisy klauzuli akceptacji zabezpieczeń dla lokalizacji, gdzie, znajduje się mienie: zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, jako minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wystarczające do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jako minimalne przyjmuje się:
- stały dozór, lub
- elektroniczny system antywłamaniowy wywołujący w chwili włamania alarm w agencji ochrony i zobowiązujący ją do niezwłocznego wysłania załogi patrolowo-interwencyjnej celem przerwania kradzieży z włamaniem lub rabunku lub wandalizmu;

Przez dozór rozumie się - ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana na zlecenie Ubezpieczonego przez jego pracowników albo przez licencjonowaną agencję ochrony, z zastosowaniem procedur dotyczących sposobu zachowania i czynności do podjęcia w przypadku próby włamania lub rabunku; przy czym osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków obejmujący:

a) obchody lub

b) obserwację całej lokalizacji przy pomocy kamer TV, potwierdzane na elektronicznych nośnikach monitorujących albo w inny trwały sposób;

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Zamawiający informuje, że dzieło sztuki o najwyższej wartości zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie Zadania nr 1 to rzeźba warta 1.564.546,81 zł. Zamawiający informuje, że względu na wrażliwy charakter danych odmawia podania lokalizacji dzieła.

Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia dzieł sztuki, eksponatów jest wartość księgowa brutto lub przedmioty te są objęte ochroną w ramach limitu odpowiedzialności.

Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Pyt. 29

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.10*

- Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany", Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:

a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,

b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,

c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w pkt a i b powyżej. W zakresie pkt c intencją Zamawiającego jest uzyskanie ochrony wyłącznie w sytuacjach gdy obumarcie roślin jest skutkiem wystąpienia innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. pożar, powódź, dewastacja itp.).

Pyt. 30

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.11* – Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dotyczy wyłącznie kosztów odtworzenia, natomiast wartość historyczna, kulturowa, sentymentalna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia.

Pyt. 31

Dotyczy: II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.1.2 - Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi oraz franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 32

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.4* – Prosimy o informację czy oba wskazane limity odpowiedzialności funkcjonują odrębnie?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 33

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.5* – Prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 34

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.10* – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody górnicze i geologiczne

Odpowiedź nr 34

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 35

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.3* (katastrofa budowlana) – W ubezpieczeniu ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo wyłączone są szkody:

- powstałe w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,

- powstałe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym,

- które powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie,

przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu"

Ponadto:

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub innej akceptowalnej,
- prosimy o wyłączenie klauzuli dla budynków określonych przez Zamawiającego jako w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania. Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu w wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Dodatkowo Zamawiający podwyższa franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł.

Pyt. 36

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.6* –
Prosimy o zmianę treści na:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty ewakuacji związane tylko i wyłącznie ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że ewakuacja prowadzona jest pod nadzorem Dyrekcji jednostki oraz na zlecenie odpowiednich służb (np. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej) do limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 37

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8 –*

Prosimy o zmianę treści na:

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 38

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.11 –*

Prosimy o zmianę treści na:

Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia.

Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.

Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych.

Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt. 2.11. zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.11. Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną

ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.
Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje gotówki, wartości pieniężnych, biżuterii, wyrobów jubilerskich oraz kamieni szlachetnych.

Pyt. 39

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12* – zakres/rozszerzenie powiela się z klauzulą minicargo, zatem prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 40

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.1* – Prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w ramach zadeklarowanych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH.

Pyt. 41

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.2* – Prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia istniejącego jak i mienia rozbudowywanego, w tym dla prac na które jest potrzebne pozwolenie na budowę,
- wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prób i testów,
- wprowadzenie zapisu, że niniejsze rozszerzenie odpowiedzialności obowiązuje pod warunkiem, że prace te:
1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,
oraz z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszym rozszerzeniem dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) katastrofy budowlanej,
2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.
- informację ile takich inwestycji ma do zrealizowania konkretnie Gmina, jaka jest ich wartość i jakiego typu są to inwestycje.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający przekazuje informacje dot. inwestycji w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

Pyt. 42

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.5* –
Prosimy o:
- doprecyzowanie/ograniczenie zakresu ochrony do flexy
- Prosimy o wykreślenie lub ograniczenie ochrony do pojazdów niereje-strowanych
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicję uderzenia pojazdu zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.2.6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez osobę, za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w samym pojeździe Ubezpieczonego powstałych na skutek kolizji/zderzenia się z innym przedmiotem. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody polegające na zderzeniu się pojazdów.

Pyt. 43

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.6* –
Prosimy o potwierdzenie że wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody:
a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,
c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pyt. 44

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.*2 – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek wymienionych zdarzeń. Jest to katalog wyłączeń reasekuracyjnych ubezpieczyciela.
Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.4* – prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie/modyfikację zapisów SWZ, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wniosku dot. *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.2* Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2. Natomiast w odniesieniu do *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.4* Zamawiający potwierdza powyższe zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pyt. 45

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.5* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 46

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.7* – prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za tego typu szkody będzie ponoszona w ramach limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi/podtopień wg wniosku zamawiającego j/w, pod warunkiem,

że będą to szkody o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający informuje, że jeśli do szkody doszło na skutek podniesienia się wód gruntowych lub podziemnych w związku z powodzią, wówczas zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony dla ryzyka powodzi. Z kolei w przypadku podniesienia się wód gruntowych/ podziemnych związanych z wystąpieniem innych ryzyk (np. deszczu nawalnego), nie ma zastosowania limit odpowiedzialności. Definicja szkody zgodnie z treścią zawartą w *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8.*

Pyt. 47

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.10* – prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte drogi, chodniki, place i inne poza lokalizacjami wskazanymi w SWZ.

Odpowiedź nr 47

Zamawiający informuje, że co do zasady ww. mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniowa na terenie zgłoszonych lokalizacji. Publiczne drogi, chodniki i inna infrastruktura drogowo-mostowa nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Pyt. 48

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.12* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 49

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.13* – prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku szkody wyrządzonej w stanie po spożyciu alkoholu, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody.

Pyt. 50

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.19* – prosimy o zmianę zapisu na:

przewidują ograniczenie zwrotu kosztów ponoszonych przez Ubezpieczającego w celu ochrony mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą podczas naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń do określonej ilości dni to ograniczenia te nie mają zastosowania

Odpowiedź nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 51

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.21* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 52

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.22* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 52

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 53

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.23* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 53

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 54

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.2* –

- Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów spełnione są łącznie n/w warunki zabezpieczenie mienia:
obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 55

Prosimy o modyfikację zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkowanych (wyłączonych z eksploatacji) oraz pustostanów w postaci:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA (lub ryzyk nazwanych)
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)

- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź nr 55

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 56

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.*3 – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie mienia ruchomego? Prosimy o ograniczenie czasowe ochrony do max. 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy mienia ruchomego. Zamawiający modyfikuje zapis zgodnie z poniższym brzmieniem:

4.3 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie tymczasowo magazynowane oraz mienie, które nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane, w okresie nie dłuższym niż 180 dni.

Pyt. 57

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.4* – prosimy o wykreślenie zwrotu: *„z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez producenta, sprzedawcę lub warsztat naprawczy podczas wykonywania prac na ubezpieczonym mieniu.”.*

Odpowiedź nr 57

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 58

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.1* – prosimy o doprecyzowanie, że zmiana opisana w drugim akapicie *(W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może …)* nastąpi w ramach limitu klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 58

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 59

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.7* – prosimy o skasowanie zwrotu: *„lub limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko”.*

Odpowiedź nr 59

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 60

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.9* – w ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego

Odpowiedź nr 60

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 61

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.11* – Prosimy o wykreślnie ; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD

Odpowiedź nr 61

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 62

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.1* –

- Prosimy o dosłanie wykazu budynków i budowli, dla których SU określono wg sum stałych. Dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:
  - stan techniczny,
  - lokalizacja,
  - opis konstrukcji.

- Poprosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia budowli na sumy stałe nie są: drogi, chodniki, place, mosty,

jazy, kanały, kładki, pomosty, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża, groble, tamy, zbiorniki wodne.
Jeżeli jednak tego typu mienie ma zostać objęte ochroną, to poprosimy o wykaz tych obiektów z określeniem jednostkowej SU, a dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:

- stan techniczny,
- lokalizacja,
- opis konstrukcji.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, schody, instalacje fotowoltaiczne, baseny, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji oraz dodatkowo potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej .

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne nie są zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 63

Dotyczy ubezpieczenia Organów Englera w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu - prosimy o informacje do oceny ryzyka, w tym dot. kościoła w którym się znajdują (konstrukcja, zabezpieczenia, rok renowacji, itp.)

Odpowiedź nr 63

Zamawiający przekazuje posiadane informacje dotyczące oceny ryzyka:

Rok zakończenia odbudowy organów to luty 2022 r. Zamawiający nie posiada informacji kiedy odbyła się renowacja całego kościoła.

Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego empory pożarowej i organów został zainstalowany system przeciwpożarowy na który składa się:
- centrala sygnalizacji pożarowej,
- centrala sterująca gaszeniem sterowni,
- systemu automatycznego gaszenia gazem pomieszczenia sterowni,
- automatyczne detektory punktowe, liniowe i zasysające,
- ręczne ostrzegacze pożarowe,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne,
- urządzenia pomocnicze (moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż., zasilacze przeciwpożarowe).

Budynek posiada następującą konstrukcję:
- ściany zewnętrzne kościoła: murowane z cegły pełnej gr. min. 110 cm - odporność ogniowa R 240, NRO, wieży – murowane z cegły pełnej – odporność ogniowa R240, NRO,
- ściany działowe (zakrystia): murowane - odporność ogniowa R240, NRO,
- konstrukcja nośna dachu: dźwigary z belek drewnianych zabezpieczonych impregnatami solnymi, pokrycie: folia paroprzepuszczalna, całość przykryta dachówką ceramiczną - odporność ogniowa R 15, NRO,
- strop nad nawą kościelną - impregnowane środkami solnymi istniejące deski - odporność ogniowa R 15, NRO,
- istniejące zabytkowe schody prowadzące na poziom empor - po zabezpieczeniu: trudno zapalne.

Pyt. 64
Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Dotyczy ubezpieczenia mienia zaewidencjonowanego w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubez-

pieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju:
- prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
- prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania (w bezruchu) w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu,
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk flexa,
- jaki mniej więcej % wskazanej SU dotyczy pojazdów/tramwajów/pojazdów szynowych?

Odpowiedź nr 64

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że powyższe mienie jest ubezpieczone wyłącznie podczas postoju. Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów szynowych wraz z wartościami zawarty jest w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Pyt. 65

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp. - prosimy o:
- potwierdzenie, że odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody oraz
- potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki".
- informację jaka jest mniej więcej łączna wartość tego typu mienia?

Odpowiedź nr 65

Zamawiający informuje, że dla powyższej kategorii mienia odszkodowanie będzie uwzględniać wartość kolekcjonerską zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z zastrzeżeniem postanowień klauzuli ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki, mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 1 nie zgłoszono do ubezpieczenia starodruków, inkunabułów i „białych kruków".

Pyt. 66

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Wnosimy o wykasowanie przedmiotu ubezpieczenia „Koszty odtworzenia danych i nośników danych" z ochrony ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 66

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 67

Dotyczy: II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2 – Dotyczy ubezpieczenia Mienia użytkowanego przez Rady Osiedli – jakiego typu jest to mienie?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający informuje, że w szczególności są to meble, sprzęt elektroniczny (np. telewizor, komputer, rzutnik, kserokopiarka, aparat fotograficzny), wyposażenie do organizowania lokalnych imprez plenerowych (np. ławy, stoły, leżaki, namioty reklamowe).

Pyt. 68

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Dotyczy ubezpieczenia Kosztów uprzątnięcia i odnowienia nagrobków (…) – prosimy o potwierdzenie, że mowa o kosztach powstałych wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź nr 68

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 69

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.2* – wnosimy o usunięcie, ponieważ wnosimy powyżej o usunięcie tego przedmiotu z ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 69

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 70

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.7* – Prosimy o zmianę na księgową brutto.

Odpowiedź nr 70

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że co do zasady wartość rynkowa jest niższa niż wartość księgowa brutto.

Pyt. 71

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.8 i 9.3.9* – Prosimy potwierdzić jednoznacznie limit odpowiedzialności dla przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w tych punktach tj. dla tego typu mienia ma obowiązywać limit odpowiedzialności wskazany w pkt. 6.2

Odpowiedź nr 71

Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do pkt 9.3.8, jednocześnie zwracając uwagę, że część mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym, do którego odnosi się pkt 9.3.9 jest ubezpieczona w systemie na sumy stałe, a nie w ramach ustanowionego limitu odpowiedzialności.

Pyt. 72

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.11* – Prosimy o wykasowanie zapisu w stosunku do mienia, dla którego zaktualizowano SU wg IWO w danym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 72

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 73

Dotyczy: *III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.3.2 i 2.3.3* – Prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w ramach limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów odtworzenia programów licencjonowanych

Odpowiedź nr 73

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 74

Dotyczy: *III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.7* – Prosimy o zmianę zapisu na:

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 75

Dotyczy klauzuli reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta, dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego

Odpowiedź nr 75

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli reprezentantów zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.”

Pyt. 76

Dotyczy klauzuli miejsca ubezpieczenia – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się w szczególności istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub uruchomione po tej dacie każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, wynajmowane czy dzierżawione, a także miejsce w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją.

W przypadku miejsc uruchomionych po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem

spełniania w tych lokalizacjach wymogów prawa dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradziezowych.
W przypadku miejsc, poza lokalizacjami ubezpieczonego (tj. takimi do których posiada on tytuł prawny), w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją, itp., wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na lokalizację.

Odpowiedź nr 76

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 77

Dotyczy klauzuli przekształceń – prosimy o potwierdzenie, że zgody wykonawcy wymaga zmiana działalności innej niż zadeklarowanej w SWZ.

Odpowiedź nr 77

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 78

Dotyczy klauzuli czasu technologicznego naprawy – prosimy o usunięcie klauzuli.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 79

Dotyczy klauzuli rzeczoznawców – prosimy o wykreślenie zwrotu „zaś brak sprzeciwu ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczonego uważa się za wyrażenie zgody”.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 80

Dotyczy klauzuli wykładni umowy – prosimy o wykreślenie. Klauzula nie zawiera wszystkich wyłączeń reasekuracyjnych wykonawcy.

Odpowiedź nr 80

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Pyt. 81

Dotyczy klauzuli przeoczenia – prosimy o zmianę zapisu na : „… jest skutkiem winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczonego”.

Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 81

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia.

Pyt. 82

Dotyczy klauzuli szkód mechanicznych – prosimy o dodanie następującego wyłączenia odpowiedzialności: *„spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów”*

Odpowiedź nr 82

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 83

Dotyczy klauzuli sposobu przechowywania mienia – prosimy o dodanie na końcu zwrotu: *„…pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia”.*

Odpowiedź nr 83

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 84

Dotyczy klauzuli transportu wewnątrzzakładowego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 85

Dotyczy klauzuli minicargo –

- prosimy o dodanie postanowienia:

Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz był zaparkowany na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej

- w pkt. 1 prosimy o zmianę poprzez ograniczenie transportów wyłącznie przez pojazdy ubezpieczającego/ubezpieczonego.

- w pkt. 2, ust.1) prosimy o wyłączenie z ochrony szkód objętych mocą klauzul dodatkowych.

Odpowiedź nr 85

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 86

Dotyczy klauzuli stanów wyjątkowych – prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte”.

Odpowiedź nr 86

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych i zasilających oraz rurociągów znajdujących się poza lokalizacjami.

Pyt. 87

Dotyczy klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych - prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte".

- prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 87

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 88

Dotyczy klauzuli wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych –

- prosimy o usunięcie klauzuli lub w ostateczności zmianę sformułowania z „zgodne z powszechnie obowiązującym prawem" na „zgodne z instrukcją obsługi danego urządzenia, wymogów lub zaleceń producenta, posiadania odpowiednich uprawnień przez osoby dokonujące naprawy, konserwacji itp.".

- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 88

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 89

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że są sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź nr 89

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ zmieniając treść klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych, która przyjmuje brzmienie:

„Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że zabezpieczenia te są na poziomie wymaganym przez polskie prawo.”

Pyt. 90

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem w od-

niesieniu do wartości pieniężnych, że są zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź nr 90

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 91

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami – prosimy o zmianę treści pkt. 1 klauzuli na:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków <u>oraz jest przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.</u>

Odpowiedź nr 91

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 92

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie tych kategorii mienia, które zostały ujęte w SWZ.

Odpowiedź nr 92

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 93

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki lub innego mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia eksponaty muzealne, dzieła sztuki, mienie zabytkowe i o charakterze zabytkowym, bądź artystycznym, itp. W przypadku szkody w tego rodzaju mieniu w kwocie przyznanego odszkodowania Ubezpieczyciel uwzględni zwiększone koszty wynikające z:

d. *kosztów naprawy, restauracji, reprodukcji, odbudowy lub odkupienia,*
e. *zmniejszenia wartości utrzymujących się po naprawie lub restauracji, restytucji,*
f. *artystycznej, muzealnej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej wartości dzieła z dnia powstania szkody.*

Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość danego przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik do SWZ. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia eksponatów, dzieł sztuki, mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest równe górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Jeśli szkoda dotyczy par, serii, kompletów Ubezpieczyciel ponosi koszty restauracji lub ponosi koszty ponownego nabycia podobnego przedmiotu wchodzącego w skład par, serii, kompletów. W przypadku niemożności odtworzenia par, serii, kompletów odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela obejmuje także zmniejszenie wartości całej pary, serii, kompletu. Zapisy niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do ubezpieczenia budynków i budowli.

Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł w ramach sumy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, zbiorów muzealnych, dzieł sztuki, archiwów, dokumentów, eksponatów, planów, rękopisów, antyków.

Odpowiedź nr 93

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 94

Dotyczy klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:

1) jeśli szkoda nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu,

2) powstałej lub zwiększonej wskutek:

a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,

b) decyzji ubezpieczonego o zmianie profilu działalności lub miejsca jej prowadzenia,

c) ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,

d) decyzji właściwych organów administracji, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez ubezpieczonego,

e) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 94

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU CZYNSZU

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel pokrywa utracony przez ubezpieczonego dochód z tytułu wynajmowania pomieszczeń w obiekcie objętym ubezpieczeniem na mocy niniejszej umowy, które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie jest możliwe korzystanie z nich wskutek zdarzeń wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do kwoty ustalonej w umowie ubezpieczenia i obejmuje utracony czynsz jedynie z powierzchni wynajmowanej w dniu zdarzenia powodującego szkodę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą przywrócenia wynajmowanej powierzchni lub budynku do stanu

sprzed wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, nie później jednak niż z końcem maksymalnego okresu odszkodowawczego wynoszącego 6 miesięcy.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu powstałej lub zwiększonej wskutek:

- ***a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą,***
- ***b) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego,***
- ***c)decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia,***
- ***d) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,***
- ***e) podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtwarzaniu utraconego mienia.***

Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 zł.”

Pyt. 95

Dotyczy klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia –

- prosimy o zmianę w pkt. 7 o wprowadzenie limitu kwotowego np. 50 000 000 zł jednak nie więcej niż 25 000 000 zł na jedną lokalizację,

- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: „Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości”. Limit przywrócony będzie dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym lub wcześniej za zgodą ubezpieczyciela
- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: „Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia”. Wykonawca wnioskuje o jeden limit j/w wspólny/łączny dla automatycznego pokrycia i deklaracji wartości mienia.

- prosimy o zmianę w pkt. 8 poprzez dodanie zapisu, że wymagana jest każdorazowo zgoda wykonawcy na realizację takiego doubezpieczenia, które nie powoduje zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 95

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 7 i 8 klauzuli, które przyjmują brzmienie:

„ 7. Roczny limit automatycznego pokrycia: 200.000.000 zł.

8. Nowo nabyte lub przekazane mienie bądź wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań zgłaszane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego indywidualnie w trakcie okresu rozliczeniowego nie powoduje, za zgodą Ubezpieczyciela, zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia o którym mowa powyżej, a składka z tytułu doubezpieczeń rozliczona zostanie w terminach przewidzianych w niniejszej klauzuli w systemie pro rata za dzień."

Pyt. 96

Dotyczy klauzuli inflacyjnej („day one" uplift) – Prosimy o dodanie pkt 2 i 3 w treści:

2. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: [[do 10%] sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie więcej niż [do 5.000.000] PLN na jedno i wszystkie zdarzenia] dla każdej lokalizacji odrębnie

3. W kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia (rozliczeniowych), klauzula obowiązuje pod warunkiem, że Ubezpieczający deklarując, dla każdego z nich, sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 1, zaktualizuje je przy użyciu metody wskaźnikowej EIB

Odpowiedź nr 96

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli inflacyjnej („day one" uplift).

Pyt. 97

Dotyczy klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia – Prosimy o zmianę wskazanych zapisów na:

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do: przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 5.000.000,00 zł nie więcej jednak niż 30% sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 97

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę dodatkowej sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się wg potrzeb na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego i dotkniętego szkodą mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie są wystarczające w stosunku do kosztów naprawienia szkody lub innych kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 2.000.000,00 zł.

Pyt. 98

Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy – prosimy o usunięcie klauzuli.

Odpowiedź nr 98

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 99

Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – technologie – prosimy o doprecyzowanie, że klauzula: Dotyczy kosztów, których ubezpieczony nie musiałaby ponieść gdyby do szkody nie doszło

Odpowiedź nr 99

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 100

Dotyczy klauzuli kosztów dodatkowych –

- prosimy o informację czy w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczonemu zwracane są faktycznie poniesione i udokumentowane koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia? - prosimy o stosowną modyfikację treści klauzuli,
- w ust. 3, 4,5 i 6 prosimy o zmianę limitu na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w powyższym brzmieniu. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę kosztów dodatkowych zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione, poniesione i udokumentowane koszty, o których mowa poniżej:

1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,

2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia, wywiezienia pozostałości, usunięcia pozostałości powodziowych oraz usunięcia wody – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

7) koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - dodatkowy limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

8) koszty związane z koniecznością zachowania procedur i technologii właściwych dla określonych kategorii mienia, w tym mienia zabytkowego (w tym koszty projektów architektonicznych, programów konserwatorskich, opinii i konsultacji związanych z ochroną zabytków) oraz z konieczności dostosowania naprawianych/ odbudowywanych środków trwałych (w tym w zakresie technologii) do przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania naprawy/odbudowy - dodatkowy limit w wysokości 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

9) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, alarmujących, wymiany kluczy, nabycia sejfów w przypadku utraty kluczy - dodatkowy limit w wysokości 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

10) koszty związane z utylizacją odpadów, czyszczeniem, dezynfekcją, dekontaminacją, odgrzybianiem, osuszaniem, ozonowaniem, usunięciem sadzy - dodatkowy limit w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia.

2. Koszty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

3. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w pkt.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż 3.000.000,00 zł łącznie w okresie rozliczeniowym.

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.

Pyt. 101

Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź nr 101

Zamawiający informuje, że Młodzieżowe Centrum Sportu zgłasza do ubezpieczenia *halę sportową z boiskiem piłkarskim do piłki nożnej - sztuczna nawierzchnia (ul. Na Niskich Łąkach 8, Wrocław 50-422),* o wartości odtworzeniowej 4 661 200,44 zł. Zamawiający informuje jednak, że obiekt ten nie utrzymuje swojego kształtu dzięki napełnieniu powietrzem.

Pyt. 102

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ochrony obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

Jeżeli jednak tego typu obiekty są zgłaszane do ochrony, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności ograniczenie ochrony do kosztów uprzątnięcia rumowiska -> wówczas dodatkowo wnioskujemy o:

- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- udostepnienie wykazu tych obiektów ze wskazaniem adresów i jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 102

Zamawiający potwierdza, że w ramach Zadania nr 1 nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

Pyt. 103

W przypadku pustostanów oraz budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o:

- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i stanu technicznego obiektu,

Odpowiedź nr 103

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 104

Jeżeli wśród obiektów zgłaszanych do ochrony znajdują się obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym, prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia
- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej informacji na czym polega zły/awaryjny stan techniczny danego obiektu.

Odpowiedź nr 104

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Za-

mawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 105

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przeciwnym przypadku wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający przekazuje posiadane informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

Pyt. 106

Czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia jest używany również przez uczniów w gospodarstwach domowych? Czy wyłącznie w szkołach?

Odpowiedź nr 106

Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia jest używany przez uczniów wyłącznie w szkołach.

Pyt. 107

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji i podanie SU mienia się w niej znajdującej (SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji).

Odpowiedź nr 107

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczegól-

nych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Pyt. 108

Prosimy o potwierdzenie, że do ochrony ubezpieczeniowej nie jest zgłaszane wysypisko lub składowisko odpadów oraz sortownia odpadów.

Odpowiedź nr 108

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 1 zgłosił do ubezpieczenia następujące mienie:

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH JANÓWEK

KŚT-1 (2 179 173,89 zł) budynek wielofunkcyjny,

KŚT-2 (12 602 233,48 zł) ogrodzenie , oświetlenie, sieć wodociągowa , plac, magazyn itd,

KŚT-4 szafa komput , zasilacze (777,18 zł),

KŚT-5 (2 345 342,39 zł) maszyny, rębarka, przerzucarka itp.

KŚT-7 (1 280 744,33 zł),

KŚT-8 (27 099,49 zł) kosa, pilarka, urządzenie do pomiaru wilgotności.

Pyt. 109

Prosimy o dosłanie dokumentacji technicznej (protokoły: przeglądu hydrantów, systemu detekcji pożaru, instalacji tryskaczowej, aktualnej IBP, itp.) dla lokalizacji:

Jednostka	Miasto	Kod pocztowy	Ulica	Nr	Przeznaczenie budynku
Urząd Miejski we Wrocławiu i inne jednostki organizacyjne Gminy Wrocław	Wrocław	50-032	ul. Gabrieli Zapolskiej	4	Budynek administracyjno-biurowy
Zarząd Zieleni Miejskiej	Wrocław	50-231	ul. Trzebnicka	33	Budynek administracyjno-biurowy
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław	Wrocław	51-612	al. Ignacego Jana Paderewskiego	35	Stadion Olimpijski
Wydział Obsługi Urzędu	Wrocław	50-141	pl. Nowy Targ	1-8	Budynek administracyjno-biurowy

Odpowiedź nr 109

Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem dokumentacji technicznej (protokoły: przeglądu hydrantów, systemu detekcji pożaru, instalacji tryskaczowej, aktualnej IBP, itp.), Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w

siedzibach jednostek po uprzednim kontakcie telefonicznym/e-mailowym z: Joanna Tajchman 71 777 7616 joanna.tajchman@um.wroc.pl, Anna Kulig 71 777 8944 anna.kulig@um.wroc.pl.

Pyt. 110

Prosimy o informację czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały dotknięte powodzią od 1997 roku (m.in. w powodzi 2010r.).
Prosimy o informację na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań.
Prosimy o informację o największych lokalizacjach, które ucierpiały w powodzi 1997r. lub później.

Odpowiedź nr 110

Zamawiający w załączniku do niniejszej odpowiedzi przekazuje posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu.

Pyt. 111

Prosimy o informację o budynkach bez pozwoleń na użytkowanie:

- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej przyczyny braku pozwolenia na użytkowanie,
- jeżeli udostępnienie wykazu nie jest możliwe, to prosimy o informację:
  - o głównych/najczęstszych przyczynach braku pozwolenia na użytkowanie,
  - przyczynie braku pozwolenia na użytkowanie dla 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 111

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku pozwolenia na użytkowanie – we wcześniejszych informacjach w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku pozwolenia na użytkowanie,

natomiast właściwa informacja to: „brak danych” – zaktualizowane informacje znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”. Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie przyczyn braku pozwolenia na użytkowanie.

Pyt. 112

Dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie, wnioskujemy o

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (osobny limit dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie)
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 112

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 113

Prosimy o informację dlaczego nie wszystkie budynki posiadają okresowe przeglądy techniczne?

Prosimy o informację o:

- głównych/najczęstszych przyczynach braku posiadania okresowych przeglądów technicznych,

- 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 113

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych – we wcześniejszych informacjach w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych, natomiast właściwa informacja to: „brak danych" – zaktualizowane informacje znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie braku posiadania okresowych przeglądów technicznych.

Pyt. 114

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji o palnej konstrukcji (ściany drewniane lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj. PIR/PUR/styropian + pokrycie dachu palne np. papa lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj. PIR/PUR/styropian) oraz SU tej lokalizacji (SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji).

Odpowiedź nr 114

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Wnioski i pytania do załącznika nr 2.2. - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.

Pyt. 115

1. Prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia umowy. Proponujemy następującą jej treść:

   Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą po-

stanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 100 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź nr 115

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 116

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź nr 116

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 117

Prosimy o potwierdzenie, że:

- limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka, lub określają go w innej wysokości.
- limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą
- wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych objętych daną częścią Zamówienia.

Odpowiedź nr 117

Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem sformułowania – *„limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą”* – które jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Pyt. 118

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź nr 118

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pyt. 119

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 119

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 120

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 1.3* - Prosimy o wprowadzenie limitów wyłącznie na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 120

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 121

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia 1.7* – prosimy o wykreślenie m.in. w związku z wnioskiem dot. włączenia klauzuli wypowiedzenia.

Odpowiedź nr 121

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 122

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.4* - Prosimy o modyfikację na:

Wysokość szkody określa na podstawie:

1. faktycznie poniesionych kosztów z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;

2. kosztorysów sporządzonych wg cen z dnia powstania szkody.

Dotyczy to również przeliczeń walut obcych na złote polskie, które wykonawca przelicza w oparciu o średni kurs NBP odpowiednio:

1. z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;

2. z dnia powstania szkody w przypadku kosztorysów.

Odpowiedź nr 122

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 123

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.7* – Prosimy o wykreślenie zapisów dot. braku regresu do spółek zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o modyfikację treści zapisu na:

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do objętych niniejszym zamówieniem spółek zależnych i powiązanych kapitałowo z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym, jak również do pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Niniejsze postanowienia dotyczą w szczególności spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury. W przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje regres do sprawcy szkody.

Odpowiedź nr 123

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 124

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.9* – Prosimy o zmianę zapisu na:

Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: „Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów”.

Odpowiedź nr 124

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 125

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 4.7* - prosimy o dodanie zapisu, że informacje poufne mogą być udostępnione także w przypadkach uregulowanych przepisami prawa

Odpowiedź nr 125

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 126

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.8 –*

Prosimy o zmianę zapisu na:

Mienie pracownicze - osobiste mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz dokumentów. Za mienie pracownicze w szczególności uważa się pojazdy mechaniczne z ograniczeniem ochrony wyłącznie w bezruchu w ubezpieczonej lokalizacji.

W ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 126

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji mienia pracowniczego zgodnie z powyższym brzmieniem. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jednego pracownika.

Pyt. 127

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.1 –*

Prosimy o potwierdzenie (modyfikację zapisów SWZ), że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 127

Zamawiający potwierdza powyższe – tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 128

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.2* – Prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu mienia obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia tj. limit odpowiedzialności dla elementów infrastruktury z pkt. 6.2.

Odpowiedź nr 128

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jeżeli dana jednostka zgłosiła powyższe mienie w ramach grup 1-6 KŚT to jest ono objęte ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum ubezpieczenia.

Pyt. 129

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.3* – Prosimy o wykreślnie; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 129

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 130

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.6* – Prosimy o wykaz tego typu mienia z wartościami jednostkowymi.
Ponadto wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, gradu z zastrzeżeniem, że dla szklarni prosimy o wprowadzenie niższego limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek gradu.

Odpowiedź nr 130

Zamawiający informuje, że wykaz dotyczący powyższego rodzaju mienia został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 27. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 131

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.7 -*

- Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz podaniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,

- Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje,

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu,

- Prosimy o potwierdzenie, że bez względu na zapisy klauzuli akceptacji zabezpieczeń dla lokalizacji, gdzie, znajduje się mienie: zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, jako minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wystarczające do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jako minimalne przyjmuje się:
- stały dozór, lub
- elektroniczny system antywłamaniowy wywołujący w chwili włamania alarm w agencji ochrony i zobowiązujący ją do niezwłocznego wysłania załogi patrolowo-interwencyjnej celem przerwania kradzieży z włamaniem lub rabunku lub wandalizmu;
Przez dozór rozumie się - ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana na zlecenie Ubezpieczonego przez jego pracowników albo przez licencjonowaną agencję ochrony, z zastosowaniem procedur dotyczących sposobu zachowania i czynności do podjęcia w przypadku próby włamania lub rabunku; przy czym osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków obejmujący:
a) obchody lub
b) obserwację całej lokalizacji przy pomocy kamer TV, potwierdzane na elektronicznych nośnikach monitorujących albo w inny trwały sposób;

Odpowiedź nr 131

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Zamawiający informuje, że dzieło sztuki o najwyższej wartości zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie Zadania nr 2 to rzeźba warta ok. 1.000.000,00 zł. Zamawiający informuje, że względu na wrażliwy charakter danych odmawia podania lokalizacji dzieła.

Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia dzieł sztuki, eksponatów jest wartość księgowa brutto lub przedmioty te są objęte ochroną w ramach limitu odpowiedzialności.

Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Pyt. 132

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.9 -*

Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany", Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:

a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,

b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,

c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 132

Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w pkt a i b powyżej. W zakresie pkt c intencją Zamawiającego jest uzyskanie

ochrony wyłącznie w sytuacjach gdy obumarcie roślin jest skutkiem wystąpienia innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. pożar, powódź, dewastacja itp.).

Pyt. 133

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.10* – Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dotyczy wyłącznie kosztów odtworzenia, natomiast wartość historyczna, kulturowa, sentymentalna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź nr 133

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia.

Pyt. 134

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.1.2 -* Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź nr 134

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi oraz podwyższa franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi do wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 135

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.4* – Prosimy o informację czy oba wskazane limity odpowiedzialności funkcjonują odrębnie?

Odpowiedź nr 135

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 136

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.5* – Prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 136

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 137

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.10* – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody górnicze i geologiczne.

Odpowiedź nr 137

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 138

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.3 (katastrofa budowlana)* – W ubezpieczeniu ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo wyłączone są szkody:
- powstałe w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- powstałe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym,
- które powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu”

Ponadto:

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub innej akceptowalnej,
- prosimy o wyłączenie klauzuli dla budynków określonych przez Zamawiającego jako w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź nr 138

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania. Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu w wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Dodatkowo Zamawiający podwyższa franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł.

Pyt. 139

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.6* –
Prosimy o zmianę treści na:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty ewakuacji związane tylko i wyłącznie ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że ewakuacja prowadzona jest pod nadzorem Dyrekcji jednostki oraz na zlecenie odpowiednich służb (np. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej) do limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 139

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 140

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8 –*
Prosimy o zmianę treści na:
Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Odpowiedź nr 140

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 141

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.11 –*
Prosimy o zmianę treści na:
Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia.
Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.
Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych.
Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.

Odpowiedź nr 141

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt. 2.11. zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.11. Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta

jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.
Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje gotówki, wartości pieniężnych, biżuterii, wyrobów jubilerskich oraz kamieni szlachetnych.

Pyt. 142
Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12* – zakres/rozszerzenie powiela się z klauzulą minicargo, zatem prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznie limitu odpowiedzialności.
Odpowiedź nr 142
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 143
Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.1* – Prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w ramach zadeklarowanych sum ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 143
Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH.

Pyt. 144
Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.2* – Prosimy o:
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia istniejącego jak i mienia rozbudowywanego, w tym dla prac na które jest potrzebne pozwolenie na budowę,
- wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prób i testów,

- wprowadzenie zapisu, że niniejsze rozszerzenie odpowiedzialności obowiązuje pod warunkiem, że prace te:

1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,

3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,

oraz z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszym rozszerzeniem dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

- informację ile takich inwestycji ma do zrealizowania konkretnie Gmina, jaka jest ich wartość i jakiego typu są to inwestycje.

Odpowiedź nr 144

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że informacje dot. inwestycji przekazał w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 41.

Pyt. 145

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.5* –

Prosimy o:

- doprecyzowanie/ograniczenie zakresu ochrony do flexy
- Prosimy o wykreślenie lub ograniczenie ochrony do pojazdów niezarejestrowanych
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 145

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicję uderzenia pojazdu zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.2.6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez osobę, za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w samym pojeździe Ubezpieczonego powstałych na skutek kolizji/zderzenia się z innym przedmiotem. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody polegające na zderzeniu się pojazdów.

Pyt. 146

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.6* –
Prosimy o potwierdzenie że wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody:
a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,
c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 146

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 132.

Pyt. 147

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.2* –
prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek wy-

mienionych zdarzeń. Jest to katalog wyłączeń reasekuracyjnych ubezpieczyciela.

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.4* – prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie/modyfikację zapisów SWZ, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 147

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wniosku dot. *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.2* Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2. Natomiast w odniesieniu do *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.4* Zamawiający potwierdza powyższe zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 127.

Pyt. 148

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.5* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 148

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 149

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.7* – prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za tego typu szkody będzie ponoszona w ramach limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi/podtopień wg wniosku zamawiającego j/w, pod warunkiem, że będą to szkody o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź nr 149

Zamawiający informuje, że jeśli do szkody doszło na skutek podniesienia się wód gruntowych lub podziemnych w związku z powodzią, wówczas zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony dla ryzyka powodzi. Z kolei w przypadku podniesienia się wód gruntowych/ podziemnych związanych z wystąpieniem innych ryzyk (np. deszczu nawalnego), nie ma zastosowania limit odpowiedzialności. Definicja szkody zgodnie z treścią zawartą w *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8.*

Pyt. 150

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.10* – prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte drogi, chodniki, place i inne poza lokalizacjami wskazanymi w SWZ.

Odpowiedź nr 150

Zamawiający informuje, że co do zasady ww. mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniowa na terenie zgłoszonych lokalizacji. Publiczne drogi, chodniki i inna infrastruktura drogowo-mostowa nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Pyt. 151

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.12* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 151

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 152

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.13* – prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 152

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku szkody wyrządzonej w stanie po spożyciu

alkoholu, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody.

Pyt. 153

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.19* – prosimy o zmianę zapisu na:

przewidują ograniczenie zwrotu kosztów ponoszonych przez Ubezpieczającego w celu ochrony mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą podczas naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń do określonej ilości dni to ograniczenia te nie mają zastosowania

Odpowiedź nr 153

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 154

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.21* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 154

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 155

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.22* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 155

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 156

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.23* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 156

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 157

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.2 –*

- Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów spełnione są łącznie n/w warunki zabezpieczenie mienia:

4) obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
5) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
6) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu

Odpowiedź nr 157

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 158

Prosimy o modyfikację zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkowanych (wyłączonych z eksploatacji) oraz pustostanów w postaci:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA (lub ryzyk nazwanych)
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź nr 158

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 159

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.3* – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie mienia ruchomego? Prosimy o ograniczenie czasowe ochrony do max. 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 159

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy mienia ruchomego. Zamawiający modyfikuje zapis zgodnie z poniższym brzmieniem:

„4.3 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie tymczasowo magazynowane oraz mienie, które nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane, w okresie nie dłuższym niż 180 dni”.

Pyt. 160

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.4* – prosimy o wykreślenie zwrotu: *„z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez producenta, sprzedawcę lub warsztat naprawczy podczas wykonywania prac na ubezpieczonym mieniu*.”.

Odpowiedź nr 160

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 161

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.1* – prosimy o doprecyzowanie, że zmiana opisana w drugim akapicie (*W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może …*) nastąpi w ramach limitu klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 161

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 162

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.7* – prosimy o skasowanie zwrotu: *„lub limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko*”.

Odpowiedź nr 162

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 163

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.9* – w ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego

Odpowiedź nr 163

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 164

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.11* – Prosimy o wykreślnie ; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD

Odpowiedź nr 164

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 165

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.1* –

- Prosimy o dosłanie wykazu budynków i budowli, dla których SU określono wg sum stałych. Dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:

- stan techniczny,
- lokalizacja,
- opis konstrukcji.

- Poprosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia budowli na sumy stałe nie są: drogi, chodniki, place, mosty, jazy, kanały, kładki, pomosty, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża, groble, tamy, zbiorniki wodne.

Jeżeli jednak tego typu mienie ma zostać objęte ochroną, to poprosimy o wykaz tych obiektów z określeniem jednostkowej SU, a dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:

- stan techniczny,
- lokalizacja,
- opis konstrukcji.

Odpowiedź nr 165

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, jazy, kanały, kładki, pomosty, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża, groble, tamy, zbiorniki wodne nie są zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 166

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* –
Dotyczy ubezpieczenia mienia zaewidencjonowanego w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju:
- prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
- prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania (w bezruchu) w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu,
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk flexa,
- jaki mniej więcej % wskazanej SU dotyczy pojazdów/tramwajów/pojazdów szynowych?

Odpowiedź nr 166

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że powyższe mienie jest ubezpieczone wyłącznie podczas postoju. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 2 nie zgłoszono do ubezpieczenia pojazdów szynowych oraz jednostek pływających.

Pyt. 167

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* –
Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp. - prosimy o:
- potwierdzenie, że odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody oraz
- potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki".
- informację jaka jest mniej więcej łączna wartość tego typu mienia?
- obniżenie limitu odpowiedzialności do 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 167

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dla powyższej kategorii mienia odszkodowanie będzie uwzględniać wartość kolekcjonerską zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z zastrzeżeniem postanowień klauzuli ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki, mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 2 nie zgłoszono do ubezpieczenia starodruków, inkunabułów i „białych kruków.

Pyt. 168

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* –
Wnosimy o wykasowanie przedmiotu ubezpieczenia „Koszty odtworzenia danych i nośników danych" z ochrony ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 168

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 169

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Dotyczy ubezpieczenia Kosztów uprzątnięcia i odnowienia nagrobków (…) – prosimy o potwierdzenie, że mowa o kosztach powstałych wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź nr 169

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 170

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.2* – wnosimy o usunięcie, ponieważ wnosimy powyżej o usunięcie tego przedmiotu z ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 170

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 171

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.7* – Prosimy o zmianę na księgową brutto.

Odpowiedź nr 171

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że co do zasady wartość rynkowa jest niższa niż wartość księgowa brutto.

Pyt. 172

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.8 i 9.3.9* – Prosimy potwierdzić jednoznacznie limit odpowiedzialności dla przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w tych punktach tj. dla tego typu mienia ma obowiązywać limit odpowiedzialności wskazany w pkt. 6.2

Odpowiedź nr 172

Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do pkt 9.3.8, jednocześnie zwracając uwagę, że część mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym, do którego odnosi się pkt 9.3.9 jest ubezpieczona w systemie na sumy stałe, a nie w ramach ustanowionego limitu odpowiedzialności.

Pyt. 173

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.11* – Prosimy o wykasowanie zapisu w stosunku do mienia, dla którego zaktualizowano SU wg IWO w danym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 173

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 174

Dotyczy klauzuli reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na:
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta, dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego

Odpowiedź nr 174

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli reprezentantów zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego."

Pyt. 175

Dotyczy klauzuli miejsca ubezpieczenia – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się w szczególności istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub uruchomione po tej dacie każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, wynajmowane czy dzierżawione, a także miejsce w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją.
W przypadku miejsc uruchomionych po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem spełniania w tych lokalizacjach wymogów prawa dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradziezowych.
W przypadku miejsc, poza lokalizacjami ubezpieczonego (tj. takimi do których posiada on tytuł prawny), w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem,

dzierżawą, adaptacją, ekspozycją, itp., wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na lokalizację.

Odpowiedź nr 175

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 176

Dotyczy klauzuli przekształceń – prosimy o potwierdzenie, że zgody wykonawcy wymaga zmiana działalności innej niż zadeklarowanej w SWZ.

Odpowiedź nr 176

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 177

Dotyczy klauzuli czasu technologicznego naprawy – prosimy o usunięcie klauzuli.

Odpowiedź nr 177

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 178

Dotyczy klauzuli rzeczoznawców – prosimy o wykreślenie zwrotu *„zaś brak sprzeciwu ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczonego uważa się za wyrażenie zgody*".

Odpowiedź nr 178

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 179

Dotyczy klauzuli wykładni umowy – prosimy o wykreślenie. Klauzula nie zawiera wszystkich wyłączeń reasekuracyjnych wykonawcy.

Odpowiedź nr 179

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Pyt. 180

Dotyczy klauzuli przeoczenia – prosimy o zmianę zapisu na : „… jest skutkiem winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczonego”.
Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 180

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia.

Pyt. 181

Dotyczy klauzuli szkód mechanicznych – prosimy o dodanie następującego wyłączenia odpowiedzialności: *„spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów”*

Odpowiedź nr 181

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 182

Dotyczy klauzuli sposobu przechowywania mienia – prosimy o dodanie na końcu zwrotu: *„…pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia”*.

Odpowiedź nr 182

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 183

Dotyczy klauzuli transportu wewnątrzzakładowego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 183

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 184

Dotyczy klauzuli minicargo –

- prosimy o dodanie postanowienia:
Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz był zaparkowany na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej
- w pkt. 1 prosimy o zmianę poprzez ograniczenie transportów wyłącznie przez pojazdy ubezpieczającego/ubezpieczonego.
- w pkt. 2, ust.1) prosimy o wyłączenie z ochrony szkód objętych mocą klauzul dodatkowych.

Odpowiedź nr 184

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 185

Dotyczy klauzuli stanów wyjątkowych – prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:
„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte”.

Odpowiedź nr 185

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych i zasilających oraz rurociągów znajdujących się poza lokalizacjami.

Pyt. 186

Dotyczy klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych–

- prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte".

- prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 186

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 187

Dotyczy klauzuli wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych –

- prosimy o usunięcie klauzuli lub w ostateczności zmianę sformułowania z *„zgodne z powszechnie obowiązującym prawem*" na *„zgodne z instrukcją obsługi danego urządzenia, wymogów lub zaleceń producenta, posiadania odpowiednich uprawnień przez osoby dokonujące naprawy, konserwacji itp*.".

- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 187

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 188

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że są sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź nr 188

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ zmieniając treść klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych, która przyjmuje brzmienie:

„Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że zabezpieczenia te są na poziomie wymaganym przez polskie prawo.”

Pyt. 189

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem w odniesieniu do wartości pieniężnych, że są zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych prze-

chowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź nr 189

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 190

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami – prosimy o zmianę treści pkt. 1 klauzuli na:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków oraz jest przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź nr 190

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 191

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie tych kategorii mienia, które zostały ujęte w SWZ.

Odpowiedź nr 191

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 192

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki lub innego mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia eksponaty muzealne, dzieła sztuki, mienie zabytkowe i o charakterze zabytkowym, bądź artystycznym, itp.

W przypadku szkody w tego rodzaju mieniu w kwocie przyznanego odszkodowania Ubezpieczyciel uwzględni zwiększone koszty wynikające z:

d. *kosztów naprawy, restauracji, reprodukcji, odbudowy lub odkupienia,*
e. *zmniejszenia wartości utrzymujących się po naprawie lub restauracji, restytucji,*
f. *artystycznej, muzealnej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej wartości dzieła z dnia powstania szkody.*

Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość danego przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik do SWZ. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia eksponatów, dzieł sztuki, mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest równe górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Jeśli szkoda dotyczy par, serii, kompletów Ubezpieczyciel ponosi koszty restauracji lub ponosi koszty ponownego nabycia podobnego przedmiotu wchodzącego w skład par, serii, kompletów. W przypadku niemożności odtworzenia par, serii, kompletów odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela obejmuje także zmniejszenie wartości całej pary, serii, kompletu.

Zapisy niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do ubezpieczenia budynków i budowli.

Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł w ramach sumy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, zbiorów muzealnych, dzieł sztuki, archiwów, dokumentów, eksponatów, planów, rękopisów, antyków.

Odpowiedź nr 192

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 193

Dotyczy klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:

1) jeśli szkoda nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu,

2) powstałej lub zwiększonej wskutek:

a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,

b) decyzji ubezpieczonego o zmianie profilu działalności lub miejsca jej prowadzenia,

c) ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,

d) decyzji właściwych organów administracji, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez ubezpieczonego,

e) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 193

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU CZYNSZU

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel pokrywa utracony przez ubezpieczonego dochód z tytułu wynajmowania pomieszczeń w obiekcie objętym ubezpieczeniem na mocy niniejszej umowy, które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie jest możliwe korzystanie z nich wskutek zdarzeń wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do kwoty ustalonej w umowie ubezpieczenia i obejmuje utracony czynsz jedynie z powierzchni wynajmowanej w dniu zdarzenia powodującego szkodę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą przywrócenia wynajmowanej powierzchni lub budynku do stanu

sprzed wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, nie później jednak niż z końcem maksymalnego okresu odszkodowawczego wynoszącego 6 miesięcy.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu powstałej lub zwiększonej wskutek:

- ***a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą,***
- ***b) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego,***
- ***c)decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia,***
- ***d) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,***
- ***e) podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtwarzaniu utraconego mienia.***

Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 zł.”

Pyt. 194

Dotyczy klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia –

- prosimy o zmianę w pkt. 7 o wprowadzenie limitu kwotowego np. 50 000 000 zł jednak nie więcej niż 25 000 000 zł na jedną lokalizację,
- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: „*Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości*”. Limit przywrócony będzie dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym lub wcześniej za zgodą ubezpieczyciela
- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: „*Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia*”. Wykonawca wnioskuje o jeden limit j/w wspólny/łączny dla automatycznego pokrycia i deklaracji wartości mienia.

- prosimy o zmianę w pkt. 8 poprzez dodanie zapisu, że wymagana jest każdorazowo zgoda wykonawcy na realizację takiego doubezpieczenia, które nie powoduje zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 194

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 7 i 8 klauzuli, które przyjmują brzmienie:

„ 7. Roczny limit automatycznego pokrycia: 200.000.000 zł, z zastrzeżeniem, że dla lokalizacji przy Pl. Wolności 1 (Narodowe Forum Muzyki) roczny limit automatycznego pokrycia wynosi: 40.000.000 zł.

8. Nowo nabyte lub przekazane mienie bądź wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań zgłaszane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego indywidualnie w trakcie okresu rozliczeniowego nie powoduje, za zgodą Ubezpieczyciela, zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia o którym mowa powyżej, a składka z tytułu doubezpieczeń rozliczona zostanie w terminach przewidzianych w niniejszej klauzuli w systemie pro rata za dzień."

Pyt. 195

Dotyczy klauzuli inflacyjnej („day one" uplift) – Prosimy o dodanie pkt 2 i 3 w treści:

2. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: [[do 10%] sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie więcej niż [do 5.000.000] PLN na jedno i wszystkie zdarzenia] dla każdej lokalizacji odrębnie

3. W kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia (rozliczeniowych), klauzula obowiązuje pod warunkiem, że Ubezpieczający deklarując, dla każdego z nich, sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 1, zaktualizuje je przy użyciu metody wskaźnikowej EIB

Odpowiedź nr 195

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli inflacyjnej („day one" uplift).

Pyt. 196

Dotyczy klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia – Prosimy o zmianę wskazanych zapisów na:

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do: przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 5.000.000,00 zł nie więcej jednak niż 30% sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 196

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę dodatkowej sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się wg potrzeb na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego i dotkniętego szkodą mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie są wystarczające w stosunku do kosztów naprawienia szkody lub innych kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 2.000.000,00 zł.

Pyt. 197

Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy – prosimy o usunięcie klauzuli.

Odpowiedź nr 197

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 198

Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – technologie – prosimy o doprecyzowanie, że klauzula: Dotyczy kosztów, których ubezpieczony nie musiałaby ponieść gdyby do szkody nie doszło

Odpowiedź nr 198

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 199

Dotyczy klauzuli kosztów dodatkowych –

- prosimy o informację czy w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczonemu zwracane są faktycznie poniesione i udokumentowane koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia? - prosimy o stosowną modyfikację treści klauzuli,
- w ust. 3, 4, 5 i 6 prosimy o zmianę limitu na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 199

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w powyższym brzmieniu. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę kosztów dodatkowych zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione, poniesione i udokumentowane koszty, o których mowa poniżej:

1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,

2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia, wywiezienia pozostałości, usunięcia pozostałości powodziowych oraz usunięcia wody – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

7) koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy

postanowień umowy - dodatkowy limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

8) koszty związane z koniecznością zachowania procedur i technologii właściwych dla określonych kategorii mienia, w tym mienia zabytkowego (w tym koszty projektów architektonicznych, programów konserwatorskich, opinii i konsultacji związanych z ochroną zabytków) oraz z konieczności dostosowania naprawianych/ odbudowywanych środków trwałych (w tym w zakresie technologii) do przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania naprawy/odbudowy - dodatkowy limit w wysokości 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

9) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, alarmujących, wymiany kluczy, nabycia sejfów w przypadku utraty kluczy - dodatkowy limit w wysokości 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

10) koszty związane z utylizacją odpadów, czyszczeniem, dezynfekcją, dekontaminacją, odgrzybianiem, osuszaniem, ozonowaniem, usunięciem sadzy - dodatkowy limit w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia.

2. Koszty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

3. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w pkt.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż 3.000.000,00 zł łącznie w okresie rozliczeniowym.

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.

Pyt. 200

Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź nr 200

Zamawiający informuje, że nie zgłasza tego typu mienia do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Zadania nr 2.

Pyt. 201

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ochrony obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

Jeżeli jednak tego typu obiekty są zgłaszane do ochrony, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności ograniczenie ochrony do kosztów uprzątnięcia rumowiska -> wówczas dodatkowo wnioskujemy o:

- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- udostepnienie wykazu tych obiektów ze wskazaniem adresów i jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 201

Zamawiający potwierdza, że w ramach Zadania nr 2 nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

Pyt. 202

W przypadku pustostanów oraz budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o:

- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i stanu technicznego obiektu,

Odpowiedź nr 202

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 203

Jeżeli wśród obiektów zgłaszanych do ochrony znajdują się obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym, prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia
- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej informacji na czym polega zły/awaryjny stan techniczny danego obiektu.

Odpowiedź nr 203

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 204

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przeciwnym przypadku wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź nr 204

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 205

Czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia jest używany również przez uczniów w gospodarstwach domowych? Czy wyłącznie w szkołach?

Odpowiedź nr 205

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia w Zadaniu nr 2.

Pyt. 206

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji i podanie SU mienia się w niej znajdującej (SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji).

Odpowiedź nr 206

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada infor-

macji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Pyt. 207

Prosimy o dosłanie dokumentacji technicznej (protokoły: przeglądu hydrantów, systemu detekcji pożaru, instalacji tryskaczowej, aktualnej IBP, itp.) dla lokalizacji:

- Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
- Teatr Muzyczny CAPITOL

Odpowiedź nr 207

Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem dokumentacji technicznej (protokoły: przeglądu hydrantów, systemu detekcji pożaru, instalacji tryskaczowej, aktualnej IBP, itp.), Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w siedzibach jednostek po uprzednim kontakcie telefonicznym/e-mailowym z: Joanna Tajchman 71 777 7616 joanna.tajchman@um.wroc.pl, Anna Kulig 71 777 8944 anna.kulig@um.wroc.pl

Pyt. 208

Prosimy o informację czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały dotknięte powodzią od 1997 roku (m.in. w powodzi 2010r.).

Prosimy o informację na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań.

Prosimy o informację o największych lokalizacjach, które ucierpiały w powodzi 1997r. lub później.

Odpowiedź nr 208

Zamawiający informuje, że posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Pyt. 209

Prosimy o informację o budynkach bez pozwoleń na użytkowanie:

- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej przyczyny braku pozwolenia na użytkowanie,
- jeżeli udostępnienie wykazu nie jest możliwe, to prosimy o informację:
  - o głównych/najczęstszych przyczynach braku pozwolenia na użytkowanie,
  - przyczynie braku pozwolenia na użytkowanie dla 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 209

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku pozwolenia na użytkowanie – we wcześniejszych informacjach w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku pozwolenia na użytkowanie, natomiast właściwa informacja to: „brak danych" – zaktualizowane informacje znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie przyczyn braku pozwolenia na użytkowanie.

Pyt. 210

Dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie, wnioskujemy o

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (osobny limit dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie)
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA

- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 210

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 211

Prosimy o informację dlaczego nie wszystkie budynki posiadają okresowe przeglądy techniczne?

Prosimy o informację o:

- głównych/najczęstszych przyczynach braku posiadania okresowych przeglądów technicznych,
- 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 211

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych – we wcześniejszych informacjach w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych, natomiast właściwa informacja to: „brak danych" – zaktualizowane informacje znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie braku posiadania okresowych przeglądów technicznych.

Pyt. 212

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji o palnej konstrukcji (*ściany drewniane lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj.*

PIR/PUR/styropian + pokrycie dachu palne np. papa lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj. PIR/PUR/styropian) oraz SU tej lokalizacji (*SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji*).

Odpowiedź nr 212

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 213

Prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia umowy. Proponujemy następującą jej treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 100 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź nr 213

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 214

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź nr 214

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 215

Prosimy o potwierdzenie, że:

- limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka, lub określają go w innej wysokości.
- limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą
- wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych objętych daną częścią Zamówienia.

Odpowiedź nr 215

Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem sformułowania – *„limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą”* – które jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Pyt. 216

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź nr 216

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pyt. 217

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;

urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 217

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, któ-

rymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 218

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 1.3* - Prosimy o wprowadzenie limitów wyłącznie na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 218

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 219

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia 1.7* – prosimy o wykreślenie m.in. w związku z wnioskiem dot. włączenia klauzuli wypowiedzenia.

Odpowiedź nr 219

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 220

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.4* - Prosimy o modyfikację na:

Wysokość szkody określa na podstawie:

1. faktycznie poniesionych kosztów z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;

2. kosztorysów sporządzonych wg cen z dnia powstania szkody.

Dotyczy to również przeliczeń walut obcych na złote polskie, które wykonawca przelicza w oparciu o średni kurs NBP odpowiednio:

1. z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;

2. z dnia powstania szkody w przypadku kosztorysów.

Odpowiedź nr 220

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 221

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.7* – Prosimy o wykreślenie zapisów dot. braku regresu do spółek zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o modyfikację treści zapisu na:

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do objętych niniejszym zamówieniem spółek zależnych i powiązanych kapitałowo z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym, jak również do pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Niniejsze postanowienia dotyczą w szczególności spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury. W przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje regres do sprawcy szkody.

Odpowiedź nr 221

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 222

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.9* – Prosimy o zmianę zapisu na:

Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: „Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów”.

Odpowiedź nr 222

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 223

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 4.7* - prosimy o dodanie zapisu, że informacje poufne mogą być udostępnione także w przypadkach uregulowanych przepisami prawa

Odpowiedź nr 223

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 224

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.8* –
Prosimy o zmianę zapisu na:
Mienie pracownicze - osobiste mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz dokumentów. Za mienie pracownicze w szczególności uważa się pojazdy mechaniczne z ograniczeniem ochrony wyłącznie w bezruchu w ubezpieczonej lokalizacji.
W ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 224

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji mienia pracowniczego zgodnie z powyższym brzmieniem. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jednego pracownika.

Pyt. 225

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.1* –
Prosimy o potwierdzenie (modyfikację zapisów SWZ), że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 225

Zamawiający potwierdza powyższe – tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 226

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.2* – Prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu mienia obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia tj. limit odpowiedzialności dla elementów infrastruktury z pkt. 6.2.

Odpowiedź nr 226

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jeżeli dana jednostka zgłosiła powyższe mienie w ramach grup 1-6 KŚT to jest ono objęte ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum ubezpieczenia.

Pyt. 227

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.3* – Prosimy o wykreślnie ; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 227

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 228

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.6* – Prosimy o wykaz tego typu mienia z wartościami jednostkowymi.
Ponadto wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, gradu z zastrzeżeniem, że dla szklarni prosimy o wprowadzenie niższego limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek gradu.

Odpowiedź nr 228

Zamawiający informuje, że wykaz dotyczący powyższego rodzaju mienia został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie

nr 27. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 229

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.7 -*

- Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz podaniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,

- Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje,

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu,

- Prosimy o potwierdzenie, że bez względu na zapisy klauzuli akceptacji zabezpieczeń dla lokalizacji, gdzie, znajduje się mienie: zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, jako minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wystarczające do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jako minimalne przyjmuje się:
- stały dozór, lub
- elektroniczny system antywłamaniowy wywołujący w chwili włamania alarm w agencji ochrony i zobowiązujący ją do niezwłocznego wysłania załogi patrolowo-interwencyjnej celem przerwania kradzieży z włamaniem lub rabunku lub wandalizmu;
Przez dozór rozumie się - ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana na zlecenie Ubezpieczonego przez jego pracowników albo przez licencjonowaną agencję ochrony, z zastosowaniem procedur dotyczących sposobu zachowania i czynności do podjęcia w przypadku próby włamania lub ra-

bunku; przy czym osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków obejmujący:
a) obchody lub
b) obserwację całej lokalizacji przy pomocy kamer TV, potwierdzane na elektronicznych nośnikach monitorujących albo w inny trwały sposób;

Odpowiedź nr 229

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.
Zamawiający informuje, że dzieło sztuki o najwyższej wartości zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie Zadania nr 3 to rzeźba warta 4.500 zł. Zamawiający informuje, że względu na wrażliwy charakter danych odmawia podania lokalizacji dzieła.
Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia dzieł sztuki, eksponatów jest wartość księgowa brutto lub przedmioty te są objęte ochroną w ramach limitu odpowiedzialności.
Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Pyt. 230

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.9 -*
Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany", Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:
a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,

c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 230

Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w pkt a i b powyżej. W zakresie pkt c intencją Zamawiającego jest uzyskanie ochrony wyłącznie w sytuacjach gdy obumarcie roślin jest skutkiem wystąpienia innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. pożar, powódź, dewastacja itp.).

Pyt. 231

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.10* – Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dotyczy wyłącznie kosztów odtworzenia, natomiast wartość historyczna, kulturowa, sentymentalna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź nr 231

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia.

Pyt. 232

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.1.2* - Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź nr 232

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi oraz podwyższa franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi do wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 233

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.4* – Prosimy o informację czy oba wskazane limity odpowiedzialności funkcjonują odrębnie?

Odpowiedź nr 233

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 234

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.5* – Prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 234

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 235

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.10* – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody górnicze i geologiczne

Odpowiedź nr 235

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 236

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.3 (katastrofa budowlana)* – W ubezpieczeniu ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo wyłączone są szkody:

- powstałe w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,

- powstałe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym,

- które powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu"

Ponadto:

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub innej akceptowalnej,
- prosimy o wyłączenie klauzuli dla budynków określonych przez Zamawiającego jako w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź nr 236

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania. Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu w wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Dodatkowo Zamawiający podwyższa franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł.

Pyt. 237

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.6 –*

Prosimy o zmianę treści na:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty ewakuacji związane tylko i wyłącznie ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że ewakuacja prowadzona jest pod nadzorem Dyrekcji jednostki oraz na zlecenie odpowiednich służb (np. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej) do limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 237

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 238

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8 –*

Prosimy o zmianę treści na:

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Odpowiedź nr 238

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 239

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.11 –*

Prosimy o zmianę treści na:

Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia.

Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.

Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych.

Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.

Odpowiedź nr 239

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt. 2.11. zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.11. Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.
Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje gotówki, wartości pieniężnych, biżuterii, wyrobów jubilerskich oraz kamieni szlachetnych.

Pyt. 240

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12* – zakres/rozszerzenie powiela się z klauzulą minicargo, zatem prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź nr 240

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 241

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.1* – Prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w ramach zadeklarowanych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 241

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH.

Pyt. 242

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.2* – Prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia istniejącego jak i mienia rozbudowywanego, w tym dla prac na które jest potrzebne pozwolenie na budowę,
- wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prób i testów,
- wprowadzenie zapisu, że niniejsze rozszerzenie odpowiedzialności obowiązuje pod warunkiem, że prace te:

1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,

3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,

oraz z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszym rozszerzeniem dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

- informację ile takich inwestycji ma do zrealizowania konkretnie Gmina, jaka jest ich wartość i jakiego typu są to inwestycje.

Odpowiedź nr 242

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że informacje dot. inwestycji przekazał w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 41.

Pyt. 243

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.5* –
Prosimy o:
- doprecyzowanie/ograniczenie zakresu ochrony do flexy
- Prosimy o wykreślenie lub ograniczenie ochrony do pojazdów niezarejestrowanych
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 243

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicję uderzenia pojazdu zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.2.6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez osobę, za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w samym pojeździe Ubezpieczonego powstałych na skutek kolizji/zderzenia się z innym przedmiotem. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody polegające na zderzeniu się pojazdów.

Pyt. 244

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.6* –
Prosimy o potwierdzenie że wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody:
a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,
c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 244

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 230.

Pyt. 245

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.2* – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek wymienionych zdarzeń. Jest to katalog wyłączeń reasekuracyjnych ubezpieczyciela.
Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.4* – prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie/modyfikację zapisów SWZ, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 245

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wniosku dot. *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.2* Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2. Natomiast w odniesieniu do *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.4* Zamawiający potwierdza powyższe zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 225.

Pyt. 246

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.5* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 246

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 247

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.7* – prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za tego typu szkody będzie ponoszona w ramach limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi/podtopień wg wniosku zamawiającego j/w, pod warunkiem,

że będą to szkody o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź nr 247

Zamawiający informuje, że jeśli do szkody doszło na skutek podniesienia się wód gruntowych lub podziemnych w związku z powodzią, wówczas zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony dla ryzyka powodzi. Z kolei w przypadku podniesienia się wód gruntowych/ podziemnych związanych z wystąpieniem innych ryzyk (np. deszczu nawalnego), nie ma zastosowania limit odpowiedzialności. Definicja szkody zgodnie z treścią zawartą w *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8.*

Pyt. 248

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.10* – prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte drogi, chodniki, place i inne poza lokalizacjami wskazanymi w SWZ.

Odpowiedź nr 248

Zamawiający informuje, że co do zasady ww. mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniowa na terenie zgłoszonych lokalizacji. Publiczne drogi, chodniki i inna infrastruktura drogowo-mostowa nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Pyt. 249

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.12* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 249

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 250

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.13* – prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 250

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku szkody wyrządzonej w stanie po spożyciu alkoholu, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody.

Pyt. 251

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.19* – prosimy o zmianę zapisu na:

przewidują ograniczenie zwrotu kosztów ponoszonych przez Ubezpieczającego w celu ochrony mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą podczas naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń do określonej ilości dni to ograniczenia te nie mają zastosowania

Odpowiedź nr 251

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 252

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.21* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 252

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 253

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.22* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 253

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 254

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.23* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 254

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 255

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.2 –*

- Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów spełnione są łącznie n/w warunki zabezpieczenie mienia:

1) obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
2) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,

budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź nr 255

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 256

Prosimy o modyfikację zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkowanych (wyłączonych z eksploatacji) oraz pustostanów w postaci:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA (lub ryzyk nazwanych)
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)

- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź nr 256

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 257

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.3* – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie mienia ruchomego? Prosimy o ograniczenie czasowe ochrony do max. 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 257

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy mienia ruchomego. Zamawiający modyfikuje zapis zgodnie z poniższym brzmieniem:

4.3 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie tymczasowo magazynowane oraz mienie, które nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane, w okresie nie dłuższym niż 180 dni.

Pyt. 258

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.4* – prosimy o wykreślenie zwrotu: *„z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez producenta, sprzedawcę lub warsztat naprawczy podczas wykonywania prac na ubezpieczonym mieniu*.”.

Odpowiedź nr 258

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 259

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.1* – prosimy o doprecyzowanie, że zmiana opisana w drugim akapicie (*W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może …*) nastąpi w ramach limitu klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 259

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 260

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.7* – prosimy o skasowanie zwrotu: *„lub limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko*".

Odpowiedź nr 260

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 261

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.9* – w ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego

Odpowiedź nr 261

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 262

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.11* – Prosimy o wykreślnie ; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD

Odpowiedź nr 262

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 263

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.1* –

- Prosimy o dosłanie wykazu budynków i budowli, dla których SU określono wg sum stałych. Dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:

- stan techniczny,
- lokalizacja,
- opis konstrukcji.

- Poprosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia budowli na sumy stałe nie są: drogi, chodniki, place, mosty,

jazy, kanały, kładki, pomosty, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża, groble, tamy, zbiorniki wodne. Jeżeli jednak tego typu mienie ma zostać objęte ochroną, to poprosimy o wykaz tych obiektów z określeniem jednostkowej SU, a dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:

- stan techniczny,
- lokalizacja,
- opis konstrukcji.

Odpowiedź nr 263

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, jazy, kanały, kładki, pomosty, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża, groble, tamy, zbiorniki wodne nie są zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 264

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* –
Dotyczy ubezpieczenia mienia zaewidencjonowanego w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju:
- prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania (w bezruchu) w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu,
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk flexa,
- jaki mniej więcej % wskazanej SU dotyczy pojazdów/tramwajów/pojazdów szynowych?

Odpowiedź nr 264

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że powyższe mienie jest ubezpieczone wyłącznie podczas postoju. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 3 nie zgłoszono do ubezpieczenia pojazdów szynowych oraz jednostek pływających.

Pyt. 265

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp. - prosimy o:

- potwierdzenie, że odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody oraz
- potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki".
- informację jaka jest mniej więcej łączna wartość tego typu mienia?

Odpowiedź nr 265

Zamawiający informuje, że dla powyższej kategorii mienia odszkodowanie będzie uwzględniać wartość kolekcjonerską zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z zastrzeżeniem postanowień klauzuli ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki, mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 3 nie zgłoszono do ubezpieczenia starodruków, inkunabułów i „białych kruków.

Pyt. 266

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Wnosimy o wykasowanie przedmiotu ubezpieczenia „Koszty odtworzenia danych i nośników danych" z ochrony ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 266

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 267

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.2* – wnosimy o usunięcie, ponieważ wnosimy powyżej o usunięcie tego przedmiotu z ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 267

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 268

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.7* – Prosimy o zmianę na księgową brutto.

Odpowiedź nr 268

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że co do zasady wartość rynkowa jest niższa niż wartość księgowa brutto.

Pyt. 269

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.8 i 9.3.9* – Prosimy potwierdzić jednoznacznie limit odpowiedzialności dla przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w tych punktach tj. dla tego typu mienia ma obowiązywać limit odpowiedzialności wskazany w pkt. 6.2

Odpowiedź nr 269

Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do pkt 9.3.8, jednocześnie zwracając uwagę, że mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, do którego odnosi się pkt 9.3.9 jest ubezpieczona w systemie na sumy stałe, a nie w ramach ustanowionego limitu odpowiedzialności.

Pyt. 270

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.11* – Prosimy o wykasowanie zapisu w stosunku do mienia, dla którego zaktualizowano SU wg IWO w danym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 270

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 271

Dotyczy klauzuli reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta, dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego

Odpowiedź nr 271

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli reprezentantów zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.”

Pyt. 272

Dotyczy klauzuli miejsca ubezpieczenia – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się w szczególności istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub uruchomione po tej dacie każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, wynajmowane czy dzierżawione, a także miejsce w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją.
W przypadku miejsc uruchomionych po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem spełniania w tych lokalizacjach wymogów prawa dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradziezowych.
W przypadku miejsc, poza lokalizacjami ubezpieczonego (tj. takimi do których posiada on tytuł prawny), w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją, itp., wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na lokalizację.

Odpowiedź nr 272

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 273

Dotyczy klauzuli przekształceń – prosimy o potwierdzenie, że zgody wykonawcy wymaga zmiana działalności innej niż zadeklarowanej w SWZ.

Odpowiedź nr 273

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 274

Dotyczy klauzuli czasu technologicznego naprawy – prosimy o usunięcie klauzuli.

Odpowiedź nr 274

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 275

Dotyczy klauzuli rzeczoznawców – prosimy o wykreślenie zwrotu *„zaś brak sprzeciwu ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczonego uważa się za wyrażenie zgody*".

Odpowiedź nr 275

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 276

Dotyczy klauzuli wykładni umowy – prosimy o wykreślenie. Klauzula nie zawiera wszystkich wyłączeń reasekuracyjnych wykonawcy.

Odpowiedź nr 276

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Pyt. 277

Dotyczy klauzuli przeoczenia – prosimy o zmianę zapisu na : „… jest skutkiem winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczonego".

Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 277

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia.

Pyt. 278

Dotyczy klauzuli szkód mechanicznych – prosimy o dodanie następującego wyłączenia odpowiedzialności: *„spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów*"

Odpowiedź nr 278

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 279

Dotyczy klauzuli sposobu przechowywania mienia – prosimy o dodanie na końcu zwrotu: „…*pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia*".

Odpowiedź nr 279

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 280

Dotyczy klauzuli transportu wewnątrzzakładowego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 280

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 281

Dotyczy klauzuli minicargo –

- prosimy o dodanie postanowienia:

Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz był zaparkowany na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej

- w pkt. 1 prosimy o zmianę poprzez ograniczenie transportów wyłącznie przez pojazdy ubezpieczającego/ubezpieczonego.

- w pkt. 2, ust.1) prosimy o wyłączenie z ochrony szkód objętych mocą klauzul dodatkowych.

Odpowiedź nr 281

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 282

Dotyczy klauzuli stanów wyjątkowych – prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte".

Odpowiedź nr 282

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych i zasilających oraz rurociągów znajdujących się poza lokalizacjami.

Pyt. 283

Dotyczy klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych–

- prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte".

- prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 283

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 284

Dotyczy klauzuli wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych –
- prosimy o usunięcie klauzuli lub w ostateczności zmianę sformułowania z „*zgodne z powszechnie obowiązującym prawem*" na „*zgodne z instrukcją obsługi danego urządzenia, wymogów lub zaleceń producenta, posiadania odpowiednich uprawnień przez osoby dokonujące naprawy, konserwacji itp*.".
- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 284

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 285

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że są sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź nr 285

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ zmieniając treść klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych, która przyjmuje brzmienie:

„Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że zabezpieczenia te są na poziomie wymaganym przez polskie prawo."

Pyt. 286
Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem w odniesieniu do wartości pieniężnych, że są zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Odpowiedź nr 286
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 287
Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami – prosimy o zmianę treści pkt. 1 klauzuli na:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków <u>oraz jest przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.</u>
Odpowiedź nr 287

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 288

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie tych kategorii mienia, które zostały ujęte w SWZ.

Odpowiedź nr 288

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 289

Dotyczy klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:

1) jeśli szkoda nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu,

2) powstałej lub zwiększonej wskutek:

a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,

b) decyzji ubezpieczonego o zmianie profilu działalności lub miejsca jej prowadzenia,

c) ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,

d) decyzji właściwych organów administracji, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez ubezpieczonego,

e) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 289

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU CZYNSZU

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel pokrywa utracony przez ubezpieczonego dochód z tytułu wynajmowania pomieszczeń w obiekcie objętym ubezpieczeniem na mocy niniejszej umowy, które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie jest możliwe korzystanie z nich wskutek zdarzeń wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do kwoty ustalonej w umowie ubezpieczenia i obejmuje utracony czynsz jedynie z powierzchni wynajmowanej w dniu zdarzenia powodującego szkodę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą przywrócenia wynajmowanej powierzchni lub budynku do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, nie później jednak niż z końcem maksymalnego okresu odszkodowawczego wynoszącego 6 miesięcy.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu powstałej lub zwiększonej wskutek:

- ***a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą,***
- ***b) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego,***
- ***c)decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia,***
- ***d) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,***
- ***e) podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtwarzaniu utraconego mienia.***

Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 zł.”

Pyt. 290

Dotyczy klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia –

- prosimy o zmianę w pkt. 7 o wprowadzenie limitu kwotowego np. 50 000 000 zł jednak nie więcej niż 25 000 000 zł na jedną lokalizację,
- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: *„Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości*". Limit przywrócony będzie dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym lub wcześniej za zgodą ubezpieczyciela
- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: *„Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia*". Wykonawca wnioskuje o jeden limit j/w wspólny/łączny dla automatycznego pokrycia i deklaracji wartości mienia.
- prosimy o zmianę w pkt. 8 poprzez dodanie zapisu, że wymagana jest każdorazowo zgoda wykonawcy na realizację takiego doubezpieczenia, które nie powoduje zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 290

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 7 i 8 klauzuli, które przyjmują brzmienie:
„ 7. Roczny limit automatycznego pokrycia: 300.000.000 zł.
8. Nowo nabyte lub przekazane mienie bądź wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań zgłaszane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego indywidualnie w trakcie okresu rozliczeniowego nie powoduje, za zgodą Ubezpieczyciela, zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia o którym mowa powyżej, a składka z tytułu doubezpieczeń rozliczona zostanie w terminach przewidzianych w niniejszej klauzuli w systemie pro rata za dzień."

Pyt. 291

Dotyczy klauzuli inflacyjnej („day one" uplift) – Prosimy o dodanie pkt 2 i 3 w treści:
2. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: [[do 10%] sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie więcej niż [do 5.000.000] PLN na jedno i wszystkie zdarzenia] dla każdej lokalizacji odrębnie

3. W kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia (rozliczeniowych), klauzula obowiązuje pod warunkiem, że Ubezpieczający deklarując, dla każdego z nich, sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 1, zaktualizuje je przy użyciu metody wskaźnikowej EIB

Odpowiedź nr 291

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli inflacyjnej („day one" uplift).

Pyt. 292

Dotyczy klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia – Prosimy o zmianę wskazanych zapisów na:

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do: przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 5.000.000,00 zł nie więcej jednak niż 30% sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 292

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę dodatkowej sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się wg potrzeb na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego i dotkniętego szkodą mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie są wystarczające w stosunku do kosztów naprawienia szkody lub innych kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 2.000.000,00 zł.

Pyt. 293
Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy – prosimy o usunięcie klauzuli.
Odpowiedź nr 293
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 294
Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – technologie – prosimy o doprecyzowanie, że klauzula: Dotyczy kosztów, których ubezpieczony nie musiałaby ponieść gdyby do szkody nie doszło
Odpowiedź nr 294
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 295
Dotyczy klauzuli kosztów dodatkowych –
- prosimy o informację czy w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczonemu zwracane są faktycznie poniesione i udokumentowane koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia? - prosimy o stosowną modyfikację treści klauzuli,
- w ust. 3, 4,5 i 6 prosimy o zmianę limitu na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź nr 295
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w powyższym brzmieniu. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę kosztów dodatkowych zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione, poniesione i udokumentowane koszty, o których mowa poniżej:

1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,

2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia, wywiezienia pozostałości, usunięcia pozostałości powodziowych oraz usunięcia wody – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

7) koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - dodatkowy limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

8) koszty związane z koniecznością zachowania procedur i technologii właściwych dla określonych kategorii mienia, w tym mienia zabytkowego (w tym koszty projektów architektonicznych, programów konserwatorskich, opinii i konsultacji związanych z ochroną zabytków) oraz z konieczności dostosowania naprawianych/ odbudowywanych środków trwałych (w tym w zakresie technologii) do przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania naprawy/odbudowy - dodatkowy limit w wysokości 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

9) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, alarmujących, wymiany kluczy, nabycia sejfów w przypadku utraty kluczy - dodatkowy limit w wysokości 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

10) koszty związane z utylizacją odpadów, czyszczeniem, dezynfekcją, dekontaminacją, odgrzybianiem, osuszaniem, ozonowaniem, usunięciem sadzy - dodatkowy limit w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia.

2. Koszty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

3. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w pkt.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż 3.000.000,00 zł łącznie w okresie rozliczeniowym.

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.

Pyt. 296

Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź nr 296

Zamawiający informuje, że nie zgłasza tego typu mienia do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Zadania nr 3.

Pyt. 297

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ochrony obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

Jeżeli jednak tego typu obiekty są zgłaszane do ochrony, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności ograniczenie ochrony do kosztów uprzątnięcia rumowiska -> wówczas dodatkowo wnioskujemy o:

- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- udostepnienie wykazu tych obiektów ze wskazaniem adresów i jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 297

Zamawiający potwierdza, że w ramach Zadania nr 3 nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

Pyt. 298

W przypadku pustostanów oraz budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o:

- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i stanu technicznego obiektu,

Odpowiedź nr 298

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 299

Jeżeli wśród obiektów zgłaszanych do ochrony znajdują się obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym, prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia

- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej informacji na czym polega zły/awaryjny stan techniczny danego obiektu.

Odpowiedź nr 299

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 300

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przeciwnym przypadku wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź nr 300

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 301

Czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia jest używany również przez uczniów w gospodarstwach domowych? Czy wyłącznie w szkołach?

Odpowiedź nr 301

Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia jest używany przez uczniów wyłącznie w szkołach.

Pyt. 302

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji i podanie SU mienia się w niej znajdującej (SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji).

Odpowiedź nr 302

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Pyt. 303

Prosimy o dosłanie dokumentacji technicznej (protokoły: przeglądu hydrantów, systemu detekcji pożaru, instalacji tryskaczowej, aktualnej IBP, itp.) dla lokalizacji:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Wrocław, 54-438, ul. Zemska
- Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju, Wrocław, 50-337, ul. Łukasza Górnickiego

Odpowiedź nr 303

Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem dokumentacji technicznej (protokoły: przeglądu hydrantów, systemu detekcji pożaru, instalacji tryskaczowej, aktualnej IBP, itp.), Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w siedzibach jednostek po uprzednim kontakcie telefonicznym/e-mailowym z: Joanna Tajchman 71 777 7616 joanna.tajchman@um.wroc.pl, Anna Kulig 71 777 8944 anna.kulig@um.wroc.pl

Pyt. 304

Prosimy o informację czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały dotknięte powodzią od 1997 roku (m.in. w powodzi 2010r.).
Prosimy o informację na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań.

Prosimy o informację o największych lokalizacjach, które ucierpiały w powodzi 1997r. lub później.

Odpowiedź nr 304

Zamawiający informuje, że posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Pyt. 305

Prosimy o informację o budynkach bez pozwoleń na użytkowanie:

- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej przyczyny braku pozwolenia na użytkowanie,
- jeżeli udostępnienie wykazu nie jest możliwe, to prosimy o informację:
  - o głównych/najczęstszych przyczynach braku pozwolenia na użytkowanie,
  - przyczynie braku pozwolenia na użytkowanie dla 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 305

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku pozwolenia na użytkowanie – we wcześniejszych informacjach w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku pozwolenia na użytkowanie, natomiast właściwa informacja to: „brak danych" – zaktualizowane informacje znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie przyczyn braku pozwolenia na użytkowanie.

Pyt. 306

Dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie, wnioskujemy o

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (osobny limit dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie)
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 306

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 307

Prosimy o informację dlaczego nie wszystkie budynki posiadają okresowe przeglądy techniczne?

Prosimy o informację o:

- głównych/najczęstszych przyczynach braku posiadania okresowych przeglądów technicznych,

- 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 307

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych – we wcześniejszych informacjach w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych, natomiast właściwa informacja to: „brak danych” – zaktualizowane informacje znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”. Zamawiający

nie dysponuje informacjami odnośnie braku posiadania okresowych przeglądów technicznych.

Pyt. 308

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji o palnej konstrukcji (*ściany drewniane lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj. PIR/PUR/styropian + pokrycie dachu palne np. papa lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj. PIR/PUR/styropian*) oraz SU tej lokalizacji (*SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji*).

Odpowiedź nr 308

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Wnioski i pytania do załącznika nr 4.2. - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.

Pyt. 309

Prosimy o włączenie Klauzuli wypowiedzenia umowy. Proponujemy następującą jej treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 100 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź nr 309

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 310

Prosimy o wykreślenie pkt 1.7 ust. 1 Rozdział I – m.in. w związku z wnioskiem dot. włączenia Klauzuli wypowiedzenia. W razie braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej lub limitu na dane ryzyko, które to stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, nie będzie on zobowiązany do prowadzenia likwidacji szkód, obsługi roszczeń z tyt. szkód zgłoszonych po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej lub limitu na dane ryzyko (w przypadku limitu powyższe dotyczy tylko szkód i roszczeń związanych z ryzykiem, którego limit dotyczy).

Odpowiedź nr 310

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 311

Pkt 3.4 ust. 3 Rozdział I – prosimy o wykreślenie zapisów dot. braku regresu do spółek zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wykreślenie koniecznie słowa „pośrednio".

Odpowiedź nr 311

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 312

Pkt 3.5 ust. 3 Rozdział I – prosimy o wykreślenie słowa „główną" – w przypadku ubezpieczenia OC obie przesłanki (główną i bezpośrednią) nie są możliwe do spełnienia jednocześnie, co powoduje, że wykonawca nie będzie mógł skorzystać z sankcji w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych.

Odpowiedź nr 312

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 313

Pkt 3.8 ust. 3 Rozdział I – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to szkód o wartości niższej niż wysokość franszyz mających zastosowanie w tej umowie lub szkód, które nie są objęte zakresem ochrony.

Odpowiedź nr 313

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 314

Pkt 4.7 ust. 4 Rozdział I – prosimy o dodanie zapisu, że informacje poufne mogą być udostępnione także w przypadkach uregulowanych przepisami prawa.

Odpowiedź nr 314

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 315

Pkt 1.6 ust. 1 Rozdział II – prosimy o:

1) potwierdzenie, że koszty, o których mowa w ppkt 1.6.1 będą pokrywane w porozumieniu z ubezpieczycielem
2) dodanie w ppkt 1.6.2 po słowie „Ubezpieczonego" słów „w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego" oraz wykreślenie ppkt 1.6.3, aby dostosować zapis do art. 826 par. 4 kc

Odpowiedź nr 315

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 1.6 SWZ, który przyjmuje brzmienie:

Ponadto Ubezpieczyciel będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej do wysokości łącznego sublimitu w wysokości 500.000 zł poniższe koszty:

1.6.1. koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę,

1.6.2. koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
1.6.3. koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru, bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą.

Pyt. 316
Pkt 2.3 ust. 2 Rozdział II – prosimy o wykreślenie słów „w tym także z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wprowadzenie zapisów opisujących dokładnie zakres i warunki ochrony dla szkód z tyt. naruszenia dóbr osobistych.
Odpowiedź nr 316
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej zgodnie z poniższym brzmieniem:
„2.3. szkoda osobowa (szkoda na osobie) – straty jakie poszkodowany poniósłby oraz utracone korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia – powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także z tytułu naruszenia dóbr osobistych w zakresie w jakim wynikają ze szkody na osobie.”

Pyt. 317
Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów

lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź nr 317

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 318

Prosimy o wyłączenie USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii z terytorialnego zakresu ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 318

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 319

Czy w ramach tego zadania ochrona ma obejmować OC Ubezpieczonych z tyt. posiadania lub zarządzania budynkami komunalnymi innymi niż użytkowane na własne potrzeby Ubezpieczonych, wynajmowanymi osobom trzecim? Jeśli tak, to prosimy o informacje o tych budynkach (np. ich wykaz wraz z przeznaczeniem i określeniem stanu technicznego (bardzo zły, zły dostateczny, dobry, bardzo dobry).

Odpowiedź nr 319

Zamawiający informuje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Zadania nr 4 nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami, wchodzącymi w skład zasobu mienia komunalnego administrowanego przez Zarząd Zasobu Komunalnego lub Spółkę Wrocławskie Mieszkania.

Pyt. 320

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód wynikających z przeniesienia HIV i SARS-CoV-2. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowa-

dzenie limitu dla tego ryzyka w wys. 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 320

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód dla szkód wynikających z przeniesienia SARS-CoV-2 oraz wirusa HIV w wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 321

Pkt 5.6 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) doprecyzowanie, jaki jest zakres odpowiedzialności Ubezpieczonych z tego tyt., w tym czy obejmuje on OC z tyt. stanu technicznego infrastruktury tramwajowej, kolejek linowych. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie tego ryzyka z ochrony, a jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

2) potwierdzenie, że zakres nie obejmuje żadnych szkód związanych z transportem wodnym, lotniczym, kolejowym, wykonywaniem transportu tramwajowego, autobusowego, kolejkami linowymi.

Odpowiedź nr 321

Zamawiający informuje, że Gmina Wrocław pełni funkcję organizatora transportu zbiorowego i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za tę działalność i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Gmina Wrocław nie prowadzi przewozów, tego typu usługi są wykonywane przez podmioty zewnętrzne.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 322

Prosimy o wprowadzenie postanowienia, że wszelkie roszczenia z tytułu OC inwestora będą w pierwszej kolejności zgłaszane z polis dedykowanych poszczególnym inwestycjom, o ile takie będą zawarte.

Odpowiedź nr 322

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 323

Prosimy o wprowadzenie dla Pkt 5.7 ust. 5 Rozdział II limitu odpowiedzialności 5 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź nr 323

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 324

Pkt 5.10 ust. 5 Rozdział II – prosimy o dopisanie „…z prawem regresu do podwykonawcy i do dalszego podwykonawcy…"

Odpowiedź nr 324

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 325

Pkt 5.12 ust. 5 Rozdział II – prosimy o potwierdzenie, że punkt ten dotyczy prac, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o informację, która z ubezpieczonych jednostek lub podmiotów wykonuje tego rodzaju prace i jaki jest ich zakres. Jeśli punkt ten dotyczy tylko OC inwestora, to prosimy o wykreślenie go, ponieważ to ryzyko jest opisane w pkt. 5.7.

Odpowiedź nr 325

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Prace, które mogą spowodować szkody uregulowane w tym punkcie co do zasady wykonywane są przez Wykonawców zewnętrznych. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ – OWU poszczególnych ubezpieczycieli wyłączają literalnie szkody powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, a niektóre także szkody w związku z prowadzonymi pracami budowalno-montażowymi i punkt 5.7. SWZ nie eliminuje tych wyłączeń.

Pyt. 326

Pkt 5.13 ust. 5 Rozdział II – prosimy o potwierdzenie, że
1) ochrona nie obejmuje szkód powolnych, stopniowych, systematycznych
2) ochrona obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 326

Zamawiający potwierdza powyższe. Szkody o charakterze powolnym, stopniowym, systematycznym są objęte na podstawie pkt 5.14. SWZ w ramach przewidzianego tam sublimitu odpowiedzialności.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt 5.14 SWZ, który przyjmuje brzmienie:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: szkody powstałe w środowisku naturalnym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego,

W ramach sublimitu w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność regulowaną zapisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu oraz regulowanej przepisami implementującymi postanowienia Dyrektywy.

Dla niniejszego zakresu ochrony obowiązują postanowienia standardowej klauzuli Ubezpieczyciela rozszerzającej odpowiedzialność cywilną i administracyjną Ubezpieczonego za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku, wraz z definicjami z klauzuli stosowanymi przez Ubezpieczyciela takimi jak emisja, szkoda w środowisku, wypadek ubezpieczeniowy, zakres kosztów pokrywanych w ramach klauzuli, obowiązków Ubezpieczonego, wyłączeń odpowiedzialności i innymi postanowieniami

klauzuli, z zastrzeżeniem, że nie będą miały zastosowania postanowienia dotyczące daty początkowej ochrony ubezpieczeniowej.”

Pyt. 327

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym regulowanej przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym oraz regulowanej przepisami implementującymi postanowienia Dyrektywy ochrona obejmuje tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. Prosimy także o obniżenie limitu do 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź nr 327

Zamawiający nie potwierdza powyższego oraz nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z SWZ franszyza dla szkód w środowisku naturalnym, szkód związanych z emisją substancji do powietrza, wody, gruntu, wynosi 10% odszkodowania, nie więcej niż 10.000,00 zł

Pyt. 328

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 328

Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem treści pkt 5.14. SWZ, zgodnie z którym w zakresie przewidzianego tam sublimitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową są objęte także szkody o charakterze powolnym, stopniowym, systematycznym.

Pyt. 329

Pkt 5.17 ust. 5 Rozdział II – prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmuje tylko koszty odtworzenia dokumentów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o obniżenie limitu do 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 329

Zamawiający nie potwierdza powyższego (intencją Zamawiającego jest co do zasady pokrycie kosztów odtworzenia dokumentów, Zamawiający nie może wykluczyć jednak powstania innych roszczeń ze strony osób trzecich). Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 330

Pkt 5.18 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) obniżenie limitu dla szkód w wartościach pieniężnych do 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

2) potwierdzenie, że ochrona dla szkód w wartościach pieniężnych obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

3) potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje także szkód w przedmiotach o wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, losach loteryjnych, kosztownościach, w tym kamieniach szlachetnych, perłach, biżuterii, metalach szlachetnych oraz wyrobach z tych metali.

Odpowiedź nr 330

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.18 SWZ zdanie trzecie, które przyjmuje brzmienie: „Dla szkód w wartościach pieniężnych, kamieniach szlachetnych, perłach, biżuterii, metalach szlachetnych oraz wyrobach z tych metali ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.”

Pyt. 331

Pkt 5.19 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) informację, w jakim zakresie Ubezpieczeni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez tramwaje zabytkowe, wagony, lokomotywy

2) który z Ubezpieczonych ponosi tę odpowiedzialność

3) załączenie wykazu tramwajów, wagonów, lokomotyw lub podanie przynajmniej ich liczby

4) informację, czy tramwaje zabytkowe, wagony, lokomotywy poruszają się po drogach publicznych, czy wykonują stałe przejazdy czy tylko okazjonalne

5) wprowadzenie limitu 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód związanych z ruchem tramwajów, wagonów, lokomotyw.

Odpowiedź nr 331

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Zabytkowe tramwaje użyczone są na podstawie umów użyczenia wrocławskim NGO - Klub Sympatyków Transportu Miejskiego (KSTM) i Towarzystwo Miłośników Wrocławia (TMW), które realizują przewóz osób a także uczestniczą w różnego typu wydarzeniach, eventach, np. dni otwarte zajezdni, otwarcia nowych linii tramwajowych, Dzień bez Samochodu itp. Tramwaj-opryskiwacz (obecnie trwa ostatni etap remontu) - od 2024 będzie podlewał zielone torowiska.

Przewozy realizują NGO, dotyczy tramwajów Maximum #325, Linke-Hofmann Standard #1192, Konstal N #1332, Linke-Hofmann Standard #1209. Są to tylko przewozy osób.

Wyjazdy odbywają się w sezonie letnim (czerwiec-wrzesień) w każdy weekend i 1-3 razy w tygodniu. Średnio 8-10 przejazdów miesięcznie na wagon. W pozostałej części roku 4-5 przejazdów miesięcznie na wagon. Wagon Maximum #325 kursuje rzadziej - maksymalnie kilkanaście razy w roku.

Przejazdy realizowane przez NGO: 8 przejazdów miesięcznie x 30 km x 30 pasażerów = 7200 pasażerokilometrów.
Tramwaje poruszają się po torowiskach i z wykorzystaniem sieci trakcyjnej należących do Gminy Wrocław, za które odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zaś inwestorem zastępczym jest MPK Wrocław. Całkowita długość torowisk tramwajowych we Wrocławiu to ok. 120 km. Oprócz wrocławskich NGO po torowiskach należących do Gminy Wrocław poruszają się także tramwaje MPK Wrocław.
Obowiązek utrzymania i konserwacji oraz oznakowania/sygnalizacji torowisk w zakresie projektu spoczywa na Wydziale Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia natomiast w zakresie wykonania na ZDiUM i MPK Wrocław.
Pracownicy Gminy Wrocław i jej jednostek nie prowadzą samodzielnie pojazdów tramwajowych – są to wyłącznie członkowie NGO (KSTM, TMW). Osoby prowadzące w/w pojazdy posiadają wymagane prawem uprawnienia do ich prowadzenia.
W przypadku prowadzenia Tramwaju-opryskiwacza obecnie trwają ustalenia dotyczące motorniczego - najprawdopodobniej będzie to pracownik MPK Wrocław.
Zyski ze sprzedaży biletów są w 100% przeznaczone są na realizację zadania, nie stanowią przychodu Gminy.

Pyt. 332

Pkt 5.21 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) potwierdzenie, że prawo d regresu obowiązuje także do osób należących do służb ochrony lub kontroli oraz wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie, o ile nie są oni pracownikami Ubezpieczonego

2) potwierdzenie, że szkody spowodowane działaniem sztucznych ogni, fajerwerków, petard lub innych materiałów pirotechnicznych (wybuchowych) będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy powstaną podczas pokazów przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi poka-

zami
3) potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych
4) potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing
5) potwierdzenie, że dla OC nadwyżkowej zastosowanie będą mieć SWZ i OWU wykonawcy.

Odpowiedź nr 332

Pkt 1) Zamawiający potwierdza możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym do w/w (w pkt 1 powyżej) osób zgodnie z pkt 3.4. SWZ.

Pkt 2) Zamawiający informuje, że obsługą pokazów sztucznych ogni, fajerwerków, materiałów pirotechnicznych zajmują się podmioty zewnętrzne lub przeszkoleni pracownicy. Zamawiający nie potwierdza, że szkody spowodowane działaniem sztucznych ogni, fajerwerków, petard lub innych materiałów pirotechnicznych (wybuchowych) mają być objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy powstaną podczas pokazów przeprowadzanych przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Pkt 3) Zamawiający do tej pory nie organizował i w okresie ubezpieczenia, w chwili obecnej, nie planuje organizacji imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.
Pkt 4) Zamawiający potwierdza powyższe.
Pkt 5) Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 333
Pkt 5.22 ust. 5 Rozdział II – prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona obowiązuje, jeżeli pojazdy przechowywane będą na parkingu zamkniętym. Przez zamknięty parking rozumie się miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych, które posiada łącznie wszystkie poniższe zabezpieczenia:
1) ogrodzenie trwale połączone z fundamentem
2) oświetlenie umożliwiające dostrzeżenie pojazdu z każdego miejsca na parkingu
3) szlaban lub inną zaporę (np. łańcuch) blokujący wjazd i wyjazd z parkingu
4) dla parkingów strzeżonych również całodobowy nadzór (osobowy lub monitoring) zapewniający skuteczną ochronę powierzonego mienia.
Odpowiedź nr 333
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 334
Pkt 5.23 ust. 5 Rozdział II – prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź nr 334
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 335
Pkt 5.25 ust. 5 Rozdział II – prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz informację, który z Ubezpieczonych posiada

konie i ile, który prowadzi pensjonat dla koni, ile takich pensjonatów jest prowadzonych.

Odpowiedź nr 335

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że Straż Miejska Wrocławia posiada 7 koni do celów patrolowo-prewencyjnych; Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice posiada konie do celów prowadzenia nauki jazdy konnej. Jedyny pensjonat dla koni jest prowadzony przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice.

Pyt. 336

Ppkt 5.27.5 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) dodanie wyłączenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej

2) zmianę zapisu ppkt 5.27.5.1 na: „wyrządzone umyślnie przez funkcjonariuszy publicznych”

3) zmianę zapisu ppkt 5.27.5.2 na: „wynikające z popełnienia przestępstwa umyślnego przez funkcjonariuszy publicznych”

4) zmianę zapisu: „Pozostałe szkody osobowe i rzeczowe wynikające z wykonywania czynności z zakresu administracji publicznej (w tym również działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej) oraz innych aktów władczych objęte są ochroną w ramach zakresu podstawowego do pełnej sumy gwarancyjnej” na: „szkody osobowe i rzeczowe wynikające z wykonywania czynności z zakresu administracji publicznej w sferze władztwa/imperium (w tym również działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej) objęte są ochroną do limitu odpowiedzialności 5 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” – dopuszczalny jest inny limit akceptowalny przez Zamawiającego. Z tyt. czynności wykonywanych w sferze imperium także mogą powstać szkody rzeczowe lub osobowe (np. z tyt. pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych), dlatego wyłączenie ich z zakresu ochrony opisanego w tym punkcie nie jest naszym zdaniem właściwe. Brak zgody Zamawiającego na zmianę zakresu ochrony uniemożliwi nam złożenie oferty. Szkody wynikające ze sfery dominium będą objęte ochroną w ra-

mach zakresu podstawowego do wysokości sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem limitów określonych w OPZ.

Odpowiedź nr 336

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w powyższym brzmieniu.

Zamawiający modyfikuje treść pkt 5.27.5 (pkt. 5.27.5.1 - 5.27.5.5), który przyjmuje brzmienie:

„5.27.5. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

5.27.5.1. wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczonego,

5.27.5.2. wynikające z popełnienia przestępstwa umyślnego potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

5.27.5.3. mające za podstawę odpowiedzialności względy słuszności,

5.27.5.4. powstałe w wyniku niewypłacalności,

5.27.5.5. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za którą uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania."

Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że w treści SWZ nie ogranicza zakresu ubezpieczenia jedynie do sfery dominium tj. zakres ubezpieczenia zgodnie z SWZ obejmuje zarówno działania ze sfery imperium, jak i dominium.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 337

Pkt 5.28 ust. 5 Rozdział II – prosimy o wykreślenie w związku z pkt. 5.38. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o:

1) informację, który z Ubezpieczonych wykonuje tę działalność

2) informację o liczbie zarządzanych wspólnot, łącznej liczbie lokali

3) informację o wysokości przychodów planowanych za rok 2023 z tyt. tej

działalności
4) potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w szczególności obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości; jeśli Zamawiający nie potwierdza tego, to prosimy:
a) o potwierdzenie, że punkt ten dotyczy ochrony nadwyżkowej nad ubezpieczeniem obowiązkowym
b) podstawą ubezpieczenia jest SWZ i OWU wykonawcy, a nie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości
c) wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 337

Zamawiający na chwilę obecną nie zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Zamawiający wprowadza dla pkt 5.28 ust. 5 Rozdział II SWZ limit odpowiedzialności w wysokości 3.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

W zakresie uregulowanym w pkt 5.37 SWZ ochrona ubezpieczeniowa, tak jak wyraźnie wskazano w treści SWZ, obejmuje szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami zgodnie z zakresem odpowiedzialności wynikającym z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 186 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.), do wysokości minimalnej wartości sumy gwarancyjnej określonej w tymże Rozporządzeniu,
W zakresie uregulowanym w pkt 5.38 SWZ (ochrona nadwyżkowa) Zamawiający nie wymaga, aby ochrona ubezpieczeniowa była udzielana na warunkach rozporządzenia Ministra Finansów – w tym zakresie obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Pyt. 338

Pkt 5.29 ust. 5 Rozdział II - prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje szkód wynikających z utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowadzenie limitu dla tych szkód w wys. maks. 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź nr 338

Zamawiający nie potwierdza powyższego oraz nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Pyt. 339

Pkt 5.33 ust. 5 Rozdział II - Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów lub potwierdzenie, że zapisy te będą możliwe do zastosowania przez wykonawcę zadającego to pytanie:

„Ochrona obejmuje szkody rzeczowe lub osobowe spowodowane przez wibrację, drgania, osiadanie gruntu, zapadnięcie się terenu lub osunięcie się ziemi, powodujące:

1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,

2) oderwanie się części obiektu budowlanego,

3) pęknięcie elementów obiektu budowlanego, z wyjątkiem pęknięć powierzchniowych, nie zagrażających stabilności obiektu budowlanego.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ochrony ubezpieczeniowej, za który uważa się okres nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia zawierającej niniejsze postanowienia.

Odpowiedź nr 339

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania zapisów szczególnych, o ile będą one zawarte w OWU Wykonawcy mającym zastosowanie do oferty lub zostaną w inny sposób dołączone do

oferty. Zamawiający zwraca uwagę, że zapisy szczególne nie mogą być niezgodne z innymi postanowieniami SWZ, gdyż w takim przypadku pierwszeństwo będą miały postanowienia SWZ.

Pyt. 340

Pkt 5.34 ust. 5 Rozdział II – prosimy o potwierdzenie, że takie szkody będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi wyburzeniami.

Odpowiedź nr 340

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje jednocześnie, że co do zasady tego typu prace są wykonywane przez podmioty profesjonalne.

Pyt. 341

Pkt 5.36 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

2) potwierdzenie, że takie szkody będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pracami

3) potwierdzenie, że szkody z tyt. tego rodzaju prac będą zgłaszane w pierwszej kolejności z polis dedykowanych poszczególnym inwestycjom, jeśli będą takie zawarte.

Odpowiedź nr 341

Zamawiający nie potwierdza powyższego (pkt 1 i 2 powyżej) oraz nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje jednocześnie, że co do zasady tego typu prace są wykonywane przez podmioty profesjonalne.

Odpowiadając na pytanie nr 3 powyżej Zamawiający informuje, że generalną praktyką Urzędu i jednostek Gminy Wrocław jest likwidacja szkód z polis podmiotów zewnętrznych i nieuruchamianie polis Gminy Wrocław wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Pyt. 342

Pkt 5.37 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) załączenie wykazu zarządzanych nieruchomości

2) informację, który z Ubezpieczonych wykonuje tę działalność

3) informację o wysokości przychodów planowanych za rok 2023 z tyt. tej działalności.

Odpowiedź nr 342

Zamawiający informuje, że poza zasobem Gminy zarządza w niewielkim stopniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Zamawiający, co do zasady, nie zarządza nieruchomościami innych podmiotów (incydentalne przypadki).

Pyt. 343

Pkt 5.38 ust. 5 Rozdział II – prosimy o potwierdzenie, że podstawą ubezpieczenia jest SWZ i OWU wykonawcy, a nie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości.

Odpowiedź nr 343

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 337.

Pyt. 344

Pkt 5.42 ust. 5 Rozdział II – prosimy o:

1) potwierdzenie, że ochrona nie szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie)

2) szkód powstałych w związku z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia

3) prowadzeniem punktów szczepień (nie dot. szczepień w szkołach dla dzieci i młodzieży i DPSach dla podopiecznych).

Odpowiedź nr 344

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej.
Wśród ubezpieczonych podmiotów znajdują się podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wykonują czynności o charakterze profilaktycznym (np. promowanie zdrowego trybu życia lub opieka lekarza i pielęgniarek m.in. w szkołach, DPS-ach np. w zakresie podstawowych świadczeń zdrowotnych takich jak np. diagnostyka, profilaktyka czy podawanie leków).
Zamawiający informuje, że wśród Ubezpieczonych nie ma zakładów opieki zdrowotnej, nie zarządza jednostkami służby zdrowia, nie prowadzi punktów szczepień (nie dot. szczepień w szkołach dla dzieci i młodzieży i DPSach dla podopiecznych). Zamawiający nie wnioskuje o rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC o szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 866).

Pyt. 345
Pkt 5.46 ust. 5 Rozdział II – prosimy o wykaz hoteli i domów wypoczynkowych lub wczasowych prowadzonych przez Ubezpieczonych.
Odpowiedź nr 345
Zamawiający w ograniczonym zakresie prowadzi działalność hotelarską, głównie w postaci internatów i burs. Dodatkowo Muzeum Miejskie Wrocławia posiada pokoje gościnne udostępniane pracownikom Muzeum.

Pyt. 346
Pkt 5.47 ust. 5 Rozdział II – prosimy o wykaz obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych z liczbą miejsc powyżej 500, za które odpowiedzialność ponoszą Ubezpieczeni.
Odpowiedź nr 346

Wykaz obiektów sportowych zawarty jest w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".
Zamawiający informuje, że jedynym obiektem z liczbą miejsc powyżej 500 jest Stadion Olimpijski.

Pyt. 347
Pkt 5.50 ust. 5 Rozdział II – prosimy o wykreślenie tego punktu. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowadzenie limitu dla tych szkód w wys. maks. 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Odpowiedź nr 347
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 5.50 Rozdział II SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Pyt. 348
Pkt 5.51 ust. 5 Rozdział II
– odnośnie jednostek, urządzeń pływających prosimy o potwierdzenie, że ochrona ma dotyczyć tylko jednostek napędzanych siłą ludzkich mięśni. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o:
1) dołączenie wykazu jednostek i urządzeń pływających innych niż napędzanych siłą ludzkich mięśni
2) informację, który z Ubezpieczonych ponosi odpowiedzialność z tego tytułu
3) potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie szkód powstałych na wodach śródlądowych
4) obniżenie limitu do 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
- odnośnie statków powietrznych:
1) prosimy o ograniczenie ochrony tylko do dronów o całkowitej masie startowej nie większej niż 5 kg
2) obniżenie limitu do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpie-

czeniowe
3) potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy ubezpieczenia spełniającego obowiązek zawarcia ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków z dnia 26 marca 2013 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1993, dalej: Rozporządzenie)
4) prosimy o informację o ilości dronów o masie nieprzekraczającej 5 kg, którzy z Ubezpieczonych je użytkują i w jakim celu
5) jeśli ochrona ma dotyczyć także innych statków powietrznych niż drony o masie startowej nieprzekraczającej 5 kg, to prosimy o ich szczegółowy wykaz z określeniem ich rodzaju, całkowitej masy startowej, przeznaczenia, zasięgu wykonywanych lotów, informacją osobach uprawnionych do kierowania nimi, rodzaju posiadanych przez nie uprawnień, jednostkach lub podmiotach, które ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu ryzyka, wykupionym ubezpieczeniu obowiązkowym.
6) zastosowanie następującej Klauzuli OC bezzałogowych statków powietrznych:

„1. Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z własnością, najmowaniem, posiadaniem, użytkowaniem lub działaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV (Unmanned Aerial Vehicle):
a) o masie startowej nie większej niż 5 kg używanych wyłącznie w celach rekreacyjnych lub sportowych (modele latające)
oraz
b) o masie startowej nie większej niż 5 kg używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (cele komercyjne).

2. Zakres ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje:

a) Szkody Osobowe i Szkody Rzeczowe wyrządzone przez UAV na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu, w tym również na skutek utraty nad nim kontroli, w szczególności:

i) przez jego upadek,

ii) przez kolizję z innym statkiem powietrznym,

iii) w wyniku niewłaściwego zrzucenia przez niego transportowanego sprzętu lub ładunku;

b)Czyste Straty Finansowe wyrządzone przez:

i) niezamierzone przez Ubezpieczonego ujawnienie danych osobowych zebranych przez bezzałogowy statek powietrzny,

ii) naruszenie praw własności intelektualnej w wyniku bezprawnego ujawnienia informacji zebranych przez bezzałogowy statek powietrzny.

Dla szkód, o których mowa w lit. b), ustalony zostaje limit w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe zawierający się w podlimicie ustalonym dla niniejszej klauzuli.

3. Wyłączenia dodatkowe

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód wyrządzonych przez UAV:

a) które nie spełniają zasad eksploatacji określonych przepisami prawa,

b) które poruszają się poza zasięgiem widoczności wzrokowej operatora VLOS (Visual Line of Sight Operation); jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez UAV, który w sposób niezamierzony, na skutek utraty nad nim kontroli, znalazł się poza zasięgiem wzroku operatora,

c) w strefie kontrolowanej lotniska CTR (Control Zone),

d) obsługiwany przez operatora nieposiadającego przewidzianych prawem uprawnień,

e) zbudowany w sposób nieprzemysłowy (modelarski),

f) użytkowany niezgodnie z instrukcjami eksploatacji,
g) poruszający się poza polską przestrzenią powietrzną.

4. Odniesienie do ubezpieczenia stanowiącego spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia

a) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli nie stanowi spełnienia obowiązku posiadania przez osobę eksploatującą bezzałogowy statek powietrzny ubezpieczenia OC wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa.
b) Jeżeli na Ubezpieczonym spoczywa obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne, a franszyza redukcyjna ustalona dla niniejszej klauzuli nie jest wyższa, to w odniesieniu do ochrony w ramach niniejszej klauzuli obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC spełniającego obowiązek."

Odpowiedź nr 348

<u>Dotyczy jednostek, urządzeń pływających:</u>

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wykaz jednostek pływających innych niż napędzanych siłą ludzkich mięśni został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie szkód powstałych na wodach śródlądowych.

<u>Dotyczy statków powietrznych:</u>

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, w tym nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu wagowego (masy) drona.

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy ubezpieczenia spełniającego obowiązek zawarcia ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Zamawiający informuje, że wykaz statków powietrznych wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje został

zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających”.
Zamawiający modyfikuje treść pkt 5.51. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „szkody wyrządzone przez jednostki, urządzenia pływające lub statki powietrzne (np. drony) – limit odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez jednostki lub urządzenia pływające wynosi 2.500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym, limit dla szkód wyrządzonych przez statki powietrzne (np. drony) wynosi 300.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.”
W przypadku dołączenia do oferty postanowień szczególnych będą miały one zastosowanie do umowy ubezpieczenia w części jakiej nie są sprzeczne z SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez dodanie pkt 8.1.11 zgodnie z poniższym brzmieniem:
„Ograniczają ochronę ubezpieczeniową przez wprowadzenie masy startowej drona niższej niż 20 kg, to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia.”

Pyt. 349
Pkt 5.52 ust. 5 Rozdział II – prosimy o doprecyzowanie, że ochrona obejmuje roszczenia regresowe z tyt. kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie poszkodowane w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony i które są objęte zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 349
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 350
Ppkt 8.1.2 pkt 8.1 ust. 8 Rozdział II – prosimy o wykreślenie z zapisu „wartościach pieniężnych” w związku z pkt. 5.18 albo potwierdzenie, że ppkt 8.1.2 nie dotyczy rzeczy przechowywanych przez Ubezpieczonych,

znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy Ubezpieczonych, w tym również w związku z prowadzeniem szatni.

Odpowiedź nr 350

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i nie potwierdza powyższego.

Pyt. 351

Ppkt 8.1.3 pkt 8.1 ust. 8 Rozdział II – prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 351

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 352

Ppkt 8.1.9 pkt 8.1 ust. 8 Rozdział II – prosimy o potwierdzenie, że:
1) ochrona będzie obowiązywać pod warunkiem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będzie można przypisać Ubezpieczonym odpowiedzialność za tego rodzaju szkody
2) ochrona nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonych, w tym także osoby, za które Ubezpieczeni ponoszą odpowiedzialność – w tym przypadku Klauzula reprezentantów nie ma zastosowania.

Odpowiedź nr 352

Zamawiający potwierdza, że ochrona będzie obowiązywać pod warunkiem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będzie można przypisać Ubezpieczonym odpowiedzialność za tego rodzaju szkody. Zamawiający nie potwierdza, że ochrona nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonych, gdyż podjęcie obrony w trakcie bójki może wyczerpywać znamiona działania umyślnego.

Pyt. 353

Klauzula Reprezentantów – prosimy o:
1) rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów ubezpieczonych

jednostek/podmiotów oraz o kierowników, jeśli oni kierują daną jednostką/podmiotem
2) potwierdzenie, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie
3) potwierdzenie, że klauzula ta nie ma zastosowania do OC z tyt. wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź nr 353

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli reprezentantów zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego."

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie co jest jednoznacznie uregulowane w pkt 3.4 SWZ.

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC z tyt. wykonywania władzy publicznej został uregulowany w 5.27 SWZ i zmodyfikowany w odpowiedzi na pytanie nr 336.

Pyt. 354

Klauzula ustalenia okoliczności szkody – prosimy o zastąpienie słów „wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia" słowami „za szkodę" – zapis w klauzuli nie dotyczy ubezpieczenia OC, tylko ubezpieczeń mienia.

Odpowiedź nr 354

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 355

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wykreślenie słów „zaś brak sprzeciwu ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku Ubezpieczonego uważa się za wyrażenie zgody" – nie możemy akceptować postanowień wprowadzających tzw. milczący akcept.

Odpowiedź nr 355

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 356

Prosimy o wykreślenie Klauzuli wykładni umowy – klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC. Pozostawienie tej klauzuli może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź nr 356

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Pyt. 357

Klauzula przeoczenia – prosimy o wykreślenie pkt 3.

Odpowiedź nr 357

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia.

Pyt. 358

Klauzula czystych strat finansowych – prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności – ochrona nie obejmuje także szkód:

1) związanych z działalnością:
   a) księgową lub finansową,
   b) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
   c) reklamową,
   d) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
   e) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,

2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy,
3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,
4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
7) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym *(punitive & exemplary damages),* nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem kar umownych, do zapłacenia których zobowiązany był poszkodowany wskutek szkody polegającej na czystej stracie finansowej wyrządzonej mu przez Ubezpieczonego i objętej ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
8) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko,
9) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
10) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
11) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania,
12) w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 358

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli czystych strat finanso-

wych, która przyjmuje brzmienie:

KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpiecze-nia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za tzw. czyste straty finansowe. Jednakże Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1. **czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie,**
2. **koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie, demontaż, wyjęcie lub oczyszczenie wadliwych produktów i montaż, zamocowanie lub położenie produktów wolnych od wad,**
3. **czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków,**
4. **czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej,**
5. **czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju,**
6. **czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności,**
7. **czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia,**
8. **roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania,**
9. **roszczenia z zakresu stosunku pracy,**
10. **czyste straty finansowe związane z koniecznością zapłaty nałożonych na ubezpieczonego kar umownych i innych,**
11. **treść reklam,**
12. **straty wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,**
13. **straty wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego.**

Limit odpowiedzialności wynosi 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem sublimitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobo-

wiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 359

Prosimy o potwierdzenie, że:

a) limity określone w opisie przedmiotu zamówienia będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej

b) niższe limity wskazane wyraźnie w opisie przedmiotu zamówienia będą mieć zastosowanie niezależnie od innych limitów określonych dla pozostałych ryzyk

c) limity określone w opisie przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy rozszerzenie mieści się w zakresie podstawowym OWU Wykonawcy

d) Zamawiający zamiennie stosuje pojęcia „limit" i „sublimit" (ust. 7 Rozdział II)

Odpowiedź nr 359

Pytanie w zakresie określonym w pkt a i b powyżej jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. Jeśli Zamawiający określa w SWZ limit dla określonego zakresu odpowiedzialności to ten limit ma zastosowanie niezależnie od innych limitów przewidzianych w SWZ dla innych zakresów odpowiedzialności.

Limity określone w SWZ mają zastosowanie niezależnie od tego czy Wykonawca zaakceptuje warunek fakultatywny polegający na podwyższeniu sumy gwarancyjnej czy nie.

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu wyraża zgodę na minimalne warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia określone w SWZ niezależnie od tego czy stosowane przez niego OWU zawiera dane rozszerzenia czy nie, tym bardziej dotyczy to limitów przewidzianych w SWZ, które mają zastosowanie niezależnie od tego czy dany limit mieści się w zakresie podstawowym OWU Wykonawcy czy nie.

Zamawiający potwierdza, że stosuje zarówno pojęcie limit, jak i sublimit.

Pyt. 360

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź nr 360

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 361

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź nr 361

Pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. Zamawiający potwierdza, że jeśli SWZ przewiduje modyfikacje wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy to wyłączenia w OWU mają zastosowanie w formie zmodyfikowanej w SWZ a pozostałe wyłączenia w formie niezmienionej.

Pyt. 362

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 362

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 363

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia

odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź nr 363

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 364

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z pandemią lub epidemią.

Odpowiedź nr 364

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 365

Prosimy o potwierdzenie, ze z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

2) odbiór i oczyszczanie ścieków

3) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady

4) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone

5) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii

6) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów 1 i 2 powyżej prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

Odpowiedź nr 365

W zakresie pkt 1-5 powyżej Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności w/w określonej, a prowadzą ją inne podmioty, które nie są objęte prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast gdyby Zamawiającemu mogła być przypisana jakakolwiek odpowiedzialność związana ze szkodami uregulowanymi w pkt 1-5 powyżej to ochrona ubezpieczeniowa powinna tą odpowiedzialność obejmować.

W zakresie odpowiedzialności za szkody związane z użytkowaniem statków powietrznych Zamawiający informuje, że użytkuje jednie bezzałogowe statki powietrzne, a odpowiedzialność w tym zakresie została uregulowana w pkt 5.51 SWZ. Zamawiający nie użytkuje ani nie administruje drogami startowymi, hangarami, lądowiskami, portami lotniczymi.

Pyt. 366

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z sortowaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź nr 366

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 367

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź nr 367

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia typu Event cancellation.

Pyt. 368

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w tym m.in. obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź nr 368

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, za wyjątkiem rozszerzeń, które zostały wyraźnie wskazane w SWZ, tj. szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami zgodnie z zakresem odpowiedzialności wynikającym z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 186 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, które zostało uregulowane w pkt 5.37 SWZ.

Wnioski i pytania do załącznika nr 5.2. - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 5.

Pyt. 369

Prosimy o włączenie Klauzuli wypowiedzenia umowy. Proponujemy następującą jej treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 100 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź nr 369

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 370

Prosimy o wykreślenie pkt 1.7 ust. 1 Rozdział I – m.in. w związku z wnioskiem dot. włączenia Klauzuli wypowiedzenia. W razie braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej lub limitu na dane ryzyko, które to stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, nie będzie on zobowiązany do prowadzenia likwidacji szkód, obsługi roszczeń z tyt. szkód zgłoszonych po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej lub limitu na dane ryzyko (w przypadku limitu powyższe dotyczy tylko szkód i roszczeń związanych z ryzykiem, którego limit dotyczy).

Odpowiedź nr 370

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 371

Pkt 3.2 ust. 3 Rozdział I – prosimy o potwierdzenie, że:
1) ostatnie zdanie („Bez względu na wysokość zgłoszonego roszczenia Ubezpieczyciel zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie likwidacyjne wyłącznie w odniesieniu do szkód osobowych") nie dotyczy szkód, które nie są objęte zakresem ochrony
2) uznanie lub zaspokojenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego albo jego podwykonawcę roszczenia poszkodowanego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do ubezpieczyciela, jeżeli czynność ta nastąpiła bez jego uprzedniej zgody.

Odpowiedź nr 371

Zamawiający nie potwierdza stanowiska Wykonawcy wskazanego w pkt 1 powyżej. Co do zasady jeśli poszkodowany zgłosi roszczenie z ubezpieczenia OC Wykonawca, aby odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na to, że dana szkoda nie jest objęte zakresem ubezpieczenia powinien przynajmniej w minimalnym za-

kresie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, aby móc to stwierdzić.
Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy wskazane w pkt 2 powyżej.

Pyt. 372
Pkt 3.4 ust. 3 Rozdział I – prosimy o wykreślenie zapisów dot. braku regresu do spółek zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wykreślenie koniecznie słowa „pośrednio".
Odpowiedź nr 372
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 373
Pkt 3.5 ust. 3 Rozdział I – prosimy o wykreślenie słowa „główną" – w przypadku ubezpieczenia OC obie przesłanki (główną i bezpośrednią) nie są możliwe do spełnienia jednocześnie, co powoduje, że wykonawca nie będzie mógł skorzystać z sankcji w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych.
Odpowiedź nr 373
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 374
Pkt 4.7 ust. 4 Rozdział I – prosimy o dodanie zapisu, że informacje poufne mogą być udostępnione także w przypadkach uregulowanych przepisami prawa.
Odpowiedź nr 374
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 375
Pkt 1.6 ust. 1 Rozdział II – prosimy o:

3) potwierdzenie, że koszty, o których mowa w ppkt 1.6.1 będą pokrywane w porozumieniu z ubezpieczycielem
4) dodanie w ppkt 1.6.2 po słowie „Ubezpieczonego" słów „w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego" oraz wykreślenie ppkt 1.6.3, aby dostosować zapis do art. 826 par. 4 kc

Odpowiedź nr 375

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 1.6 SWZ, który przyjmuje brzmienie:

Ponadto Ubezpieczyciel będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej do wysokości łącznego sublimitu w wysokości 500.000,00 zł poniższe koszty:

1.6.1. koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę,

1.6.2. koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

1.6.3. koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru, bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą.

Pyt. 376

Pkt 2.3 ust. 2 Rozdział II – prosimy o wykreślenie słów „w tym także z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wprowadzenie zapisów określających dokładnie zakres i warunki ochrony dla szkód z tyt. naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź nr 376

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej zgodnie z poniższym brzmieniem:

„2.3. szkoda osobowa (szkoda na osobie) – straty jakie poszkodowany poniósłby oraz utracone korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia – powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także z tytułu naruszenia dóbr osobistych w zakresie w jakim wynikają ze szkody na osobie.”

Pyt. 377

Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź nr 377

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 378

Prosimy o wprowadzenie następujących postanowień:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- *niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,*
- *prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,*
- *usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,*
- *stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach*

publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego".

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach

Odpowiedź nr 378

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje jednocześnie, że stosuje się do obowiązujących przepisów prawa i prowadzi działania prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i ograniczenie ryzyka powstania szkód w przyszłości.

Pyt. 379

Pkt 5.3. ust. 5 Rozdział II – prosimy o informację, o jakie urządzenia przeciwpowodziowe chodzi, ile ich jest, w jakim są stanie technicznym.

Odpowiedź nr 379

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy m.in. przepompowni.

Pyt. 380

Ppkt 5.6.2 pkt 5.6. ust. 5 Rozdział II prosimy o potwierdzenie, że

1) ochrona nie obejmuje szkód powolnych, stopniowych, systematycznych

2) ochrona obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 380

Zamawiający potwierdza powyższe. Szkody o charakterze powolnym, stopniowym, systematycznym są objęte na podstawie pkt 5.6.4. SWZ w ramach przewidzianego tam limitu odpowiedzialności.

Pyt. 381

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym regulowanej przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Par-

lamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym oraz regulowanej przepisami implementującymi postanowienia Dyrektywy ochrona obejmuje tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. Prosimy także o obniżenie limitu do 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź nr 381

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w środowisku naturalnym, szkód związanych z emisją substancji do powietrza, wody, gruntu, w wysokości 10% odszkodowania, nie więcej niż 10.000,00 zł.

Pyt. 382

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 382

Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem treści 5.6.4. SWZ, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową są objęte także szkody o charakterze powolnym, stopniowym, systematycznym.

Pyt. 383

Ppkt 5.6.6 pkt 5.6. ust. 5 Rozdział II – prosimy o dopisanie „…z prawem regresu do podwykonawcy i do dalszego podwykonawcy…”

Odpowiedź nr 383

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 384

Prosimy o wprowadzenie postanowienia, że wszelkie roszczenia z tytułu OC inwestora będą w pierwszej kolejności zgłaszane z polis dedykowanych poszczególnym inwestycjom, o ile takie będą zawarte.

Odpowiedź nr 384

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 385

Ppkt 8.1.2 pkt 8.1 ust. 8 Rozdział II – prosimy o potwierdzenie, że w zakresie odpowiedzialności za szkody w wartościach pieniężnych ochrona obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź nr 385

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 386

Ppkt 8.1.3 pkt 8.1 ust. 8 Rozdział II – prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 386

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 387

Prosimy o potwierdzenie, że:

a) limity określone w opisie przedmiotu zamówienia będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej

b) niższe limity wskazane wyraźnie w opisie przedmiotu zamówienia będą mieć zastosowanie niezależnie od innych limitów określonych dla pozostałych ryzyk

c) limity określone w opisie przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy rozszerzenie mieści się w zakresie podsta-

wowym OWU Wykonawcy
d) Zamawiający zamiennie stosuje pojęcia „limit” i „sublimit” (ust. 7 Rozdział II)

Odpowiedź nr 387

Pytanie w zakresie określonym w pkt a i b powyżej jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. Jeśli Zamawiający określa w SWZ limit dla określonego zakresu odpowiedzialności to ten limit ma zastosowanie niezależnie od innych limitów przewidzianych w SWZ dla innych zakresów odpowiedzialności.
Limity określone w SWZ mają zastosowanie niezależnie od tego czy Wykonawca zaakceptuje warunek fakultatywny polegający na podwyższeniu sumy gwarancyjnej czy nie.
Wykonawca składając ofertę w postępowaniu wyraża zgodę na minimalne warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia określone w SWZ niezależnie od tego czy stosowane przez niego OWU zawiera dane rozszerzenia czy nie, tym bardziej dotyczy to limitów przewidzianych w SWZ, które mają zastosowanie niezależnie od tego czy dany limit mieści się w zakresie podstawowym OWU Wykonawcy czy nie.
Zamawiający potwierdza, że stosuje zarówno pojęcie limit, jak i sublimit.

Pyt. 388

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź nr 388

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 389

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone

zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź nr 389

Pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. Zamawiający potwierdza, że jeśli SWZ przewiduje modyfikacje wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy to wyłączenia w OWU mają zastosowanie w formie zmodyfikowanej w SWZ a pozostałe wyłączenia w formie niezmienionej.

Pyt. 390

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 390

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 391

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź nr 391

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 392

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z sortowaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź nr 392

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 393

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź nr 393

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 394

Klauzula reprezentantów – prosimy o:

1) rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów ubezpieczonych jednostek/podmiotów oraz o kierowników, jeśli oni kierują daną jednostką/podmiotem

2) potwierdzenie, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie.

Odpowiedź nr 394

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli reprezentantów zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.”

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie co jest jednoznacznie uregulowane w pkt 3.4 SWZ.

Pyt. 395

Klauzula przekształceń – prosimy o wyłączenie jej z zakresu ubezpieczenia OC, ponieważ dotyczy ona ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź nr 395

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli przekształceń zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Nie uważa się za zmianę stosunków własnościowych, skutkujących brakiem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do stanów faktycznych, w których dochodzi do przekazania mienia w ramach Miasta Wrocławia i ich jednostek organizacyjnych/ instytucji kultury. Powyższe dotyczy również wyodrębnienia nowych jednostek organizacyjnych/ instytucji kultury.

2. Równocześnie ustala się, iż powyższe okoliczności nie stanowią zmiany ryzyka wystąpienia wypadku w rozumieniu art. 816 kodeksu cywilnego."

Pyt. 396

Klauzula ustalenia okoliczności szkody – prosimy o dopisanie w pkt 1 „…odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego lub wobec poszkodowanego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia".

Odpowiedź nr 396

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 397

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wykreślenie słów „zaś brak sprzeciwu ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku

Ubezpieczonego uważa się za wyrażenie zgody" – nie możemy akceptować postanowień wprowadzających tzw. milczący akcept.

Odpowiedź nr 397

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 398

Prosimy o wykreślenie Klauzuli wykładni umowy z zakresu ubezpieczenia OC – klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC. Pozostawienie tej klauzuli może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź nr 398

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Pyt. 399

Klauzula przeoczenia – prosimy o wykreślenie pkt 3.

Odpowiedź nr 399

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia.

Pyt. 400

Klauzula czystych strat finansowych – prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności – ochrona nie obejmuje także szkód:

1) związanych z działalnością:
   a) księgową lub finansową,
   b) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
   c) reklamową,
   d) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
   e) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy,
3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,
4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,

6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
7) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem kar umownych, do zapłacenia których zobowiązany był poszkodowany wskutek szkody polegającej na czystej stracie finansowej wyrządzonej mu przez Ubezpieczonego i objętej ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
8) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko,
9) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
10) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
11) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania,
12) w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 400

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli czystych strat finanso-

wych, która przyjmuje brzmienie:

KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za tzw. czyste straty finansowe. Jednakże Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1. **czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie,**

2. **koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie, demontaż, wyjęcie lub oczyszczenie wadliwych produktów i montaż, zamocowanie lub położenie produktów wolnych od wad,**
3. **czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków,**
4. **czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej,**
5. **czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju,**
6. **czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności,**
7. **czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia,**
8. **roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania,**
9. **roszczenia z zakresu stosunku pracy,**
10. **czyste straty finansowe związane z koniecznością zapłaty nałożonych na ubezpieczonego kar umownych i innych,**
11. **treść reklam,**
12. **straty wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,**
13. **straty wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego.**

Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem sublimitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Wnioski i pytania do załącznika nr 6.2. - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 6.

Pyt. 401

Prosimy o włączenie Klauzuli wypowiedzenia umowy. Proponujemy następującą jej treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 100 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź nr 401

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 402

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 1.3* - Prosimy o wprowadzenie limitów wyłącznie na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 402

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 403

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia 1.7* – prosimy o wykreślenie m.in. w związku z wnioskiem dot. włączenia klauzuli wypowiedzenia. W razie braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia OC w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej lub limitu na dane ryzyko, które to stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, nie będzie on zobowiązany do prowadzenia likwidacji szkód, obsługi roszczeń z tyt. szkód zgłoszonych po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej lub limitu na dane ryzyko (w przypadku limitu powyższe dotyczy tylko szkód i roszczeń związanych z ryzykiem, którego limit dotyczy).

Odpowiedź nr 403

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 404

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.4* - Prosimy w zakresie ubezpieczenia mienia o modyfikację na:

Wysokość szkody określa na podstawie:

1. faktycznie poniesionych kosztów z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;

2. kosztorysów sporządzonych wg cen z dnia powstania szkody.

Dotyczy to również przeliczeń walut obcych na złote polskie, które wykonawca przelicza w oparciu o średni kurs NBP odpowiednio:
1. z dnia w którym koszty zostały poniesione zgodnie z fakturami lub rachunkami;
2. z dnia powstania szkody w przypadku kosztorysów.

Odpowiedź nr 404

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 405

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.7* – Prosimy o wykreślenie zapisów dot. braku regresu do spółek zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o modyfikację treści zapisu na:

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do objętych niniejszym zamówieniem spółek zależnych i powiązanych kapitałowo z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym, jak również do pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Niniejsze postanowienia dotyczą w szczególności spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury. W przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje regres do sprawcy szkody.

Odpowiedź nr 405

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 406

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.8* – prosimy o wykreślenie słowa „główną" – w przypadku ubezpieczenia OC obie przesłanki (główną i bezpośrednią) nie są możliwe do spełnienia jednocześnie, co powoduje, że wykonawca nie będzie mógł skorzystać z sankcji w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za

niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych.

Odpowiedź nr 406

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 407

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.11* – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to szkód o wartości niższej niż wysokość franszyz mających zastosowanie w tej umowie, a także szkód, które nie są objęte zakresem ochrony.

Odpowiedź nr 407

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 408

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 3.9* – Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia na:

Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: „Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów”.

Odpowiedź nr 408

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 409

Dotyczy: *Postanowienia ogólne zamówienia pkt. 4.7* - prosimy o dodanie zapisu, że informacje poufne mogą być udostępnione także w przypadkach uregulowanych przepisami prawa

Odpowiedź nr 409

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 410

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź nr 410

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 411

Prosimy o potwierdzenie, że:

- limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka, lub określają go w innej wysokości.
- limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą
- wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych objętych daną częścią Zamówienia.

Odpowiedź nr 411

Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem sformułowania – *„limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą”* – które jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Pyt. 412

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź nr 412

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pyt. 413

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 413

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 414

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.8* –
Prosimy o zmianę zapisu na:
Mienie pracownicze - osobiste mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz dokumentów. Za mienie pracownicze w szczególności uważa się pojazdy mechaniczne z ograniczeniem ochrony wyłącznie w bezruchu w ubezpieczonej lokalizacji.
W ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 414

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji mienia pracowniczego zgodnie z powyższym brzmieniem. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jednego pracownika.

Pyt. 415

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.1* –
Prosimy o potwierdzenie (modyfikację zapisów SWZ), że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 415

Zamawiający potwierdza powyższe – tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 416

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.2* –
Prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu mienia obowiązuje limit odpo-

wiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia tj. limit odpowiedzialności dla elementów infrastruktury z pkt. 6.2.

Odpowiedź nr 416

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jeżeli dana jednostka zgłosiła powyższe mienie w ramach grup 1-6 KŚT to jest ono objęte ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum ubezpieczenia.

Pyt. 417

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.3* – Prosimy o wykreślnie ; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 417

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 418

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.6* – Prosimy o wykaz tego typu mienia z wartościami jednostkowymi.

Ponadto wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, gradu z zastrzeżeniem, że dla szklarni prosimy o wprowadzenie niższego limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek gradu.

Odpowiedź nr 418

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 419

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.7 -*

- Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz podaniem

sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,

- Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje,

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu,

- Prosimy o potwierdzenie, że bez względu na zapisy klauzuli akceptacji zabezpieczeń dla lokalizacji, gdzie, znajduje się mienie: zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, jako minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wystarczające do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jako minimalne przyjmuje się:
- stały dozór, lub
- elektroniczny system antywłamaniowy wywołujący w chwili włamania alarm w agencji ochrony i zobowiązujący ją do niezwłocznego wysłania załogi patrolowo-interwencyjnej celem przerwania kradzieży z włamaniem lub rabunku lub wandalizmu;
Przez dozór rozumie się - ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana na zlecenie Ubezpieczonego przez jego pracowników albo przez licencjonowaną agencję ochrony, z zastosowaniem procedur dotyczących sposobu zachowania i czynności do podjęcia w przypadku próby włamania lub rabunku; przy czym osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków obejmujący:
a) obchody lub
b) obserwację całej lokalizacji przy pomocy kamer TV, potwierdzane na elektronicznych nośnikach monitorujących albo w inny trwały sposób;

Odpowiedź nr 419

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 420

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.8* -
Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany", Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:
a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,
c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 420

Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w pkt a i b powyżej. W zakresie pkt c intencją Zamawiającego jest uzyskanie ochrony wyłącznie w sytuacjach gdy obumarcie roślin jest skutkiem wystąpienia innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. pożar, powódź, dewastacja itp.).

Pyt. 421

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 1.9.9* –
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dotyczy wyłącznie kosztów odtworzenia, natomiast wartość historyczna, kulturowa, sentymentalna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź nr 421

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia.

Pyt. 422

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.1.2 -* Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź nr 422

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi oraz podwyższa franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi do wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 423

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.4 –* Prosimy o informację czy oba wskazane limity odpowiedzialności funkcjonują odrębnie?

Odpowiedź nr 423

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 424

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.5 –* Prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 424

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 425

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.2.10* – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody górnicze i geologiczne.

Odpowiedź nr 425

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 426

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.3 (katastrofa budowlana)* – W ubezpieczeniu ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo wyłączone są szkody:

- powstałe w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,

- powstałe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym,

- które powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu”

Ponadto:

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub innej akceptowalnej,
- prosimy o wyłączenie klauzuli dla budynków określonych przez Zamawiającego jako w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź nr 426

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania. Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w

których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu w wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Dodatkowo Zamawiający podwyższa franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł.

Pyt. 427

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.6* –
Prosimy o zmianę treści na:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty ewakuacji związane tylko i wyłącznie ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że ewakuacja prowadzona jest pod nadzorem Dyrekcji jednostki oraz na zlecenie odpowiednich służb (np. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej) do limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 427

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 428

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8* –
Prosimy o zmianę treści na:
Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Odpowiedź nr 428

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 429

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.11 –*

Prosimy o zmianę treści na:

Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia.

Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.

Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych.

Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.

Odpowiedź nr 429

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt. 2.11. zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.11. Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.

Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje gotówki, wartości pieniężnych, biżuterii, wyrobów jubilerskich oraz kamieni szlachetnych.

Pyt. 430

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12* – zakres/rozszerzenie powiela się z klauzulą minicargo, zatem prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź nr 430

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 431

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.1* – Prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w ramach zadeklarowanych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 431

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH.

Pyt. 432

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.2* – Prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia istniejącego jak i mienia rozbudowywanego, w tym dla prac na które jest potrzebne pozwolenie na budowę,
- wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prób i testów,
- wprowadzenie zapisu, że niniejsze rozszerzenie odpowiedzialności obowiązuje pod warunkiem, że prace te:

1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,

3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,

oraz z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszym rozszerzeniem dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

- informację ile takich inwestycji ma do zrealizowania konkretnie Gmina, jaka jest ich wartość i jakiego typu są to inwestycje.

Odpowiedź nr 432

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający prowadzi na bieżąco remonty mienia wchodzącego w skład zasobu komunalnego. Zamawiający nie dysponuje harmonogramem remontów wraz z podaniem wartości poszczególnych prac. Wszelkie informacje dotyczące planowanych inwestycji dostępne są w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta na lata 2022-2044 dostępnej na stronie internetowej: https://bip.um.wroc.pl/artykul/324/56286/wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-na-lata-2022-2044.

Pyt. 433

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.5* – Prosimy o:

- doprecyzowanie/ograniczenie zakresu ochrony do flexy
- Prosimy o wykreślenie lub ograniczenie ochrony do pojazdów niezarejestrowanych
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 433

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicję uderzenia pojazdu zgodnie z poniższym brzmieniem:

2.2.6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez osobę,

za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w samym pojeździe Ubezpieczonego powstałych na skutek kolizji/zderzenia się z innym przedmiotem. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody polegające na zderzeniu się pojazdów.

Pyt. 434

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 3.6* – Prosimy o potwierdzenie że wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody:

a. w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,

b. w roślinach przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,

c. polegających na obumarciu roślin.

Odpowiedź nr 434

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 420.

Pyt. 435

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.2* – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek wymienionych zdarzeń. Jest to katalog wyłączeń reasekuracyjnych ubezpieczyciela.

Odpowiedź nr 435

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wniosku dot. *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.2* Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2.

Pyt. 436

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.4* – prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie/modyfikację zapisów SWZ, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 436

Zamawiający potwierdza powyższe zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 415.

Pyt. 437

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.5* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 437

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 438

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.7* – prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za tego typu szkody będzie ponoszona w ramach limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi/podtopień wg wniosku zamawiającego j/w, pod warunkiem, że będą to szkody o charakterze nagłym i niespodziewanym i niezależnym od Woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź nr 438

Zamawiający informuje, że jeśli do szkody doszło na skutek podniesienia się wód gruntowych lub podziemnych w związku z powodzią, wówczas zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony dla ryzyka powodzi. Z kolei w przypadku podniesienia się wód gruntowych/ podziemnych związanych z wystąpieniem innych ryzyk (np. deszczu nawalnego), nie ma zastosowania limit odpowiedzialności. Definicja szkody zgodnie z treścią zawartą w *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.8.*

Pyt. 439

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.10* – prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte drogi, chodniki, place i inne poza lokalizacjami wskazanymi w SWZ.

Odpowiedź nr 439

Zamawiający informuje, że co do zasady ww. mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniowa na terenie zgłoszonych lokalizacji. Publiczne drogi, chodniki i inna infrastruktura drogowo-mostowa nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Pyt. 440

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.12* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 440

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 441

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.13* – prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 441

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku szkody wyrządzonej w stanie po spożyciu

alkoholu, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody.

Pyt. 442

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.19* – prosimy o zmianę zapisu na:

przewidują ograniczenie zwrotu kosztów ponoszonych przez Ubezpieczającego w celu ochrony mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą podczas naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń do określonej ilości dni to ograniczenia te nie mają zastosowania.

Odpowiedź nr 442

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 443

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.21* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 443

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 444

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.22* – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 444

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 445

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.1.23* – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź nr 445

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 446

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.2 –*

- Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów spełnione są łącznie n/w warunki zabezpieczenie mienia:

10) obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
11) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
12) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź nr 446

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 447

Prosimy o modyfikację zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkowanych (wyłączonych z eksploatacji) oraz pustostanów w postaci:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA (lub ryzyk nazwanych)
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 447

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 448

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.3* – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie mienia ruchomego? Prosimy o ograniczenie czasowe ochrony do max. 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 448

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy mienia ruchomego. Zamawiający modyfikuje zapis zgodnie z poniższym brzmieniem:

4.3 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie tymczasowo magazynowane oraz mienie, które nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane, w okresie nie dłuższym niż 180 dni.

Pyt. 449

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 4.4* – prosimy o wykreślenie zwrotu: *„z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez producenta, sprzedawcę lub warsztat naprawczy podczas wykonywania prac na ubezpieczonym mieniu*.".

Odpowiedź nr 449

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 450

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.1* – prosimy o doprecyzowanie, że zmiana opisana w drugim akapicie (*W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może …*) nastąpi w ramach limitu klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 450

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 451

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.7* – prosimy o skasowanie zwrotu: *„lub limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko*".

Odpowiedź nr 451

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 452

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.9* – w ubezpieczeniu mienia pracowniczego wnosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 452

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 453

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 5.11* – Prosimy o wykreślnie ; wskazany przedmiot ubezpieczenia nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia mienia (PD

Odpowiedź nr 453

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 454

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.1* –

- Prosimy o dosłanie wykazu budynków i budowli, dla których SU określono wg sum stałych. Dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:

- stan techniczny,
- lokalizacja,
- opis konstrukcji.

- Poprosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia budowli na sumy stałe nie są: drogi, chodniki, place, mosty, jazy, kanały, kładki, pomosty, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża, groble, tamy, zbiorniki wodne.

Jeżeli jednak tego typu mienie ma zostać objęte ochroną, to poprosimy o wykaz tych obiektów z określeniem jednostkowej SU, a dodatkowo dla mostów i jazów poprosimy o informacje:

- stan techniczny,
- lokalizacja,
- opis konstrukcji.

Odpowiedź nr 454

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, jazy, kanały, kładki, pomosty, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża, groble, tamy, zbiorniki wodne nie są zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 455

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* –
Dotyczy ubezpieczenia mienia zaewidencjonowanego w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju:
- prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania (w bezruchu) w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu,
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk flexa,
- jaki mniej więcej % wskazanej SU dotyczy pojazdów/tramwajów/pojazdów szynowych?

Odpowiedź nr 455

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że powyższe mienie jest ubezpieczone wyłącznie podczas postoju. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6

nie zgłoszono do ubezpieczenia pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających.

Pyt. 456

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 6.2* – Wnosimy o wykasowanie przedmiotu ubezpieczenia „Koszty odtworzenia danych i nośników danych" z ochrony ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 456

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 457

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.2* – wnosimy o usunięcie, ponieważ wnosimy powyżej o usunięcie tego przedmiotu z ubezpieczenia mienia (PD).

Odpowiedź nr 457

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 458

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.7* – Prosimy o zmianę na księgową brutto.

Odpowiedź nr 458

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że co do zasady wartość rynkowa jest niższa niż wartość księgowa brutto.

Pyt. 459

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.3.9* – Prosimy potwierdzić jednoznacznie limit odpowiedzialności dla przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w tych punktach tj. dla tego typu mienia ma obowiązywać limit odpowiedzialności wskazany w pkt. 6.2

Odpowiedź nr 459

Zamawiający nie potwierdza powyższego, jednocześnie zwracając uwagę, że mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, do

którego odnosi się pkt 9.3.9 jest ubezpieczona w systemie na sumy stałe, a nie w ramach ustanowionego limitu odpowiedzialności.

Pyt. 460

Dotyczy: *II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 9.11* – Prosimy o wykasowanie zapisu w stosunku do mienia, dla którego zaktualizowano SU wg IWO w danym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 460

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 461

Dotyczy klauzuli reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na:
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta, dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 461

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli reprezentantów zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie

Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych oraz Zarząd i Prokurentów Spółki Wrocławskie Mieszkania.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego."

Pyt. 462

Dotyczy klauzuli miejsca ubezpieczenia – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się w szczególności istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub uruchomione po tej dacie każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, wynajmowane czy dzierżawione, a także miejsce w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją.

W przypadku miejsc uruchomionych po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem spełniania w tych lokalizacjach wymogów prawa dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradziezowych.

W przypadku miejsc, poza lokalizacjami ubezpieczonego (tj. takimi do których posiada on tytuł prawny), w którym mienie znajduje się w związku z jego eksploatacją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją, itp., wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na lokalizację.

Odpowiedź nr 462

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 463

Dotyczy klauzuli przekształceń – prosimy o potwierdzenie, że zgody wykonawcy wymaga zmiana działalności innej niż zadeklarowanej w SWZ.

Odpowiedź nr 463

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 464

Dotyczy klauzuli czasu technologicznego naprawy – prosimy o usunięcie klauzuli.

Odpowiedź nr 464

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 465

Dotyczy klauzuli rzeczoznawców – prosimy o wykreślenie zwrotu *„zaś brak sprzeciwu ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczonego uważa się za wyrażenie zgody*".

Odpowiedź nr 465

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 466

Dotyczy klauzuli wykładni umowy – prosimy o wykreślenie. Klauzula nie zawiera wszystkich wyłączeń reasekuracyjnych wykonawcy.

Odpowiedź nr 466

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Pyt. 467

Dotyczy klauzuli przeoczenia – prosimy o zmianę zapisu na : „… jest skutkiem winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczonego".

Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 467

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia.

Pyt. 468

Dotyczy klauzuli szkód mechanicznych – prosimy o dodanie następującego wyłączenia odpowiedzialności: *„spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów"*

Odpowiedź nr 468

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 469

Dotyczy klauzuli sposobu przechowywania mienia – prosimy o dodanie na końcu zwrotu: *„…pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia*".

Odpowiedź nr 469

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 470

Dotyczy klauzuli transportu wewnątrzzakładowego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 470

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 471

Dotyczy klauzuli minicargo –

- prosimy o dodanie postanowienia:

Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz był zaparkowany na terenie za-

mkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej

- w pkt. 1 prosimy o zmianę poprzez ograniczenie transportów wyłącznie przez pojazdy ubezpieczającego/ubezpieczonego.
- w pkt. 2, ust.1) prosimy o wyłączenie z ochrony szkód objętych mocą klauzul dodatkowych.

Odpowiedź nr 471

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 472

Dotyczy klauzuli stanów wyjątkowych – prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte".

Odpowiedź nr 472

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych i zasilających oraz rurociągów znajdujących się poza lokalizacjami.

Pyt. 473

Dotyczy klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych–

- prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

„- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte".

- prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 473

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 474

Dotyczy klauzuli wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych –

- prosimy o usunięcie klauzuli lub w ostateczności zmianę sformułowania z „*zgodne z powszechnie obowiązującym prawem*" na „*zgodne z instrukcją obsługi danego urządzenia, wymogów lub zaleceń producenta, posiadania odpowiednich uprawnień przez osoby dokonujące naprawy, konserwacji itp*.".

- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 474

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 475

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że są sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź nr 475

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ zmieniając treść klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych, która przyjmuje brzmienie:

„Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że zabezpieczenia te są na poziomie wymaganym przez polskie prawo.”

Pyt. 476

Dotyczy klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o zmianę treści klauzuli na:
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem w odniesieniu do wartości pieniężnych, że są zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź nr 476

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 477

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami – prosimy o zmianę treści pkt. 1 klauzuli na:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków oraz jest przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź nr 477

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 478

Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy wyłącznie tych kategorii mienia, które zostały ujęte w SWZ.

Odpowiedź nr 478

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 479

Dotyczy klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:

1) jeśli szkoda nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu,

2) powstałej lub zwiększonej wskutek:

a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,

b) decyzji ubezpieczonego o zmianie profilu działalności lub miejsca jej prowadzenia,

c) ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,

d) decyzji właściwych organów administracji, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez ubezpieczonego,

e) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 479

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU CZYNSZU

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel pokrywa utracony przez ubezpieczonego dochód z tytułu wynajmowania pomieszczeń w obiekcie objętym ubezpieczeniem na mocy niniejszej umowy, które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie jest możliwe korzystanie z nich wskutek zdarzeń wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do kwoty ustalonej w umowie ubezpieczenia i obejmuje utracony czynsz jedynie z powierzchni wynajmowanej w dniu zdarzenia powodującego szkodę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą przywrócenia wynajmowanej powierzchni lub budynku do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, nie później jednak niż z końcem maksymalnego okresu odszkodowawczego wynoszącego 6 miesięcy.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu powstałej lub zwiększonej wskutek:

a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą,

b) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego,

c) decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia,

d) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,

e) podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtwarzaniu utraconego mienia.

Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 zł."

Pyt. 480

Dotyczy klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia –

- prosimy o zmianę w pkt. 7 o wprowadzenie limitu kwotowego np. 50 000 000 zł jednak nie więcej niż 25 000 000 zł na jedną lokalizację,
- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: „*Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości*". Limit przywrócony będzie dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym lub wcześniej za zgodą ubezpieczyciela
- prosimy o wykreślenie w pkt. 7 zwrotu: „*Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia*". Wykonawca wnioskuje o jeden limit j/w wspólny/łączny dla automatycznego pokrycia i deklaracji wartości mienia.
- prosimy o zmianę w pkt. 8 poprzez dodanie zapisu, że wymagana jest każdorazowo zgoda wykonawcy na realizację takiego doubezpieczenia, które nie powoduje zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia.

Odpowiedź nr 480

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 7 i 8 klauzuli, które przyjmują brzmienie:

„ 7. Roczny limit automatycznego pokrycia: 100.000.000 zł.

8. Nowo nabyte lub przekazane mienie bądź wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań zgłaszane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego indywidualnie w trakcie

okresu rozliczeniowego nie powoduje, za zgodą Ubezpieczyciela, zmniejszenia limitu automatycznego pokrycia o którym mowa powyżej, a składka z tytułu doubezpieczeń rozliczona zostanie w terminach przewidzianych w niniejszej klauzuli w systemie pro rata za dzień."

Pyt. 481

Dotyczy klauzuli inflacyjnej („day one" uplift) – Prosimy o dodanie pkt 2 i 3 w treści:

2. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: [[do 10%] sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie więcej niż [do 5.000.000] PLN na jedno i wszystkie zdarzenia] dla każdej lokalizacji odrębnie

3. W kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia (rozliczeniowych), klauzula obowiązuje pod warunkiem, że Ubezpieczający deklarując, dla każdego z nich, sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 1, zaktualizuje je przy użyciu metody wskaźnikowej EIB

Odpowiedź nr 481

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli inflacyjnej („day one" uplift).

Pyt. 482

Dotyczy klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia – Prosimy o zmianę wskazanych zapisów na:

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do: przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 5.000.000,00 zł nie więcej jednak niż 30% sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 482

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę dodatkowej sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się wg potrzeb na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego i dotkniętego szkodą mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie są wystarczające w stosunku do kosztów naprawienia szkody lub innych kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko oraz do limitów odpowiedzialności.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 1.000.000,00 zł.

Pyt. 483

Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy – prosimy o usunięcie klauzuli.

Odpowiedź nr 483

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 484

Dotyczy klauzuli klauzula zasad ustalenia odszkodowania – technologie – prosimy o doprecyzowanie, że klauzula: Dotyczy kosztów, których ubezpieczony nie musiałaby ponieść gdyby do szkody nie doszło

Odpowiedź nr 484

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 485

Dotyczy klauzuli kosztów dodatkowych –
- prosimy o informację czy w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczonemu zwracane są faktycznie poniesione i udokumentowane koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia? - prosimy o stosowną modyfikację treści klauzuli,
- w ust. 3, 4,5 i 6 prosimy o zmianę limitu na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 485

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w powyższym brzmieniu. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Klauzulę kosztów dodatkowych zgodnie z poniższym brzmieniem:

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione, poniesione i udokumentowane koszty, o których mowa poniżej:

1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,

2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia, wywiezienia pozostałości, usunięcia pozostałości powodziowych oraz usunięcia wody – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą,

montażem – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym niezależnie od sumy ubezpieczenia,

7) koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - dodatkowy limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

8) koszty związane z koniecznością zachowania procedur i technologii właściwych dla określonych kategorii mienia, w tym mienia zabytkowego (w tym koszty projektów architektonicznych, programów konserwatorskich, opinii i konsultacji związanych z ochroną zabytków) oraz z konieczności dostosowania naprawianych/ odbudowywanych środków trwałych (w tym w zakresie technologii) do przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania naprawy/odbudowy - dodatkowy limit w wysokości 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

9) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, alarmujących, wymiany kluczy, nabycia sejfów w przypadku utraty kluczy - dodatkowy limit w wysokości 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia,

10) koszty związane z utylizacją odpadów, czyszczeniem, dezynfekcją, dekontaminacją, odgrzybianiem, osuszaniem, ozonowaniem, usunięciem sadzy - dodatkowy limit w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, niezależnie od sumy ubezpieczenia.

2. Koszty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

3. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w pkt.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż 3.000.000,00 zł łącznie w okresie rozliczeniowym.

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.

Pyt. 486

Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź nr 486

Zamawiający informuje, że nie zgłasza tego typu mienia do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Zadania nr 6.

Pyt. 487

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ochrony obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.
Jeżeli jednak tego typu obiekty są zgłaszane do ochrony, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności ograniczenie ochrony do kosztów uprzątnięcia rumowiska -> wówczas dodatkowo wnioskujemy o:
- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- udostepnienie wykazu tych obiektów ze wskazaniem adresów i jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 487

Zamawiający potwierdza, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

Pyt. 488

W przypadku pustostanów oraz budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o:
- informację w jaki sposób takie mienie zostało zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone są w tych obiektach wszystkie media?
- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i stanu technicznego obiektu.

Odpowiedź nr 488

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 489

Jeżeli wśród obiektów zgłaszanych do ochrony znajdują się obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym, prosimy o wyłączenie ich z ochrony lub w ostateczności prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia
- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej informacji na czym polega zły/awaryjny stan techniczny danego obiektu.

Odpowiedź nr 489

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 490

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przeciwnym przypadku wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź nr 490

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia natomiast nie może wykluczyć pojawienia się takich instalacji w przyszłości.

Pyt. 491

Czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia jest używany również przez uczniów w gospodarstwach domowych? Czy wyłącznie w szkołach?

Odpowiedź nr 491

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia w Zadaniu nr 6.

Pyt. 492

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji i podanie SU mienia się w niej znajdującej (SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji).

Odpowiedź nr 492

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Pyt. 493

Prosimy o potwierdzenie, że do ochrony ubezpieczeniowej nie jest zgłaszane wysypisko lub składowisko odpadów oraz sortownia odpadów.

Odpowiedź nr 493

Zamawiający potwierdza, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłosił do ubezpieczenia mienia znajdującego się na wysypisku, składowisku lub sortowni odpadów.

Pyt. 494

Prosimy o informację czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały dotknięte powodzią od 1997 roku (m.in. w powodzi 2010r.).

Prosimy o informację na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań.
Prosimy o informację o największych lokalizacjach, które ucierpiały w powodzi 1997r. lub później.

Odpowiedź nr 494

Zamawiający informuje, że posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Pyt. 495

Prosimy o informację o budynkach bez pozwoleń na użytkowanie:

- dosłanie wykazu tych obiektów wraz ze wskazaniem adresu, sumy ubezpieczenia i dokładnej przyczyny braku pozwolenia na użytkowanie,
- jeżeli udostępnienie wykazu nie jest możliwe, to prosimy o informację:
  - o głównych/najczęstszych przyczynach braku pozwolenia na użytkowanie,
  - przyczynie braku pozwolenia na użytkowanie dla 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 495

Zamawiający nie dysponuje informacjami, o które wnioskuje Wykonawca.

Pyt. 496

Dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie, wnioskujemy o

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (osobny limit dla budynków bez pozwoleń na użytkowanie oraz

dla budynków dla których w protokołach stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie)

- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł
- zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenie i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto (w przypadku, jeżeli w wykazie mienia wskazano wartość odtworzeniową nową)
- niestosowanie w ubezpieczeniu tego typu mienia postanowień klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 496

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 497

Prosimy o informację dlaczego nie wszystkie budynki posiadają okresowe przeglądy techniczne?

Prosimy o informację o:

- głównych/najczęstszych przyczynach braku posiadania okresowych przeglądów technicznych,

- 3 największych obiektów wraz z informacją co to za obiekt, jaki jest adres i jego suma ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 497

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych – we wcześniejszych informacjach w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku posiadania okresowych przeglądów technicznych, natomiast właściwa informacja to: „brak danych” – zaktualizowane informacje znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”. Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie braku posiadania okresowych przeglądów technicznych.

Pyt. 498

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji o palnej konstrukcji (*ściany drewniane lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj. PIR/PUR/styropian + pokrycie dachu palne np. papa lub z płyty warstwowej z palnym rdzeniem tj. PIR/PUR/styropian*) oraz SU tej lokalizacji (*SU budynku + SU maszyn/urządzeń/wyposażenia + SU innego mienia w tej lokalizacji*).

Odpowiedź nr 498

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

PYTANIA DO UBEZPIECZENIA OC:

Pyt. 499

Pkt 1.6 ust. 1 Rozdział III – prosimy o:

- potwierdzenie, że koszty, o których mowa w ppkt 1.6.1 będą pokrywane w porozumieniu z ubezpieczycielem
- dodanie w ppkt 1.6.2 po słowie „Ubezpieczonego" słów „w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego" oraz wykreślenie ppkt 1.6.3, aby dostosować zapis do art. 826 par. 4 kc

Odpowiedź nr 499

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 1.6 SWZ, który przyjmuje brzmienie:

Ponadto Ubezpieczyciel będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej do wysokości łącznego sublimitu w wysokości 500.000 zł poniższe koszty:

1.6.1. koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę,

1.6.2. koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
1.6.3. koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru, bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą.

Pyt. 500
Pkt 2.3 ust. 2 Rozdział III – prosimy o wykreślenie słów „w tym także z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wprowadzenie zapisów opisujących dokładnie zakres i warunki ochrony dla szkód z tyt. naruszenia dóbr osobistych.
Odpowiedź nr 500
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej zgodnie z poniższym brzmieniem:
„2.3. szkoda osobowa (szkoda na osobie) – straty jakie poszkodowany poniósłby oraz utracone korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia – powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także z tytułu naruszenia dóbr osobistych w zakresie w jakim wynikają ze szkody na osobie.”

Pyt. 501
Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów

lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź nr 501

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 502

Ppkt 5.2.2 pkt 5.2. ust. 5 Rozdział III – prosimy o dopisanie „…z prawem regresu do podwykonawcy i do dalszego podwykonawcy…"

Odpowiedź nr 502

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 503

Ppkt 5.2.5 pkt 5.2. ust. 5 Rozdział III – Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„W przypadku używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów i innych maszyn i urządzeń powodujących wibracje zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:

a) będących uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników

b) powstałych wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień

c) wynikających z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac."

Odpowiedź nr 503

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że tego typu prace, co do zasady, prowadzone są przez Wykonawców zewnętrznych.

Pyt. 504

Ppkt 5.2.7, ppkt 5.2.8 i 5.2.14 pkt 5.2. ust. 5 Rozdział III – prosimy o wykreślenie tych punktów, ponieważ zakres ochrony w nich opisany jest już ujęty w Zadaniu 4 niniejszego postępowania. Jeśli ryzyko to powinno być

ujęte jednak w tym zadaniu, to prosimy o wykreślenie odpowiednich punktów w Zadaniu 4.

Odpowiedź nr 504

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot ubezpieczenia, a więc i zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zadaniu nr 6 obejmuje inne budynki (zasób mienia komunalnego zarządzany przez Zarząd Zasobu Komunalnego i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.) niż w zadaniu nr 4 (odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem / zarządzaniem innych budynków Gminy Wrocław).

Pyt. 505

W celu oceny ryzyka prosimy o:

1) załączenie wykazu nieruchomości zarządzanych w ramach umów o zarządzanie zawartych z osobami trzecimi (usługowe zarządzanie nieruchomościami na zlecenie osób trzecich), w tym informację o liczbie zarządzanych wspólnot i łącznej liczbie lokali

2) informację, która z jednostek/który z podmiotów ma być ubezpieczona/-y w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

3) informację o wysokości przychodów planowanych za rok 2023 z tyt. tej działalności.

4) potwierdzenie, że podstawą ubezpieczenia nadwyżkowego jest SWZ i OWU wykonawcy, a nie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości.

Odpowiedź nr 505

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie prowadzi działalności polegającej na usługowym zarządzaniu nieruchomościami w podziale na nieruchomości i nie osiąga przychodów z tego tytułu. W zakresie uregulowanym w pkt 5.38 SWZ (ochrona nadwyżkowa) Zamawiający nie wymaga, aby ochrona ubezpieczeniowa była udzielana na warunkach rozporządzenia Ministra Finansów.

Pyt. 506

Ppkt 5.2.12 pkt 5.2. ust. 5 Rozdział III – prosimy o potwierdzenie, że takie szkody będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi wyburzeniami.

Odpowiedź nr 506

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje jednocześnie, że co do zasady tego typu prace są wykonywane przez podmioty profesjonalne.

Pyt. 507

Prosimy o wprowadzenie postanowienia, że wszelkie roszczenia z tytułu OC inwestora będą w pierwszej kolejności zgłaszane z polis dedykowanych poszczególnym inwestycjom, o ile takie będą zawarte, oraz o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 2 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 507

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie postanowienia, że wszelkie roszczenia z tytułu OC inwestora będą w pierwszej kolejności zgłaszane z polis dedykowanych poszczególnym inwestycjom, o ile takie będą zawarte. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Pyt. 508

Ppkt 8.1.2 pkt 8.1 ust. 8 Rozdział III – prosimy o potwierdzenie, że w zakresie odpowiedzialności za szkody w wartościach pieniężnych ochrona obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

Odpowiedź nr 508

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 509

Ppkt 8.1.3 pkt 8.1 ust. 8 Rozdział III – prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 509

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 510

Prosimy o potwierdzenie, że:

a) limity określone w opisie przedmiotu zamówienia będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej

b) niższe limity wskazane wyraźnie w opisie przedmiotu zamówienia będą mieć zastosowanie niezależnie od innych limitów określonych dla pozostałych ryzyk

c) limity określone w opisie przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy rozszerzenie mieści się w zakresie podstawowym OWU Wykonawcy

d) Zamawiający zamiennie stosuje pojęcia „limit" i „sublimit" (ust. 7 Rozdział III)

Odpowiedź nr 510

Pytanie w zakresie określonym w pkt a i b powyżej jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. Jeśli Zamawiający określa w SWZ limit dla określonego zakresu odpowiedzialności to ten limit ma zastosowanie niezależnie od innych limitów przewidzianych w SWZ dla innych zakresów odpowiedzialności.

Limity określone w SWZ mają zastosowanie niezależnie od tego czy Wykonawca zaakceptuje warunek fakultatywny polegający na podwyższeniu sumy gwarancyjnej czy nie.

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu wyraża zgodę na minimalne warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia określone w SWZ niezależnie od tego czy stosowane przez niego OWU zawiera dane rozszerzenia czy nie, tym bardziej dotyczy to limitów przewi-

dzianych w SWZ, które mają zastosowanie niezależnie od tego czy dany limit mieści się w zakresie podstawowym OWU Wykonawcy czy nie.
Zamawiający potwierdza, że stosuje zarówno pojęcie limit, jak i sublimit.

Pyt. 511
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.
Odpowiedź nr 511
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 512
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.
Odpowiedź nr 512
Pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. Zamawiający potwierdza, że jeśli SWZ przewiduje modyfikacje wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy to wyłączenia w OWU mają zastosowanie w formie zmodyfikowanej w SWZ a pozostałe wyłączenia w formie niezmienionej.

Pyt. 513
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.
Odpowiedź nr 513

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 514

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź nr 514

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 515

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z sortowaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, a także związane z odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedź nr 515

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 516

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, z zastrzeżeniem postanowień w niniejszym zadaniu dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości.

Odpowiedź nr 516

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 517

Klauzula przekształceń – prosimy o wyłączenie jej z zakresu ubezpieczenia OC, ponieważ dotyczy ona ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź nr 517

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zadanie nr 6 obejmuje zarówno ubezpieczenie mienia, jak i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Pyt. 518

Klauzula ustalenia okoliczności szkody – prosimy o dopisanie w pkt 1 „…odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego lub wobec poszkodowanego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia".

Odpowiedź nr 518

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 519

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wykreślenie słów „zaś brak sprzeciwu ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku Ubezpieczonego uważa się za wyrażenie zgody" – nie możemy akceptować postanowień wprowadzających tzw. milczący akcept.

Odpowiedź nr 519

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 520

Prosimy o wykreślenie Klauzuli wykładni umowy z zakresu ubezpieczenia OC – klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC. Pozostawienie tej klauzuli może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź nr 520

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy.

Pyt. 521

Klauzula przeoczenia – prosimy o wykreślenie pkt 3.

Odpowiedź nr 521

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 6 w odpowiedzi na pytanie nr 467.

Pyt. 522

Klauzula Reprezentantów – prosimy o:

1) rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów ubezpieczonych jednostek/podmiotów oraz o kierowników, jeśli oni kierują daną jednostką/podmiotem

2) potwierdzenie, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie.

Odpowiedź nr 522

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli reprezentantów (OC) zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW (OC)

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych oraz Zarząd i Prokurentów Spółki Wrocławskie Mieszkania.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.”

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie co jest jednoznacznie uregulowane w pkt 3.7 SWZ.

Pyt. 523

Klauzula czystych strat finansowych – prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności – ochrona nie obejmuje także szkód:

1) związanych z działalnością:
   a) księgową lub finansową,
   b) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,

c) reklamową,
d) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
e) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,

2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy,
3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,
4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
7) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem kar umownych, do zapłacenia których zobowiązany był poszkodowany wskutek szkody polegającej na czystej stracie finansowej wyrządzonej mu przez Ubezpieczonego i objętej ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
8) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko,
9) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
10) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
11) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania,
12) w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 523

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli czystych strat finanso-

wych, która przyjmuje brzmienie:

KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za tzw. czyste straty finansowe. Jednakże Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1. **czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie,**
2. **koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie, demontaż, wyjęcie lub oczyszczenie wadliwych produktów i montaż, zamocowanie lub położenie produktów wolnych od wad,**
3. **czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków,**
4. **czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej,**
5. **czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju,**
6. **czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności,**
7. **czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia,**
8. **roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania,**
9. **roszczenia z zakresu stosunku pracy,**
10. **czyste straty finansowe związane z koniecznością zapłaty nałożonych na ubezpieczonego kar umownych i innych,**
11. **treść reklam,**
12. **straty wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,**
13. **straty wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego.**

Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem sublimitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Zadanie nr 3: ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, którym dysponują jednostki oświatowe

Postanowienia ogólne

Pyt. 524

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie, załącznikach do umowy lub w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź nr 524

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 525

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź nr 525

Zamawiający potwierdza, że jako jednostka należąca do sektora finansów publicznych jest ustawowo zobowiązany do wydatkowania środków publicznych zgodnie z dyscypliną finansów publicznych tj. wyłącznie wtedy gdy wydatek jest uzasadniony. Z tego samego powodu wydatki Zamawiającego są zawsze udokumentowane.

Pyt. 526

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 526

Zamawiający nie potwierdza powyższego, SWZ jednoznacznie wskazuje czy dany limit jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia (większość) czy na zdarzenie.

Załącznik nr 3.1_umowa_zadanie 3

§ 8 Zmiany lub uzupełnienia

Pyt. 527

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany jak m.in. opisane w pkt:

2) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki

5) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności Zamawiającego,

6) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmiany franszyzy lub udziałów własnych,

wymagają zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy

Odpowiedź nr 527

Zamawiający potwierdza powyższe.

Załącznik nr 3.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pyt. 528

Pkt 3.8. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim

niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.

Prosimy o dopisanie do treści klauzuli wyrażenia oznaczonego cudzysłowem „”

3.8. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody ***„lub ograniczyło możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu****”, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody* ***„lub możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu”***

Odpowiedź nr 528

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.8. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny szkody lub jej zakresu, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, lub uniemożliwienie ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody”.

Pyt. 529

Pkt 3.10. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się,

że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.

Prosimy o usunięcie w całości, zasady opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź nr 529

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.10. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „3.10. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia, w szczególności art. 816 k.c.”.

Postanowienia dodatkowe

Uwagi w odniesieniu do wskazanych klauzul zawarte zostały w dalszych punktach pisma /przy pkt III klauzule/.

Pyt. 530

Prosimy o dodanie klauzul dodatkowych Wykonawcy o treści jak niżej i wyrażenie zgody na ich zastosowania w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

   1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

   2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

   3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z

nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 530

Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższych klauzul, pod warunkiem, że zostaną one złożone wraz z ofertą.

Pyt. 531

Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź nr 531

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść klauzuli miejsca ubezpieczenia w odpowiedzi na pytanie nr 569.

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pyt. 532

Pkt 1.3. Wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe),

Prosimy o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 532

Wykaz sum ubezpieczenia mienia w grupach 2-6 KŚT z podziałem na jednostki jest zawarty w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych – te kategorie mienia zostały zgłoszone

do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.

Pyt. 533

Pkt 1.7. Mienie osób trzecich, przez które rozumie się każdy rodzaj mienia osób trzecich będący w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego niezależnie od celu przekazania mienia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonego, w szczególności mienie przekazane w celu wykonania usługi, będące przedmiotem wystawy/ekspozycji, mienie w depozycie, stanowiące element targów, przekazane w komis, będące przedmiotem testów (wyłączone są testy poprzedzające uruchomienie sprzętu, maszyny, urządzenia oraz testy urządzeń/maszyn prototypowych), itp. Za mienie osób trzecich uważa się także zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany itp. Za mienie osób trzecich uważa się także mienie ruchome będące przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, o ile nie zostało ono oddzielnie zgłoszone do ubezpieczenia,

Czy Zamawiając zgłasza do ubezpieczenia mienie prototypowe, będące przedmiotem testów i jakie testy mają być objęte ochroną, jakie mienie stanowią działa sztuki, zbiory muzealne itp.? Jeżeli tak jest, to prosimy o opis.

Odpowiedź nr 533

Zamawiający w chwili obecnej nie zgłasza do ubezpieczenia mienia prototypowego.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zapis dotyczący testów dotyczy sytuacji kiedy Zamawiający może otrzymać mienie w celu jego przetestowania podczas normalnego użytkowania, co nie jest związane z testami poprzedzającymi uruchomienie maszyn czy urządzeń. Nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dokonywanie testów urządzeń prototypowych czy też związanych ze sprawdzeniem stanu urządzeń przed ich uruchomieniem.

Jeśli chodzi o dzieła sztuki, zbiory muzealne to mogą to być: obrazy, rzeźby i wszystkie inne przedmioty mogące posiadać wartość artystyczną.

Pyt. 534

Pkt 1.9.1. sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu, tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność, bądź korzysta z nich na podstawie innego tytułu prawnego oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu,

Prosimy o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 534

Zamawiający potwierdza powyższe – tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 535

Pkt 1.9.2. ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, boiska, schody, place zabaw wraz z zainstalowanym wyposażeniem, instalacje fotowoltaiczne, siłownie na wolnym powietrzu, kąpieliska, pomosty, baseny, nadbrzeża, skate/fitness parki, wyposażenie parków, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych,,

Prosimy o dopisanie, że pod warunkiem, że są związane z ubezpieczonymi lokalizacjami

Odpowiedź nr 535

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, instalacje fotowoltaiczne, kąpieliska, pomosty, baseny, nadbrzeża, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji oraz dodatkowo potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej.

Pyt. 536

Pkt 1.9.4. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,

Prosimy o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 536

Zamawiający nie dysponuje wykazem sprzętu elektronicznego.

Pyt. 537

Pkt 1.9.6. namioty, hale namiotowe, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery, a także mienie, które się w nich znajduje, stacje ostrzegania przed gołoledzią,

Prosimy o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Prosimy o wykaz mienia - w odniesieniu do pkt 1.9.6 do 1.9.11 - uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz jak mienie jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich, a w szczególności zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp. oraz zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Czy zbiory np. muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki itd. jest skatalagowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę

Odpowiedź nr 537

W odniesieniu do pkt 1.9.6. Zamawiający informuje, że wykaz dotyczący powyższego rodzaju mienia został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 27.

W odniesieniu do pkt 1.9.7. – 1.9.10. Zamawiający informuje, że nie dysponuje wykazami tego typu mienia.

W odniesieniu do pkt 1.9.11. Zamawiający informuje, że informacja czy dany budynek jest budynkiem zabytkowym oraz informacja o zabezpieczeniach przeciwpożarowych została zawarta w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne, antyki oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 538

Pkt 1.9.7. zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.,

Prosimy o wykaz mienia - w odniesieniu do pkt 1.9.6 do 1.9.11 - uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz jak mienie jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich, a w szczególności zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp. oraz zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Czy zbiory np. muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki itd. jest skatalagowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę

Odpowiedź nr 538

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 537.

Pyt. 539

Pkt 1.9.8. instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez,

Prosimy o wykaz mienia - w odniesieniu do pkt 1.9.6 do 1.9.11 - uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz jak mienie jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich, a w szczególności zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp. oraz zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Czy zbiory np. muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki itd. jest skatalagowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę

Odpowiedź nr 539

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 537.

Pyt. 540

Pkt 1.9.9. nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany”,

Prosimy o wykaz mienia - w odniesieniu do pkt 1.9.6 do 1.9.11 - uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz jak mienie jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich, a w szczególności zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp. oraz zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, ar-

chiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Czy zbiory np. muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki itd. jest skatalagowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę

Odpowiedź nr 540

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 537.

Pyt. 541

Pkt 1.9.10. mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym,

Prosimy o wykaz mienia - w odniesieniu do pkt 1.9.6 do 1.9.11 - uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz jak mienie jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich, a w szczególności zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp. oraz zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Czy zbiory np. muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki itd. jest skatalagowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę

Odpowiedź nr 541

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 537.

Pyt. 542

Pkt 1.9.11. budynki wpisane do rejestru/ ewidencji zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim.

Prosimy o wykaz mienia - w odniesieniu do pkt 1.9.6 do 1.9.11 - uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz jak mienie jest

zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich, a w szczególności zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp. oraz zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Czy zbiory np. muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki itd. jest skatalagowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę

Odpowiedź nr 542

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 537.

Pyt. 543

Pkt 2.1. Ubezpieczenie w systemie od wszystkich ryzyk (all risks) tj. ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, obejmujące co najmniej następujące ryzyka: … itd.

Prosimy o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego

Odpowiedź nr 543

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 544

Pkt 2.1.3. kradzież z włamaniem i rabunek (dokonany lub usiłowany), rabunek w transporcie (w trakcie przewożenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki (dokonany lub usiłowany), kradzież zwykła.

Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie obejmuje wartości pieniężnych - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach;

Odpowiedź nr 544

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 239.

Pyt. 545

Pkt 2.2.6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez osobę, za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w samym pojeździe Ubezpieczonego powstałych na skutek kolizji/zderzenia się z innym pojazdem lub przedmiotem.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 545

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na modyfikację definicji uderzenia pojazdu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 243.

Pyt. 546

Pkt 2.2.10. Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych pustych przestrzeni w gruncie.

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi związane z działalności człowieka oraz spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych

Odpowiedź nr 546

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2.7 SWZ zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na zapadaniu się ziemi i osunięciu się ziemi związanym z działalnością ludzką.

Zamawiający nie potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje zapadania i osuwania się ziemi związanego z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Pyt. 547

Pkt 2.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane …. Itd.

Prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy . Proszę jednocześnie o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 547

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 236.

Pyt. 548

Pkt 2.5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe bezpośrednio, jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego (uderzenia pioruna) lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego, … itd.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000 zł. dla ryzyka bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 548

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia sieci napowietrznych w odległości większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu.

Pyt. 549

Pkt 2.7. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką do limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Dla szkód powstałych na skutek osunięcia się lub zapadania ziemi niezwiązanego z działalnością ludzką ww. limit nie ma zastosowania. Niniejsze rozszerzenie nie dotyczy tzw. szkód górniczych.

Prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź nr 549

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 550

Pkt 2.8. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniają-

cych odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Prosimy o usunięcie w całości wyrażenia „Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), w tym uzależniających odpowiedzialność ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń." Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

Odpowiedź nr 550

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pyt. 551

Pkt 2.11. Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła. Niniejsze nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych.

Prosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 551

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 552

Pkt 2.12. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe wskutek kradzieży całego pojazdu wraz z ubezpieczonym mieniem oraz kradzieży mienia z pojazdu. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za kradzież mienia z pojazdu jest przechowywanie mienia w miejscu niewidocznym z zewnątrz pojazdu (warunek ten nie dotyczy wyposażenia zamontowanego na stałe w pojeździe lub na pojeździe), pojazd winien posiadać

trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd powinien zostać prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i powinien zostać włączony sprawnie działający system alarmowy (o ile pojazd jest w niego wyposażony).

Prosimy o usunięcie w całości, właściwy zakres ochrony powinien obejmować zakres ubezpieczenia auto casco

Odpowiedź nr 552

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 240 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 553

Pkt 3.2 Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, z uwzględnieniem klauzuli automatycznego pokrycia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nieobjętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające).

Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy/montażu podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. W zakresie szkód powstałych na skutek ryzyk objętych niniejszym rozszerzeniem obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 5.000,00 zł w odniesieniu do prac wymagających pozwolenia na budowę.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia istniejącego w wysokości 1.000.000 zł oraz dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek prac/robót, które wiązały się z naruszeniem konstrukcji dachu lub konstrukcji nośnej budynku/budowli. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w przypadku jeśli wartość kontraktu przekracza 500 000 zł.

Wykonawca zwraca uwagę, że dla ryzyk opisanych w treści właściwym jest powszechne na rynku ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu tzw. CAR lub EAR. I nie jest właściwym umieszczanie tego ryzyka w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tzw. all risk

Odpowiedź nr 553

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 554

Pkt 3.5 Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony). W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju.

Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia pojazdów zarejestrowanych oraz przedstawieni wykazu tych pojazdów z podaniem sumy ubezpieczenia i lokalizacji

Odpowiedź nr 554

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.5. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone

w zakresie autocasco, jednostki pływające oraz latające (drony). W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji". Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco, pojazdów szynowych, w tym zabytkowych tramwajów, jednostek pływających oraz latających z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Pyt. 555

Pkt 3.6 Do limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w roślinności, nasadzeniach powstałe na skutek ryzyk wymienionych w pkt. 2.1 umowy, z wyłączeniem ryzyka mrozu. Odszkodowanie pokrywa koszt zakupu nowych roślin oraz niezbędnych prac potrzebnych do odtworzenia stanu sprzed powstania szkody obejmujących, m.in. koszty usunięcia, transportu i utylizacji.

Prosimy o usunięcie w całości lub zmniejszenie limitu do wysokości 10.000 zł.

Odpowiedź nr 555

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 556

Pkt. 4.1.2 określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody, przy czym nie dotyczy to szkód powstałych wskutek:

ppkt 4.1.2.1 konfiskaty, zawłaszczenia mienia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu prawnego wydanego przez prawomocne władze,

ppkt 4.1.2.2 stanu wojennego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny, wojny niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie, zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz aktów terroryzmu i sabotażu, z zastrzeżeniem treści klauzuli stanów wyjątkowych oraz klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych,

ppkt 4.1.2.3 promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiekolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej.

Prosimy o usunięcie wskazanych punktów w całości. Zapisy ww. treści podważają m.in. sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 556

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytanie nr 245.

Pyt. 557

Pkt 4.1.4 zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 557

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 558

Pkt 4.1.6 przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień, to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy

Prosimy o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 558

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 559

Pkt 4.1.7 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych, to nie będą one miały zastosowania.

Prosimy o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 559

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 560

Pkt 4.1.12 przewidują wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku eksploatacji mienia spowodowane złym stanem urządzeń technicznych, za których konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne, to będą one miały zastosowanie wyłącznie z uwzględnieniem treści klauzuli reprezentantów.

Prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź nr 560

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 561

Pkt 4.1.23 zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego albo w związku z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym ognia lub ciepła technologicznego, to wyłączenie to nie ma zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.

Prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź nr 561

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 562

Pkt 4.2 Postanowienia ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia odnoszące się do braku ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nieużytkowanego ulegną doprecyzowaniu, iż dotyczy to stanów faktycznych i prawnych, w których wydano decyzję co do wyłączenia z eksploatacji stosownie do postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) oraz mienia co do którego całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym np. brak bieżącej konserwacji, brak remontów, brak zmiany przeznaczenia itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji. Budynki przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu, oczekujące na uregulowanie stanu własnościowego, są objęte ochroną ubezpieczeniową niezależnie od faktu wydania decyzji i przerwy w użytkowaniu. Mienie na którym prowadzone są remonty, konserwacje nie jest uważane za mienie nieużytkowane.

Prosimy o wykaz odnoszący się do "Mienie na którym prowadzone są remonty, konserwacje nie jest uważane za mienie nieużytkowane" z określoną wartością sumy ubezpieczenia i przyporządkowaniem do lokalizacji

Odpowiedź nr 562

Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia" oraz „Wykaz planowanych inwestycji, modernizacji, remontów wraz z określeniem wartości".

Pyt. 563

Pkt 4.4 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, …itd.

Prosimy o wykreślenie wyrażenia „Jeżeli producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy w dniu szkody nie funkcjonuje w obrocie prawnym lub ogłoszono jego upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze, to Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia."

Odpowiedź nr 563

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 564

Pkt 5.1. Środki trwałe – wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego, w przypadkach wskazanych - wartość odtworzeniowa, w systemie ubezpieczenia na sumy stałe.

W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księ-

gową brutto. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać wyłączenia z ubezpieczenia wybranych środków trwałych.

Prosimy o ograniczenie zmiany sumy ubezpieczenia o nie więcej niż 10%. Wykonawca składając ofertę chce wiedzieć jaka jest i ile może wynosić górna granica odpowiedzialności realizując umowę ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 564

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego postanowienia: „Zmiana sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto nie może powodować zmiany łącznej sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%”.

Pyt. 565

Pkt 5.9. Mienie pracownicze - limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko (bez podlimitu na pracownika).

Prosimy o wprowadzenie limitu na pracownika

Odpowiedź nr 565

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 566

Pkt 5.10. Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju – limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Prosimy o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji lub podanie łącznej wartości mienia z wykazem i przypisaniem do lokalizacji oraz po-

twierdzenie, że jest ono ubezpieczone w ubezpieczonej lokalizacji tylko podczas postoju

Odpowiedź nr 566

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów podlegających rejestracji został zawarty w odpowiedzi na pytanie nr 554.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3.5 SWZ zmodyfikowanym w odpowiedzi na pytanie nr 554 „W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji".

Pyt. 567

Pkt 6. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

Zapis *Sumy ubezpieczenia budynków wg wartości odtworzeniowych zostały ustalone na podstawie kalkulatora EIB SA, będącego elementem systemu IMS Dane. W przypadku mienia o charakterze zabytkowym zastosowana została zwyżka sumy ubezpieczenia uwzględniająca specyfikę obiektu.

Prosimy o opis kalkulatora na czy polega jego działanie i w oparciu o jakie kryteria, ceny itp.

Odpowiedź nr 567

Kalkulator pozwala na wycenę obiektów. Wycena odbywa się w oparciu o takie informacje jak m.in.: adres, kategoria budynku (przeznaczenie), stan techniczny obiektu, rok budowy, informacje o remoncie kapitalnym a w niektórych obiektach dodatkowo liczba kondygnacji nad i podziemnych, informacje o wpisie do rejestru zabytków. Algorytm uwzględnia wartość prac projektowych i nadzoru dla inwestycji. Podane wartości zawierają m.in. koszty robót budowlanych i wyposażenia w standardowe instalacje, typowe dla danego rodzaju obiektów. Wartości większości obiektów określono na podstawie ogólnodostępnych cenników (Sekocenbud, Bistyp, IWNB, Wacetob), informacji pozyskanych bezpośrednio od firm

deweloperskich oraz analiz autorskich rzeczoznawców majątkowych.

Pyt. 568

Pkt 6.2. Limity odpowiedzialności:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny* suma ubezpieczenia 1.000.000 zł, I ryzyko

*Limit dotyczy mienia niewykazanego w sumach ubezpieczenia grup 1-6 KŚT oraz niewchodzącego w skład wyposażenia. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia w ramach grup 1-6 KŚT oraz zgłoszone do ubezpieczenia w ramach wyposażenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum ubezpieczenia lub do wysokości przyjętego limitu odpowiedzialności (w przypadku wyposażenia).

Prosimy o wyjaśnienie jakiego „innego mienia" niż wskazane w sumach ubezpieczenia określonego przedmiotu ubezpieczenia ma dotyczyć wskazany limit, w kontekście zawartego opisu jw. Czy limit odnosi się stricte do sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego będącego wyposażeniem ? Jak rozumieć zapis alternatywny [...] do pełnych sum ubezpieczenia **lub** do wysokości przyjętego limitu [...]

- Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju – suma ubezpieczenia na I ryzyko 500 000,00 zł

Prosimy o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji i podanie łącznej wartości mienia z wykazem i przypisaniem do lokalizacji

- Wartości pieniężne, gotówka, bilety i znaki legitymacyjne

Prosimy o wyjaśnienie co to są znaki legitymacyjne

- Zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp. limit 1.000.000,00 I ryzyko

Prosimy o przedstawienie łącznej wartości tego mienia, gdzie się znajduje, wykaz z wyceną rzecoznawcy poszczególnych składników, jak jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź nr 568
Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie z tabeli w Rozdziale II pkt 6.2. pozycji:

Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny*	1.000.000,00	I ryzyko

Zamawiający informuje, że mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia albo na sumy stałe, albo w ramach zadeklarowanych limitów odpowiedzialności. W sytuacji gdy mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe (mienie wg grup 1-6 KŚT) jest zgłoszone do ubezpieczenia w ramach limitów odpowiedzialności wskazanych w SWZ.
Informacje odnośnie wykazu pojazdów Zamawiający zawarł w odpowiedzi na pytanie nr 554. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i wyłączenie pojazdów z ochrony.
Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia znaków legitymacyjnych (dotyczy wzmianki w pkt. 1.4, 5.4., 6.2., 6.5. i 9.3.3.).

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w zakresie wykazu zbiorów bibliotecznych itp. w odpowiedzi na pytanie nr 537.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje SWZ w Zadaniach 1 i 2 poprzez wykreślenie z tabeli w Rozdziale II pkt 6.2. pozycji:

Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny*	1.000.000,00	I ryzyko

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje SWZ w Zadaniu 6 poprzez wykreślenie z tabeli w Rozdziale II pkt 6.2. pozycji:

Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny*	500.000,00	I ryzyko

10. Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie mają następujące klauzule:

Uwagi do wskazanych w tym punkcie klauzul zawarte zostały poniżej /przy pkt III klauzule/.

III Klauzule

Pyt. 569

3. KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do terenu RP oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł.

Odpowiedź nr 569

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi na powyższy wniosek, modyfikuje treść klauzuli miejsca ubezpieczenia zgodnie z poniższym brzmieniem:

„KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Europy, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Limit odpowiedzialności dla mienia znajdującego się poza terenem RP wynosi 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny."

Pyt. 570
17. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA

Prosimy o zmianę zapisów treści klauzuli, że w przypadku rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy, wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. z potrąceniem zużycia
Odpowiedź nr 570
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 571
19. KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY
Prosimy o usunięcie w całości, zapisy treści klauzuli m.in. podważają sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy
Odpowiedź nr 571
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 3 w odpowiedzi na pytanie nr 276.

Pyt. 572
20. KLAUZULA PRZEOCZENIA
Prosimy o usunięcie w całości, zapewne Zamawiający nie mógłby akceptować zapisów w których to Wykonawca może nie dopełnić obowiązków i powinności w realizacji umowy ubezpieczenia.

Wszelkie zasady w tym powinności i obowiązki opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 572

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 3 w odpowiedzi na pytanie nr 277.

Pyt. 573

21. KLAUZULA WALORYZACYJNA – ZMIANA CEN MATERIAŁÓW LUB KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Prosimy o usunięcie treści klauzuli

Odpowiedź nr 573

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, konieczność wprowadzenia klauzuli wynika wprost z treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Pyt. 574

27. KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH

Prosimy o usunięcie treści klauzuli,
Klauzula obejmuje m.in. wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego na skutek aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych w rozumieniu mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), niezależnie czy w następstwie ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu. Czyli nie musi zaistnieć szkoda w mieniu, za co zatem ma płacić Wykonawca/Ubezpieczyciel jeżeli nie było szkody.?

Odpowiedź nr 574

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 283 dokonał modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Sformułowanie, że nie musi zaistnieć szkoda w mieniu dotyczy sytuacji, gdy wskutek objętego ochroną zdarzenia powstaną po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty, natomiast nie dojdzie do szkody w mieniu, która jest objęta ochroną na podstawie klauzuli kosztów wyjątkowych.

Pyt. 575
28. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH
Prosimy o usunięcie w całości lub modyfikację zapisów, Zamawiający ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów
Odpowiedź nr 575
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 576
30. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
Prosimy o opis tych zabezpieczeń jakie występują w lokalizacjach
Odpowiedź nr 576
Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 3 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. *„Załącznik nr 9c_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 3*" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych obiektach, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w

siedzibie Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pyt. 577

31. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Prosimy o wprowadzenie do treści klauzuli obowiązku powiadamiania Policji dla kradzieży bez widocznych śladów włamania

Odpowiedź nr 577

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Zamawiający dodatkowo modyfikuje SWZ poprzez obniżenie w niniejszej klauzuli limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 50.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Po modyfikacji klauzula przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.

2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Kradzież bez widocznych śladów włamania objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody”.

Pyt. 578

33. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ

Prosimy o usunięcie w całości treści klauzuli

Odpowiedź nr 578

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający potwierdza że klauzula mienia poza ewidencją dotyczy jedynie tych kategorii mienia, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia i nie jest jego intencją rozszerzanie przedmiotu ubezpieczenia na inne kategorie mienia.

Pyt. 579

37. KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Prosimy o ograniczenie limitu automatycznego pokrycia do 10% wartości mienia określonej dla danej /jednej/ lokalizacji nie więcej niż 10.0000.000 zł.

W przypadku tak znacznej wartości majątku określony limit automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia może spowodować, ze Wykonawca nie będzie mieć kontroli nad posiadanym pokryciem reasekuracyjnym /PML- dla lokalizacji/.

Odpowiedź nr 579

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 290.

Pyt. 580

37. KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Zapis „Sumy ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zaktualizowane w terminie do 30 czerwca 2024 r. według stanu na dzień 1 lutego 2024 r.”

Prosimy o informację o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia co związane jest z aktualizacją. Prosimy o ograniczenie zmiany do maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania
Prosimy o potwierdzenie, że wartość aktualizacji sum ubezpieczenia na okresy następne o czym mowa w treści klauzuli nie przekroczy wartości 10% sumy ubezpieczenia z poprzedniego okresu

Zapis Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości. Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia.
Prosimy o zmniejszenie limitu dla automatycznego pokrycia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100.000.000 zł.
Proszę o potwierdzenie, że limit dla automatycznego pokrycia obowiązuje jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia na bieżący okres rozliczeniowy.
Proszę o potwierdzenie, że Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.
Prosimy o zmianę wysokości stawki do wyliczenia dodatkowej składki za aktualizację lub dopłatę tytułem automatycznego pokrycia na pełną stawkę, a nie 1/3 lub ½ stawki
Odpowiedź nr 580
Zamawiający wprowadza ograniczenie wzrostu sum ubezpieczenia w wyniku aktualizacji w pkt 3 i 4 klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia: 300.000.000,00 zł.
Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia w odpowiedzi na pytanie nr 290.
Zamawiający nie potwierdza, że automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 581

38. KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE" UPLIFT)

Prosimy o usunięcie treści klauzuli w całości

Odpowiedź nr 581

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 291.

Pyt. 582

39. KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Prosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź nr 582

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował klauzulę w odpowiedzi na pytanie nr 292 poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 583

46. KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ

Prosimy o usunięcie wyrażenia „Zasady proporcji nie stosuje się."

Odpowiedź nr 583

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pytania do oceny ryzyka

Pyt. 584

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę odpowiedzieć na pytania:

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 584

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 585

Prosimy o przesłanie wykazów budynków i budowli wraz z jednostkową sumą ubezpieczenia oraz opisem konstrukcji obiektów, stanem technicznym budynków.

Odpowiedź nr 585

Zamawiający informuje, że wykaz budynków stanowi załącznik „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wykazem budowli.

Pyt. 586

Prosimy o wykaz mienia z przyporządkowaniem sum ubezpieczenia do poszczególnych lokalizacji razem z budynkami/budowlami oraz pozostałymi środkami trwałymi oraz innymi składnikami majątku zgłoszonymi do ubezpieczenia. Niniejsze jest niezbędne do oszacowania/identyfikacji PML-a dla największych lokalizacji. O ile nie będzie to możliwe prosimy o wskazanie tych lokalizacji gdzie suma ubezpieczenia całości majątku przekracza 100 mln zł

Odpowiedź nr 586

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, któ-

rymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Pyt. 587

Prosimy o potwierdzenie że nie są przedmiotem ubezpieczenia lub wyłączenie z ochrony wszelkich budowli jak mosty drogi, chodniki, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, studnie, urządzenia wiertnicze, odwierty, rurociągi, kable, tunele, mosty, doki, baseny portowe, mola, ścieżki rowerowe, ulice, wiadukty, falochrony, nabrzeża

Odpowiedź nr 587

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, urządzenia wiertnicze, odwierty, tunele, mosty, doki, baseny portowe, wiadukty, falochrony, nabrzeża nie są zgłoszone do ubezpieczenia oraz dodatkowo potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej na terenie miasta, poza lokalizacjami.

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, drogi, chodniki, studnie, rurociągi, kable, tunele, ścieżki rowerowe, ulice, zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Pyt. 588

Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony/przedmiotu ubezpieczenia nieruchomości/ obiektów, będących w złym stanie technicznym lub przeznaczone do kapitalnego remontu, likwidacji lub rozbiórki.

Odpowiedź nr 588

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 589

Prosimy o przesłanie wykazu pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych wraz z opisem (marka, typ, rok produkcji) i jednostkową sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 589

Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje zawarty jest w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Pyt. 590

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź nr 590

Zamawiający potwierdza, że w ramach Zadania nr 3 nie zgłosił do ubezpieczenia mienia znajdującego się na wysypisku, składowisku lub sortowni odpadów

Pyt. 591

Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) za szkody powstałe z tytułu złego stanu dachu, rynien (w tym nieoczyszczonych rynien) lub nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych/okiennych, do limitu 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź nr 591

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 234

Pyt. 592

Prosimy o wskazanie co jest przyczyną braku posiadania pozwolenia na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia 33 budynków wskazanych w załączniku nr 9c Zadanie 3.

Prosimy o wskazanie wykazu tych budynków wraz z określoną łączną ich wartością.

Odpowiedź nr 592

Zamawiający informuje, że zaktualizował informacje odnośnie budynków, w tym informacje o braku pozwolenia na użytkowanie – we wcześniejszych informacjach (załącznik nr 9c Zadanie 3) w odniesieniu do części budynków pojawiła się informacja o braku pozwolenia na użytkowanie, natomiast właściwa informacja to: „brak danych" – zaktualizowane informacje wraz z wykazem tych budynków i informacją o ich wartości znajdują się w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający nie dysponuje informacjami odnośnie przyczyn braku pozwolenia na użytkowanie.

Pyt. 593

W odniesieniu do informacji zawartej w załączniku nr 9c Zadanie 3, że na 18 obiektach zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna prosimy o wskazanie dla każdej z nich:

a. miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej: Dach /Fasada /Grunt
b. jeżeli instalacja jest wykonana na dachu, czy panele PV są wykonane w klasie A odporności ogniowej (potwierdzonej certyfikatem).
c. o ile instalacje wykonane na dachach w konstrukcji „palnej" (izolacja PS/PU), to czy są wyposażone w system detekcji pożaru (np. przewód sensoryczny) pod panelami oraz stały nadzór termowizyjny.

Odpowiedź nr 593

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 594

Prosimy o wskazanie % wartości mienia/ lokalizacji, które w okresie od 2010 r. (włącznie) było dotkniętych szkodami powodziowymi w wyniku podniesienia się wód gruntowych na skutek powodzi lub zalania z systemu / urządzeń kanalizacyjnych/deszczowych czy też tzw. cofki na skutek powodzi.

Odpowiedź nr 594

Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane przez siebie informacje dot. szkód powodziowych zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Pyt. 595

W *załączniku nr 9c Zadanie 3* wskazano 18 budynków których ściany wykonane są z płyt warstwowych. O ile panele są z wypełnieniem palnym tj.: styropian, PIR lub PUR, prosimy o wskazanie przeznaczenia tych budynków oraz podania łącznej wartości każdego z nich wraz ze znajdującym się w nim pozostałym zgłoszonym do ubezpieczenia mieniem oraz zainstalowanych w nich systemów zabezpieczeń p.poż.

Odpowiedź nr 595

Zamawiający informuje, że wykaz budynków wraz z dostępnymi Zamawiającemu informacjami na temat konstrukcji budynków jest zawarty w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 596

Załącznik nr 8_Zestawienie szkód

Prosimy o przedstawienie możliwie najbardziej aktualnego zestawienia szkód i rezerw (obecnie jest wg stanu na koniec lipca

Odpowiedź nr 596

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 597

Załącznik nr 8a_Szczegolowe zestawienie szkód –
Prosimy o przedstawienie możliwie najbardziej aktualnego zestawienia szkód i rezerw

Odpowiedź nr 597

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Załącznik nr 6.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 6
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia

Pyt. 598

Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 24 m-ce prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania nw. klauzuli wypowiedzenia: dfghjkl

Odpowiedź nr 598

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 599

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Szczególne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU lub SWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie, załącznikach do umowy lub w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź nr 599

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 600

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź nr 600

Zamawiający potwierdza, że jako jednostka należąca do sektora finansów publicznych jest ustawowo zobowiązany do wydatkowania środków publicznych zgodnie z dyscypliną finansów publicznych tj. wyłącznie wtedy gdy wydatek jest uzasadniony. Z tego samego powodu wydatki Zamawiającego są zawsze udokumentowane.

Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy

Pyt. 601

Ad 3.8 – prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie treści w „ ”
Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody *„lub ograniczyło możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu*”, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody *„lub możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu*”

Odpowiedź nr 601

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.8. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, lub uniemożliwiło

ustalenie przyczyny szkody lub jej zakresu, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, lub uniemożliwienie ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody".

Pyt. 602

Ad. 3.10 – prosimy o usunięcie w całości, zasady opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy

Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 602

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.10. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „3.10. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpo-

wiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia, w szczególności art. 816 k.c.".

Postanowienia dodatkowe

Pyt. 603

Ad 5.11 Klauzula wykładni umowy - proszę o usunięcie w całości, zapisy treści klauzuli podważają m.in. sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 603

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 6 w odpowiedziach na pytania nr 466 i 520.

Pyt. 604

Ad 5.12 Klauzula przeoczenia - proszę o usunięcie w całości, zapewne Zamawiający nie mógłby akceptować zapisów w których to Wykonawca może nie dopełnić obowiązków i powinności w realizacji umowy ubezpieczenia. Wszelkie zasady w tym powinności i obowiązki opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 604

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 6 w odpowiedzi na pytanie nr 467.

Pyt. 605

Ad 5.13 Klauzula waloryzacyjna – zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – prosimy o usunięcie klauzuli w całości.

Odpowiedź nr 605

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, konieczność wprowadzenia klauzuli wynika wprost z treści ustawy z dnia 11

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Przedmiot ubezpieczenia

Pyt. 606

Ad 1.1 Zadeklarowane środki trwałe, budynki, części budynków oraz lokale (niezależnie od ich stanu prawnego i własnościowego, bez względu na wiek, stopień umorzenia/ amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia .. itd.

- Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje z podaniem konstrukcji obiektów, stanu technicznego, czy są użytkowane, czy wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do remontu, modernizacji, likwidacji, rozbiórki itp.

Odpowiedź nr 606

Zamawiający informuje, że wykaz budynków wraz z dostępnymi Zamawiającemu informacjami na temat konstrukcji budynków oraz wykaz sum ubezpieczenia mienia w grupach 2-6 KŚT z podziałem na jednostki jest zawarty w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 607

Ad 1.3 - Wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe)

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 607

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych – te kategorie mienia zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.

Pyt. 608

Ad 1.7 Mienie osób trzecich…. itd

- czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie prototypowe, będące przedmiotem testów ? Jakie testy mają być objęte ochroną ? Czy w opisanych kategoriach mienia znajdują się działa sztuki, zbiory muzealne itp.? Proszę o opis oraz wykaz mienia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 608

Zamawiający w chwili obecnej nie zgłasza do ubezpieczenia mienia prototypowego.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zapis dotyczący testów dotyczy sytuacji kiedy Zamawiający może otrzymać mienie w celu jego przetestowania podczas normalnego użytkowania, co nie jest związane z testami poprzedzającymi uruchomienie maszyn czy urządzeń. Nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dokonywanie testów urządzeń prototypowych czy też związanych ze sprawdzeniem stanu urządzeń przed ich uruchomieniem.

Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia dzieł sztuki i zbiorów muzealnych.

Pyt. 609

Ad 1.9.1 sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza…. Itd.

- proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 609

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 610

Ad 1.9.2 ogrodzenia, bramy, drogi, ….itd

- prosimy o modyfikację poprzez wprowadzenie warunku, że są związane z ubezpieczanymi lokalizacjami
- prosimy o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 610

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, schody, instalacje fotowoltaiczne, baseny, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji oraz dodatkowo potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej.
Wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na jednostki dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 611

Ad 1.9.2 ogrodzenia, bramy, drogi, … itd.
- prosimy o informacje i krótki opis dot. 3 największych instalacji fotowoltaicznych zgłaszanych do ubezpieczenia (rodzaj paneli, sposób montażu, umiejscowienie falowników, informacja o wykonawcy) oraz dodatkowo wskazanie w odniesieniu do wszystkich instalacji:
> czy instalacje posiadają wymagane przepisami odbiory ?
> czy instalacje są w okresie gwarancji ?

Odpowiedź nr 611

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia natomiast nie może wykluczyć pojawienia się takich instalacji w przyszłości.

Pyt. 612

Ad 1.9.4 sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
- prosimy o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia oraz wiek z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 612

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia deklarowanego do ubezpieczenia w zadaniu nr 6 uwzględniającym sumy ubezpieczenia oraz wiek z podziałem na lokalizacje.

Pyt. 613

Ad 1.9.6 do 1.9.10

- Proszę o wykaz mienia 1.9.6 do 1.9.10 uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz informacje jak mienie jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź nr 613

W odniesieniu do pkt 1.9.6. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia.

W odniesieniu do pkt 1.9.7. – 1.9.9 Zamawiający informuje, że nie dysponuje wykazami tego typu mienia.

W odniesieniu do pkt 1.9.10. Zamawiający informuje, że informacja czy dany budynek jest budynkiem zabytkowym oraz informacja o zabezpieczeniach przeciwpożarowych została zawarta w wykazie budynków w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 614

Ad 1.9.9 mienie o charakterze zabytkowym, … itd.

- prosimy o informację czy mienie to jest skatalogowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę ?

Odpowiedź nr 614

W odniesieniu do pkt 1.9.9. Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym innego niż budynki.

Zamawiający informuje, że informacja czy dany budynek jest budynkiem zabytkowym oraz informacja o zabezpieczeniach przeciwpożarowych została zawarta w wykazie budynków.

Budynki deklarowane do ubezpieczenia w ramach Zadania nr 6 zostały wycenione w IMS Dane, Zamawiający nie dysponuje wycenami uprawnionego rzeczoznawcy.

Pyt. 615

Ad 1.11 Ubezpieczeniem nie są objęte środki transportu ubezpieczone w zakresie casco.
- prosimy o informacje jakie mienie ma być przedmiotem ubezpieczenia oraz wykaz uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje. Proszę również o dopisanie na końcu punktu 1.11 treści: „jak *również środki transportu które spełniają definicję pojazdu mechanicznego zawartą w prawie o ruchu drogowym*"

Odpowiedź nr 615

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia natomiast nie może wykluczyć pojawienia się takiego mienia w przyszłości.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności dla mienia zaewidencjonowanego w grupie 7 KŚT, w tym pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie autocasco podczas postoju do wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne

Pyt. 616

Ad 2.1 Ubezpieczenie w systemie od wszystkich ryzyk … itd.
- proszę o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź nr 616

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 617

Ad 2.1.2 ryzyka dodatkowe (EC)

- Proszę o dopisanie katastrofa budowlana samoistna „w ramach limitu odpowiedzialności”

Odpowiedź nr 617

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie także w SWZ dla Zadań nr 1,2,3.

Pyt. 618

Ad 2.1.3 kradzież z włamaniem i rabunek (dokonany lub usiłowany), rabunek w transporcie (w trakcie przewożenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki (dokonany lub usiłowany), kradzież zwykła.

- Proszę o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie obejmuje wartości pieniężnych - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach

Odpowiedź nr 618

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 429.

Pyt. 619

Ad 2.2.6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu … itd.

- Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 619

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 620

Ad 2.2.10 Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych pustych przestrzeni w gruncie.
- prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody związane z działalnością człowieka oraz spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych

Odpowiedź nr 620

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2.7 SWZ zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na zapadaniu się ziemi i osunięciu się ziemi związanym z działalnością ludzką.
Zamawiający nie potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje zapadania i osuwania się ziemi związanego z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Pyt. 621

Ad 2.3 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej …itd.
- Proszę o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz przeznaczonych do likwidacji, rozbiórki lub wyburzenia .
- Proszę o dopisanie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji oraz o złym stanie technicznym
- Proszę jednocześnie o zmniejszenie limitu odpowiedzialności wskazanego w p-cie 2.3 do wysokości 5.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 621

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 426.

Pyt. 622

Ad 2.5 Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe bezpośrednio, jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego (uderzenia pioruna) … itd.

- Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000 zł. dla ryzyka bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- Proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 622

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia sieci napowietrznych w odległości większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu.

Pyt. 623

Ad 2.6 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty ewakuacji … itd.
- proszę o modyfikację poprzez usunięcie z treści zapisu: „Dyrekcji jednostki lub”

Odpowiedź nr 623

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 624

Ad 2.7. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką … itd.
- proszę o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 624

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 625

Ad 2.8. Za szkodę uważa się …. Itd.
- Proszę o usunięcie wyrażenia *„Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), w tym uzależniających od-*

powiedzialność ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń."

- Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

Odpowiedź nr 625

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pyt. 626

Ad 2.11 - Proszę o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do wysokości 20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 626

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 627

Ad 2.12. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe wskutek kradzieży całego pojazdu … itd.

- Proszę o usunięcie w całości, właściwy zakres ochrony powinien obejmować zakres ubezpieczenia auto casco

Odpowiedź nr 627

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 430 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

3. Ochrona ubezpieczeniowa będzie również obejmowała

Pyt. 628

Ad 3.1 Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, … itd.
- proszę o modyfikację poprzez dopisanie, iż ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w granicach ustalonych dla przedmiotów sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 628

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Nie jest intencją Zamawiającego wprowadzenie wymogu pokrywania kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia (z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH). Jeśli Wykonawca w treści oferty (w tym w ramach mających zastosowanie do oferty OWU) zadeklaruje pokrywanie kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia to postanowienia oferty będą wiążące podobnie jak inne postanowienia OWU niebędące w sprzeczności z SWZ.

Pyt. 629

Ad 3.2 Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót … itd.
- Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia istniejącego w wysokości 1.000.000 zł
- Proszę również o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek prac/robót, które wiązały się z naruszeniem konstrukcji dachu lub konstrukcji nośnej budynku/budowli. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w przypadku jeśli wartość kontraktu przekracza 500 000 zł. Wykonawca zwraca uwagę, że dla ryzyk opisanych w treści właściwym jest powszechne na rynku ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu tzw. CAR lub EAR. i nie jest właściwym umieszczanie tego ryzyka w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tzw. all risk.

Odpowiedź nr 629

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 630

Ad 3.5 Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT … itd.
- Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia pojazdów zarejestrowanych oraz przedstawieni wykazu tych pojazdów z podaniem sumy ubezpieczenia i lokalizacji

Odpowiedź nr 630

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.5. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco. W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji”.

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiednich informacji oraz dokonał modyfikacji SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 615.

Pyt. 631

Ad 3.6 Do limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w roślinności, … itd.
- proszę o usunięcie w całości lub zmniejszenie limitu do 10 000 zł.

Odpowiedź nr 631

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

4. Postanowienia dodatkowe

Pyt. 632

Ad 4.1.2.3 promieniowania jonizacyjnego lub … itd.

- proszę o usunięcie w całości, zapisy treści podważają m.in. sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 632

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytanie nr 245.

Pyt. 633

Ad 4.1.4 zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych,… itd.

- proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 633

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 634

Ad 4.1.5 zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek wad projektowych, … itd.

- proszę o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 634

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 635

Ad 4.1.6 przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień… itd.

- proszę o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 635

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 636

Ad 4.1.7 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podniesienia … itd.

- proszę o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 636

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 637

Ad 4.1.11 przewidują ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego … itd.

- proszę o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 637

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 638

Ad 4.1.12 przewidują wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku eksploatacji … itd.

- proszę o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 638

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 639

Ad 4.1.19 przewidują ograniczenie zwrotu kosztów … itd.

- prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie ma ograniczenie w postaci limitu kwotowego określonego ponad sumę ubezpieczenia bądź zawiera się w sumach ubezpieczenia wskazanych dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia

Odpowiedź nr 639

Nie jest intencją Zamawiającego wprowadzenie wymogu pokrywania kosztów ponoszonych przez Ubezpieczającego w celu ochrony mienia zagrożonego szkodą ponad sumę ubezpieczenia (z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH). Jeśli Wykonawca w treści oferty (w tym w ramach mających zastosowanie do oferty OWU) zadeklaruje pokrywanie kosztów akcji ratowniczej ponad sumę

ubezpieczenia to postanowienia oferty będą wiążące podobnie jak inne postanowienia OWU niebędące w sprzeczności z SWZ.

Pyt. 640

Ad 4.1.22 zawierają wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzęta … itd.

- prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla tego typu szkód np. 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 640

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji limitu z powyższego rozszerzenia w odpowiedzi na pytanie nr 444.

Pyt. 641

Ad 4.1.23 zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym … itd

- proszę o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 641

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 642

Ad 4.2 Postanowienia ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia odnoszące się do braku ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nieużytkowanego … itd.

- Proszę o wykaz takiego mienia z podaniem wartości, przyporządkowania do lokalizacji z opisem konstrukcji i stanu technicznego oraz jak jest zabezpieczone
- Proszę o wykaz z wartością i przyporządkowaniem do lokalizacji i informacje na czym remonty i konserwacje polegają, dotyczy zapisu: „*Mienie, na którym prowadzone są remonty, konserwacje nie jest uważane za mienie nieużytkowane*”

Odpowiedź nr 642

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące konstrukcji budynków, posiadanego przez daną jednostkę mienia, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający prowadzi na bieżąco remonty mienia wchodzącego w skład zasobu komunalnego. Zamawiający nie dysponuje harmonogramem remontów wraz z podaniem wartości poszczególnych prac.

Pyt. 643

Ad 4.4 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, … itd.

- proszę o wykreślenie z treści: *„Jeżeli producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy w dniu szkody nie funkcjonuje w obrocie prawnym lub ogłoszono jego upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze, to Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia."*

Odpowiedź nr 643

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

5. Suma i system ubezpieczenia

Pyt. 644

Ad 5.1. Środki trwałe – wartość księgowa brutto … itd.

- Proszę o ograniczenie zmiany sumy ubezpieczenia o nie więcej niż 10%. Wykonawca składając ofertę chce wiedzieć jaka jest i ile może wynosić górna granica odpowiedzialności realizując umowę ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 644

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego postanowienia: „Zmiana sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto nie może

powodować zmiany łącznej sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%".

Pyt. 645

Ad 5.9. Mienie pracownicze

- proszę o wprowadzenie limitu na pracownika

Odpowiedź nr 645

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 646

Ad 5.10. Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT,… itd.

- Proszę o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji i podanie łącznej wartości mienia z wykazem i przypisaniem do lokalizacji

Odpowiedź nr 646

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3.5 SWZ zmodyfikowanym w odpowiedzi na pytanie nr 630 „W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji".

6. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

Pyt. 647

Ad 6.1. Aktualne znane Ubezpieczającemu sumy ubezpieczenia … itd

- Proszę o informację o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia co związane jest z aktualizacją.

Odpowiedź nr 647

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć, o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia w związku z aktu-

alizacją. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 665.

Pyt. 648

Ad 6.1. Aktualne znane Ubezpieczającemu sumy ubezpieczenia … itd
- Proszę o ograniczenie zmiany do maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania - proszę o opis przywołanego kalkulatora, na czym polega jego działanie i w oparciu o jakie kryteria, ceny itp. zostały ustalone podane sumy

Odpowiedź nr 648

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 665. Zamawiający informuje, że udzielił informacji dotyczących działania kalkulatora w odpowiedzi na pytanie nr 567.

Pyt. 649

Ad 6.2 Limity odpowiedzialności:
> wyposażenie - proszę o przedstawienie łącznej wartości tego mienia, gdzie się znajduje, jak jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich
> mienie osób trzecich - proszę o przedstawienie łącznej wartości tego mienia, gdzie się znajduje
> proszę o wyjaśnienie co to są znaki legitymacyjne, jak jest ustalana ich wartość, w jaki sposób są przechowywane i jaka jest łączna wartość mienia tego rodzaju

Odpowiedź nr 649

Zamawiający nie dysponuje informacją na temat łącznej wartości wyposażenia oraz mienia osób trzecich. Informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 6 w formie zagregowanej zostały przedstawione w

dokumencie pn. „Załącznik nr 9d_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 6” z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych obiektach, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w siedzibie Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w wyznaczonym terminie.
Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia znaków legitymacyjnych (dotyczy wzmianki w pkt. 1.4., 5.4., 6.2., 6.5. i 9.3.3.).

8. Miejsce ubezpieczenia

Pyt. 650
Proszę o potwierdzenie że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny oraz że miejsce ubezpieczenia obejmuje teren RP
Odpowiedź nr 650
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią klauzuli miejsca ubezpieczenia zakres terytorialny obejmuje teren RP, a w związku z tym nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

10. Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie mają następujące klauzule

Pyt. 651
Proszę o dodanie do wykazu klauzul dodatkowych klauzul Wykonawcy o treści jak niżej i wyrażenie zgody na ich zastosowania w przypadku wyboru oferty Wykonawcy:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie", „robaki" i „bomby czasowe i logiczne".
Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze

wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.
Klauzula sankcji
Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikający ch z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 651

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych klauzul Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający in-

formuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższych klauzul, pod warunkiem, że zostaną one złożone wraz z ofertą.

Pyt. 652

Proszę o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź nr 652

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią klauzuli miejsca ubezpieczenia zakres terytorialny obejmuje teren RP, a w związku z tym nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pyt. 653

Proszę o usunięcie w całości klauzul:

- 10.7. Klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych
- 10.10. Klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych
- 10.15. Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją
- 10.20. Klauzula inflacyjna („Day one" uplift)

Odpowiedź nr 653

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w zakresie usunięcia klauzul: kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych, wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych, ubezpieczenia mienia poza ewidencją. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w zakresie usunięcia klauzuli inflacyjnej („Day one" uplift) w odpowiedzi na pytanie nr 481. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ obniżając limit odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych w odpowiedzi na pytanie nr 473.

IV. KLAUZULE

Pyt. 654

11. KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY

- proszę o usunięcie w całości, zapisy klauzuli m.in. podważają sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 654

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 6 w odpowiedziach na pytania nr 466 i 520.

Pyt. 655

12. KLAUZULA PRZEOCZENIA

- proszę o usunięcie w całości, zapewne Zamawiający nie mógłby akceptować zapisów w których to Wykonawca może nie dopełnić obowiązków i powinności w realizacji umowy ubezpieczenia. Wszelkie zasady w tym powinności i obowiązki opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź nr 655

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 6 w odpowiedzi na pytanie nr 467.

Pyt. 656

13. KLAUZULA WALORYZACYJNA

- prosimy o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 656

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, konieczność wprowadzenia klauzuli wynika wprost z treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Pyt. 657

20. KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH

- prosimy o usunięcie w całości Klauzula obejmuje m.in. wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego na skutek aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych w rozumieniu mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), niezależnie czy w następstwie ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu.

Odpowiedź nr 657

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 473 dokonał modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Sformułowanie, że nie musi zaistnieć szkoda w mieniu dotyczy sytuacji, gdy wskutek objętego ochroną zdarzenia powstaną po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty, natomiast nie dojdzie do szkody w mieniu, która jest objęta ochroną na podstawie klauzuli kosztów wyjątkowych.

Pyt. 658

21. KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

- Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny
- Prosimy o potwierdzenie zakresu terytorialnego: teren RP oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł.
- Prosimy o modyfikację poprzez dopisanie, iż ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem zastosowania w miejscach ubezpieczenia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych w standardzie nie niższym niż występujące w lokalizacjach wskazanych w OPZ

Odpowiedź nr 658

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią klauzuli zakres terytorialny obejmuje teren RP, a w związku z tym nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pyt. 659

23. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH

– Prosimy o usunięcie w całości lub modyfikację zapisów, Zamawiający ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów

Odpowiedź nr 659

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 660

25. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

- prosimy o opis zabezpieczeń jakie występują w ubezpieczanych lokalizacjach

Odpowiedź nr 660

Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 6 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. *„Załącznik nr 9d_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 6*" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych obiektach, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w siedzibie Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pyt. 661

24. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

- prosimy o opis zabezpieczeń jakie występują w ubezpieczanych lokalizacjach

Odpowiedź nr 661

Zamawiający informuje, że informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 662

26. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

- prosimy o usunięcie klauzuli lub modyfikację poprzez wykreślenie w całości pkt.2

Odpowiedź nr 662

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie do treści klauzuli obowiązku powiadamiania Policji dla kradzieży bez widocznych śladów włamania oraz obniżenie w niniejszej klauzuli limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 50.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Po modyfikacji klauzula przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.

2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczenio-

wym. Kradzież bez widocznych śladów włamania objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody".

Pyt. 663

28. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ

- prosimy o usunięcie klauzuli w całości

Odpowiedź nr 663

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający potwierdza że klauzula mienia poza ewidencją dotyczy jedynie tych kategorii mienia, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia i nie jest jego intencją rozszerzanie przedmiotu ubezpieczenia na inne kategorie mienia.

Pyt. 664

29. KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI

- prosimy o modyfikację poprzez wykreślenie treści: „bez jakichkolwiek ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej wynikających z postanowień warunków ubezpieczenia (wzorców umownych) odnoszących się do budowli."

Odpowiedź nr 664

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli ubezpieczenia budowli.

Pyt. 665

32. KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

- odnośnie zapisu: *„Sumy ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zaktualizowane w terminie do 30 czerwca 2024 r. według stanu na dzień 1 lutego 2024 r."* - Proszę o informację o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia co związane jest z aktualizacją. Proszę o

ograniczenie zmiany do maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania
- Proszę o potwierdzenie, że wartość aktualizacji sum ubezpieczenia na okresy następne o czym mowa w treści klauzuli nie przekroczy wartości 10% sumy ubezpieczenia z poprzedniego okresu
- odnośnie zapisu w p-kcie 7 *„Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości. Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia.*" - proszę o zmniejszenie limitu dla automatycznego pokrycia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 50.000.000 zł
- Proszę o potwierdzenie, że limit dla automatycznego pokrycia obowiązuje jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia na bieżący okres rozliczeniowy
- Proszę o potwierdzenie, że Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia
- Proszę o zmianę wysokości stawki do wyliczenia dodatkowej składki za aktualizację lub dopłatę tytułem automatycznego pokrycia na pełną stawkę, a nie 1/3 lub ½ stawki

Odpowiedź nr 665

Zamawiający wprowadza ograniczenie wzrostu sum ubezpieczenia w wyniku aktualizacji w pkt 3 i 4 klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia: 100.000.000,00 zł.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia w odpowiedzi na pytanie nr 480.

Zamawiający nie potwierdza, że automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 666

33. KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE” UPLIFT)

- proszę o usunięcie treści klauzuli w całości

Odpowiedź nr 666

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w zakresie usunięcia klauzuli inflacyjnej („Day one” uplift) w odpowiedzi na pytanie nr 481.

Pyt. 667

34. KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA

- proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 1.000.000 zł

Odpowiedź nr 667

Zamawiający informuje, że zmodyfikował klauzulę w odpowiedzi na pytanie nr 482 poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 668

36. KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF

- prosimy o potwierdzenie iż zapisy klauzuli mają zastosowanie wyłącznie do rodzajów mienia i przedmiotów ubezpieczenia opisanych w OPZ

Odpowiedź nr 668

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 669

43. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA

- proszę o zmianę treści klauzuli poprzez uwzględnienie zapisu mówiącego, że w przypadku rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy, wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. z potrąceniem zużycia

Odpowiedź nr 669

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 670

44. KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

- Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach są to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź nr 670

Zamawiający potwierdza powyższe, treść klauzuli została zmodyfikowana w odpowiedzi na pytanie nr 485.

Pyt. 671

46. KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ

- proszę o usunięcie wyrażenia *„Zasady proporcji nie stosuje się*."

Odpowiedź nr 671

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Pyt. 672

W odniesieniu do wszystkich miejsc ubezpieczenia wskazanych w OPZ proszę odpowiedzieć na pytania:

- Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

- Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

- Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

- Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 672

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 673

Prosimy o uzupełnienie wykazów budynków o opis konstrukcji obiektów, stanu technicznego budynków.

Jeżeli występują obiekty w złym stanie technicznym lub przeznaczone do kapitalnego remontu, likwidacji lub rozbiórki – to proszę usunąć je z zakresu ochrony

Odpowiedź nr 673

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące konstrukcji budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 674

Proszę o potwierdzenie że nie są przedmiotem ubezpieczenia lub wyłączenie z ochrony wszelkich budowli jak mosty drogi, chodniki, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, studnie, urządzenia wiertnicze, odwierty, rurociągi, kable, tunele, mosty, doki, baseny portowe, mola, ścieżki rowerowe, ulice, wiadukty, falochrony, nabrzeża

Odpowiedź nr 674

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, schody, instalacje fotowoltaiczne, baseny, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji oraz dodatkowo potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej.

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, urządzenia wiertnicze, odwierty, tunele, mosty, doki, baseny portowe, wiadukty, falochrony, nabrzeża nie są zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 675

Prosimy o przesłanie wykazu pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) zgłoszo-

nych do ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych wraz z opisem (marka, typ, rok produkcji) i jednostkową sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 675

Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje zawarty jest w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Pyt. 676

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów

Odpowiedź nr 676

Zamawiający potwierdza, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłosił do ubezpieczenia mienia znajdującego się na wysypisku, składowisku lub sortowni odpadów

Pyt. 677

Proszę o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) za szkody powstałe z tytułu złego stanu dachu, rynien (w tym nieoczyszczonych rynien) lub nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych/okiennych, do limitu 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 677

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 424.

Pyt. 678

Prosimy o informację / wykaz planowanych inwestycji w zadeklarowanym do ubezpieczenia okresie ubezpieczenia wraz ze wskazaniem rodzaju inwestycji, miejsca ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia

Odpowiedź nr 678

Zamawiający informuje, że informacje dot. inwestycji przekazał w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 41.

Pyt. 679

Prosimy o wyjaśnienie czy ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być ubezpieczone instalacje fotowoltaiczne. Prosimy o podanie danych takich jak: lokalizacja, moc całej instalacji, ilość paneli, moc jednego panelu, producent i model paneli, producent i model falownika, typ montażu, suma ubezpieczenia, czy instalacje zostały zgłoszone do PSP, czy projekty były uzgodnione z rzeczoznawcą ds. p.poż. czy w tym mieniu w okresie ost. 36 m-cy wystąpiły szkody

Odpowiedź nr 679

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia natomiast nie może wykluczyć pojawienia się takiego mienia w przyszłości.

Pyt. 680

Prosimy o wskazanie w których lokalizacjach są serwerownie, oraz opis zastosowanych zabezpieczeń p/poż i p/przepięciowych w tych serwerowniach oraz w kluczowych pomieszczeniach technicznych. Prosimy o wskazanie gdzie znajdują się serwerownie i kluczowe pomieszczenia techniczne? Adres lokalizacji i przyporządkowanie do niej sum ubezpieczenia. Jaka wartość serwerowni (obiekt + urządzenia się w niej znajdujące) i jej lokalizacja, jaki jest sposób zabezpieczenia. Czy urządzenia serwerowni (serwerownia) znajduje się w oddzielnej strefie pożarowej, a w przypadku ubezpieczenia danych – sposób dokonywania kopii zapasowej i jej lokalizacja

Odpowiedź nr 680

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia specjalistycznych serwerowni.

Pyt. 681

Prosimy o podanie obiektów i mienia i wyłączonego z eksploatacji. Gdzie się znajdują - wykaz tych lokalizacji oraz sumy ubezpieczenia dla tego mienia. Czy w tych obiektach/mieniu wyłączonym z eksploatacji zapewniony jest regularny dozór, jest zapewniona sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; czy mają aktualne przeglądy , a w protokołach z przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie tych obiektów?

Odpowiedź nr 681

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 682

Prosimy o informację czy wśród ubezpieczonego mienia znajduje się mienie w złym stanie technicznym.

Jeśli tak prosimy o wskazanie takiego mienia wraz z jego wartością oraz wskazaniem na czym polega zły stan techniczny oraz jakie środki naprawcze zostały i zostaną podjęte (planowany termin zakończenia). Jeśli nie jest możliwe wskazanie wszystkich obiektów prosimy o wskazanie co najmniej 30 o najwyższej wartości.

Odpowiedź nr 682

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 683

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji są i czy będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie gdzie będą prowadzone i jakie dokładnie

będą to prace? Czy Zamawiający dysponuje wewnętrznymi procedurami odnośnie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych

Odpowiedź nr 683

Zamawiający nie posiada wiedzy czy w ramach prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji są i czy będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo, natomiast nie może takich sytuacji wykluczyć. Zamawiający informuje, że prace pożarowo niebezpieczne są co do zasady prowadzone przez Wykonawców zewnętrznych.

Pyt. 684

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są : - konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. - nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź nr 684

Zamawiający nie posiada wiedzy o takim stopniu szczegółowości, żeby potwierdzić powyższe. Zamawiający zwraca uwagę, że w zadaniu nr 6 suma ubezpieczenia mienia wg grup 4 i 6 KŚT oraz limit odpowiedzialności dla mienia z grupy 8 KŚT są stosunkowo nieduże.

Pyt. 685

Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu lub o konstrukcji drewnianej? Jeśli tak – prosimy o wskazanie które

to obiekty, jaka ich wartość oraz informację o posiadanych zabezpieczeniach p/pożarowych

Odpowiedź nr 685

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 686

Czy mają Państwo plany inwestycyjne związane z dokonaniem remontów poszczególnych obiektów? Jeśli tak, to proszę podać których? Jakie Państwo planujecie inwestycje i remonty? Prosimy o Harmonogram i wartość poszczególnych prac

Odpowiedź nr 686

Zamawiający prowadzi na bieżąco remonty mienia wchodzącego w skład zasobu komunalnego. Zamawiający nie dysponuje harmonogramem remontów wraz z podaniem wartości poszczególnych prac. Wszelkie informacje dotyczące planowanych inwestycji dostępne są w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta na lata 2022-2044 dostępnej na stronie internetowej: https://bip.um.wroc.pl/artykul/324/56286/wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-na-lata-2022-2044.

Pyt. 687

Czy jakieś inwestycje i remonty już trwają? Prosimy również o przesłanie wykazu wraz z opisem zaawansowania prac, inwestycji w trakcie budowy, które stanowią przedmiot ubezpieczenia. W jaki sposób to mienie jest zabezpieczone? Czy inwestycje są ubezpieczone w ramach polisy CAR/EAR. Jaki jest limit odpowiedzialności dla klauzuli 119 – mienie otaczające w CAR/ EAR oraz suma gwarancyjna z polisy OC wykonawcy/-ów

Odpowiedź nr 688

Zamawiający prowadzi na bieżąco remonty mienia wchodzącego w skład zasobu komunalnego. Zamawiający nie dysponuje wykazem

aktualnych remontów wraz z podaniem wartości poszczególnych prac. Zamawiający nie wymaga zawarcia ani nie zawiera polis CAR/EAR dla prowadzonych remontów. Zamawiający co do zasady określa wymogi posiadania przez Wykonawców polis ubezpieczenia OC.

Pyt. 688

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji ? Prosimy o wskazanie które to wraz z podaniem sum ubezpieczenia

Odpowiedź nr 688

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zadeklarowane maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji. Zgodnie z informacją Spółki Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. wśród deklarowanych do ubezpieczenia budynków nie ma budynków przeznaczonych do likwidacji. Zamawiający nie dysponuje informacją w tym zakresie odnośnie zasobu zarządzanego przez Zarząd Zasobu Komunalnego.

Pyt. 689

Prosimy o wskazanie, dziesięciu lokalizacji z najwyższą sumą ubezpieczenia stanowiących jeden kompleks pożarowy (budynki/klatki wskazane na wykazie z oddzielnymi adresami / numerami ale tworzące jeden ciąg/kompleks zabudowy)

Odpowiedź nr 689

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje, wraz z adresami, są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 690

Prosimy o aktualizację danych w załącznikach 8 i 8a w odniesieniu do mienia i podmiotów ubezpieczanych w ramach zadania 6 OZP

Odpowiedź nr 690

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

I. Wnioski wspólne do wszystkich części zamówienia (zadania 1-7):

Pyt. 691

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych wprost w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 691

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 692

Wnosimy o wykreślenie postanowienia I.1.7 i wprowadzenie w zamian możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów z uwzględnieniem wysokości wskaźnika szkodowego oraz zmiany warunków reasekuracyjnych jako ważnych powodów wypowiedzenia.
Proponowana treść klauzuli wypowiedzenia umowy jn.:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania do składki należnej za analogiczny okres za 9 m-cy ochrony w trakcie pierwszego okresu, 21 m-cy w trakcie drugiego okresu - przekroczy 60% (badanie wskaźnika szkodowości Wykonawca dokonuje w terminie na 15

dni przed końcem danego okresu wypowiedzenia niezwłocznie informując o wyniku badania Brokera reprezentującego Zamawiającego),
2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;
3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.
Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.

Odpowiedź nr 692

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 693

W odniesieniu do zadeklarowanej w dokumentacji przetargowej informacji o szkodowości wnioskujemy o wyjaśnienie, czy podane wartości wypłaconych odszkodowań są to wartości pomniejszone o wartość uzyskanego regresu.

Odpowiedź nr 693

Zamawiający nie może potwierdzić powyższego z uwagi na fakt, iż zgodnie z danymi od Ubezpieczycieli w okresie w którym przedstawiono dane szkodowe uzyskano jedynie jeden regres - w Zadaniu nr 5 na kwotę – 8 138,00 zł (upadek na śliskiej powierzchni,

szkoda z dnia 18.03.2018 r.).

Pyt. 694

Zwracamy się z wnioskiem o zaktualizowanie informacji o szkodowości wg stanu na dzień 29.09.2023 za okres ostatnich 5 lat polisowych z podaniem liczby szkód, przyczyny szkody, daty powstania i zgłoszenia szkody, wartości wypłaconego odszkodowania w podziale na poszczególne linie ubezpieczeniowe. Dla szkód spowodowanych przez ogień prosimy o określenie jaka była przyczyna pożaru.

Odpowiedź nr 694

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 5 widnieje 5 rezerw do szkody z 21.10.2021 r. zgłoszonej 31.08.2022 r. na łączną kwotę 370.000 zł. Ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń decyzją z dnia 28.10.2022 r., rezerwa zostanie najprawdopodobniej zamknięta po upływie roku tj. po 28.10.2023 r.

Pyt. 695

Zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24 października 2023 roku.

Odpowiedź nr 695

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień 31.10.2023 r. godz. 10:00.

II. Wnioski do załącznika nr 1.2, 2.2 i 3.2 OPZ – zadanie nr 1, 2, 3

Pyt. 696

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie wykazu budynków i budowli wraz z jednostkową sumą ubezpieczenia i wskazaniem lokalizacji oraz opisem konstrukcji obiektów, stanem technicznym budynków. Prosimy o uwzględnienie w wykazie wartości pozostałego mienia znajdującego się w budynkach.

Odpowiedź nr 696

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wykazem budowli.

Pyt. 697

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie wykazu budynków wyłączonych z użytkowania wraz jednostkowymi wartościami oraz opisem konstrukcji, zabezpieczeń i wskazaniem lokalizacji.

Odpowiedź nr 697

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 696.

Pyt. 698

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie wykazu budynków wpisanych do rejestru zabytków wraz z jednostkowymi wartościami oraz opisem konstrukcji, zabezpieczeń i wskazaniem lokalizacji.

Odpowiedź nr 698

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 696.

Pyt. 699

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie wykazu budynków, które nie posiadają ważnych przeglądów technicznych, pozwolenia na użytkowanie oraz w odniesieniu, do których stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie wraz z jednostkowymi wartościami obiektów oraz opisem konstrukcji, zabezpieczeń i wskazaniem lokalizacji.

Odpowiedź nr 699

Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 700

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz aktualnych przeglądów istniejących instalacji ppoż. dla lokalizacji o wartości całego mienia powyżej 100 mln PLN.

Odpowiedź nr 700

Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz aktualnych przeglądów istniejących instalacji ppoż. dla lokalizacji o wartości całego mienia powyżej 100 mln PLN, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w siedzibach jednostek po uprzednim kontakcie telefonicznym/e-mailowym z: Joanna Tajchman 71 777 7616 joanna.tajchman@um.wroc.pl, Anna Kulig 71 777 8944 anna.kulig@um.wroc.pl. Wykonawca zobowiązany jest wskazać obiekty, których dotyczy wniosek o zapoznanie się z Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego oraz aktualnymi przeglądami istniejących instalacji ppoż. Sumy ubezpieczenia budynków wraz z łącznymi sumami ubezpieczenia pozostałego mienia w odniesieniu do poszczególnych jednostek zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 701

Prosimy o informację na jakiej podstawie ustalono WKB dla Organów Englera w zadaniu I oraz czy były ubezpieczone w okresie ostatnich 5 lat.

Odpowiedź nr 701

Wartość WKB dla Organów Englera została ustalona w oparciu o wartość wydatkowanych środków na odtworzenie Organów Englera – odbiór organów nastąpił w lutym 2022 r. i od tego momentu są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Pyt. 702

Wnosimy o przesłanie wykazu trwających oraz planowanych inwestycji z informacją o wartości kontraktu, okresie prowadzenia inwestycji oraz informacji czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, czy w ramach in-

westycji będą wykonywane prace ingerujące w konstrukcję nośną budynków. Dodatkowo prosimy w odniesieniu do 5 największych pod względem wartości inwestycji trwających lub planowanych do rozpoczęcia w trakcie trwania Umowy o podanie rodzaju inwestycji/prac, lokalizacji inwestycji.

Odpowiedź nr 702

Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 703

Prosimy o przesłanie wykazu dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów muzealnych, antyków zgłoszonych do ubezpieczenia wraz jednostkową sumą ubezpieczenia oraz informację czy wartość tych przedmiotów została określona przez rzeczoznawcę – dotyczy mienia stanowiącego własność Ubezpieczającego oraz mienia osób trzecich mieszczącego się w tej kategorii.

Odpowiedź nr 703

Zamawiający informuje, że nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne, antyki oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 704

Prosimy o wykaz ubezpieczonych obiektów małej architektury (pomniki, fontanny, rzeźby, nagrobki, kompozycje przestrzenne) z podaniem lokalizacji oraz jednostkowej wartości mienia.

Odpowiedź nr 704

Zamawiający informuje, że nie prowadzi zbiorczej ewidencji obiektów małej architektury.

Pyt. 705

Prosimy o wykaz pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji, jednostek pływających, dronów i pojazdów szynowych wraz z podaniem jed-

nostkowej wartości oraz zmianę podstawy szacowania wartości z rynkowej na rzeczywistą dla pojazdów szynowych i podlegających rejestracji.

Odpowiedź nr 705

Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje zawarty jest w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 706

Prosimy o przesłanie wykazu namiotów, wiat, szklarni zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z jednostkową sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 706

Zamawiający informuje, że wykaz dotyczący powyższego rodzaju mienia został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 27.

Pyt. 707

Prosimy o wykaz lokalizacji na terenie, których wystąpiła powódź od 1997r. włącznie.

Odpowiedź nr 707

Zamawiający informuje, że posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Pyt. 708

Prosimy o informację czy w księgozbiorach znajdują się tzw. „białe kruki" jeżeli tak prośba o wykaz dla pozycji o wartości powyżej 50.000,00 PLN

Odpowiedź nr 708

Zamawiający informuje, że w ramach Zadań nr 1, 2 i 3 nie zgłoszono do ubezpieczenia „białych kruków”.

Pyt. 709

Wnosimy o przesłanie wykazu budynków i budowli wzniesionych w konstrukcji drewnianej z podaniem wartości jednostkowego mienia i lokalizacji.

Odpowiedź nr 709

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, w tym ich konstrukcji, oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 710

Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź nr 710

Zamawiający informuje, że odpowiedź dotyczącą powyższego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach Zadania nr 1 została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 108. W ramach Zadania nr 2 i 3 nie został zgłoszony do ubezpieczenia powyższy rodzaj mienia.

Pyt. 711

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia znaków legitymacyjnych

Odpowiedź nr 711

Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie Zadania 1 i 2 poprzez usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia znaków legitymacyjnych (dotyczy wzmianki w pkt. 1.4., 5.4., 6.2., 6.5. i 9.3.3.). Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania nr 3 zmodyfikował SWZ po-

przez usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia znaków legitymacyjnych w odpowiedzi na pytanie nr 568.

Pyt. 712

Wnosimy w ubezpieczeniu mienia pracowniczego o wyłączenie pojazdów mechanicznych, dzieł sztuki, wyrobów jubilerskich i urządzeń elektronicznych

Odpowiedź nr 712

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z definicji mienia pracowniczego dzieł sztuki i wyrobów jubilerskich. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 713

Prosimy o informację, czy w ramach deklarowanych do ubezpieczenia przedmiotów i sum ubezpieczenia znajdują się publiczna infrastruktura drogowo-mostowa (w tym kładki, wiadukty, estakady), rowy, budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy), naturalne stawy, nabrzeża nad rzekami, bulwary nad rzekami a jeśli tak prosimy o ich wykaz z podaniem wartości jednostkowych i podstawy szacowania i lokalizacji

Odpowiedź nr 713

Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia publicznej infrastruktury drogowo-mostowej. Zamawiający informuje, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, schody, instalacje fotowoltaiczne, baseny, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne nie są zgłoszone do ubezpieczenia. Zamawiający co do zasady, z zastrzeżeniem pojedynczych przypadków, nie zgłasza do ubezpieczenia nabrzeży i bulwarów nad rzekami (zgło-

szony do ubezpieczenia jest m.in. Bulwar Fizyków, Bulwar Słoneczny, Bulwar Dunikowskiego).

Pyt. 714

Wnosimy o dodanie w pkt. II.1.9.1 informacji, że mienie jest ubezpieczone pod warunkiem, że znajduje się w odległości do 300m od zgłoszonych do ubezpieczenia budynków

Odpowiedź nr 714

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i informuje, że zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 24, 127 i 225 powyższy rodzaj mienia jest ubezpieczony, jeżeli znajduje się w odległości nie większej niż 1.000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Pyt. 715

Prosimy o informację jakie mienie w depozycie oraz w komisie posiada Ubezpieczony, jaka jest jego wartość, lokalizacje przechowywania.

Odpowiedź nr 715

Zamawiający nie posiada informacji, jakie mienie w depozycie oraz komisie mogą posiadać jednostki. Mogą to być np. dzieła sztuki.

Pyt. 716

Prosimy o wykaz zgłoszonych do ubezpieczenia kąpielisk, pomostów, basenów z podaniem jednostkowej wartości i lokalizacji

Odpowiedź nr 716

Zamawiający nie posiada wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia kąpielisk, pomostów - tego typu mienie wchodzi często w skład innego środka trwałego. Wykaz sum ubezpieczenia mienia w grupach 2-6 KŚT z podziałem na jednostki jest zawarty w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 717

W jakich pozycjach – przedmiot ubezpieczenia załącznik nr 7 formularz ofertowy ujęte są SU mienia wskazanego w poz. II.1.9.1, 2, 5, 8, 9

Odpowiedź nr 717

Sumy ubezpieczenia zostały wskazane w grupach 1-6 KŚT, a jeśli mienie to nie wchodzi w skład grup 1-6 KŚT jest ujęte w ramach limitu odpowiedzialności dla Wyposażenia oraz mienia z grupy 8 KŚT.

Pyt. 718

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia naturalnych stawów, glinianek i innych naturalnych akwenów wodnych oraz kąpielisk zlokalizowanych na terenie w/w

Odpowiedź nr 718

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że stawy, glinianki, inne naturalne akweny wodne same w sobie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje infrastrukturę znajdującą się w ich obrębie. Zamawiający zgłasza też do ubezpieczenia kąpieliska – baseny.

Pyt. 719

Prosimy o wykaz obiektów małej architektury zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem jednostkowej wartości

Odpowiedź nr 719

Zamawiający informuje, że nie prowadzi zbiorczej ewidencji obiektów małej architektury.

Pyt. 720

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej murali, nasadzeń, zieleni, roślin, „zielonych ścian”

Odpowiedź nr 720

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 721

Prosimy o potwierdzenie, że jednostki pływające, drony, pojazdy podlegające rejestracji i pojazdy szynowe są ubezpieczone wyłącznie w czasie i miejscu postoju/nocowania/przechowywania

Odpowiedź nr 721

Zamawiający potwierdza powyższe – zgodnie z pkt 3.5. SWZ ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji.

Pyt. 722

Prosimy o podanie sposobu, w jaki została wyliczona suma ubezpieczenia dla mienia zgłoszonego wg wartości odtworzeniowych.

Odpowiedź nr 722

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia budynków zostały wyliczone w oparciu o kalkulator EIB SA, którego działanie zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 567.

Pyt. 723

Prosimy o zmianę zakresu pkt. II 2.1 na ryzyka nazwane; zakres ochrony obejmuje ryzyka podstawowe i ryzyka dodatkowe wyspecyfikowane w pkt. II 2.1.1 i 2.1.2 z wykreśleniem ryzyk zalanie, podniesienie się poziomu wody, podtopienia; dla ryzyk wszystkich ustala się limit w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z okresów rozliczeniowych (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie szkody, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w OWU, obejmujące co najmniej ryzyka: podstawowe i ryzyka dodatkowe wyspecyfikowane w pkt. II 2.1.1 i 2.1.2 z wykreśleniem ryzyk zalanie, podniesienie się poziomu wody, podtopienia)

Odpowiedź nr 723

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 724

Wnosimy o doprecyzowanie, że wyłączenie OWU dotyczące szkód powstałych w wyniku podniesienia się wód gruntowych lub podziemnych nie ma

zastosowania wyłącznie w odniesieniu do podniesienia się poziomu takich wód w związku z powodzią lub powodzią w sąsiedztwie a odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu tego rodzaju szkód zawiera się w limicie odpowiedzialności dla ryzyka powodzi, tj. 50 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 724

Zamawiający informuje, że jeśli do szkody doszło na skutek podniesienia się wód gruntowych lub podziemnych w związku z powodzią, wówczas zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony dla ryzyka powodzi. Z kolei w przypadku podniesienia się wód gruntowych/ podziemnych związanych z wystąpieniem innych ryzyk (np. deszczu nawalnego), nie ma zastosowania limit odpowiedzialności.

Pyt. 725

Wnosimy o wykreślenie w definicji wybuchu zdania: „Jeżeli wybuch wewnątrz zbiornika nastąpił wskutek przemiany chemicznej to Ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność także za szkodę powstałą
w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym, gdy jego ściany nie zostały rozerwane”

Odpowiedź nr 725

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 726

W definicji powodzi prosimy o uzupełnienie o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych na obszarach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym

Odpowiedź nr 726

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 727

Pkt. II. 2.2.5 prosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z okresów rozliczeniowych dla ryzyka zala-

nia spowodowanego topnieniem mas śniegu lub lodu wskutek złego stanu dachu, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej lub szkód związanych z zalaniem na skutek nieszczelności, niezabezpieczenia lub złego zabezpieczenia, zaniedbania

Odpowiedź nr 727

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji pkt. II. 2.2.5 w odpowiedzi na pytania nr 33, 136 i 234.

Pyt. 728

Pkt. II. 2.2.9. prosimy o wprowadzenie limitu dla deszczu o współczynniku mniejszym niż 3 w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z okresów rozliczeniowych

Odpowiedź nr 728

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 729

Odnośnie II.2.3 wnioskujemy o dodanie do katalogu wyłączeń w definicji katastrofy budowlanej pkt. 2.3.6 o brzmieniu:
- nieposiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu.

Ponadto, wnosimy o doprecyzowanie że ryzyko katastrofy samoistnej nie ma zastosowania do budynków, obiektów wyłączonych z użytkowania, w tym z uwagi na stan techniczny, przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia. Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z okresów rozliczeniowych oraz franszyzy redukcyjnej: 10.000,00 PLN

Odpowiedź nr 729

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 35, 138 oraz 236. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ polegającą na dodaniu do katalogu wyłączeń w definicji katastrofy budowlanej pkt. 2.3.7 następującej treści: „nieposiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okreso-

wym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu". Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w pozostałym zakresie.

Pyt. 730

Pkt. II.2.4 wnosimy o wprowadzenie limitu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z okresów rozliczeniowych dla dewastacji/wandalizmu i 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z okresów rozliczeniowych dla graffiti

Odpowiedź nr 730

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 731

Pkt. II 2.5 wnosimy o wprowadzenie limitu 500.000,00 PLN w miejsce 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź nr 731

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 732

Pkt. II 3.1 prosimy o doprecyzowanie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach SU

Odpowiedź nr 732

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Nie jest intencją Zamawiającego wprowadzenie wymogu pokrywania kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia (z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH). Jeśli Wykonawca w treści oferty (w tym w ramach mających zastosowanie do oferty OWU) zadeklaruje pokrywanie kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia to postanowienia oferty będą wiążące podobnie jak inne postanowienia OWU niebędące w sprzeczności z SWZ.

Pyt. 733

Pkt. II 3.2 wnosimy o wprowadzenie limitu 500.000,00 PLN w miejsce 2.000.000,00 PLN

Odpowiedź nr 733

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ obniżając limit odpowiedzialności dla mienia nowego będącego przedmiotem budowy/montażu do wysokości 1.000.000,00 zł.

Pyt. 734

Pkt. II 3.4 wnosimy o wprowadzenie limitu 50.000,00 PLN w miejsce 100.000,00 PLN

Odpowiedź nr 734

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 735

Wnosimy o wykreślenie pkt. II 3.6 i 3.7

Odpowiedź nr 735

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 736

Prosimy o uzupełnienie pkt. II 4.1.2 o pkt. 4.1.2.4 w treści: „skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi lub oddziaływania pola elektromagnetycznego, spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych”

Odpowiedź nr 736

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytania nr 44, 147 i 245.

Pyt. 737

Prosimy o wykreślenie pkt. II 4.1.6, 7, 9

Odpowiedź nr 737

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 738

Wnosimy o zmianę pkt. II 4.1.10 na: zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w płytach drogowych, nawierzchniach itp. to nie mają one zastosowania dla szkód w stanowiskach postojowych, placach, chodnikach, drogach, parkingach znajdujących się w lokalizacjach ubezpieczonego – dla tego rodzaju mienia wyłączone jest ryzyko pęknięć mrozowych

Odpowiedź nr 738

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 739

Prosimy o wyłączenie pkt. II 4.1.22 i 23

Odpowiedź nr 739

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 740

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny, przeznaczonego do likwidacji, wyburzenia.

Odpowiedź nr 740

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 741

Pkt. II.1.7. mienie osób trzecich wnioskujemy o uzupełnienie, że pod warunkiem, że jest to mienie jakie co do rodzaju zadeklarował Zamawiający jako obejmowane ochroną z zastrzeżeniem nie zmienionych poza tym wyłączeń przedmiotowych OWU. Ponadto wnosimy o wykreślenie postanowienia „będące przedmiotem testów (wyłączone są testy poprzedzające uruchomienie sprzętu, maszyny, urządzenia oraz testy urządzeń/maszyn prototypowych), itp.” w całości.

Odpowiedź nr 741

Zamawiający potwierdza, że jest to mienie jakie co do rodzaju zadeklarował Zamawiający jako obejmowane ochroną z zastrzeżeniem nie zmienionych poza tym wyłączeń przedmiotowych OWU. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w pozostałym zakresie. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zapis dotyczący testów dotyczy sytuacji kiedy Zamawiający może otrzymać mienie w celu jego przetestowania podczas normalnego użytkowania, co nie jest związane z testami poprzedzającymi uruchomienie maszyn czy urządzeń. Nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dokonywanie testów urządzeń prototypowych czy też związanych ze sprawdzeniem stanu urządzeń przed ich uruchomieniem.

Pyt. 742

Pkt. II.2.8. oraz IV 4.4.7 wnosimy o modyfikację na następującą treść „Za **szkodę** uważa się utratę, fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. Jednocześnie, wnosimy o wykreślenie zapisu „bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie”

Odpowiedź nr 742

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 743

Pkt. II. 4.1.1 wnosimy o przywrócenie zapisu z OPZ z 2017r. tj.: „zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony o tym wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy szkód w mieniu znaj-

dującym się w pomieszczeniach najmowanych jeżeli do obowiązku Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny dachu”

Odpowiedź nr 743

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednocześnie informuje, że co do zasady Zamawiający nie korzysta z nieruchomości stanowiących własność osób trzecich a wobec powyższego zapisy są zbieżne.

Pyt. 744

W odniesieniu do II. 4.1.15 przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego lub bezpośredniego zagrożenia powodzią bądź historycznego wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia. wnosimy o doprecyzowanie, że zapis dotyczy wyłącznie lokalizacji które Zamawiający wyodrębnił w ramach zgłaszanego do ubezpieczenia mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia, postanowienie nie ma zastosowania do klauzuli automatycznego pokrycia – przyjęcie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia mienia zlokalizowanego na takich obszarach wymaga każdorazowo zgłoszenia do i zgody Wykonawcy.

Odpowiedź nr 744

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 745

Odnośnie II.7 wnosimy o przywrócenie franszyzy redukcyjnej do poziomu z ostatniego OPZ z 2020r.

Dla zadań 1-2:

- dla powodzi 100.000,00 PLN
- dla katastrofy budowlanej 10.000,00 PLN
- dla mienia osób trzecich: 3.000,00 PLN zadanie 1 i 1.500,00 PLN zadanie 2

Dla zadania 3:

Franszyza redukcyjna wynosi 1. 500,00 zł, za wyjątkiem szkód:
powstałych na skutek powodzi, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 100.000,00 zł,
powstałych na skutek samoistnej katastrofy budowlanej, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 10.000,00 zł,
w szybach i innych przedmiotach szklanych od stłuczenia, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 500,00 zł
Nie stosuje się franszyz w odniesieniu do mienia pracowniczego

Odpowiedź nr 745

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczącej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w odpowiedziach na pytania 31 (Zadanie nr 1), 134 (Zadanie nr 2) oraz 232 (Zadanie nr 3).
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczącej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka katastrofy budowlanej w odpowiedziach na pytania 35 (Zadanie nr 1), 138 (Zadanie nr 2) oraz 236 (Zadanie nr 3).
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie dla mienia osób trzech franszyzy redukcyjnej w Zadaniu nr 1 w wysokości 3.000 zł oraz w Zadaniu nr 2 w wysokości 1.500 zł.
W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 746

Dla zadań 1-3 wnosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego okresu rozliczeniowego

Odpowiedź nr 746

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 31, 134 i 232 został wprowadzony limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 747

Pkt. II 9.3.9 wnosimy o zadeklarowanie SU dla budynków zabytkowych wg wartości odtworzeniowej lub WKB bez uwzględnienia wartości zabytkowej lub wprowadzenie dla kosztów uwzględniających wartość zabytkową limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym

Odpowiedź nr 747

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 748

Odnośnie II.2.10 prosimy o doprecyzowanie, że przez inną zamkniętą przestrzeń rozumie się w szczególności ogrodzony i zamknięty teren (np. brama), pod warunkiem, że jest on całodobowo dozorowany (przez co rozumie się całodobowy dozór fizyczny) i oświetlony w porze nocnej.

Odpowiedź nr 748

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 749

Wnosimy o wykreślenie zapisu o braku konsumpcji sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich

Odpowiedź nr 749

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w odniesieniu do ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich. Zamawiający zwraca uwagę, że w SWZ nie przewidziano odrębnego ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, natomiast limity przewidziane dla ryzyk kradzieżowych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk są limitami na pierwsze ryzyko, do których ma zastosowanie zapis SWZ zgodnie z którym: „Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań. Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do określonych w umowie limitów odpowiedzialności”

Pyt. 750

Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu stacjonarnego i przenośnego zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wraz z datą produkcji – dotyczy zadanie nr 1.

Odpowiedź nr 750

Zamawiający przekazuje wykaz uzupełniony o dostępne informacje jako załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Pyt. 751

W klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu dla automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100.000.000,00 PLN dla każdego okresu rozliczeniowego z uwagi na wolumen wartości łącznych sum ubezpieczenia i w związku z faktem, że sposób sformułowania limitu KAP musi zostać uwzględniony przez Wykonawców jako zwiększający tzw. MFL którego wysokość bezpośrednio wpływa na pojemność – wielkość % możliwego zaangażowania się Wykonawcy w ryzyko.

Odpowiedź nr 751

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia w odpowiedzi na pytanie nr 95, 194 i 290.

Pyt. 752

Klauzula reprezentantów: prosimy o uzupełnienie katalogu za Ubezpieczającego rozumie się o: kierowników jednostek organizacyjnych

Odpowiedź nr 752

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści klauzuli reprezentantów w odpowiedzi na pytania nr 75, 174 i 271.

Pyt. 753

Klauzula ustalenia okoliczności szkody – wnosimy o wykreślenie pkt. 2

Odpowiedź nr 753

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 754

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o dodatnie po słowie VAT: pod warunkiem, że SU zawierała podatek VAT

Odpowiedź nr 754

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ przy czym jednocześnie zwraca uwagę, że sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.

Pyt. 755

Klauzula wykładni umowy – wnosimy o zmianę na:

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczonego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi wzorcami umownymi, które mają zastosowanie do treści niniejszego stosunku prawnego wynikającego z przedmiotowej umowy ubezpieczenia, zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia umowy. Jednakże w przypadku, w którym postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub wzorców umownych będą przewidywały warunki korzystniejsze od określonych w przedmiotowej umowie stosuje się postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 755

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniach nr 1, 2 i 3 w odpowiedziach na pytania nr 80, 179 i 276.

Pyt. 756

Klauzula przeoczenia – prosimy o wykreślenie pkt. 2 i 3

Odpowiedź nr 756

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniach nr 1, 2 i 3 w odpowiedzi na pytania nr 81, 180 i 277.

Pyt. 757

Klauzula szkód mechanicznych – wnosimy o przywrócenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź nr 757

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 758

Klauzula sposobu przechowywania – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z rocznych okresów rozliczeniowych dla mienia w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków ubezpieczenia

Odpowiedź nr 758

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 759

Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli transportu wewnątrzzakładowego, minicargo, wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych, kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych – dla wszystkich ubezpieczeń, do których ma zastosowanie w OPZ

Odpowiedź nr 759

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 760

Klauzula stanów wyjątkowych wnosimy o:

- przywrócenie dotychczasowej franszyzy redukcyjnej do 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 5.000,00 PLN

- prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o pkt. 4 wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej

Odpowiedź nr 760

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 761

Wnioskujemy o dodanie do klauzuli zabezpieczeń pożarowych na końcu ostatniego zdania (…) oraz są zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz sprawne i konserwowane

Odpowiedź nr 761

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 762

Wnioskujemy o dodanie do klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na końcu ostatniego zdania (…) oraz są sprawne i konserwowane oraz prosimy o zastrzeżenie, że w zakresie gotówki i wartości pieniężnych wymagane jest przestrzeganie właściwych przepisów prawa

Odpowiedź nr 762

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 763

Klauzula ubezpieczenia poza budynkami – wnosimy o przywrócenie limitu w kwocie 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z rocznych okresów rozliczeniowych

Odpowiedź nr 763

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytania nr 872, 967 i 577.

Pyt. 764

Klauzula odtworzenia dokumentacji - wnosimy o przywrócenie limitu w kwocie 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z rocznych okresów rozliczeniowych

Odpowiedź nr 764

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ obniżając limit odpowiedzialności do wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 765

Wnioskujemy o wykreślenie w klauzuli budowli zapisów: kładkach, mostach

Odpowiedź nr 765

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ

Pyt. 766

Klauzula ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki lub innego mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym – wnosimy o zmianę limitu na 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym roku rozliczeniowym

Odpowiedź nr 766

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ

Pyt. 767

Klauzula utraconych dochodów z tytułu czynszu – wnosimy o uzupełnienie o katalog dotychczasowych wyłączeń:

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu powstałej lub zwiększonej wskutek:

a. braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą,

b. opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego,

c. decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,
d. decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
e. podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtwarzaniu utraconego mienia.
Wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w każdym roku rozliczeniowym

Odpowiedź nr 767

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu w Zadaniach nr 1, 2 i 3 w odpowiedziach na pytania nr 94, 193 i 289.

Pyt. 768

Wnioskujemy o wykreślenie z klauzuli pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisów:
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na:
- zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia;
- zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie

Odpowiedź nr 768

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ

Pyt. 769

Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli inflacyjnej

Odpowiedź nr 769

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w zakresie usunięcia klauzuli inflacyjnej („Day one" uplift) w odpowiedzi na pytania nr 96, 195, 291.

Pyt. 770

W klauzuli kosztów dodatkowych wnioskujemy o wprowadzenie dla każdego limitu wskazanego w klauzuli w pkt. 1.3-6 zapisu na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym roku rozliczeniowym

Odpowiedź nr 770

Zamawiający zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytania nr 100, 199 i 295.

Pyt. 771

Wnioskujemy w klauzuli wartości odtworzeniowej o wykreślenie zapisu „zasady proporcji nie stosuje się" oraz wprowadzenie zapisu:
„Jeżeli wskazana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia danej kategorii mienia jest niższa od wartości tej kategorii mienia (uwzględniając rodzaj wartości przyjęty do ubezpieczenia) w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), to wysokość odszkodowania, zmniejsza się w takiej proporcji, w jakiej w dniu powstania szkody wskazana suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości tego mienia (zasada proporcji).
Zasada, o której mowa powyżej nie będzie miała zastosowania:
(1) w odniesieniu do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko;
(2) w odniesieniu do kosztów ratowania oraz zapobieżenia
(3) w odniesieniu do szkód całkowitych;
(4) gdy różnica pomiędzy podaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia a wartością mienia jest następstwem nabycia mienia lub dokonania inwestycji w mieniu mieszczących się w ramach limitu klauzuli automatycznego pokrycia"

Odpowiedź nr 771

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ

Pyt. 772

KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA – dla AR/EEI wnosimy o zmianę na terytorium RP

Odpowiedź nr 772

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli miejsca ubezpieczenia w Zadaniu nr 3 w odpowiedzi na pytanie nr 569. Zamawiający modyfikuje treść klauzuli miejsca ubezpieczenia w Zadaniach nr 1 i 2, która przyjmuje brzmienie:

„KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Europy, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Limit odpowiedzialności dla mienia znajdującego się poza terenem RP wynosi 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Pyt. 773

Klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy, technologie, elementy inne wnosimy o obniżenie limitu dla każdej z klauzul do dotychczasowego, tj. 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w każdym roku rozliczeniowym – limit płatny ponad sumę ubezpieczenia

Odpowiedź nr 773

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ

Pyt. 774

Prosimy o informacje czy będzie możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli chorób zakaźnych w treści (ma zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń):

1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot,
bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:
2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub
2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie "Choroba Zakaźna" oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:
3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz
3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, po-

przez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz
3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.
5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom

Odpowiedź nr 774

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Wnioski do załącznika nr 1.2 OPZ – zadanie nr 1

Pyt. 775

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w rozdziale IV w całości pkt. 2.3.2., 3, 7, 8, 10 oraz 2.8

Odpowiedź nr 775

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ poprzez usunięcie pkt 2.3.10 w rozdziale III. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 776

Wnosimy o zmianę zapisu w rozdziale IV pkt. 4.9 na „przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość odtworzeniową pomniejszoną o zużycie techniczne”

Odpowiedź nr 776

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 777

Prosimy o informacje czy będzie możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli IT w treści:

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że TU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Odpowiedź nr 777

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Zadanie nr 1: ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, którym dysponują jednostki organizacyjne (z wyłączeniem mienia jednostek oświatowych, kultury, jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz mienia komunalnego)

Postanowienia ogólne

Pyt. 778

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych

Odpowiedź nr 778

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 779

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 779

Zamawiający potwierdza, że jako jednostka należąca do sektora finansów publicznych jest ustawowo zobowiązany do wydatkowania środków publicznych zgodnie z dyscypliną finansów publicznych tj. wyłącznie wtedy gdy wydatek jest uzasadniony. Z tego samego powodu wydatki Zamawiającego są zawsze udokumentowane.

Zamawiający nie potwierdza powyższego, SWZ jednoznacznie wskazuje czy dany limit jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia (większość) czy na zdarzenie.

Zadanie 1

§ 8 Zmiany lub uzupełnienia

Pyt. 780

1) Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany jak m.in. opisane w pkt:

2) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki
5) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności Zamawiającego,
6) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmiany franszyzy lub udziałów własnych,

wymagają zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy

Odpowiedź nr 780

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 781

1. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i na-

kłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

*- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i mani pulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*

*- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź in ny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie", „robaki" i „bomby czasowe i logiczne".*

Odpowiedź nr 781

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Pyt. 782

Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli **sankcji** w treści j/n

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić

Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 782

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Pyt. 783

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź nr 783

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 772.

Pyt. 784

Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli **Chorób Zakaźnych** w treści j/n

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wy-

łączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź nr 784

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.

Pyt. 785

3.8. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim

niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.

Odpowiedź nr 785

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.8. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny szkody lub jej zakresu, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, lub uniemożliwienie ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody".

Pyt. 786

Proszę o dopisanie do treści klauzuli wyrażenia oznaczonego cudzysłowem „"

3.8. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody **„lub ograniczyło możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu**", jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody **„lub możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu"**

Odpowiedź nr 786

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.8. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny szkody lub jej zakresu, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, lub uniemożliwienie ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody".

Pyt. 787

3.10. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.

Proszę o usunięcie w całości, zasady opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź nr 787

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.10. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „3.10. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zasto-

sowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia, w szczególności art. 816 k.c.".

Pyt. 788

5.19. Klauzula wykładni umowy,

- proszę o usunięcie w całości, zapisy treści klauzuli podważają m.in. sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 788

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 1 w odpowiedzi na pytanie nr 80.

Pyt. 789

5.20. Klauzula przeoczenia,

- proszę o usunięcie w całości, zapewne Zamawiający nie mógłby akceptować zapisów w których to Wykonawca może nie dopełnić obowiązków i powinności w realizacji umowy ubezpieczenia.

Wszelkie zasady w tym powinności i obowiązki opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 789

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 1 w odpowiedzi na pytanie nr 81.

Pyt. 790

5.21. Klauzula waloryzacyjna – zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- proszę o usunięcie treści klauzuli

Odpowiedź nr 790

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, konieczność wprowadzenia klauzuli wynika wprost z treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pyt. 791

1.3. Wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe),

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 791

Wykaz sum ubezpieczenia mienia w grupach 2-6 KŚT z podziałem na jednostki jest zawarty w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych – te kategorie mienia zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.

Pyt. 792

1.7. Mienie osób trzecich, przez które rozumie się każdy rodzaj mienia osób trzecich będący w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego niezależnie od celu przekazania mienia Ubezpieczają-

cemu/Ubezpieczonego, w szczególności mienie przekazane w celu wykonania usługi, będące przedmiotem wystawy/ekspozycji, mienie w depozycie, stanowiące element targów, przekazane w komis, będące przedmiotem testów (wyłączone są testy poprzedzające uruchomienie sprzętu, maszyny, urządzenia oraz testy urządzeń/maszyn prototypowych), itp. Za mienie osób trzecich uważa się także zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany itp. Za mienie osób trzecich uważa się także mienie ruchome będące przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, o ile nie zostało ono oddzielnie zgłoszone do ubezpieczenia,

- czy Zamawiając zgłasza do ubezpieczenia mienie prototypowe, będące przedmiotem testów i jakie testy mają być objęte ochroną, jakie mienie stanowią działa sztuki, zbiory muzealne itp.? proszę o opis

Odpowiedź nr 792

Zamawiający w chwili obecnej nie zgłasza do ubezpieczenia mienia prototypowego.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zapis dotyczący testów dotyczy sytuacji kiedy Zamawiający może otrzymać mienie w celu jego przetestowania podczas normalnego użytkowania, co nie jest związane z testami poprzedzającymi uruchomienie maszyn czy urządzeń. Nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dokonywanie testów urządzeń prototypowych czy też związanych ze sprawdzeniem stanu urządzeń przed ich uruchomieniem.

Jeśli chodzi o dzieła sztuki, zbiory muzealne to mogą to być: obrazy, rzeźby i wszystkie inne przedmioty mogące posiadać wartość artystyczną.

Pyt. 793

1.9.1. sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu, tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami trans-

formatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność, bądź korzysta z nich na podstawie innego tytułu prawnego oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu,

- proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 793

Zamawiający potwierdza powyższe – tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 794

1.9.2. ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, boiska, schody, place zabaw wraz z zainstalowanym wyposażeniem, instalacje fotowoltaiczne, siłownie na wolnym powietrzu, kąpieliska, pomosty, baseny, nadbrzeża, skate/fitness parki, wyposażenie parków, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych,

Proszę o dopisanie, że pod warunkiem, że są związane z ubezpieczonymi lokalizacjami

Odpowiedź nr 794

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, instalacje fotowoltaiczne, kąpieliska, pomosty, baseny, nadbrzeża, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Pyt. 795

1.9.4. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 795

Zamawiający nie dysponuje wykazem sprzętu elektronicznego innego niż deklarowany do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pyt. 796

1.9.6. namioty, hale namiotowe, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery, a także mienie, które się w nich znajduje, stacje ostrzegania przed gołoledzią,
Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 796

Zamawiający informuje, że wykaz dotyczący powyższego rodzaju mienia został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 27.

Pyt. 797

1.9.7. zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.,
Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 797

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 798

1.9.8. szalety miejskie, wiaty i słupy przystankowe,
Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 798

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 799

1.9.9. instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez,
Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 799

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez.

Pyt. 800

1.9.10. nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany",
Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 800

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany".

Pyt. 801

1.9.11. mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym,

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 801

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym.

Pyt. 802

1.9.12. budynki wpisane do rejestru/ ewidencji zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim.

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 802

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 803

Proszę o wykaz mienia 1.9.6 do 1.9.12 uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 803

Zamawiający informuje, że wykazy mienia lub informacje dotyczące pkt od 1.9.6 do 1.9.12 zostały zawarte odpowiedziach na pytania od 796 do 802.

Pyt. 804

2.1. Ubezpieczenie w systemie od wszystkich ryzyk (all risks) tj. ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, obejmujące co najmniej następujące ryzyka: … itd.

Proszę o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego

Odpowiedź nr 804

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 805

2.1.3. kradzież z włamaniem i rabunek (dokonany lub usiłowany), rabunek w transporcie (w trakcie przewożenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki (dokonany lub usiłowany), kradzież zwykła.

Proszę o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie obejmuje wartości pieniężnych - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach;

Odpowiedź nr 805

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 38.

Pyt. 806

1.2.6 Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez osobę, za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Zakres

ubezpieczenia nie obejmuje szkód w samym pojeździe Ubezpieczonego powstałych na skutek kolizji/zderzenia się z innym pojazdem lub przedmiotem.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 806

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na modyfikację definicji uderzenia pojazdu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.

Pyt. 807

2.2.10. Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych pustych przestrzeni w gruncie.

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi związane z działalności człowieka oraz spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych

Odpowiedź nr 807

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2.7 SWZ zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na zapadaniu się ziemi i osunięciu się ziemi związanym z działalnością ludzką.

Zamawiający nie potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje zapadania i osuwania się ziemi związanego z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Pyt. 808

1.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane …. Itd.

Proszę o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy . Proszę jednocześnie o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 808

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 35.

Pyt. 809

2.5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe bezpośrednio, jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego (uderzenia pioruna) lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego, … itd.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000 zł. dla ryzyka bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 809

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia sieci napowietrznych w odległości większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu.

Pyt. 810

2.7. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką do limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Dla szkód powstałych na skutek osunięcia się lub zapadania ziemi niezwiązanego z działalnością ludzką ww. limit nie ma zastosowania. Niniejsze rozszerzenie nie dotyczy tzw. szkód górniczych.

Proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 810

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 811

2.8. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Proszę o usunięcie w całości wyrażenia „Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), w tym uzależniających odpowiedzialność ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.” Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

Odpowiedź nr 811

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pyt. 812

2.11. Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła. Niniejsze nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych.

Proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 812

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 813

2.12. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe wskutek kradzieży całego pojazdu wraz z ubezpieczonym mieniem oraz kradzieży mienia z pojazdu. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za kradzież mienia z pojazdu jest przechowywanie mienia w miejscu niewidocznym z zewnątrz pojazdu (warunek ten nie dotyczy wyposażenia zamontowanego na stałe w pojeździe lub na pojeździe), pojazd winien posiadać trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd powinien zostać prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i powinien zostać włączony sprawnie działający system alarmowy (o ile pojazd jest w niego wyposażony).

Proszę o usunięcie w całości, właściwy zakres ochrony powinien obejmować zakres ubezpieczenia auto casco.

Odpowiedź nr 813

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 814

3.2 Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, z uwzględnieniem klauzuli automatycznego pokrycia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty,

jak i w mieniu nieobjętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające).

Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy/montażu podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. W zakresie szkód powstałych na skutek ryzyk objętych niniejszym rozszerzeniem obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 5.000,00 zł w odniesieniu do prac wymagających pozwolenia na budowę.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia istniejącego w wysokości 1.000.000 zł.
Proszę również o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek prac/robót, które wiązały się z naruszeniem konstrukcji dachu lub konstrukcji nośnej budynku/budowli. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w przypadku jeśli wartość kontraktu przekracza 500 000 zł.
Wykonawca zwraca uwagę, że dla ryzyk opisanych w treści właściwym jest powszechne na rynku ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu tzw. CAR lub EAR. I nie jest właściwym umieszczanie tego ryzyka w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tzw. all risk

Odpowiedź nr 814

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 815

3.5 Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające

oraz latające (drony). W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju.

Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia pojazdów zarejestrowanych oraz przedstawieni wykazu tych pojazdów z podaniem sumy ubezpieczenia i lokalizacji

Odpowiedź nr 815

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.5. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony). W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji". Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Pyt. 816

3.6 Do limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w roślinności, nasadzeniach powstałe na skutek ryzyk wymienionych w pkt. 2.1 umowy, z wyłączeniem ryzyka mrozu. Odszkodowanie pokrywa koszt zakupu nowych roślin oraz niezbędnych prac potrzebnych do odtworzenia stanu sprzed powstania szkody obejmujących, m.in. koszty usunięcia, transportu i utylizacji.

- proszę o usunięcie w całości lub zmniejszenie limitu do wysokości 10.000 zł.

Odpowiedź nr 816

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 817

Pkt. 4.1.2 określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody, przy czym nie dotyczy to szkód powstałych wskutek:

4.1.2.1 konfiskaty, zawłaszczenia mienia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu prawnego wydanego przez prawomocne władze,

4.1.2.2 stanu wojennego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny, wojny niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie, zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz aktów terroryzmu i sabotażu, z zastrzeżeniem treści klauzuli stanów wyjątkowych oraz klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych,

4.1.2.3 promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiekolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej.

- proszę o usunięcie w całości, zapisy treści podważają m.in. sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 817

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytania nr 44.

Pyt. 818

4.1.4 zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.

Proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 818

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 819

4.1.6 przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 819

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 820

4.1.7 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych to nie będą one miały zastosowania.

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 820

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 821

4.1.12 przewidują wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku eksploatacji mienia spowodowane złym stanem urządzeń technicznych, za których konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne, to będą one miały zastosowanie wyłącznie z uwzględnieniem treści klauzuli reprezentantów.

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 821

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 822

4.1.23 zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego albo w związku z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym ognia lub ciepła technologicznego, to wyłączenie to nie ma zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 822

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 823

4.2 Postanowienia ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia odnoszące się do braku ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nieużytkowanego ulegną doprecyzowaniu, iż dotyczy to stanów faktycznych i prawnych, w których wydano decyzję co do wyłączenia z eksploatacji stosownie do postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) oraz mienia co do którego całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym np. brak bieżącej konserwacji, brak remontów, brak

zmiany przeznaczenia itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji. Budynki przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu, oczekujące na uregulowanie stanu własnościowego, są objęte ochroną ubezpieczeniową niezależnie od faktu wydania decyzji i przerwy w użytkowaniu. Mienie na którym prowadzone są remonty, konserwacje nie jest uważane za mienie nieużytkowane.
Proszę o wykaz " Mienie na którym prowadzone są remonty, konserwacje nie jest uważane za mienie nieużytkowane." z wartością i przyporządkowaniem do lokalizacji

Odpowiedź nr 823

Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia" oraz „Wykaz planowanych inwestycji, modernizacji, remontów wraz z określeniem wartości".

Pyt. 824

4.4 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, …itd.

Proszę o wykreślenie wyrażenia
„Jeżeli producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy w dniu szkody nie funkcjonuje w obrocie prawnym lub ogłoszono jego upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze, to Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia."

Odpowiedź nr 824

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 825

5.1. Środki trwałe – wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewi-

dencją księgową Ubezpieczającego, w przypadkach wskazanych - wartość odtworzeniowa, w systemie ubezpieczenia na sumy stałe.
W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać wyłączenia z ubezpieczenia wybranych środków trwałych.

Proszę o ograniczenie zmiany sumy ubezpieczenia o nie więcej niż 10%. Wykonawca składając ofertę chce wiedzieć jaka jest i ile może wynosić górna granica odpowiedzialności realizując umowę ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 825

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego postanowienia: „Zmiana sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto nie może powodować zmiany łącznej sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%”.

Pyt. 826

5.9. Mienie pracownicze - limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko (bez podlimitu na pracownika).
Proszę o wprowadzenie limitu na pracownika

Odpowiedź nr 826

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 827

5.10. Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju – limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Proszę o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji i podanie łącznej wartości mienia z wykazem i przypisaniem do lokalizacji

Odpowiedź nr 827

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów podlegających rejestracji nieubezpieczonych w zakresie autocasco, pojazdów szynowych, w tym zabytkowych tramwajów, jednostek pływających oraz latających został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających”.
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3.5 SWZ zmodyfikowanym w odpowiedzi na pytanie nr 815 „W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji”.

Pyt. 828

6. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
Proszę o informację o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia co związane jest z aktualizacją. Proszę o ograniczenie zmiany do maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania

Zapis * Sumy ubezpieczenia budynków wg wartości odtworzeniowych zostały ustalone na podstawie kalkulatora EIB SA, będącego elementem systemu IMS Dane. W przypadku mienia o charakterze zabytkowym zastosowana została zwyżka sumy ubezpieczenia uwzględniająca specyfikę obiektu.
- proszę o opis kalulatora na czy polega jego działanie i w oparciu o jakie kryteria, cenu itp.

Zapis ** Suma ubezpieczenia w grupie 2 nie uwzględnia bryły zrekultywowanego składowiska o kodzie kreskowym 16974 (wartość księgowa brutto – 76.177.871,81 zł).

- proszę o potwierdzenie, że nie jest przedmiotem ubezpieczenia to składowisko

Odpowiedź nr 828

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć, o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia w związku z aktualizacją.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 851.

Zamawiający informuje, że udzielił informacji na temat działania kalkulatora EIB SA w odpowiedzi na pytanie nr 567.

Zamawiający potwierdza, że składowisko o kodzie kreskowym 16974 (wartość księgowa brutto – 76.177.871,81 zł) nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Pyt. 829

6.2. Limity odpowiedzialności:

Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym 4.000.000,00 I ryzyko pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju

Proszę o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji i podanie łącznej wartości mienia z wykazem i przypisaniem do lokalizacji

Wartości pieniężne, gotówka, bilety i znaki legitymacyjne

Proszę o wyjaśnienie co to są znaki legitymacyjne

Zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp. limit 2.000.000,00 I ryzyko

– proszę o przedstawienie łącznej wartości tego mienia, gdzie się znajduje, wykaz z wyceną rzecoznawcy poszczególnych składników, jak jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź nr 829

Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania nr 1 zmodyfikował SWZ poprzez usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia znaków legitymacyjnych w odpowiedzi na pytanie nr 711.
Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów podlegających rejestracji nieubezpieczonych w zakresie autocasco, pojazdów szynowych, w tym zabytkowych tramwajów, jednostek pływających oraz latających został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".
Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki.

Pyt. 830
8. Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z klauzulą miejsca ubezpieczenia.
Proszę o potwierdzenie że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Proszę o usunięcie klauzuli 10.12. Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją,
Proszę o usunięcie klauzuli 10.6. Klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych,
Odpowiedź nr 830
Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższych klauzul.

III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Pyt. 831

2.1 Zakres ubezpieczenia oparty na konstrukcji „all risks” – ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w OWU Ubezpieczyciela.
Proszę o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego

Odpowiedź nr 831

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 4.7 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 832

2.3.4 szkody spowodowane brakiem lub przerwą w dostawie elektryczności,
- proszę o usunięcie

Odpowiedź nr 832

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 833

2.3.5 szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terenie całego świata,
Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź nr 833

Zamawiający potwierdza powyższe i modyfikuje SWZ w pkt 2.3.5, który przyjmuje brzmienie: „szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terenie całego świata (zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny)”.

Pyt. 834

2.3.8 szkody spowodowane przez uszkodzony lub wadliwie działający system klimatyzacyjny,
Proszę o usunięcie

Odpowiedź nr 834

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 835

2.3.10 szkody będące uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicznych będących częściami składowymi ubezpieczonego przedmiotu, tj. takich uszkodzeń elementu wymiennego lub całości przedmiotu, w przypadku których nie da się przedstawić żadnego dowodu na ich spowodowanie przez przyczynę zewnętrzną. W przypadku jeśli zużycie techniczne (eksploatacyjne) danej części urządzenia doprowadzi do zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, to ochrona obowiązuje dla takiej szkody, z wyłączeniem elementu dotkniętego zużyciem technicznym
Proszę o usunięcie

Odpowiedź nr 835

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 775.

Pyt. 836

2.5.3 uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, jak również kosztami utylizacji mienia uszkodzonego,
Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10% szkody maksymalnie 100.000 zł.

Odpowiedź nr 836

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 837

2.5.4 poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy,

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10% szkody maksymalnie 100.000 zł.

Odpowiedź nr 837

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 838

2.5.5 poniesieniem kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów (dotyczy kosztów na terenie Europy).
Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10% szkody maksymalnie 100.000 zł.

Odpowiedź nr 838

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 839

2.6 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy … itd.

Proszę o wykreślenie wyrażenia
„Jeżeli producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy w dniu szkody nie funkcjonuje w obrocie prawnym lub ogłoszono jego upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze, to Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 839

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 840

5. Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie mają następujące klauzule:

Proszę o usunięcie klauzuli 10.6. Klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych,

Odpowiedź nr 840
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

IV. KLAUZULE

Pyt. 841
3.KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.
Odpowiedź nr 841
Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli miejsca ubezpieczenia w odpowiedzi na pytanie nr 772.

Pyt. 842
17. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA

- proszę o zmianę zapisów treści klauzuli, że w przypadku rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy, wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. z potrąceniem zużycia
Odpowiedź nr 842
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 843
19. KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY
- proszę o usunięcie w całości, zapisy treści klauzuli m.in. podważają sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy
Odpowiedź nr 843
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 1 w odpowiedzi na pytanie nr 80.

Pyt. 844

20. KLAUZULA PRZEOCZENIA

- proszę o usunięcie w całości, zapewne Zamawiający nie mógłby akceptować zapisów w których to Wykonawca może nie dopełnić obowiązków i powinności w realizacji umowy ubezpieczenia.

Wszelkie zasady w tym powinności i obowiązki opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 844

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 1 w odpowiedzi na pytanie nr 81.

Pyt. 845

21. KLAUZULA WALORYZACYJNA – ZMIANA CEN MATERIAŁÓW LUB KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- proszę o usunięcie treści klauzuli

Odpowiedź nr 845

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, konieczność wprowadzenia klauzuli wynika wprost z treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Pyt. 846

27. KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH

- proszę o usunięcie treści klauzuli,

Klauzula obejmuje m.in. wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego na skutek aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych w rozumieniu mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), niezależnie czy w następstwie ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu. Czyli nie

musi zaistnieć szkoda w mieniu, za co zatem ma płacić Wykonawca/Ubezpieczyciel jeżeli nie było szkody.?

Odpowiedź nr 846

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 87 dokonał modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Sformułowanie, że nie musi zaistnieć szkoda w mieniu dotyczy sytuacji, gdy wskutek objętego ochroną zdarzenia powstaną po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty, natomiast nie dojdzie do szkody w mieniu, która jest objęta ochroną na podstawie klauzuli kosztów wyjątkowych.

Pyt. 847

28. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH

Prosimy o usunięcie w całości lub modyfikację zapisów, Zamawiający ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów.

Odpowiedź nr 847

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 848

30. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

Prosimy o opis tych zabezpieczeń jakie występują w lokalizacjach

Odpowiedź nr 848

Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 1 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. *„Załącznik nr 9a_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 1”* z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem zabezpieczeń prze-

ciwkradzieżowych w poszczególnych obiektach, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w siedzibie Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pyt. 849

33. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ

- proszę o usunięcie w całości treści klauzuli

Odpowiedź nr 849

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający potwierdza że klauzula mienia poza ewidencją dotyczy jedynie tych kategorii mienia, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia i nie jest jego intencją rozszerzanie przedmiotu ubezpieczenia na inne kategorie mienia.

Pyt. 850

35. KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW, DZIEŁ SZTUKI LUB INNEGO MIENIA O CHARAKTERZE ZABYTKOWYM LUB ARTYSTYCZNYM

- Prosimy o usunięcie z zapisów

b. zmniejszenia wartości utrzymujących się po naprawie lub restauracji, restytucji,

c. artystycznej, muzealnej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej wartości dzieła z dnia powstania szkody..

Proszę o usunięcie wyrażenia w całości

Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość wskazana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w przypadku mienia osób trzecich wartość wskazana przez właściciela mienia/wypożyczającego/udostępniającego. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia eksponatów, dzieł sztuki, mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest równe górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Jeśli szkoda dotyczy par, serii, kompletów Ubezpieczyciel ponosi koszty restauracji lub ponosi koszty ponownego nabycia podobnego przedmiotu wchodzącego w skład par, serii, kompletów. W przypadku niemożności odtworzenia par, serii, kompletów odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela obejmuje także zmniejszenie wartości całej pary, serii, kompletu.

Odpowiedź nr 850

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 851

38. KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Zapis „Sumy ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zaktualizowane w terminie do 30 czerwca 2024 r. według stanu na dzień 1 lutego 2024 r.”

Proszę o informację o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia co związane jest z aktualizacją. Proszę o ograniczenie zmiany do maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania

Proszę o potwierdzenie, że wartość aktualizacji sum ubezpieczenia na okresy następne o czym mowa w treści klauzuli nie przekroczy wartości 10% sumy ubezpieczenia z poprzedniego okresu

Zapis Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości. Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia.

Proszę o zmniejszenie limitu dla automatycznego pokrycia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100.000.000 zł.

Proszę o potwierdzenie, że limit dla automatycznego pokrycia obowiązuje jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia na bieżący okres rozliczeniowy.

Proszę o potwierdzenie, że Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.
Proszę o zmianę wysokości stawki do wyliczenia dodatkowej składki za aktualizację lub dopłatę tytułem automatycznego pokrycia na pełną stawkę, a nie 1/3 lub ½ stawki

Odpowiedź nr 851

Zamawiający wprowadza ograniczenie wzrostu sum ubezpieczenia w wyniku aktualizacji w pkt 3 i 4 klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia: 200.000.000,00 zł.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia w odpowiedzi na pytanie nr 95.

Zamawiający nie potwierdza, że automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 852

39. KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE" UPLIFT)
- proszę o usunięcie treści klauzuli w całości

Odpowiedź nr 852

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w zakresie usunięcia klauzuli inflacyjnej („Day one" uplift) w odpowiedzi na pytanie nr 96.

Pyt. 853

40. KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA
- proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź nr 853

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował klauzulę w odpowiedzi na pytanie nr

97 poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 854

47. KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ

- proszę o usunięcie wyrażenia „Zasady proporcji nie stosuje się."

Odpowiedź nr 854

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pytania dodatkowe

Pyt. 855

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę odpowiedzieć na pytanie:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 855

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 856

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź nr 856

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 857

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 857

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 858

Prosimy o przesłanie wykazów budynków i budowli wraz z jednostkową sumą ubezpieczenia oraz opisem konstrukcji obiektów, stanem technicznym budynków dla zadania nr 1

Odpowiedź nr 858

Zamawiający informuje, że wykaz budynków stanowi załącznik „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wykazem budowli.

Pyt. 859

Proszę o potwierdzenie że nie są przedmiotem ubezpieczenia lub wyłączenie z ochrony wszelkich budowli jak mosty drogi, chodniki, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, studnie, urządzenia wiertnicze, odwierty, rurociągi, kable, tunele, mosty, doki, baseny portowe, mola, ścieżki rowerowe, ulice, wiadukty, falochrony, nabrzeża

Jaki jest stan techniczny tych obiektów, jeżeli niektóre z nich są o złym stanie technicznym lub przeznaczone do kapitalnego remontu, likwidacji lub rozbiórki – to proszę usunąć je z zakresu ochrony.

Odpowiedź nr 859

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, schody, instalacje fotowoltaiczne, baseny, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji oraz dodatkowo potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej.

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, urządzenia wiertnicze, odwierty, tunele, mosty, doki, baseny portowe, wiadukty, falochrony, nabrzeża nie są zgłoszone do ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że nie dysponuje informacjami na temat stanu technicznego budowli.

Pyt. 860
Prosimy o przesłanie wykazu pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych wraz z opisem (marka, typ, rok produkcji) i jednostkową sumą ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 860
Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje zawarty jest w odpowiedzi na pytanie nr 827.

Pyt. 861
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów.
Odpowiedź nr 861
Zamawiający informuje, że odpowiedź dotyczącą powyższego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach Zadania nr 1 została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 108.

Pyt. 862

Proszę o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) za szkody powstałe z tytułu złego stanu dachu, rynien (w tym nieoczyszczonych rynien) lub nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych/okiennych, do limitu 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 862

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 33.

Pyt. 863

Załącznik nr 8_Zestawienie szkód – proszę o przedstawienie możliwie najbardziej aktualnego zestawienia szkód i rezerw (obecnie jest wg stanu na koniec lipca

Odpowiedź nr 863

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 864

Załącznik nr 8a_Szczegolowe zestawienie szkód - – proszę o przedstawienie możliwie najbardziej aktualnego zestawienia szkód i rezerw

Odpowiedź nr 864

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 865

Pytanie Dodatkowe

Prosimy o informację na temat planowanych remontów budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź nr 865

Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia” oraz „Wykaz pla-

nowanych inwestycji, modernizacji, remontów wraz z określeniem wartości".

Zadanie nr 1:

PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Pyt. 866

Pkt 3.1 Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, … itd.

- proszę o modyfikację poprzez dopisanie, iż ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w granicach ustalonych dla przedmiotów sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 866

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Nie jest intencją Zamawiającego wprowadzenie wymogu pokrywania kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia (z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH). Jeśli Wykonawca w treści oferty (w tym w ramach mających zastosowanie do oferty OWU) zadeklaruje pokrywanie kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia to postanowienia oferty będą wiążące podobnie jak inne postanowienia OWU niebędące w sprzeczności z SWZ.

Pyt. 867

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI

- prosimy o modyfikację poprzez wykreślenie treści: „bez jakichkolwiek ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej wynikających z postanowień warunków ubezpieczenia (wzorców umownych) odnoszących się do budowli."

Odpowiedź nr 867

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli ubezpieczenia budowli.

Pyt. 868

KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF
- prosimy o potwierdzenie iż zapisy klauzuli mają zastosowanie wyłącznie do rodzajów mienia i przedmiotów ubezpieczenia opisanych w OPZ

Odpowiedź nr 868

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 869

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH
- Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca zwraca uwagę, że niektóre przedstawione w treści klauzuli limity są na jedno zdarzenie co jest niewłaściwe. Wykonawca nie jest w stanie określić górnej granicy odpowiedzialności wykonując w przyszłości umowę ubezpieczenia w okresie trzyletnim, jeżeli nie ma limitu na wszystkie zdarzenia.
Np. 100 zdarzeń szkodowych generować będzie 100 limitów odpowiedzialności na zdarzenie opisanych w treści klauzuli – Wykonawca prosi o zmianę i określenie limitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 869

Zamawiający potwierdza powyższe, treść klauzuli została zmodyfikowana w odpowiedzi na pytanie nr 100.

Pyt. 870

Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody oraz podaniem jej wysokości.

W zakresie fotowoltaiki prośba o określenie:

a. Jakie jest przeznaczenie: czy tylko grzewcze czy także elektryczne ,
b. Konfiguracja (autonomiczny, zintegrowany z siecią czy hybryda)

c. Zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych – jaki jest system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych ?

d. Dane firmy wykonującej montaż instalacji fotowoltaicznej oraz posiadane certyfikaty.

e. Czy panele spełniają normę IEC 61215 ?

f. Data montażu instalacji fotowoltaicznej

g. Liczba zastosowanych inwerterów (falowników)

h. Czy projekt instalacji był uzgadniany z rzeczoznawcą ds. ppoż ?

i. Czy są prowadzone badania termowizyjne instalacji ?

j. Jaka jest łączna moc instalacji

k. Klasa odporności ogniowej paneli

Odpowiedź nr 870

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 871

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa w zapisach SWZ, OPZ, IPU i klauzulach dodatkowych jest o limitach (w tym limitach odpowiedzialności) to są to limity (w tym limity odpowiedzialności) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 871

Zamawiający nie potwierdza powyższego, SWZ jednoznacznie wskazuje czy dany limit jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia (większość) czy na zdarzenie.

Pyt. 872

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności opisanego w klauzuli dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 5.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia z obowiązkiem powiadomienia Policji.

Odpowiedź nr 872

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie do treści klauzuli obowiązku powiadamiania Policji dla kradzieży bez widocznych śladów włamania oraz obniżenie w niniejszej klauzuli limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 50.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Po modyfikacji klauzula przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.

2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Kradzież bez widocznych śladów włamania objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody”.

Pyt. 873

Proszę o podanie w wykazach mienia, budynków i obiektów wartość, konstrukcję i stan techniczny i jak jest zabezpieczone ppoż (np. zły, dobry, zadowalający, dostateczny, wyłączone z eksploatacji, do remontu, do rozbiórki, wyłączony z użytkowania, do sprzedaży itp.)

Odpowiedź nr 873

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 874

Proszę o usunięcie z postępowania wszelkich budynków i obiektów w złym stanie technicznym, przeznaczonych do likwidacji, rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do generalnego lub kapitalnego remontu, wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź nr 874

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 875

Proszę o określenie wartości największej lokalizacji tzw. PML zawierającego wartość budynku, obiektu i znajdującego się tam mienia. – proszę o opis wraz z zabezpieczeniem ppoż i przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź nr 875

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 1 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. *„Załącznik nr 9a_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 1"* z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje.

Pyt. 876

Proszę o informację o planowanych inwestycjach w okresie wykonywania umowy ubezpieczenia, remontach, modernizacjach, adaptacjach, zakupach, przejęciach mienia itp., - co miałoby być przedmiotem ochrony w ramach prowadzonego postępowania

Odpowiedź nr 876

Zamawiający informuje, że informacje dot. inwestycji przekazał w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 41.

Zadanie nr 2:

Postanowienia ogólne

Pyt. 877

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie, załącznikach do umowy lub w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź nr 877

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 878

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź nr 878

Zamawiający potwierdza, że jako jednostka należąca do sektora finansów publicznych jest ustawowo zobowiązany do wydatkowania środków publicznych zgodnie z dyscypliną finansów publicznych tj. wyłącznie wtedy gdy wydatek jest uzasadniony. Z tego samego powodu wydatki Zamawiającego są zawsze udokumentowane.

Pyt. 879

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 879

Zamawiający nie potwierdza powyższego, SWZ jednoznacznie wskazuje czy dany limit jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia (większość) czy na zdarzenie.

Załącznik nr 2

§ 8 Zmiany lub uzupełnienia

Pyt. 880

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany jak m.in. opisane w pkt:

2) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki

5) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności Zamawiającego,

6) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmiany franszyzy lub udziałów własnych,

wymagają zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy

Odpowiedź nr 880

Zamawiający potwierdza powyższe.

Załącznik nr 2

Pyt. 881

Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i mani pulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź in ny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź nr 881

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Pyt. 882

Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli **sankcji** w treści j/n

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 882

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Pyt. 883

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź nr 883

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli miejsca ubezpieczenia w odpowiedzi na pytanie nr 772.

Pyt. 884

Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli **Chorób Zakaźnych** w treści j/n

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź nr 884

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Załącznik nr 2.2 - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.

Pyt. 885

3.8. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.

Proszę o dopisanie do treści klauzuli wyrażenia oznaczonego cudzysłowem „”

3.8. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody **„lub ograniczyło możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu**”, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody **„lub możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej zakresu”**

Odpowiedź nr 885

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.8. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny szkody lub jej zakresu, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, lub uniemożliwienie ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody".

Pyt. 886

3.10. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.

Proszę o usunięcie w całości, zasady opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź nr 886

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.10. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „3.10. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zasto-

sowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia, w szczególności art. 816 k.c.".

Pyt. 887

5.20. Klauzula wykładni umowy,

- proszę o usunięcie w całości, zapisy treści klauzuli podważają m.in. sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 887

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 2 w odpowiedzi na pytanie nr 179.

Pyt. 888

Klauzula przeoczenia,

- proszę o usunięcie w całości, zapewne Zamawiający nie mógłby akceptować zapisów w których to Wykonawca może nie dopełnić obowiązków i powinności w realizacji umowy ubezpieczenia.

Wszelkie zasady w tym powinności i obowiązki opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 888

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 2 w odpowiedzi na pytanie nr 180.

Pyt. 889

Klauzula waloryzacyjna – zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- proszę o usunięcie treści klauzuli

Odpowiedź nr 889

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, konieczność wprowadzenia klauzuli wynika wprost z treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pyt. 890

1.3. Wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe),

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 890

Wykaz sum ubezpieczenia mienia w grupach 2-6 KŚT z podziałem na jednostki jest zawarty w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych – te kategorie mienia zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.

Pyt. 891

1.7. Mienie osób trzecich, przez które rozumie się każdy rodzaj mienia osób trzecich będący w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczające-

go/Ubezpieczonego niezależnie od celu przekazania mienia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonego, w szczególności mienie przekazane w celu wykonania usługi, będące przedmiotem wystawy/ekspozycji, mienie w depozycie, stanowiące element targów, przekazane w komis, będące przedmiotem testów (wyłączone są testy poprzedzające uruchomienie sprzętu, maszyny, urządzenia oraz testy urządzeń/maszyn prototypowych), itp. Za mienie osób trzecich uważa się także zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany itp. Za mienie osób trzecich uważa się także mienie ruchome będące przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, o ile nie zostało ono oddzielnie zgłoszone do ubezpieczenia,
- czy Zamawiając zgłasza do ubezpieczenia mienie prototypowe, będące przedmiotem testów i jakie testy mają być objęte ochroną, jakie mienie stanowią działa sztuki, zbiory muzealne itp.? proszę o opis

Odpowiedź nr 891

Zamawiający w chwili obecnej nie zgłasza do ubezpieczenia mienia prototypowego.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zapis dotyczący testów dotyczy sytuacji kiedy Zamawiający może otrzymać mienie w celu jego przetestowania podczas normalnego użytkowania, co nie jest związane z testami poprzedzającymi uruchomienie maszyn czy urządzeń. Nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dokonywanie testów urządzeń prototypowych czy też związanych ze sprawdzeniem stanu urządzeń przed ich uruchomieniem.

Jeśli chodzi o dzieła sztuki, zbiory muzealne to mogą to być: obrazy, rzeźby i wszystkie inne przedmioty mogące posiadać wartość artystyczną.

Pyt. 892

1.9.1. sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu, tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami trans-

formatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność, bądź korzysta z nich na podstawie innego tytułu prawnego oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu,

- proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 892

Zamawiający potwierdza powyższe – tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pyt. 893

1.9.2. ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, boiska, schody, place zabaw wraz z zainstalowanym wyposażeniem, instalacje fotowoltaiczne, siłownie na wolnym powietrzu, kąpieliska, pomosty, baseny, nadbrzeża, skate/fitness parki, wyposażenie parków, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych,,

Proszę o dopisanie, że pod warunkiem, że są związane z ubezpieczonymi lokalizacjami

Odpowiedź nr 893

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, instalacje fotowoltaiczne, kąpieliska, pomosty, baseny, nadbrzeża, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Pyt. 894

1.9.4. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 894

Zamawiający nie dysponuje wykazem sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach Zadania nr 2.

Pyt. 895

1.9.6. namioty, hale namiotowe, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery, a także mienie, które się w nich znajduje, stacje ostrzegania przed gołoledzią,

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 895

Zamawiający informuje, że wykaz dotyczący powyższego rodzaju mienia został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 27.

Pyt. 896

1.9.7. zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.,

Proszę o wykaz mienia uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje

Odpowiedź nr 896

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Pyt. 897

1.9.8. instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez,

Odpowiedź nr 897

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez.

Pyt. 898

1.9.9. nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany”,

Odpowiedź nr 898

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak nasadzenia, zieleń, rośliny, „zielone ściany”.

Pyt. 899

1.9.10. mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym

Odpowiedź nr 899

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym.

Pyt. 900

1.9.11. budynki wpisane do rejestru/ ewidencji zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim.

Odpowiedź nr 900

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 901

Proszę o wykaz mienia 1.9.6 do 1.9.11 uwzględniający sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje oraz jak mienie jest zabezpieczone ppoż. i przed dostępem osób trzecich, a w szczególności zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp. oraz zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, rekwizyty, murale, plany, rękopisy, antyki, itp.

Odpowiedź nr 901

Zamawiający informuje, że wykazy mienia lub informacje dotyczące pkt od 1.9.6 do 1.9.11 zostały zawarte odpowiedziach na pytania od 895 do 900.

Pyt. 902

Czy zbiory np. muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki itd. jest skatalogowane i wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę

Odpowiedź nr 902

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak zbiory muzealne, antyki, zabytkowe, unikatowe, dzieła sztuki, itp.

Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 903

2.1. Ubezpieczenie w systemie od wszystkich ryzyk (all risks) tj. ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, obejmujące co najmniej następujące ryzyka: … itd.

Proszę o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego

Odpowiedź nr 903

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 904

2.1.3. kradzież z włamaniem i rabunek (dokonany lub usiłowany), rabunek w transporcie (w trakcie przewożenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki (dokonany lub usiłowany), kradzież zwykła.

Proszę o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie obejmuje wartości pieniężnych - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach;

Odpowiedź nr 904

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 141.

Pyt. 905

2.2.6 Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez osobę, za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w samym pojeździe Ubezpieczonego powstałych na skutek kolizji/zderzenia się z innym pojazdem lub przedmiotem.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 905

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na modyfikację definicji uderzenia pojazdu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 145.

Pyt. 906

2.2.10. Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych pustych przestrzeni w gruncie.

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi związane z działalności człowieka oraz spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych

Odpowiedź nr 906

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2.7 SWZ zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na zapadaniu się ziemi i osunięciu się ziemi związanym z działalnością ludzką.

Zamawiający nie potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje zapadania i osuwania się ziemi związanego z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Pyt. 907

2.3 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane …. Itd.

Proszę o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy . Proszę

jednocześnie o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 907

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 138.

Pyt. 908

2.5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe bezpośrednio, jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego (uderzenia pioruna) lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego, … itd.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000 zł. dla ryzyka bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 908

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia sieci napowietrznych w odległości większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu.

Pyt. 909

2.7. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką do limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Dla szkód powstałych na skutek osunięcia się lub zapadania ziemi niezwiązanego z działalnością ludzką ww. limit nie ma zastosowania. Niniejsze rozszerzenie nie dotyczy tzw. szkód górniczych.

Proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 909

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 910

2.8. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym i niespodziewanym. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Proszę o usunięcie w całości wyrażenia „Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), w tym uzależniających odpowiedzialność ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.” Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

Odpowiedź nr 910

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pyt. 911

2.11. Do limitu odpowiedzialności w wysokości 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest kradzież zwykła. Niniejsze nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych.

Proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 911
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 912
2.12. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe wskutek kradzieży całego pojazdu wraz z ubezpieczonym mieniem oraz kradzieży mienia z pojazdu. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za kradzież mienia z pojazdu jest przechowywanie mienia w miejscu niewidocznym z zewnątrz pojazdu (warunek ten nie dotyczy wyposażenia zamontowanego na stałe w pojeździe lub na pojeździe), pojazd winien posiadać trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd powinien zostać prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i powinien zostać włączony sprawnie działający system alarmowy (o ile pojazd jest w niego wyposażony).

Proszę o usunięcie w całości, właściwy zakres ochrony powinien obejmować zakres ubezpieczenia auto casco
Odpowiedź nr 912
Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 142 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 913
3.2 Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, z uwzględnieniem klauzuli automatycznego pokrycia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nieobjętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające).

Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy/montażu podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. W zakresie szkód powstałych na skutek ryzyk objętych niniejszym rozszerzeniem obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 5.000,00 zł w odniesieniu do prac wymagających pozwolenia na budowę.

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia istniejącego w wysokości 1.000.000 zł.
Proszę również o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek prac/robót, które wiązały się z naruszeniem konstrukcji dachu lub konstrukcji nośnej budynku/budowli. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w przypadku jeśli wartość kontraktu przekracza 500 000 zł.
Wykonawca zwraca uwagę, że dla ryzyk opisanych w treści właściwym jest powszechne na rynku ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu tzw. CAR lub EAR. I nie jest właściwym umieszczanie tego ryzyka w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tzw. all risk

Odpowiedź nr 913

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 914

3.5 Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony). W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju.

Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia pojazdów zarejestrowanych oraz przedstawienie wykazu tych pojazdów z podaniem sumy ubezpieczenia i lokalizacji

Odpowiedź nr 914

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.5. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Do ustalonego limitu odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych objęte jest także mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony). W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji”.

Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających”.

Pyt. 915

3.6 Do limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w roślinności, nasadzeniach powstałe na skutek ryzyk wymienionych w pkt. 2.1 umowy, z wyłączeniem ryzyka mrozu. Odszkodowanie pokrywa koszt zakupu nowych roślin oraz niezbędnych prac potrzebnych do odtworzenia stanu sprzed powstania szkody obejmujących, m.in. koszty usunięcia, transportu i utylizacji.

- proszę o usunięcie w całości lub zmniejszenie limitu do wysokości 10.000 zł.

Odpowiedź nr 915

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 916

Pkt. 4.1.2 określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody, przy czym nie dotyczy to szkód powstałych wskutek:

4.1.2.1 konfiskaty, zawłaszczenia mienia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu prawnego wydanego przez prawomocne władze,

4.1.2.2 stanu wojennego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny, wojny niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie, zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz aktów terroryzmu i sabotażu, z zastrzeżeniem treści klauzuli stanów wyjątkowych oraz klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych,

4.1.2.3 promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiekolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej.

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 916

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytania nr 147.

Pyt. 917

4.1.4 zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.

Proszę o potwierdzenie, że sieci napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 1.000 m od miejsca ubezpieczenia / ubezpieczanego obiektu

Odpowiedź nr 917

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 918

4.1.6 przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 918

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 919

4.1.7 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych to nie będą one miały zastosowania.

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 919

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 920

4.1.12 przewidują wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku eksploatacji mienia spowodowane złym stanem urzą-

dzeń technicznych, za których konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne, to będą one miały zastosowanie wyłącznie z uwzględnieniem treści klauzuli reprezentantów.
- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 920

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 921

4.1.23 zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego albo w związku z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym ognia lub ciepła technologicznego, to wyłączenie to nie ma zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.

- proszę o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 921

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 922

4.2 Postanowienia ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia odnoszące się do braku ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nieużytkowanego ulegną doprecyzowaniu, iż dotyczy to stanów faktycznych i prawnych, w których wydano decyzję co do wyłączenia z eksploatacji stosownie do postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) oraz mienia co do którego całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym np. brak bieżącej konserwacji, brak remontów, brak zmiany przeznaczenia itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji. Budynki przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu, oczekujące na uregulowanie stanu własnościowego, są objęte ochroną ubezpieczeniową

niezależnie od faktu wydania decyzji i przerwy w użytkowaniu. Mienie na którym prowadzone są remonty, konserwacje nie jest uważane za mienie nieużytkowane.

Proszę o wykaz ” Mienie na którym prowadzone są remonty, konserwacje nie jest uważane za mienie nieużytkowane.” z wartością i przyporządkowaniem do lokalizacji

Odpowiedź nr 922

Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia” oraz „Wykaz planowanych inwestycji, modernizacji, remontów wraz z określeniem wartości”.

Pyt. 923

4.4 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, …itd.

Proszę o wykreślenie wyrażenia:
„Jeżeli producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy w dniu szkody nie funkcjonuje w obrocie prawnym lub ogłoszono jego upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze, to Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 923

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 924

5.1. Środki trwałe – wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego, w przypadkach wskazanych - wartość odtworzeniowa, w systemie ubezpieczenia na sumy stałe.

W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać wyłączenia z ubezpieczenia wybranych środków trwałych.

Proszę o ograniczenie zmiany sumy ubezpieczenia o nie więcej niż 10%. Wykonawca składając ofertę chce wiedzieć jaka jest i ile może wynosić górna granica odpowiedzialności realizując umowę ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 924

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego postanowienia: „Zmiana sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto nie może powodować zmiany łącznej sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%”.

Pyt. 925

5.9. Mienie pracownicze - limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko (bez podlimitu na pracownika).
Proszę o wprowadzenie limitu na pracownika

Odpowiedź nr 925

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 926

5.10. Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju – limit odpowiedzialności w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Proszę o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji i podanie łącznej wartości mienia z wykazem i przypisaniem do lokalizacji

Odpowiedź nr 926
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów podlegających rejestracji został zawarty w odpowiedzi na pytanie nr 914.
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3.5 SWZ zmodyfikowanym w odpowiedzi na pytanie nr 914 „W odniesieniu do powyższego mienia ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji".

Pyt. 927
6. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

Proszę o informację o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia co związane jest z aktualizacją. Proszę o ograniczenie zmiany do maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania

Zapis * Sumy ubezpieczenia budynków wg wartości odtworzeniowych zostały ustalone na podstawie kalkulatora EIB SA, będącego elementem systemu IMS Dane. W przypadku mienia o charakterze zabytkowym zastosowana została zwyżka sumy ubezpieczenia uwzględniająca specyfikę obiektu.
- proszę o opis kalkulatora na czym polega jego działanie i w oparciu o jakie kryteria, ceny itp.
Odpowiedź nr 927
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć, o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia w związku z aktualizacją.
Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 945.
Zamawiający informuje, że udzielił informacji na temat działania kalkulatora EIB SA w odpowiedzi na pytanie nr 567.

6.2. Limity odpowiedzialności:

Pyt. 928

Wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i środki trwałe z grupy 8 KŚT 40.000.000,00 I ryzyko

– proszę o przedstawienie łącznej wartości tego mienia, gdzie się znajduje, jak jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź nr 928

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych – te kategorie mienia zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. Informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 2 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. „Załącznik nr 9b_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 2" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje.

Pyt. 929

Mienie osób trzecich, w tym dzieła sztuki znajdujące się w depozycie 15.000.000,00 I ryzyko

– proszę o przedstawienie łącznej wartości tego mienia, gdzie się znajduje, wykaz z wyceną rzeczoznawcy poszczególnych składników, jak jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź nr 929

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia osób trzecich, w tym dzieł sztuki znajdujących się w depozycie – te kategorie mienia zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. Zamawiający posiada wycenę jedy-

nie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód. Informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 2 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. „Załącznik nr 9b_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 2" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje.

Pyt. 930

Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym 1.000.000,00 I ryzyko pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju

Proszę o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji i podanie łącznej wartości mienia z wykazem i przypisaniem do lokalizacji

Odpowiedź nr 930

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów podlegających rejestracji został zawarty w odpowiedzi na pytanie nr 914.

Pyt. 931

Wartości pieniężne, gotówka, bilety i znaki legitymacyjne

Proszę o wyjaśnienie co to są znaki legitymacyjne

Odpowiedź nr 931

Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania nr 2 zmodyfikował SWZ poprzez usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia znaków legitymacyjnych w odpowiedzi na pytanie nr 711.

Pyt. 932

Zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp. limit 20.000.000,00 I ryzyko

– proszę o przedstawienie łącznej wartości tego mienia, gdzie się znajduje, wykaz z wyceną rzeczoznawcy poszczególnych składników, jak jest zabezpieczone ppoż i przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź nr 932

Zamawiający nie dysponuje wykazem zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, zbiorów muzealnych, dzieł sztuki, archiwów, dokumentów, eksponatów, planów, rękopisów, antyków – te kategorie mienia zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód. Informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 2 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. „Załącznik nr 9b_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 2" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje.

Pyt. 933

8. Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z klauzulą miejsca ubezpieczenia.

Proszę o potwierdzenie że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź nr 933

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli miejsca ubezpieczenia w odpowiedzi na pytanie nr 772.

Pyt. 934

10. Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie mają następujące klauzule:

Proszę o usunięcie klauzuli 10.12. Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją,
Proszę o usunięcie klauzuli 10.6. Klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych,
Proszę o usunięcie 10.17. Klauzula inflacyjna („Day one" uplift),

Odpowiedź nr 934

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w zakresie usunięcia klauzul: kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych, wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych, ubezpieczenia mienia poza ewidencją. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w zakresie usunięcia klauzuli inflacyjnej („Day one" uplift) w odpowiedzi na pytanie nr 195. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ obniżając limit odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych w odpowiedzi na pytanie nr 186.

IV. KLAUZULE

Pyt. 935

3. KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA
Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.
Proszę o ograniczenie zakresu terytorialnego do terenu RP oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł.

Odpowiedź nr 935

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.
Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 772.

Pyt. 936
5. KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW, DZIEŁ SZTUKI LUB INNEGO MIENIA O CHARAKTERZE ZABYTKOWYM LUB ARTYSTYCZNYM
- Prosimy o usunięcie z zapisów
b. zmniejszenia wartości utrzymujących się po naprawie lub restauracji, restytucji,
c. artystycznej, muzealnej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej wartości dzieła z dnia powstania szkody..

Proszę o usunięcie wyrażenia w całości
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość wskazana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w przypadku mienia osób trzecich wartość wskazana przez właściciela mienia/wypożyczającego/udostępniającego. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia eksponatów, dzieł sztuki, mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest równe górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Jeśli szkoda dotyczy par, serii, kompletów Ubezpieczyciel ponosi koszty restauracji lub ponosi koszty ponownego nabycia podobnego przedmiotu wchodzącego w skład par, serii, kompletów. W przypadku niemożności odtworzenia par, serii, kompletów odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela obejmuje także zmniejszenie wartości całej pary, serii, kompletu.
Odpowiedź nr 936
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 937

18. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA

- proszę o zmianę zapisów treści klauzuli, że w przypadku rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy, wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. z potrąceniem zużycia

Odpowiedź nr 937

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 938

20. KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY

- proszę o usunięcie w całości, zapisy treści klauzuli m.in. podważają sens istnienia i możliwości stosowania wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź nr 938

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 2 w odpowiedzi na pytanie nr 179.

Pyt. 939

21. KLAUZULA PRZEOCZENIA

- proszę o usunięcie w całości, zapewne Zamawiający nie mógłby akceptować zapisów w których to Wykonawca może nie dopełnić obowiązków i powinności w realizacji umowy ubezpieczenia.

Wszelkie zasady w tym powinności i obowiązki opisane są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 939

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 2 w odpowiedzi na pytanie nr 180.

Pyt. 940

22. KLAUZULA WALORYZACYJNA – ZMIANA CEN MATERIAŁÓW LUB KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- proszę o usunięcie treści klauzuli

Odpowiedź nr 940

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, konieczność wprowadzenia klauzuli wynika wprost z treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Pyt. 941

28. KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH

- proszę o usunięcie treści klauzuli,

Klauzula obejmuje m.in. wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego na skutek aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych w rozumieniu mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia warunków ubezpieczenia (wzorców umownych), niezależnie czy w następstwie ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu. Czyli nie musi zaistnieć szkoda w mieniu, za co zatem ma płacić Wykonawca/Ubezpieczyciel jeżeli nie było szkody.?

Odpowiedź nr 941

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 186 dokonał modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Sformułowanie, że nie musi zaistnieć szkoda w mieniu dotyczy sytuacji, gdy wskutek objętego ochroną zdarzenia powstaną po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty, natomiast nie dojdzie

do szkody w mieniu, która jest objęta ochroną na podstawie klauzuli kosztów wyjątkowych.

Pyt. 942

29. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH

Prosimy o usunięcie w całości lub modyfikację zapisów, Zamawiający ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów.

Odpowiedź nr 942

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 943

31. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

Prosimy o opis tych zabezpieczeń jakie występują w lokalizacjach

Odpowiedź nr 943

Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 2 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. *„Załącznik nr 9b_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 2*" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany poznaniem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych obiektach, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia tych informacji w siedzibie Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pyt. 944

34. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ

- proszę o usunięcie w całości treści klauzuli

Odpowiedź nr 944

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający potwierdza że klauzula mienia

poza ewidencją dotyczy jedynie tych kategorii mienia, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia i nie jest jego intencją rozszerzanie przedmiotu ubezpieczenia na inne kategorie mienia.

Pyt. 945

38. KLAUZULA DEKLARACJI SUM UBEZPIECZENIA ORAZ AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Zapis „Sumy ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zaktualizowane w terminie do 30 czerwca 2024 r. według stanu na dzień 1 lutego 2024 r."

Proszę o informację o jaką wartość mogą zmienić się sumy ubezpieczenia co związane jest z aktualizacją. Proszę o ograniczenie zmiany do maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania

Proszę o potwierdzenie, że wartość aktualizacji sum ubezpieczenia na okresy następne o czym mowa w treści klauzuli nie przekroczy wartości 10% sumy ubezpieczenia z poprzedniego okresu

Zapis Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości. Limit nie dotyczy aktualizacji sum ubezpieczenia.

Proszę o zmniejszenie limitu dla automatycznego pokrycia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100.000.000 zł.

Proszę o potwierdzenie, że limit dla automatycznego pokrycia obowiązuje jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia na bieżący okres rozliczeniowy.

Proszę o potwierdzenie, że Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.

Proszę o zmianę wysokości stawki do wyliczenia dodatkowej składki za aktualizację lub dopłatę tytułem automatycznego pokrycia na pełną stawkę, a nie 1/3 lub ½ stawki

Odpowiedź nr 945

Zamawiający wprowadza ograniczenie wzrostu sum ubezpieczenia w wyniku aktualizacji w pkt 3 i 4 klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia: 200.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem lokalizacji przy Pl. Wolności 1 (Narodowe Forum Muzyki) dla której limit wynosi: 40.000.000,00 zł.
Zamawiający potwierdza, że wartość aktualizacji sum ubezpieczenia na okresy następne nie przekroczy limitu klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia tj. w Zadaniu nr 2 kwoty.
Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia w odpowiedzi na pytanie nr 194.
Zamawiający nie potwierdza, że automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.
W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 946
39. KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE" UPLIFT)

- proszę o usunięcie treści klauzuli w całości
Odpowiedź nr 946
Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w zakresie usunięcia klauzuli inflacyjnej („Day one" uplift) w odpowiedzi na pytanie nr 195.

Pyt. 947
40. KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA
- proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 1.000.000 zł.
Odpowiedź nr 947
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował klauzulę w odpowiedzi na pytanie nr

196 poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 948

47. KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ

- proszę o usunięcie wyrażenia „Zasady proporcji nie stosuje się."

Odpowiedź nr 948

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

PYTANIA DODATKOWE

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę odpowiedzieć na pytanie:

Pyt. 949

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 949

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 950

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź nr 950

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 951

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź nr 951

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 952

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 952

Zamawiający informuje, że stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje w powyższym zakresie, którymi Zamawiający dysponuje zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 953

Prosimy o przesłanie wykazów budynków i budowli wraz z jednostkową sumą ubezpieczenia oraz opisem konstrukcji obiektów, stanem technicznym budynków dla zadania nr 1, 2, 3 i 6.

Odpowiedź nr 953

Zamawiający informuje, że wykaz budynków stanowi załącznik „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wykazem budowli.

Pyt. 954

Proszę o potwierdzenie że nie są przedmiotem ubezpieczenia lub wyłączenie z ochrony wszelkich budowli jak mosty drogi, chodniki, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, studnie, urządzenia wiertnicze, odwierty, rurociągi, kable, tunele, mosty, doki, baseny portowe, mola, ścieżki rowerowe, ulice, wiadukty, falochrony, nabrzeża

Jaki jest stan techniczny tych obiektów, jeżeli niektóre z nich są o złym stanie technicznym lub przeznaczone do kapitalnego remontu, likwidacji lub rozbiórki – to proszę usunąć je z zakresu ochrony.

Odpowiedź nr 954

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: ogrodzenia, bramy, drogi, place, chodniki, garaże, schody, instalacje fotowoltaiczne, baseny, przyłącza mediów, kolektory deszczowe, kraty żeliwne, wpusty kanalizacji, pokrywy studni kanalizacyjnych zgłasza do ubezpieczenia wyłącznie gdy znajduje się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji oraz dodatkowo potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowo-mostowej.

Zamawiający potwierdza, że tego typu mienie, jak: mosty, linie kolejowe, tamy, zbiorniki wodne, kanały, urządzenia wiertnicze, odwierty, tunele, mosty, doki, baseny portowe, wiadukty, falochrony, nabrzeża nie są zgłoszone do ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że nie dysponuje informacjami na temat stanu technicznego budowli.

Pyt. 955

Prosimy o przesłanie wykazu pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych wraz z opisem (marka, typ, rok produkcji) i jednostkową sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 955

Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie auto casco, pojazdów szynowych, jednostek pływających oraz latających (dronów) wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje zawarty jest w odpowiedzi na pytanie nr 914.

Pyt. 956

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź nr 956

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 957

Proszę o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) za szkody powstałe z tytułu złego stanu dachu, rynien (w tym nieoczyszczonych rynien) lub nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych/okiennych, do limitu 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 957

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 136.

Pyt. 958

Załącznik nr 8_Zestawienie szkód – proszę o przedstawienie możliwie najbardziej aktualnego zestawienia szkód i rezerw (obecnie jest wg stanu na koniec lipca

Odpowiedź nr 958

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 959

Załącznik nr 8a_Szczegolowe zestawienie szkód - – proszę o przedstawienie możliwie najbardziej aktualnego zestawienia szkód i rezerw

Odpowiedź nr 959

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Pyt. 960

Pkt 3.1 Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, … itd.

- proszę o modyfikację poprzez dopisanie, iż ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w granicach ustalonych dla przedmiotów sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 960

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Nie jest intencją Zamawiającego wprowadzenie wymogu pokrywania kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia (z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH). Jeśli Wykonawca w treści oferty (w tym w ramach mających zastosowanie do oferty OWU) zadeklaruje pokrywanie kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia to postanowienia oferty będą wiążące podobnie jak inne postanowienia OWU niebędące w sprzeczności z SWZ.

Pyt. 961

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI

- prosimy o modyfikację poprzez wykreślenie treści: „bez jakichkolwiek ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej wynikających z postanowień warunków ubezpieczenia (wzorców umownych) odnoszących się do budowli.”

Odpowiedź nr 961

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli ubezpieczenia budowli.

Pyt. 962

KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF

- prosimy o potwierdzenie iż zapisy klauzuli mają zastosowanie wyłącznie do rodzajów mienia i przedmiotów ubezpieczenia opisanych w OPZ

Odpowiedź nr 962

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 963

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

- Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Wykonawca zwraca uwagę, że niektóre przedstawione w treści klauzuli limity są na jedno zdarzenie co jest niewłaściwe. Wykonawca nie jest w stanie określić górnej granicy odpowiedzialności wykonując w przyszłości umowę ubezpieczenia w okresie trzyletnim, jeżeli nie ma limitu na wszystkie zdarzenia.

Np. 100 zdarzeń szkodowych generować będzie 100 limitów odpowiedzialności na zdarzenie opisanych w treści klauzuli – Wykonawca prosi o zmianę i określenie limitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 963

Zamawiający potwierdza powyższe, treść klauzuli została zmodyfikowana w odpowiedzi na pytanie nr 199.

Pyt. 964

Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody oraz podaniem jej wysokości.

Odpowiedź nr 964

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 965

W zakresie fotowoltaiki prośba o określenie:

a. Jakie jest przeznaczenie: czy tylko grzewcze czy także elektryczne ,

b. Konfiguracja (autonomiczny, zintegrowany z siecią czy hybryda)
c. Zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych – jaki jest system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych ?
d. Dane firmy wykonującej montaż instalacji fotowoltaicznej oraz posiadane certyfikaty.
e. Czy panele spełniają normę IEC 61215 ?
f. Data montażu instalacji fotowoltaicznej
g. Liczba zastosowanych inwerterów (falowników)
h. Czy projekt instalacji był uzgadniany z rzeczoznawcą ds. ppoż ?
i. Czy są prowadzone badania termowizyjne instalacji ?
j. Jaka jest łączna moc instalacji
k. Klasa odporności ogniowej paneli

Odpowiedź nr 965

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 966

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa w zapisach SWZ, OPZ, IPU i klauzulach dodatkowych jest o limitach (w tym limitach odpowiedzialności) to są to limity (w tym limity odpowiedzialności) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 966

Zamawiający nie potwierdza powyższego, SWZ jednoznacznie wskazuje czy dany limit jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia (większość) czy na zdarzenie.

Pyt. 967

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności opisanego w klauzuli dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 5.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia z obowiązkiem powiadomienia Policji.

Odpowiedź nr 967

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie do treści klauzuli obowiązku powiadamiania Policji dla kradzieży bez widocznych śladów włamania oraz obniżenie w niniejszej klauzuli limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 50.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Po modyfikacji klauzula przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.

2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Kradzież bez widocznych śladów włamania objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 5 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody”.

Pyt. 968

Proszę o podanie w wykazach mienia, budynków i obiektów wartość, konstrukcję i stan techniczny i jak jest zabezpieczone ppoż (np. zły, dobry, zadowalający, dostateczny, wyłączone z eksploatacji, do remontu, do rozbiórki, wyłączony z użytkowania, do sprzedaży itp.)

Odpowiedź nr 968

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 969

Proszę o usunięcie z postępowania wszelkich budynków i obiektów w złym stanie technicznym, przeznaczonych do likwidacji, rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do generalnego lub kapitalnego remontu, wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź nr 969

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 970

Proszę o określenie wartości największej lokalizacji tzw. PML zawierającego wartość budynku, obiektu i znajdującego się tam mienia. – proszę o opis wraz z zabezpieczeniem ppoż i przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź nr 970

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 2 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. *„Załącznik nr 9b_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 2*" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje

Pyt. 971

Proszę o informację o planowanych inwestycjach w okresie wykonywania umowy ubezpieczenia, remontach, modernizacjach, adaptacjach, zakupach, przejęciach mienia itp., - co miałoby być przedmiotem ochrony w ramach prowadzonego postępowania

Odpowiedź nr 971

Zamawiający informuje, że informacje dot. inwestycji przekazał w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 41.

Zadanie nr 3: ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, którym dysponują jednostki oświatoweZałącznik nr 3.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 3.

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pyt. 972

Pkt 3.1 Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, … itd.

Prosimy o modyfikację poprzez dopisanie, iż ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w granicach ustalonych dla przedmiotów sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 972

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Nie jest intencją Zamawiającego wprowadzenie wymogu pokrywania kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia (z zastrzeżeniem limitów dodatkowych obowiązujących w ramach klauzuli KOSZTÓW DODATKOWYCH). Jeśli Wykonawca w treści oferty (w tym w ramach mających zastosowanie do oferty OWU) zadeklaruje pokrywanie kosztów akcji ratowniczej ponad sumę ubezpieczenia to postanowienia oferty będą wiążące podobnie jak inne postanowienia OWU niebędące w sprzeczności z SWZ.

KLAUZULE

Pyt. 973

10. KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF

Prosimy o potwierdzenie iż zapisy klauzuli mają zastosowanie wyłącznie do rodzajów mienia i przedmiotów ubezpieczenia opisanych w OPZ

Odpowiedź nr 973

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 974

31. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności opisanego w klauzuli dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 5.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia z obowiązkiem powiadomienia Policji. Zaproponowany limit 100.000 zł. jest bardzo trudny do zaakceptowania w sytuacji gdy mienie znajduje się na zewnątrz budynków, bez należytego zabezpieczenia.

Odpowiedź nr 974

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 577.

Pyt. 975

34. KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI

Prosimy o modyfikację poprzez wykreślenie treści: „bez jakichkolwiek ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej wynikających z postanowień warunków ubezpieczenia (wzorców umownych) odnoszących się do budowli.”

Odpowiedź nr 975

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie klauzuli ubezpieczenia budowli.

Pyt. 976

44. KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Wykonawca zwraca uwagę, że niektóre przedstawione w treści klauzuli limity są na jedno zdarzenie co jest niewłaściwe. Wykonawca nie jest w

stanie określić górnej granicy odpowiedzialności wykonując w przyszłości umowę ubezpieczenia w okresie trzyletnim, jeżeli nie ma limitu na wszystkie zdarzenia.
Np. 100 zdarzeń szkodowych generować będzie 100 limitów odpowiedzialności na zdarzenie opisanych w treści klauzuli – Wykonawca prosi o zmianę i określenie limitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 976

Zamawiający potwierdza powyższe, treść klauzuli została zmodyfikowana w odpowiedzi na pytanie nr 295.

Pyt. 977

Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody oraz podaniem jej wysokości.

Odpowiedź nr 977

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 978

W zakresie fotowoltaiki prośba o określenie:
a. Jakie jest przeznaczenie: czy tylko grzewcze czy także elektryczne ,
b. Konfiguracja (autonomiczny, zintegrowany z siecią czy hybryda)
c. Zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych – jaki jest system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych ?
d. Dane firmy wykonującej montaż instalacji fotowoltaicznej oraz posiadane certyfikaty.
e. Czy panele spełniają normę IEC 61215 ?
f. Data montażu instalacji fotowoltaicznej
g. Liczba zastosowanych inwerterów (falowników)
h. Czy projekt instalacji był uzgadniany z rzeczoznawcą ds. ppoż ?

i. Czy są prowadzone badania termowizyjne instalacji ?

j. Jaka jest łączna moc instalacji

k. Klasa odporności ogniowej paneli

Odpowiedź nr 978

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące powyższego rodzaju mienia zostały podane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 105.

Pyt. 979

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa w zapisach SWZ, OPZ, IPU i klauzulach dodatkowych jest o limitach (w tym limitach odpowiedzialności) to są to limity (w tym limity odpowiedzialności) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 979

Zamawiający nie potwierdza powyższego, SWZ jednoznacznie wskazuje czy dany limit jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia (większość) czy na zdarzenie.

Pyt. 980

Prosimy o podanie w wykazach mienia, budynków i obiektów wartość, konstrukcję i stan techniczny i jak jest zabezpieczone ppoż (np. zły, dobry, zadowalający, dostateczny, wyłączone z eksploatacji, do remontu, do rozbiórki, wyłączony z użytkowania, do sprzedaży itp.)

Odpowiedź nr 980

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia”.

Pyt. 981

Prosimy o usunięcie z postępowania wszelkich budynków i obiektów w złym stanie technicznym, przeznaczonych do likwidacji, rozbiórki, wyłą-

czonych z eksploatacji, przeznaczonych do generalnego lub kapitalnego remontu, wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź nr 981

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 982

Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji tzw. PML zawierającego wartość budynku, obiektu i znajdującego się tam mienia. – proszę o opis wraz z zabezpieczeniem ppoż i przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź nr 982

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków oraz posiadanego mienia z podziałem na jednostki, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Wykaz ten zawiera też informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może samodzielnie określić PML zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi określania PML.

Zamawiający informuje, że informacje nt. istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia w Zadaniu nr 3 w formie zagregowanej zostały przedstawione w dokumencie pn. *„Załącznik nr 9c_Raport stan techniczny nieruchomości_Zadanie 3*" z uwagi na wrażliwy charakter danych Zamawiający nie prezentuje danych w podziale na lokalizacje

Pyt. 983

Prosimy o informację o planowanych inwestycjach w okresie wykonywania umowy ubezpieczenia, remontach, modernizacjach, adaptacjach, zakupach, przejęciach mienia itp., - co miałoby być przedmiotem ochrony w ramach prowadzonego postępowania

Odpowiedź nr 983

Zamawiający informuje, że informacje dot. inwestycji przekazał w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 41.

ZADANIE NR 4: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WROCŁAW Z TYTUŁU POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO MIENIA ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Pyt. 984

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia owu Ubezpieczyciela, w tym ograniczenia i wyłączenia z zakresu odpowiedzialności opisane w owu i klauzulach dodatkowych, za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczenia opisanego w OPZ).

Odpowiedź nr 984

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 985

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że limity i odpowiedzialności wprowadzone przez Zamawiającego obowiązują, choćby owu wykonawcy dla danego ryzyka ich nie przewidywały

Odpowiedź nr 985

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 986

Z zapisów w ust. 3.5 dla zadania 4, (Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody) prosimy wykreślić zwrot: główną i bezpośrednią.

Odpowiedź nr 986

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.5. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny szkody lub jej zakresu, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, lub uniemożliwienie ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody”.

Pyt. 987

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania dla zadania 4 mogą być wprowadzone za zgodą obu stron: Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź nr 987

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 988

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w ramach oc ogólnej jest objęta wyłącznie ustawowa odpowiedzialność cywilna Zamawiającego, bez umownego rozszerzania odpowiedzialności względem obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź nr 988

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 989

Prosimy o wykreślenie oc w związku z prowadzeniem działalności reklamowej (ust. 1 pkt 1.1.). W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do oc za szkody wyrządzone w związku z prowadzo-

ną działalnością reklamową ochroną ma być objęta wyłącznie oc deliktowa z tytułu posiadania mienia. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje czystych strat finansowych wynikających z prowadzenia z działalności reklamowej, ani szkód wynikających wprowadzającej w błąd reklamy, braku reklamowanych właściwości.

Odpowiedź nr 989

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią klauzuli czystych strat finansowych Ubezpieczyciel nie odpowiada za treść reklam.

Pyt. 990

Ze względu na wysoki poziom sumy gwarancyjnej prosimy o wykreślenie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną o którym mowa w ust. 1.6.

Odpowiedź nr 990

Zamawiający wyraził zgodę na modyfikację SWZ poprzez wykreślenie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną w odpowiedzi na pytanie nr 315.

Pyt. 991

Prosimy o potwierdzenie, że koszty o których mowa w ust. 1.6. w granicach sumy gwarancyjnej będą ponoszone po zajściu wypadku ubezpieczeniowego oraz że Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia dla koszów szeroko pojętej prewencji.

Odpowiedź nr 991

Zamawiający nie potwierdza, że koszty o których mowa w ust. 1.6. w granicach sumy gwarancyjnej będą ponoszone po zajściu wypadku ubezpieczeniowego – zgodnie z treścią zapisu rozszerzenie to dotyczy: „kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogących skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody”.

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia pokrycia dla kosztów szeroko pojętej prewencji.

Pyt. 992

Prosimy o wykreślenie pokrycia dla określonych w ust. 1.7. kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia (500.000 zł).

Odpowiedź nr 992

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 993

Prosimy o potwierdzenie że wskazany ust.1.4, zwrot „oraz ich następstwa" nie dotyczy szkód polegających na powstaniu czystych strat finansowych. W przypadku braku zgody na doprecyzowanie prosimy o wyjaśnienie dla jakich następstw po zaistnieniu czystej straty finansowej Zamawiający oczekuje ochrony. Prosimy o podanie przykładów.

Odpowiedź nr 993

Zamawiający modyfikuje treść ust. 1.4. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu) oraz ich następstwa, a także tzw. czyste straty finansowe, do których naprawienia poszkodowanemu Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie" należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową"

Pyt. 994

Nawiązując do definicji z ust. 2 pkt 2.1 i pkt 2.2 zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma możliwości zawarcia umowy z otwartym katalogiem ubezpieczonych, ani nie ma możliwości badania w imieniu Zamawiającego (nawet w oparciu o publicznie dostępne dokumenty) jaka jest dokładnie struktura organizacyjna Zamawiającego i jego jednostek podległych. W związku z tym prosimy o przekazanie załącznika do OPZ w którym będą wymienione wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego, które mają zostać objęte ochroną, wraz ze wskazanym danych rejestrowych, ro-

dzajem prowadzonej działalności oraz liczbą pracowników, wykazem zarządzanych nieruchomości, wykazem wspólnot mieszkaniowych).

Odpowiedź nr 994

Zamawiający informuje, że aktualny wykaz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury wraz z określeniem rodzaju prowadzonej działalności (główny nr PKD) oraz liczbą pracowników został przekazany w odpowiedzi na pytanie nr 9. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i na ograniczenie katalogu ubezpieczonych do aktualnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury. Zamawiający na chwilę obecną nie zarządza wspólnotami mieszkaniowymi (w zakresie Zadania nr 4). Zamawiający dodatkowo informuje, że poza zasobem Gminy zarządza w niewielkim stopniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Zamawiający, co do zasady, nie zarządza nieruchomościami innych podmiotów (incydentalne przypadki).

Pyt. 995

Prosimy wykreślić zapis z ust.2 pkt. 2.2: Nowopowstałe jednostki organizacyjne lub instytucje kultury objęte są automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie wskazanym w niniejszej umowie.. W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy to wyłącznie jednostek prowadzących działalność tożsamą jak działalność objęta ochroną w ramach postępowania.

Odpowiedź nr 995

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Intencją Zamawiającego jest obejmowanie ochroną jednostek o profilu działalności niewykraczającym poza profil działalności jednostek objętych niniejszym postępowaniem.

Pyt. 996

W związku z nieprecyzyjnymi zapisami w ust. 4 prosimy o jednoznaczne wprowadzenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc zapisu, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakichkolwiek szkód (w tym wiązanych z

podróżami służbowymi pracowników, wyrządzonych w związku z organizacją pobytów uczniów/ podopiecznych/ wychowanków etc. poza placówką oświatową podczas m.in. wycieczek szkolnych, obozów, kolonii oraz dla szkód wyrządzonych przez uczniów/ podopiecznych/ wychowanków etc. ubezpieczonych jednostek organizacyjnych w czasie sprawowania opieki) powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź nr 996

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 997

Prosimy o doprecyzowanie, że wszędzie tam gdzie dla zakresu terytorialnego wskazano: teren Europy (ust. 4) lub na terenie RP oraz za granicą (w ust. 5.40. i 5.44.) należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje rozszerzenia zakresu wyłącznie o terytorium państw należących do Unii Europejskiej.

Odpowiedź nr 997

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny, zgodnie z modyfikacją SWZ dokonaną w odpowiedzi na pytanie nr 996.

Pyt. 998

Prosimy o potwierdzenie, że do umów ubezpieczenia oc zastosowanie będzie mieć klauzula sankcyjna stosowana przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana (niezależnie od tego czy jest ona integralną częścią OWU oc czy też stanowi odrębną klauzulę).

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek

świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 998

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą (niezależnie od tego czy jest ona integralną częścią OWU czy też stanowi odrębną klauzulę).

Pyt. 999

Prosimy o wprowadzenie w ramach SWZ wspólnego limitu odpowiedzialności dla przeniesienia chorób zakaźnych i zaraźliwych w wysokości 10.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 999

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1000

Prosimy o wykreślenie z ust. 5 pkt. 5.3. odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami oraz spowodowane wirusem HIV, a w przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limity odpowiedzialności nie wyższego niż 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 1000

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 320.

Pyt. 1001

Z ust. 5 pkt 5.5. (szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania) prosimy o usunięcie zapisu: nieterminowego wykonania zobowiązania. W przypadku braku zgody prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do limitu 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ustalonego w granicach podlimitu ustalonego dla czystych strat finansowych Prosimy o potwierdzenie, że w ramach od organizatora transportu zbiorowego (ust. 5 pkt 5.6.) ochrona nie obejmuje szkód wynikających z ze świadczenia usług w zakresie transportu pasażerów (autobusowego, tramwajowego kolejowego itp.), w tym w szczególności szkód objętych ochroną w ramach obowiązkowego oc p.p.m. ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź nr 1001

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i jednocześnie wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia uregulowany w pkt 5.5. obejmuje szkody rzeczowe i osobowe oraz ich następstwa, natomiast odpowiedzialność za czyste straty finansowe i jej warunki uregulowane są w klauzuli czystych strat finansowych. Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód objętych ochroną w ramach obowiązkowego OC p.p.m. ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego OC p.p.m. Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód wynikających z ze świadczenia usług w zakresie transportu pasażerów, ponieważ Zamawiający takich usług nie świadczy.

Pyt. 1002

Z ust. 5 pkt 10. szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w zakresie w jakim działają w imieniu i na rzecz Ubez-

pieczonego z prawem regresu do podwykonawcy. Wyłączona jest z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność podwykonawcy względem innego podwykonawcy, Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dalszych podwykonawców

Odpowiedź nr 1002

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych podwykonawców wyłącznie w sytuacji, gdy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich działania.

Pyt. 1003

Dla zakresu opisanego ust.5 pkt 5.13 (szkody powstałe w związku z emisją, wyciekiem, przedostaniem się jakiejkolwiek substancji do powietrza, wody, gruntu jeżeli spowodowały szkodę inną niż szkoda w środowisku). Oraz dla zakresu opisanego ust.5 pkt 5.14 (szkody powstałe w środowisku naturalnym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego) Dla zakresu opisanego ust.5 pkt 5.13 oraz 5.14 prosimy o wprowadzenie wspólnego podlimitu 10.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź nr 1003

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1004

Z ust. 5.19. (szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności wózki widłowe, tramwaje zabytkowe, wagony, lokomotywy) prosimy wykreślić oc za szkody wyrządzone przez tramwaje zabytkowe, wagony i lokomotywy. W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki. Prosimy o podanie danych do oceny ryzyka:

a) ile jest takich pojazdów

b) jaka jednostka organizacyjna prowadzi działalność,
c) jakie przychody osiąga z prowadzenia tej działalności,
d) ilu pasażerów przewożą w ciągu roku,
e) na jakich trasach,
f) czy osoby zajmujące się prowadzeniem w/w pojazdów posiadają wymagane prawem uprawnienia do ich prowadzenia.

Odpowiedź nr 1004

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że przekazał informacje o do oceny ryzyka w odpowiedzi na pytanie nr 331.

Pyt. 1005

Prosimy o wykreślenie z ust. 5 pkt 5.21. nadwyżkowej oc organizatora imprez masowych. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że ochrona ma być udzielana dla nich na warunkach ubezpieczenia dobrowolnego (a nie na bazie rozporządzenia Min. Finansów). Ponadto w celu ustalenia maksymalnej ekspozycji na ryzyko oc organizatora imprez dla Wykonawcy prosimy o przekazanie:
a) wykazu planowanych w okresie ubezpieczenia imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, wraz z informacją o charakterze imprezy,
b) czy są wśród nich imprezy podwyższonego ryzyka (w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych),
c) miejscu jej przeprowadzenia,
d) przewidywanej liczby uczestników,
e) przewidywanej długości okresu ubezpieczenia,
f) informacji czy w okresie ostatnich 5 lat doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia obowiązkowego.
g) potwierdzenie, że każdorazowo Zamawiający będzie zawierać wymagane przepisani prawa ubezpieczenie obowiązkowe
h) potwierdzenie, że każdorazowo Zamawiający będzie zawierać wymagane przepisami prawa ubezpieczenie obowiązkowe.
i) Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje oc organizatora imprez (nie podlegających obowiązkowym ubezpieczeniu) związanych z

uprawianiem sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu (m.in. jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, nurkowanie z akwalungiem, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing, skysurfing, skoki ze spadochronem, lotniarstwo, paralotniarstwo, wysokogórską oraz skałkową wspinaczkę, zorbing, itp.)

Odpowiedź nr 1005

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa dla imprez masowych ma być udzielana na warunkach ubezpieczenia dobrowolnego. Zamawiający w załączniku do niniejszej odpowiedzi przekazuje wykaz planowanych imprez masowych oraz innych imprez. Zamawiający informuje, że nie ma wiedzy aby doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia obowiązkowego – polisy te są jednak zawierane samodzielnie przez jednostkę organizującą imprezę. Zamawiający informuje, że jednostki organizujące imprezę masową zawierają polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych w przypadku powstania takiego obowiązku. Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje OC za szkody związane z organizacją imprez określonych w ppkt. i).

Pyt. 1006

W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez jednostki OSP, MDP, DDP w związku z prowadzonymi akcjami ratunkowogaśniczymi, odbywanymi ćwiczeniami (szkoleniami), zawodami, pokazami strażackimi i posiadanym mieniem (ust. 5 pkt. 5.23.) prosimy o:

a) wprowadzenie podlimitu w wysokości: 3.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

b) wykreślenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone członkom Ochotniczych Straży Pożarnej, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.
c) potwierdzenie, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia na obejmuje roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu oraz świadczeń o których mowa w rozdziale 5 art. 26 ustawy. Jest to odpowiedzialność, która powinna być objęta ochroną w ramach odrębnych OWU.

Odpowiedź nr 1006

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ z ppkt a) i b). Zamawiający potwierdza, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia na obejmuje roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu oraz świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy.

Pyt. 1007

Dla szkód określonych w ust. 5 pkt 5.25. (szkody wyrządzone przez zwierzęta, m.in. konie, psy, w tym bezpańskie zwierzęta, szkody z tytułu posiadania i opieki nad zwierzętami (w szczególności związane z prowadzeniem internatów, pensjonatu dla koni), a także związane z redukcją populacji zwierzyny łownej. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone przez zwierzęta stanowiące własność pracowników wykorzystywane do wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności szkody wyrządzone przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych, wykonujących czynności w ramach jednostek OSP przy pomocy własnych psów) prosimy o dodanie zapisu: o ile w myśl obowiązujących przepisów prawa Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę oraz wprowadzenie polimitu 2.000.0000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 1007

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę to umowa ubezpieczenia nie będzie takich szkód obejmować (odpowiedzialność ubezpieczyciela jest odpowiedzialnością akcesoryjną).

Pyt. 1008

Prosimy o modyfikację zapisów dotyczących oc z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych (ust. 5 pkt. 5.27.) wyłączenia określonego w ppkt 5.27.5.2. (zakres odpowiedzialności nie obejmuje wynikające z popełnienia przestępstwa umyślnego przez reprezentantów Ubezpieczonego, rozumianych zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu) poprzez wykreślenie zwrotu „umyślnego" oraz ograniczenia zawartego w tym zapisie wyłącznie do reprezentantów Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 1008

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 336.

Pyt. 1009

Prosimy o dodanie do oc z tytułu wydawania decyzji administracyjnych (ust. 5 pkt. 5.27.5) dodatkowego wyłączenia: zakres odpowiedzialności nie obejmuje roszczeń o lokal zastępczy lub socjalny

Odpowiedź nr 1009

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1010

Prosimy o wykreślenie ust.5 pkt.5.28. oc za szkody związane z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. W przypadku braku zgody prosimy o podanie jaki ma być oczekiwane zakres ubezpieczenia z tego tytułu. Pro-

simy o potwierdzenie, że odpowiedzialność może być rozpatrywana w oparciu o dedykowane owu oc zawodowej.

- Przekazanie wykazu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych, z uwzględnieniem wieku budynków, stanu technicznego, informacji o remontach;
- podanie przychodów Ubezpieczonego z tytułu zarządzania wspólnotami na zlecenie.
- Ilu zarządców nieruchomości zatrudnia ubezpieczony, z jakim doświadczeniem, czy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu?
- Prosimy o podanie szkodowości z tego tytułu za okres 5 lat.

Odpowiedź nr 1010

Zamawiający udzielił informacji oraz zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 337.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność może być rozpatrywana w oparciu o OWU OC zawodowej.

Pyt. 1011

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ust. 5 pkt 5.33. zakres ubezpieczenia nie obejmuje oc szkody samoistne wynikłe z osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, które nie są związane z prowadzeniem robót budowlanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1011

Zamawiający potwierdza powyższe tj. zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Pyt. 1012

Z ust. 5 pkt 5.34 prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za prowadzenie prac z użyciem materiałów wybuchowych (szkody powstałe wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych, rozbiórkowych oraz w związku z użytko-

waniem materiałów wybuchowych. Dla szkód spowodowanych użyciem materiałów wybuchowych ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł).
a) W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykorzystaniem materiałów wybuchowych w odległości mniejszej niż 150 metrów od miejsca wybuchu oraz przekazanie niezbędnych informacji do oceny ryzyka oraz informacji co znajduje się w otoczeniu.
b) prosimy o przekazanie wykazu planowanych prac z użyciem materiałów wybuchowych w okresie ubezpieczenia.
c) Które jednostki organizacyjne będą prowadzić te prace
d) Czy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych
W której lokalizacji materiały wybuchowe są przechowywane i jak zabezpieczone.

Odpowiedź nr 1012

Zamawiający nie potwierdza powyższego oraz nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający nie dysponuje informacją na temat planowanych prac wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych, natomiast nie może wykluczyć prowadzenia takich prac w przyszłości. Zamawiający informuje jednocześnie, że tego typu prace są wykonywane przez podmioty profesjonalne, od których wymagana jest polisa ubezpieczenia OC. Zamawiający nie przechowuje materiałów wybuchowych.

Pyt. 1013

W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia obowiązkowej oc zarządcy nieruchomości (ust. 5 pkt 5.37. szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami zgodnie z zakresem odpowiedzialności wynikającym z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 186 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.), do wysokości minimalnej wartości sumy gwarancyjnej określonej w tymże Rozporządzeniu) prosimy o potwierdzenie, że to ryzyko będzie to

objęte odrębną umową ubezpieczenia z suma gwarancyjną i zakresem odpowiedzialności określonym w Rozporządzeniu.

Odpowiedź nr 1013

Zamawiający potwierdza, że to ryzyko może być objęte odrębną polisą ubezpieczenia z sumą gwarancyjną i zakresem odpowiedzialności określonym w Rozporządzeniu.

Pyt. 1014

Prosimy o potwierdzenie że do oc nadwyżkowej ust. 5 pkt 5.38. (szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami; ochrona ubezpieczeniowa stanowi nadwyżkę ponad ubezpieczenie określone w pkt 5.37. do limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł) zastosowanie będą mieć dedykowane owu oc zawodowej a nie zakres wynikający z rozporządzenia. Prosimy o przekazanie niezbędnych informacji do oceny ryzyka, w tym m.in.:

a) Przekazanie wykazu zarządzanych nieruchomości, z uwzględnieniem ich wieku, stanu technicznego, informacji o remontach;

b) podanie przychodów Ubezpieczonego z tytułu zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

c) Ilu zarządców nieruchomości zatrudnia ubezpieczony, z jakim doświadczeniem, czy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu?

d) Czy w ostatnich 5 latach doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym?

e) Prosimy o potwierdzenie, że przekazane dane o przebiegu ubezpieczenia dla zadania zawierają również dane o przebiegu ubezpieczenia oc zarządcy (obowiązkowego i nadwyżkowego).

f) Prosimy o wyodrębnienie szkodowości z tytułu zarządzania nieruchomościami za okres 5 lat.

Odpowiedź nr 1014

W zakresie uregulowanym w pkt 5.38 SWZ (ochrona nadwyżkowa) Zamawiający nie wymaga, aby ochrona ubezpieczeniowa była udzielana na warunkach rozporządzenia Ministra Finansów – w tym zakresie obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości

2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zamawiający dodatkowo informuje, że poza zasobem Gminy zarządza w niewielkim stopniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Zamawiający, co do zasady, nie zarządza nieruchomościami innych podmiotów (incydentalne przypadki). Do tej pory nie odnotowano szkód związanych z zarządzeniem nieruchomościami.

Pyt. 1015

Dla zakresu ust. 5 pkt 5.39. (szkody wyrządzone m.in. przez nauczycieli, pozostały personel placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, instruktorów, opiekunów (dotyczy m.in. pensjonariuszy domów opieki społecznej, w tym świadczenia drobnych usług medycznych na ich rzecz przez personel tych jednostek/placówek) – prosimy wprowadzić podlimit w wysokości 2.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody jeśli w/w osoby nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub obowiązywał ich zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności.

Odpowiedź nr 1015

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ oraz nie potwierdza powyższego.

Pyt. 1016

W ust. 5 pkt. 5.42. (szkody związane z udzielaniem świadczeń medycznych lub działaniami o charakterze profilaktycznym – limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym. Zakresem ubezpieczenia nie jest objęta odpowiedzialność podmiotów leczniczych w zakresie regulowanym ubezpieczeniem obowiązkowym i nie stanowi nadwyżki ponad wskazane ubezpieczenie)
a) Zwrot: szkody związane udzielaniem świadczeń medycznych prosimy zastąpić zwrotem: szkody z tytułu wykonywania drobnych czynności medycznych;

b) Prosimy o podanie wykazu czynności, które powinny zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;
c) Prosimy o określenie jakie jednostki Zamawiającego realizują te czynności
d) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje oc za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oc z tytułu wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Odpowiedź nr 1016

Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 344. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje OC za szkody związane z prowadzeniem badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Pyt. 1017

Prosimy o potwierdzenie, że na mocy zapisów z ust. 5 pkt 43. (szkody polegające na zalaniu wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu/ lodu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian zewnętrznych) zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody w mieniu własnym, ani pokrycia dla szkód w oparciu o zasadę ryzyka.

Odpowiedź nr 1017

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody w mieniu własnym.

Pyt. 1018

Prosimy o wykreślenie w całości ust. 5 pkt 5.50. szkody powstałe na skutek aktów terrorystycznych, sabotażu, rozruchów, strajków, zamieszek społecznych, demonstracji, pod warunkiem, że odpowiedzialność za szkody będzie można przypisać Ubezpieczonemu – limit odpowiedzialności

5.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym,

Odpowiedź nr 1018

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 347 poprzez obniżenie limitu do wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1019

Prosimy o wykreślenie z ust. 5 pkt 5.51. oc za szkody wyrządzone przez jednostki, urządzenia pływające. W przypadku braku zgody prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do podlimitu 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Dodatkowo prosimy o:

a) przekazanie wykazu jednostek i urządzeń pływających z uwzględnieniem: rodzaju jednostki, napędu, mocy silnika, sposobu użytkowania, maksymalnej liczbie pasażerów i członków załogi

b) potwierdzenie, że w/w jednostki i urządzenia pływające są przeznaczone wyłącznie do celów rekreacyjnych i nie służą do zarobkowego transportu pasażerów.

Jeżeli jednostki są wykorzystywane do odpłatnego przewozu pasażerów dodatkowo:

a) Skan dokumentów rejestracji (co do zasady nie można zawrzeć tego ubezpieczenia dla jednostek niezarejestrowanych)

b) Skan dokumentów bezpieczeństwa (potwierdzających stan techniczny i dopuszczenie do przewozu pasażerów)

c) Skan regulamin przewozu

d) przychody osiągane z tego tytułu

e) Doświadczenia Armatora i załogi w przewozie pasażerów

f) Przebieg ubezpieczenia Armatora w zakresie eksploatacji jednostek pływających w tym w przewozie pasażerów za ostatnie 5 lat

g) Informacja na temat imprez organizowanych na jednostkach pływających

Odpowiedź nr 1019

Zamawiający informuje, że wykaz jednostek pływających wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje zawarty jest w odpowiedzi na pytanie nr 348. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że urządzenia pływające nie służą do zarobkowego transportu pasażerów, ale nie służą też do celów rekreacyjnych.

Pyt. 1020

Prosimy o wykreślenie z ust. 5 pkt 5.51. oc za statki powietrzne (np. drony) –limit dla szkód wyrządzonych przez statki powietrzne (np. drony) wynosi 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o przekazanie następujących informacji:

a) Które jednostki organizacyjne użytkują statki powietrzne i do jakich celów,

b) wykaz dronów z uwzględnieniem masy startowej drona,

c) Czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,

d) Czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

e) Doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,

f) Czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów

ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
g) Czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectw o zdatności do lotów,
h) Czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty: -w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, - poza zasięgiem wzroku (BLOVS)
i) Czy w okresie ost. 5 lat z tytułu użytkowania statków powietrznych zgłaszane były roszczenia?

Odpowiedź nr 1020

Zamawiający informuje, że wykaz statków powietrznych wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje zazawarty jest w odpowiedzi na pytanie nr 348. W odpowiedzi na to samo pytanie Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ poprzez obniżenie wysokości limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez statki powietrzne (np. drony). Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że do tej pory nie odnotowano szkód związanych z użytkowaniem statków powietrznych.

Pyt. 1021

Prosimy o potwierdzenie, że roszczenia regresowe z tyt. kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony (Ust. 5 pkt 5.52.) będą pokrywane w granicach podlimitu ustalonego dla czystych strat finansowych.

Odpowiedź nr 1021

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1022

Czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak to proszę wskazać w jakich lokalizacjach, na ile miejsc, jakie są zabezpieczenia, czy zawiera z korzystającymi z nich osobami umowy na przechowanie pojazdów?

Odpowiedź nr 1022

Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone. Szczegółowe informacje, które są w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający przekazuje w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 1023

Prosimy o potwierdzenie, ze klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do objętych programem ubezpieczeń obowiązkowych ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź nr 1023

Zamawiający potwierdza, że klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do objętych programem ubezpieczeń obowiązkowych oraz nie potwierdza, że klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego.

Pyt. 1024

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Ust. 8 pkt. 8.1. ppkt 8.1.9. [Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie (…) przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku pobicia, bójki to nie mają one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ochroną objęte będą wyłącznie szkody, za które w myśl obowiązujących przepisów Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 1024

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody, za które Zamawiający w myśl obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność.

Pyt. 1025

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Ust. 8 pkt. 8.1. ppkt 8.1.7. [Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie (…)

odpowiedzialności za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba, przenikaniem wód gruntowych, to ulegnie ono doprecyzowaniu, w ten sposób, iż wyłączenie obowiązuje, o ile szkoda powstała wyłącznie na skutek przedmiotowych przyczyn i brak było innej pierwotnej przyczyny, a także nie było to spowodowane długotrwałym, ciągłym i systematycznym oddziaływaniem wymienionych czynników] zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować oc za szkody polegające na stopniowym/powolnym oddziaływaniu.

Odpowiedź nr 1025

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1026

Prosimy o wykreślenie z kl. oc pracodawcy (kl. 8.2.2.) rozszerzenia o szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.
W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że ta odpowiedzialność mieści się w granicach podlimitu określonego w ust. 5 pkt. 5.3. dla oc z tytułu zatruć pokarmowych, przeniesienia chorób zakaźnych, zaraźliwych (np. HIV i WZW, SARS-CoV-2) i zakażeń

Odpowiedź nr 1026

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ oraz potwierdza powyższe.

Pyt. 1027

Prosimy o potwierdzenie, że po wypłacie odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie (kl. reprezentantów) lub szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających Ubezpieczyciel zachowuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.

Odpowiedź nr 1027

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii co jest jednoznacznie uregulowane w pkt 3.4 SWZ.

Pyt. 1028

Prosimy o wykreślenie Z kl. definicji pracownika 8.2.3 odpowiedzialności za pracowników tymczasowych.

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o informację ilu pracowników tymczasowych Zamawiający lub jednostki podległe zatrudniają, jakie funkcje pełnią, pod czyim kierownictwem pracują, czy posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania danej pracy, kto odpowiada za ich przeszkolenie BHP i stanowiskowe. Prosimy również o możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania do agencji pracy, która pracownika delegowała.

Odpowiedź nr 1028

Zamawiający do tej pory co do zasady nie korzysta z pracowników tymczasowych. Zamawiający potwierdza możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania do agencji pracy, która pracownika delegowała.

Pyt. 1029

Prosimy o wykreślenie kl. rzeczoznawców (8.2.12) z limitem 300.000 zł ponad sumę gwarancyjną. Zwracamy uwagę, że tego typu szkody są pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 1029

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1030

Prosimy o wykreślenie kl. wykładni umowy (8.2.13)

Odpowiedź nr 1030

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 4 w odpowiedzi na pytanie nr 356.

Pyt. 1031

Prosimy o wykreślenie kl. przeoczenia (8.2.14)

Odpowiedź nr 1031

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 4 w odpowiedzi na pytanie nr 357.

ZADANIE NR 5: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY WROCŁAW ORAZ SPÓŁKI EKOSYSTEM SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI,

Pyt. 1032

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia owu Ubezpieczyciela, w tym ograniczenia i wyłączenia z zakresu odpowiedzialności opisane w owu i klauzulach dodatkowych, za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczenia opisanego w OPZ).

Odpowiedź nr 1032

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1033

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że limity i odpowiedzialności wprowadzone przez Zamawiającego obowiązują, choćby owu wykonawcy dla danego ryzyka ich nie przewidywały.

Odpowiedź nr 1033

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1034

Prosimy o jednoznaczne wprowadzenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc zapisu, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź nr 1034

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1035

Prosimy o potwierdzenie, że do umów ubezpieczenia oc zastosowanie będzie mieć klauzula sankcyjna stosowana przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana (niezależnie od tego czy jest ona integralną częścią OWU oc czy też stanowi odrębną klauzulę).

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 1035

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą (niezależnie od tego czy jest ona integralną częścią OWU czy też stanowi odrębną klauzulę).

Pyt. 1036

Z zapisów w ust. 3.5. dla zadania 5 (Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie więk-

szym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody) prosimy wykreślić zwrot: główną i bezpośrednią.

Odpowiedź nr 1036

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 3.5. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny szkody lub jej zakresu, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody, lub uniemożliwienie ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody”.

Pyt. 1037

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania dla zadania 5 mogą być wprowadzone za zgodą obu stron: Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1037

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1038

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w żadnym wypadku nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody polegające na stopniowym/powolnym oddziaływaniu.

Odpowiedź nr 1038

Zamawiający potwierdza powyższe, z wyjątkiem pkt 5.6.4. SWZ do wysokości przewidzianego tam limitu odpowiedzialności.

Pyt. 1039

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami stanowiące nadwyżkę ponad ubezpieczenie określone w pkt 5.34. do limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – ma stanowić odrębną umowę ubezpieczenia, w oparciu o owu OC zawodowej.

Odpowiedź nr 1039

Zamawiający zwraca uwagę, że w Zadaniu nr 5 nie ma tego typu uregulowań.

Pyt. 1040

Prosimy o potwierdzenie, ze klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do objętych programem ubezpieczeń obowiązkowych ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego

Odpowiedź nr 1040

Zamawiający zwraca uwagę, że w Zadaniu nr 5 nie ma tego typu uregulowań.

Pyt. 1041

Ze względu na wysoki poziom sumy gwarancyjnej prosimy o wykreślenie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną o którym mowa w ust. 1.6.

Odpowiedź nr 1041

Zamawiający wyraził zgodę na modyfikację SWZ poprzez wykreślenie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną w odpowiedzi na pytanie nr 375.

Pyt. 1042

Prosimy o potwierdzenie, że koszty o których mowa w ust. 1.6. w granicach sumy gwarancyjnej będą ponoszone po zajściu wypadku ubezpieczeniowego oraz że Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia dla kosztów szeroko pojętej prewencji.

Odpowiedź nr 1042

Zamawiający nie potwierdza, że koszty o których mowa w ust. 1.6. w granicach sumy gwarancyjnej będą ponoszone po zajściu wypadku ubezpieczeniowego – zgodnie z treścią zapisu rozszerzenie to dotyczy: „kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogących skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody”.
Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia pokrycia dla kosztów szeroko pojętej prewencji.

Pyt. 1043
Prosimy o wykreślenie pokrycia dla określonych w ust. 1.7. kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia (500.000 zł).
Odpowiedź nr 1043
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1044
Nawiązując do definicji z ust. 2 pkt 2.2. (Gmina Wrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury, w szczególności Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i Zarząd Zieleni Miejskiej oraz EKOSYSTEM Sp. z o.o.) zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma możliwości zawarcia umowy z otwartym katalogiem ubezpieczonych, zatem prosimy o:
a) Wykreślenie nieprecyzyjnego zwrotu: w szczególności.
b) przekazanie załącznika do OPZ w którym będą wymienione wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego, które mają zostać objęte ochroną w zadaniu 5, wraz ze wskazanym danych rejestrowych, rodzajem prowadzonej działalności oraz liczbą pracowników, wykazem zarządzanych nieruchomości, wykazem wspólnot mieszkaniowych).
Odpowiedź nr 1044
Zamawiający informuje, że aktualny wykaz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury wraz z określeniem rodzaju prowadzonej działalności (główny nr PKD) oraz liczbą pracowników został przekazany w odpowiedzi na pytanie nr 9. Zamawiający nie

wyraża zgody na modyfikację SWZ i na ograniczenie katalogu ubezpieczonych do aktualnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Pyt. 1045

Prosimy wykreślić zapis z ust.2 pkt. 2.2: (Nowopowstałe jednostki organizacyjne lub instytucje kultury objęte są automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie wskazanym w niniejszej umowie..)
W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy to wyłącznie jednostek prowadzących działalność tożsamą jak działalność objęta ochroną w ramach postępowania.

Odpowiedź nr 1045

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Intencją Zamawiającego jest obejmowanie ochroną jednostek o profilu działalności niewykraczającym poza profil działalności jednostek objętych niniejszym postępowaniem.

Pyt. 1046

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w ramach oc ogólnej jest objęta wyłącznie ustawowa odpowiedzialność cywilna Zamawiającego, bez umownego rozszerzania odpowiedzialności względem obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź nr 1046

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1047

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla zdarzeń wynikających z działania siły wyższej ani pokrycia odpowiedzialności w oparciu o zasadę ryzyka.

Odpowiedź nr 1047

Zamawiający informuje, że oczekuje pokrycia dla szkód, za które ponosi odpowiedzialność, a które mieszczą się w zakresie działalności, który jest objęty ochroną w ramach niniejszego Zadania.

Pyt. 1048

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (ust. 1.4. oraz pkt. 5.6.8.).

W przypadku braku akceptacji, proszę o dopisanie:

1. W związku z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe prosimy o dopisanie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności:

a) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;

b) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (z zastrzeżeniem postanowień OPZ w pkt. 5.27. dotyczących wykonywania władzy publicznej);

c) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;

d) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;

e) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;

f) wynikające z niedotrzymania terminów;

g) wynikające z działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej;

h) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;

i) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;

j) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

k) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom.

Odpowiedź nr 1048

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 400.

Pyt. 1049

Prosimy o ograniczenie oc za szkody związane z zarządzeniem fosą miejską, ciekami wodnymi, urządzeniami wodnymi, studniami, urządzeniami melioracji komunalnych i przeciwpowodziowymi, przepompowniami oraz studniami publicznymi oraz szkody powstałe na skutek zalania i podtopienia nieruchomości w związku z odwodnieniem drogi (ust. 5.3.) do podlimitu w wysokości 2.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 1049

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1050

Prosimy o wykreślenie oc za szkody związane z zarządzaniem nieruchomościami rolnymi (ust. 5.4.). W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000 zł, podanie dla jakich konkretnie szkód Zamawiający oczekuje ochrony, informację jakich nieruchomości rolnych niniejsze dotyczy, na czyją rzecz jest realizowane, jakie przychody ubezpieczony osiąga z tej działalności.

Odpowiedź nr 1050

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający obecnie nie zarządza nieruchomościami rolnymi osób trzecich. Zamawiający informuje, że Zarząd Zieleni Miejskiej zarządza nieruchomościami rolnymi Gminy Wrocław o powierzchni ok. 4500 ha.

Pyt. 1051

Dla zakresu opisanego w pkt 5.6.2 (szkody powstałe w związku z emisją, wyciekiem, przedostaniem się jakiejkolwiek substancji do powietrza, wody, gruntu jeżeli spowodowały szkodę inną niż szkoda w środowisku) oraz pkt 5.6.3. (szkody powstałe w środowisku naturalnym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego) prosimy wprowadzić wspólny podlimit w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 1051

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności dla punktów 5.6.2 i 5.6.3 SWZ w wysokości 5.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1052

Prosimy o wykreślenie (pkt 5.6.4.) pokrycia dla Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu oraz regulowanej przepisami implementującymi postanowienia Dyrektywy – limit 1.000.000 zł).

Odpowiedź nr 1052

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w pkt 5.6.4, który przyjmuje brzmienie:

„ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność regulowaną zapisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu oraz regulowanej przepisami implementującymi postanowienia Dyrektywy – limit odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym. Dla niniejszego zakresu ochrony obowiązują postanowienia standardowej klauzuli Ubezpieczyciela rozszerzającej odpowiedzialność cywilną i administracyjną Ubezpieczonego za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku, wraz z definicjami z klauzuli stosowanymi przez Ubezpieczyciela takimi jak emisja, szkoda w środowisku, wypadek ubezpieczeniowy, zakres

kosztów pokrywanych w ramach klauzuli, obowiązków Ubezpieczonego, wyłączeń odpowiedzialności i innymi postanowieniami klauzuli, z zastrzeżeniem, że nie będą miały zastosowania postanowienia dotyczące daty początkowej ochrony ubezpieczeniowej."

Pyt. 1053

Dla szkód określonych w ust. 5 pkt 5.6.6. (szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców w zakresie w jakim działają w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego z prawem regresu do podwykonawcy. Wyłączona jest z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność podwykonawcy względem innego podwykonawcy)
Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu OC za szkody wyrządzone przez dalszych podwykonawców.

Odpowiedź nr 1053

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1054

Dla szkód określonych w ust. 5 pkt 5.6.7. (szkody wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi ochroną w ramach tej samej umowy ubezpieczenia oraz szkody wyrządzone podwykonawcom ubezpieczonych (OC wzajemna), z zastrzeżeniem, że niniejsze rozszerzenie nie dotyczy szkód uregulowanych w klauzuli czystych strat finansowych,)
Prosimy o wskazanie podmiotów, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach (OC wzajemne)

Odpowiedź nr 1054

Zakres ubezpieczenia OC wzajemnej dotyczy Gminy Wrocław, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz EKOSYSTEM Sp. z o.o.

Pyt. 1055

Z ppkt 5.6.9 (szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania) prosimy o usunięcie zapisu: nieterminowego wykonania zobo-

wiązania. W przypadku braku zgody prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do limitu 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ustalonego w granicach podlimitu ustalonego dla czystych strat finansowych.

Odpowiedź nr 1055

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i jednocześnie wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia uregulowany w pkt 5.6.9. obejmuje szkody rzeczowe i osobowe oraz ich następstwa, natomiast odpowiedzialność za czyste straty finansowe i jej warunki uregulowane są w klauzuli czystych strat finansowych, w której w odpowiedzi na pytanie nr 400 wprowadzono limit odpowiedzialności dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1056

W związku z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe prosimy o dopisanie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności:

a. powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;

b. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (z zastrzeżeniem postanowień OPZ w pkt. 5.27. dotyczących wykonywania władzy publicznej);

c. wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;

d. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;

e. wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;

f. związane ze stosunkiem pracy;

g. wynikające z niedotrzymania terminów;

h. wynikające z działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej;

i. powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
j. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
k. polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
l. związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom.

Odpowiedź nr 1056

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 400.

Pyt. 1057

Dla pkt. 8.1.6. oc za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających prosimy wprowadzić podlimit 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 1057

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1058

Prosimy o wykreślenie z pkt. 8.1.10 rozszerzenia zakresu pokrycia dla szkód spowodowanych przekroczeniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Odpowiedź nr 1058

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1059

Prosimy o wykreślenie z pkt. 8.1.12 rozszerzenia zakresu o oc za szkody będące następstwem braku środków na wykonywanie działań związanych

z zarządem dróg. Wykonawca nie może być odpowiedzialnym za szkody wynikające z prowadzenia polityki budżetowej Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1059

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający na bieżąco dokonuje remontów, napraw i konserwacji będących w zasobie Gminy dróg i obiektów, w szczególności niezwłocznie dokonuje bieżących napraw. Nie jest intencją Zamawiającego przeniesienie odpowiedzialności na zakład ubezpieczeń i zaniechanie napraw. Zamawiający nie może się jednak zgodzić na zawarcie umowy ubezpieczenia ze wskazanym zapisem, gdyż jest on na tyle nieostry, że może stanowić podstawę odmowę wypłaty odszkodowania w przypadku większości szkód spowodowanych złym stanem nawierzchni.

Pyt. 1060

Prosimy o potwierdzenie, że po wypłacie odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie (kl. reprezentantów) lub szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających Ubezpieczyciel zachowuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.

Odpowiedź nr 1060

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii co jest jednoznacznie uregulowane w pkt 3.4 SWZ.

Pyt. 1061

Prosimy o wykreślenie Z kl. definicji pracownika 8.2.2 odpowiedzialności za pracowników tymczasowych. W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o informację ilu pracowników tymczasowych Zamawiający lub jednostki podległe zatrudniają, jakie funkcje pełnią, pod czyim kierownictwem pracują, czy posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania da-

nej pracy, kto odpowiada za ich przeszkolenie BHP i stanowiskowe. Prosimy również o możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania do agencji pracy, która pracownika delegowała.

Odpowiedź nr 1061

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający do tej pory co do zasady nie korzysta z pracowników tymczasowych. Zamawiający potwierdza możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania do agencji pracy, która pracownika delegowała.

Pyt. 1062

Prosimy o wykreślenie kl. reprezentantów (8.2.1).

Odpowiedź nr 1062

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1063

Prosimy o wykreślenie kl. rzeczoznawców (8.2.11) z limitem 300.000 zł ponad sumę gwarancyjną. Zwracamy uwagę, że tego typu szkody są pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 1063

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1064

Prosimy o wykreślenie kl. wykładni umowy (8.2.12)

Odpowiedź nr 1064

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 5 w odpowiedzi na pytanie nr 398.

Pyt. 1065

Prosimy o wykreślenie kl. przeoczenia (8.2.13)

Odpowiedź nr 1065

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli przeoczenia w Zadaniu nr 5 w odpowiedzi na pytanie nr 399.

Pyt. 1066
Prosimy o wykreślenie kl. czasu ochrony (8.2.14)
Odpowiedź nr 1066
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Dodatkowo poprośmy o przekazanie poniższych informacji do wszystkich zadań

Pyt. 1067
Prosimy o podanie wysokości budżetu Zamawiającego na rok 2023 oraz planowanego na rok 2024.
Odpowiedź nr 1067
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w odniesieniu do zadań 1-6) została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Pyt. 1068
jakie sumy gwarancyjne obowiązywały w programie zadań: 4, 5, 6 w ostatnich 3 latach.
Odpowiedź nr 1068
Zamawiający informuje, że w powyższych zadaniach w ostatnich 3 latach funkcjonowały następujące sumy gwarancyjne:
Zadanie 4: 25.000.000,00 zł,
Zadanie 5: 5.000.000,00 zł,
Zadanie 6: 15.000.000,00 zł.

Pyt. 1069
jakie franszyzy były stosowane przez ubezpieczycieli w programie zadań: 4, 5, 6 w ostatnich 3 latach (przy jakich franszyzach została przedstawio-

na szkodowość, w tym czy stosowano franszyzę w odniesieniu do szkód osobowych).

Odpowiedź nr 1069

Zamawiający informuje, że w powyższych zadaniach w ostatnich 3 latach funkcjonowały franszyzy:

Zadanie 4:

a) Franszyza redukcyjna dla szkód w środowisku naturalnym, szkód związanych z emisją substancji do powietrza, wody, gruntu, klauzuli czystych strat finansowych wynosi 10% odszkodowania, nie więcej niż 10.000,00 zł.

b) Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych związanych z wydawaniem przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych wynosi 10% odszkodowania, nie mniej niż 10.000,00 zł.

c) W pozostałych przypadkach franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł i stosuje się ją wyłącznie dla szkód rzeczowych.

Zadanie 5:

a) Szkody w pojazdach mechanicznych powstałe wskutek nienależytego wykonywania funkcji zarządu dróg – franszyza redukcyjna wynosi 5.000,00 zł, za wyjątkiem szkód rzeczowych związanych z zarządzeniem, konserwacją zieleni w pasie drogi, dla których zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 1.000,00 zł.

b) Szkody rzeczowe wynikające z wykonywania czynności oczyszczania miasta i zimowego utrzymania dróg – franszyza redukcyjna wynosi 10% odszkodowania, nie więcej niż 10.000,00 zł.

c) Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych wynosi 10% odszkodowania, nie więcej niż 10.000,00 zł.

d) Franszyza redukcyjna dla szkód osobowych wynosi 3.000,00 zł.

e) W pozostałych przypadkach franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł i stosuje się ją wyłącznie dla szkód rzeczowych.

Zadanie 6:

a) Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych wynosi 10% odszkodowania, nie więcej niż 10.000,00 zł.
b) W pozostałym zakresie franszyzy i udziały własne zniesione, z wyłączeniem szkód rzeczowych spowodowanych cofnięciem się cieczy w systemach kanalizacyjnych, bądź grzewczych gdzie franszyza redukcyjna wynosi 500,00 zł.

Pyt. 1070
Czy w ostatnich 5 latach względem Zamawiającego zgłaszano roszczenia: z tytułu naruszenia danych osobowych? wynikające z aktów terrorystycznych, sabotażu, rozruchów, strajków, zamieszek społecznych, demonstracji? roszczenia wynikające z pobicia, bójki? z tytułu zdarzeń objętych kl. oc z tytułu niedozwolonych praktyk pracodawcy? z tytułu zdarzeń objętych kl. roszczeń związanych z prawami własności intelektualnej)? Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych jest twierdząca, prosimy o podanie wartości roszczeń, okoliczności jakich dotyczyły oraz informacji jakim wynikiem zakończyło się postepowanie.
Odpowiedź nr 1070
Zamawiający informuje, że nie były zgłaszane szkody powyższego rodzaju.

Pyt. 1071
Prosimy o podanie ile decyzji z ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem i jakich obszarów dotyczyły?
Odpowiedź nr 1071
Zamawiający informuje, że informacje w sprawie wydawanych decyzji administracyjnych zawarte są na stronie https://bip.um.wroc.pl/artykul/154/2879/sprawozdania-prezydenta-i-umw-z-realizacji-zadan.

Pyt. 1072

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia, jaka była wartość roszczeń i jakim rezultatem zakończyło się postępowanie?

Odpowiedź nr 1072

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że dodatkowe informacje zawarte są w sprawozdaniach Prezydenta i UMW z realizacji zadań dostępnych na stronie https://bip.um.wroc.pl/artykul/154/2879/sprawozdania-prezydenta-i-umw-z-realizacji-zadan.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 5 widnieje 5 rezerw do szkody z 21.10.2021 r. zgłoszonej 31.08.2022 r. na łączną kwotę 370.000 zł. Ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń decyzją z dnia 28.10.2022 r., rezerwa zostanie najprawdopodobniej zamknięta po upływie roku tj. po 28.10.2023 r.

Pyt. 1073

Czy w ostatnich 5 latach u Ubezpieczonego miały miejsce wypadki przy pracy? Jeśli tak prosimy o podanie ich liczby, okoliczności zdarzeń.

Odpowiedź nr 1073

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że dodatkowe informacje zawarte są w sprawozdaniach Prezydenta i UMW z realizacji zadań dostępnych na stronie https://bip.um.wroc.pl/artykul/154/2879/sprawozdania-prezydenta-i-umw-z-realizacji-zadan

Pyt. 1074

Czy w okresie ostatnich 10 lat względem Zamawiającego zgłaszano roszczenia związane z zanieczyszczeniem środowiska, w tym w szczególności na mocy Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź nr 1074

Zamawiający informuje, że według jego najlepszej wiedzy nie zostało w ostatnich 10 latach zgłoszone roszczenie z powyższego tytułu.

Zadanie nr 2: PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Pyt. 1075

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź nr 1075

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1076

Prosimy o informację dotyczącą szkód spowodowanych powodzią od roku 2010 do dnia dzisiejszego.

Odpowiedź nr 1076

Zamawiający informuje, że posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Zadanie nr 1: PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Pyt. 1077

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci,

sortowniach, składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź nr 1077

Zamawiający informuje, że odpowiedź dotyczącą powyższego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach Zadania nr 1 została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 108.

Pyt. 1078

Prosimy o informację dotyczącą szkód spowodowanych powodzią od roku 2010 do dnia dzisiejszego.

Odpowiedź nr 1078

Zamawiający informuje, że posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Załącznik nr 6.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 6

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia ogólne zamówienia

Pyt. 1079

Prosimy o usunięcie klauzul:

- rzeczoznawców (10)
- wykładni umowy (11)
- przeoczenia (12)

Odpowiedź nr 1079

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 6 w odpowiedziach na pytania nr 466 i 520 oraz wykreślenie klauzuli przeoczenia w odpowiedzi na pytanie 467.

Pyt. 1080

Proszę o potwierdzenie, że klauzule dodatkowe przewidziane programem nie mają zastosowania do objętych programem ubezpieczeń obowiązko-

wych ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź nr 1080

Zamawiający potwierdza, że klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do objętych programem ubezpieczeń obowiązkowych oraz nie potwierdza, że klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego.

III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANEGO MIENIA

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Pyt. 1081

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami OPZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPZ.

Odpowiedź nr 1081

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1082

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w ramach oc ogólnej ma być objęta wyłącznie ustawowa odpowiedzialność cywilna Zamawiającego, bez umownego rozszerzania odpowiedzialności względem obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź nr 1082

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1083

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla zdarzeń wynikających z działania siły wyższej ani pokrycia odpowiedzialności w oparciu o zasadę ryzyka

Odpowiedź nr 1083

Zamawiający informuje, że oczekuje pokrycia dla szkód, za które ponosi odpowiedzialność, a które mieszczą się w zakresie działalności, który jest objęty ochroną w ramach niniejszego Zadania.

Pyt. 1084

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, a wskazane limity są limitami łącznymi dla wszystkich ubezpieczonych

Odpowiedź nr 1084

Zamawiający nie potwierdza powyższego, treść SWZ jednoznacznie wskazuje czy dany limit jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia (większość) czy na zdarzenie.

Zamawiający potwierdza, że wskazane limity są limitami łącznymi dla wszystkich ubezpieczonych.

Pyt. 1085

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny oraz prosimy o wprowadzenie klauzuli dodatkowej w treści:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych

lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 1085

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Pyt. 1086

Ad 1.6 - Ze względu na wysoki poziom sumy gwarancyjnej prosimy o wykreślenie z punktu 1.6 dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną

- Prosimy o potwierdzenie, że koszty o których mowa w ust. 1.6. w granicach sumy gwarancyjnej będą ponoszone po zajściu wypadku ubezpieczeniowego oraz że Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia dla koszów szeroko pojętej prewencji

Odpowiedź nr 1086

Zamawiający wyraził zgodę na modyfikację SWZ poprzez wykreślenie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną w odpowiedzi na pytanie nr 499.

Zamawiający nie potwierdza, że koszty o których mowa w ust. 1.6. w granicach sumy gwarancyjnej będą ponoszone po zajściu wypadku ubezpieczeniowego – zgodnie z treścią zapisu rozszerzenie to dotyczy: „kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia

(okoliczności) mogących skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody”.
Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia pokrycia dla kosztów szeroko pojętej prewencji.

Pyt. 1087
Ad 1.7 - Prosimy o wykreślenie pokrycia dla określonych w ust. 1.7. kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia (500.000 zł)
Odpowiedź nr 1087
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1088
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź nr 1088
Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Definicje

Pyt. 1089
Ad 2.2 Nawiązując do definicji z ust. 2 pkt 2.2. (Gmina Wrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury, w szczególności Zarząd Zasobu Komunalnego i Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.) zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma możliwości zawarcia umowy z otwartym katalogiem ubezpieczonych, zatem prosimy o:
- wykreślenie nieprecyzyjnego zwrotu: w szczególności
- przekazanie załącznika do OPZ w którym będą wymienione wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego, które mają zostać objęte ochroną w zadaniu 6, wraz ze wskazanym danych rejestrowych, rodzajem prowa-

dzonej działalności oraz liczbą pracowników, wykazem zarządzanych nieruchomości, wykazem wspólnot mieszkaniowych

Odpowiedź nr 1089

Zamawiający informuje, że aktualny wykaz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury wraz z określeniem rodzaju prowadzonej działalności (główny nr PKD) oraz liczbą pracowników został przekazany w odpowiedzi na pytanie nr 9. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i na ograniczenie katalogu ubezpieczonych do aktualnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Pyt. 1090

Ad 2.6 prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym:
wypadek (ubezpieczeniowy) – śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy ~~lub powstanie czystej straty finansowej.~~

Odpowiedź nr 1090

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

4. Zakres terytorialny

Pyt. 1091

Prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego: „Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź nr 1091

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1092

Prosimy o wprowadzenie klauzuli dodatkowej:
Klauzula sankcji
Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapew-

nienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź nr 1092

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli Wykonawcy do treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli, pod warunkiem, że zostanie ona złożona wraz z ofertą.

Pyt. 1093

Prosimy o usunięcie zapisu:

„niezależnie od tego gdzie doszło do wypadku ubezpieczeniowego (także będące przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych).”

Odpowiedź nr 1093

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

5. Zakres ubezpieczenia

Pyt. 1094

Ad 5.2.2. Szkody wyrządzone przez podwykonawców … itd.

- Prosimy o dopisanie iż ochrona obowiązuje o ile w danym stanie faktycznym za szkodę wyrządzoną przez dalszego podwykonawcę będzie możliwie przypisanie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonemu (gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne)

Odpowiedź nr 1094

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za podwykonawców, a nie odpowiedzialność samych podwykonawców (podwykonawcy nie należą do katalogu ubezpieczonych), więc ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w sytuacji, gdy ubezpieczonemu nie będzie można przypisać odpowiedzialności cywilnej.

Pyt. 1095

Ad 5.2.3. szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, a także w związku z prowadzonymi pracami budowalno-montażowymi

- Prosimy o potwierdzenie iż z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są prace rozbiórkowe i wyburzeniowe przy których wykorzystywane są materiały wybuchowe

Odpowiedź nr 1095

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zgodnie z pkt 5.2.12 SWZ dla szkód spowodowanych użyciem materiałów wybuchowych ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1096

Ad 5.24 szkody wyrządzone pomiędzy podmiotami… itd.

– prosimy o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 1096

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1097

Ad 5.2.7. szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami,… itd.

- Proszę o usunięcie punktu w całości. Wykonawca informuje, iż zwyczajowo opisany zakres jest przedmiotem innych dedykowanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na usunięcie punktu:

- W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia obowiązkowej oc zarządcy nieruchomości (5.2.7. szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami zgodnie z zakresem odpowiedzialności wynikającym z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 186 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.), do wysokości minimalnej wartości sumy gwarancyjnej określonej w tymże Rozporządzeniu) prosimy o potwierdzenie, że to ryzyko będzie to objęte odrębną umową ubezpieczenia z suma gwarancyjną i zakresem odpowiedzialności określonym w Rozporządzeniu.

- Prosimy o potwierdzenie że do oc nadwyżkowej pkt 5.2.8. (szkody z tytułu zarządzania nieruchomościami; ochrona ubezpieczeniowa stanowi nadwyżkę ponad ubezpieczenie określone w pkt 5.37. do limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł) zastosowanie będą mieć dedykowane owu oc zawodowej a nie zakres wynikający z rozporządzenia.

- Prosimy o przekazanie niezbędnych informacji do oceny ryzyka, w tym m.in.: a) Przekazanie wykazu zarządzanych nieruchomości, z uwzględnieniem ich wieku, stanu technicznego, informacji o remontach;
b) podanie przychodów Ubezpieczonego z tytułu zarządzania nieruchomościami na zlecenie.
c) Ilu zarządców nieruchomości zatrudnia ubezpieczony, z jakim doświadczeniem, czy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu?
d) Czy w ostatnich 5 latach doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym?
e) Prosimy o potwierdzenie, że przekazane dane o przebiegu ubezpieczenia dla zadania zawierają również dane o przebiegu ubezpieczenia oc zarządcy (obowiązkowego i nadwyżkowego). f) Prosimy o wyodrębnienie szkodowości z tytułu zarządzania nieruchomościami za okres 5 lat.

Odpowiedź nr 1097

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.
Zamawiający potwierdza, że to ryzyko może być objęte odrębną polisą ubezpieczenia z sumą gwarancyjną i zakresem odpowiedzialności określonym w Rozporządzeniu.
W zakresie uregulowanym w pkt 5.2.8 SWZ (ochrona nadwyżkowa) Zamawiający potwierdza, że zastosowanie będą mieć dedykowane owu OC zawodowej a nie zakres wynikający z rozporządzenia.
Zamawiający dodatkowo informuje, że poza zasobem Gminy zarządza w niewielkim stopniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Zamawiający, co do zasady, nie zarządza nieruchomościami innych podmiotów (incydentalne przypadki). Do tej pory nie odnotowano szkód związanych z zarządzeniem nieruchomościami.

Pyt. 1098
Ad 5.2.10 – prosimy o modyfikację jn: szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ~~w tym szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania~~,
W przypadku braku zgody prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do limitu 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ustalonego w granicach podlimitu ustalonego dla czystych strat finansowych
Odpowiedź nr 1098
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i jednocześnie wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia uregulowany w pkt 5.2.10. obejmuje szkody rzeczowe i osobowe oraz ich następstwa, natomiast odpowiedzialność za czyste straty finansowe i jej warunki uregulowane są w klauzuli czystych strat finansowych. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie limitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 523.

Pyt. 1099

Ad 5.2.11czyste straty finansowe – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł

Odpowiedź nr 1099

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1100

Ad 5.2.12 szkody powstałe wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych, itd.

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej prac rozbiórkowych i wyburzeniowych do których wykorzystywane są materiały wybuchowe.

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykorzystaniem materiałów wybuchowych w odległości mniejszej niż 150 metrów od miejsca wybuchu oraz przekazanie niezbędnych informacji do oceny ryzyka oraz informacji co znajduje się w otoczeniu.

a) prosimy o przekazanie wykazu planowanych prac z użyciem materiałów wybuchowych w okresie ubezpieczenia.

b) Które jednostki organizacyjne będą prowadzić te prace

c) Czy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych

d) W jakiej lokalizacji materiały wybuchowe są przechowywane i jak zabezpieczone.

Odpowiedź nr 1100

Zamawiający nie potwierdza powyższego oraz nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający nie dysponuje informacją na temat planowanych prac wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych, natomiast nie może wykluczyć prowadzenia takich prac w przyszłości. Zamawiający informuje jednocześnie, że tego typu prace są wykonywane przez podmioty profesjonalne, od któ-

rych wymagana jest polisa ubezpieczenia OC. Zamawiający nie przechowuje materiałów wybuchowych.

Pyt. 1101

Ad 5.2.14 - Proszę o usunięcie punktu w całości.
Wykonawca informuje, iż zwyczajowo opisany zakres jest przedmiotem innych dedykowanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

W przypadku braku zgody prosimy o podanie jaki ma być oczekiwane zakres ubezpieczenia z tego tytułu. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność może być rozpatrywana w oparciu o dedykowane owu oc zawodowej.

- Przekazanie wykazu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych, z uwzględnieniem wieku budynków, stanu technicznego, informacji o remontach;
- podanie przychodów Ubezpieczonego z tytułu zarządzania wspólnotami na zlecenie.
- Ilu zarządców nieruchomości zatrudnia ubezpieczony, z jakim doświadczeniem, czy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu?
- Prosimy o podanie szkodowości z tego tytułu za okres 5 lat.

Odpowiedź nr 1101

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający na chwilę obecną nie zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność może być rozpatrywana w oparciu o OWU OC zawodowej.

6. Franszyzy i udziały własne

Pyt. 1102

Ad 6.2. prosimy o modyfikację poprzez ustanowienie franszyzy redukcyjnej 500 zł dla wszystkich szkód rzeczowych.

Odpowiedź nr 1102

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

8. Postanowienia dodatkowe i szczególne

Pyt. 1103

Ad 8.1.2 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody w przedmiotach wartościowych, … itd.

- prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 1103

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1104

Ad 8.1.6 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu,…itd.

- prosimy o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 1104

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1105

Ad 8.1.7 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba,… itd.

- prosimy o usunięcie punktu w całości bądź prosimy o potwierdzenie, że:

w ramach Ust. 8 pkt. 8.1. ppkt 8.1.7. [Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie (…) odpowiedzialności za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba, przenikaniem wód gruntowych, to ulegnie ono doprecyzowaniu, w ten sposób, iż wyłączenie obowiązuje, o ile szkoda powstała wyłącznie na skutek przedmiotowych przyczyn i brak było innej pierwotnej przyczyny, a także nie było to spowodowane długotrwałym, ciągłym i systematycznym oddziaływaniem wymienionych czynników] zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować oc za szkody polegające na stopniowym/powolnym oddziaływaniu.

Odpowiedź nr 1105

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i jednocześnie potwierdza powyższe.

Pyt. 1106

Ad 8.1.10. uzależniają udzielanie ochrony ubezpieczeniowej do momentu wykonania zobowiązania,…itd.

- prosimy o usunięcie punktu w całości

Odpowiedź nr 1106

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i jednocześnie modyfikuje pkt 8.1.10. SWZ, który przyjmuje brzmienie: „uzależniają udzielanie ochrony ubezpieczeniowej od momentu wykonania zobowiązania, bądź przekazania pracy lub usługi, to nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia”.

IV. KLAUZULE

Pyt. 1107

14. KLAUZULA REPREZENTANTÓW

- proszę o rozszerzenie katalogu reprezentantów o dyrektorów ich zastępców, członków zarządu, prokurentów podmiotów: Zarząd Zasobu Komunalnego i Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

- Proszę o potwierdzenie, że po wypłacie odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie (kl. reprezentantów) lub szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających Ubezpieczyciel zachowuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.

Odpowiedź nr 1107

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedziach na pytania nr 461 i 522.

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii co jest jednoznacznie uregulowane w pkt 3.7 SWZ.

Pyt. 1108

49. KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

Proszę o modyfikację poprzez dodanie wyłączeń odpowiedzialności za szkody:

> powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;

> wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;

> wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;

> wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;

> wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;

> wynikające z niedotrzymania terminów;

> wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;

> wyrządzone przez wadliwy produkt;

> wynikające z działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej;

> powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;

> wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;

> polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

> związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;

> związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu.

Odpowiedź nr 1108

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 523.

Pyt. 1109

Proszę o potwierdzenie, że klauzule dodatkowe przewidziane programem nie mają zastosowania do objętych programem ubezpieczeń obowiązkowych ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź nr 1109

Zamawiający potwierdza, że klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do objętych programem ubezpieczeń obowiązkowych oraz nie potwierdza, że klauzule dodatkowe nie mają zastosowania do nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego.

Pyt. 1110

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH

- prosimy o modyfikację poprzez określenie dla wszystkich zdarzeń limitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 1110

Zamawiający zmodyfikował treść klauzuli kosztów dodatkowych w odpowiedzi na pytanie nr 485.

Pyt. 1111

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI

- Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności opisanego w klauzuli dla ryzyka kradzieży bez widocznych śladów włamania do wysokości 5.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia z obowiązkiem powiadomienia Policji.

Odpowiedź nr 1111

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 662.

Pyt. 1112

Prosimy o informację w jakim zakresie Zamawiający oraz podmioty objęte zamówieniem korzystają z usług podwykonawców.

Odpowiedź nr 1112

Zamawiający informuje, że korzysta z usług podwykonawców m.in. w zakresie prac remontowych, konserwacyjnych, sprzątania, czyszczenia przewodów kominowych, koszenia traw, wycinki drzew, krzewów, pielęgnacji zieleni, deratyzacji, dezynfekcji, opróżniania lokali, itp.

Pyt. 1113

Prosimy o aktualizację szkodowości przedstawionej w załącznikach 8 i 8a oraz podanie informacji dot franszyz jakie miały zastosowanie przy przekazanej szkodowości (w tym czy stosowano franszyzę w odniesieniu do szkód osobowych, dla szkód powstałych w wyniku cofania się cieczy w systemach kanalizacyjnych lub grzewczych)

Odpowiedź nr 1113

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi. Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 6 w obecnej umowie funkcjonują następujące rodzaje franszyz:

<u>Ubezpieczenie mienia:</u>

Franszyza redukcyjna wynosi 3.000,00 zł, za wyjątkiem szkód w:

a) **szybach i innych przedmiotach szklanych od stłuczenia, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 500,00 zł,**
b) **powstałych na skutek powodzi, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 100.000,00 zł,**
c) **powstałych na skutek dewastacji i graffiti, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł,**
d) **powstałych na skutek samoistnej katastrofy budowlanej, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 10.000,00 zł.**

e) **Nie stosuje się franszyz w odniesieniu do mienia pracowniczego.**

Dla ryzyka kradzieży franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł.

<u>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:</u>

Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych wynosi 10% odszkodowania, nie więcej niż 10.000,00 zł.

W pozostałym zakresie franszyzy i udziały własne zniesione, z wyłączeniem szkód rzeczowych spowodowanych cofnięciem się cieczy w systemach kanalizacyjnych, bądź grzewczych gdzie franszyza redukcyjna wynosi 500,00 zł.

Pyt. 1114

Prosimy o podanie wysokości przychodów na rok 2022 oraz planowanych na rok 2023 i 2024 podmiotów: Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. oraz Zarządu Zasobu Komunalnego.

Odpowiedź nr 1114

Wszelkie informacje dostępne są w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta na lata 2022-2044 dostępnej na stronie internetowej: https://bip.um.wroc.pl/artykul/324/56286/wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-na-lata-2022-2044

Pyt. 1115

Prosimy o informacje (wraz z krótkim opisem) o szkodach powodziowych jakie wystąpiły w zgłaszanym do ubezpieczenia mieniu począwszy od roku 2010.

Odpowiedź nr 1115

Zamawiający informuje, że posiadane przez siebie informacje dot. wnioskowanego zakresu zostały przekazane w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Pyt. 1116

Prosimy o informację czy we wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach jest prowadzona działalność związana z: sortowaniem, składowaniem, przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź nr 1116

Zamawiający informuje, że we wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach w Zadaniu nr 6 nie jest prowadzona w/w działalność.

Pyt. 1117

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkód oraz podanie ich wysokości.

Odpowiedź nr 1117

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia natomiast nie może wykluczyć pojawienia się takiego mienia w przyszłości.

Pyt. 1118

Prosimy o informacje dodatkowe dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

a. Jakie jest przeznaczenie: czy tylko grzewcze czy także elektryczne ,

b. Konfiguracja (autonomiczny, zintegrowany z siecią czy hybryda)

c. Zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych – jaki jest system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych ?

d. Dane firmy wykonującej montaż instalacji fotowoltaicznej oraz posiadane certyfikaty.

e. Czy panele spełniają normę IEC 61215 ?

f. Data montażu instalacji fotowoltaicznej

g. Liczba zastosowanych inwerterów (falowników)

h. Czy projekt instalacji był uzgadniany z rzeczoznawcą ds. ppoż ?

i. Czy są prowadzone badania termowizyjne instalacji ?

j. Jaka jest łączna moc instalacji

k. Klasa odporności ogniowej paneli

Odpowiedź nr 1118

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 6 nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych kategorii mienia natomiast nie może wykluczyć pojawienia się takiego mienia w przyszłości.

ZAŁACZNIK NR 6.1 UMOWA ZADANIE 6

Pyt. 1119

Ad § 6 Kary umowne – prosimy o usunięcie

Odpowiedź nr 1119

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1120

Ad § 8 Zmiany lub uzupełnienia – proszę o potwierdzenie, że wszelkie zmiany opisane w pkt: 2), 5), 6) wymagają zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy

Odpowiedź nr 1120

Zamawiający potwierdza powyższe.

Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1

Postanowienia ogólne

Pyt. 1121

Ad 1.5 oraz 1.7 – prosimy o dokonanie zmian zgodnie z wnioskami do Umowy dot. tego zadania.

Odpowiedź nr 1121

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1122

Punkt 3.3

Prosimy o dodanie zapisu: W przypadku usuwania skutków szkody, przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 1122

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pyt. 1123

Punkt 2.1

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela na bazie wszystkich ryzyk dotyczy zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 1123

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 1124

Punkt 2.2.3

1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 70 000 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN.

Odpowiedź nr 1124

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 został wprowadzony limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym oraz franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1125

Punkt 2.2.5

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Prosimy również o bliższe informacje nt. stanów faktycznych, zgodnie z którymi istnieje podwyższone/realne ryzyko zrealizowania się takiej szkody, np. korzystając z protokołów wymaganych art. 62 Prawa budowlanego (adres lokalizacji, data ujawnienia nieprawidłowości, przyczyna stanu nieprawidłowego, zaplanowane działania remontowe lub zabezpieczające wraz z terminem realizacji).
Prosimy nadto o nie stosowanie zapisu do budynków, których stan techniczny jest zły lub awaryjny.

Odpowiedź nr 1125

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 33.

Pyt. 1126

Punkt 2.3

1. Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności w definicji katastrofy budowlanej:
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
2. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 2 000 000,00 PLN.
3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1126

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ dodając wyłączenie

ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania oraz podwyższył franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 35.

Pyt. 1127

Punkt 2.4

1. Dla ryzyka dewastacji/wandalizmu prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

2. Dla ryzyka graffiti prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1127

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1128

Punkt 2.5

Dla ryzyka przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1128

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1129

Punkt 2.7

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką.

2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1129

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, obniżył limit odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 810.

Pyt. 1130

Punkt 2.11

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej.
2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN.

Odpowiedź nr 1130

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 7.1.3 SWZ, który przyjmuje brzmienie: „powstałych na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, dewastacji i graffiti, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł".

Pyt. 1131

Punkt 2.12

1. Dla mienia przechowywanego na wolnym powietrzu, prosimy o dodanie zastrzeżenia:

a) teren wydzielony, ogrodzony, zamknięty i oświetlony w porze nocnej oraz objęty Stałym dozorem,

b) drzwi pojazdów są zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, a kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych, w tym klucze elektroniczne, są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

2. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o przyjęcie zabezpieczeń kradzieżowych określonych w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1131

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 1132

Punkt 3.2

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu prac/robót budowlanych naruszających konstrukcję nośną budynku i/lub konstrukcję dachu.

2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

3. Prosimy o wyłączenie stosowania zapisu w odniesieniu do tych umów o roboty budowlane, których wartość jednostkowa, rozumiana jako łączna wartość istniejących i nowych nakładów rzeczowo-finansowych, przekracza 10 000 000,00 zł.

4. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1132

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych,

obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia" oraz „Wykaz planowanych inwestycji, modernizacji, remontów wraz z określeniem wartości". Zamawiający informuje jednocześnie, że tego typu prace są co do zasady wykonywane przez podmioty profesjonalne, od których wymagana jest polisa ubezpieczenia OC.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 733.

Pyt. 1133

Punkt 3.4

Dla ubezpieczenia mediów gaśniczych, prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1133

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w odpowiedzi na pytanie nr 734.

Pyt. 1134

Punkt 3.5

1. Prosimy o szczegółowy wykaz jednostek pływających oraz wykreślenie jednostek latających (dronów).

2. W przypadku braku zgody na wykreślenie dronów, prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu, w tym adres stałego pobytu, oraz potwierdzenie, że drony nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej w czasie lotu, transportu oraz w trakcie przygotowywania do startu poza ww. adresem stałego pobytu.

3. Dla wskazanego mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1134

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie jednostek latających (dronów) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Zamawiający jednocześnie informuje, że wykaz jednostek pływających oraz statków powietrznych wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SWZ zmodyfikowanym w odpowiedzi na wcześniejsze pytania pojazdy latające są objęte ochroną wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji.

Pyt. 1135

Punkt 3.6

Dla szkód w roślinności, nasadzeniach, zieleni, „zielonych ścianach" prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1135

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 816.

Pyt. 1136

Punkt 3.7

Dla kosztów wymiany wody w basenie, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1136

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1137

Punkt 4.1.2

Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek:

- wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, działania

pola elektromagnetycznego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,

- ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania

Odpowiedź nr 1137

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytanie nr 44.

Pyt. 1138

Punkt 4.1.9

Prosimy o informację jakie mienie znajduje się pod ziemią, jaka jest wartość tego mienia. Czy mienie to było dotychczas ubezpieczone i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w tym mieniu w ostatnich 3 latach?

Odpowiedź nr 1138

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia całość mienia, które posiada na terenie swoich lokalizacji, także te które może znajdować się pod ziemią jak np. sieć kanalizacyjna, wodociągowa tp., które wcześniej także podlegało ochronie ubezpieczeniowej. Niniejszy zapis SWZ ma na celu zapewnić ubezpieczonym jednostkom ochronę ubezpieczeniową w zgłoszonym mieniu, w przypadku gdyby OWU wykonawcy wprost wyłączały je z ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający nie posiada wiedzy na temat szkód w tego rodzaju mieniu – zaktualizowany wykaz szkód

jednostkowych z określeniem ich przyczyny został przekazany w Załączniku *nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załączniku nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód.*

Pyt. 1139

Punkt 4.1.10

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych pękaniem mrozowym.

2. W odniesieniu do wskazanego rodzaju mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1139

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ wyłączając ochronę ubezpieczeniową dla pęknięć mrozowych dla takiego mienia jak: stanowiska postojowe, place, chodniki, drogi, parkingi znajdujące się w lokalizacjach ubezpieczonego w odpowiedzi na pytanie nr 738.

Pyt. 1140

Punkt 4.1.20

Prosimy o dodanie w warunku zabezpieczenia oraz zamykania otworów zewnętrznych (w tym okien, drzwi, świetlików), w sposób uniemożliwiający dostęp do ubezpieczonego mienia bez użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź nr 1140

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1141

Punkt 4.1.21

Jak w pytaniu dot. punktu 2.11

Odpowiedź nr 1141

Zamawiający modyfikuje pkt 3.5. SWZ wyłączając dla pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubez-

pieczonych w zakresie autocasco ochronę ubezpieczeniową w ramach ryzyka kradzieży.

Pyt. 1142

Punkt 4.1.23

Prosimy o usunięcie tego punktu w całości.

Prosimy o wyjaśnienie o jakie mienie/sytuacje chodzi, które miałoby podlegać pod wskazany pkt, jakie procesy technologiczne występują w mieniu Gminy oraz czy mienie takie dotychczas podlegało ubezpieczeniu i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź nr 1142

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela, który obecnie udziela ochrony ubezpieczeniowej Gminie Wrocław i jej jednostkom takie wyłączenie odpowiedzialności nie występuje, więc Zamawiający może potwierdzić, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował to ryzyko. Zamawiający informuje, że według jego najlepszej wiedzy, nie zostało w ciągu ostatnich 3 lat zgłoszone roszczenie z powyższego tytułu.

Pyt. 1143

Punkt 4.2

1. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia nieużytkowanego wraz z podaniem adresu lokalizacji, opisem stanu technicznego i konstrukcji, określeniem wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

2. Prosimy o zmianę zapisu, na:

„Odnoszące się do braku ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni ulegają zmianie, w ten sposób, że nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy, o ile:
a) budynki i budowle są wyposażone w sprawne i właściwie rozmieszczone i konserwowane sprzęty i urządzenia gaśnicze, zgodnie z przeznaczeniem takich obiektów budowlanych;
b) instalacje i urządzenia są pozbawione wody, cieczy i pary, chyba, że ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia nie można lub nie należy tego zrobić;
c) wykonawca zapewnia regularne (co najmniej raz na siedem kolejnych dni) i udokumentowane obserwacje stanu technicznego i nienaruszalności granic miejsca ubezpieczenia budynków lub wnętrz budynków."

3. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

4. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

5. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 1143

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 1144

Punkt 5.12

Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów muzealnych i dzieł sztuki oraz podanie informacji czy wszystkie działa sztuki, zbiory muzealne i eksponaty posiadają dokumentację zdjęciową, a ich wartość ustalona została przez upoważnionego rzeczoznawcę.

Odpowiedź nr 1144

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty oraz nie posiada dokumentacji zdjęciowej dla wszystkich dzieł sztuki, eksponatów i zbiorów muzealnych. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 1145

Punkt 6.2

Prosimy o przesłanie wykazu mienia wraz z wartościami jednostkowymi, które zgłaszane są w systemie na I ryzyko:

- wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i środki trwałe z grupy 8 KŚT
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
- Namioty, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery
- Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju
- Zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp.

Prosimy o podanie pełnej wartości mienia zgłaszanego w systemie na I ryzyko, w podziale na ww. kategorie mienia.

Odpowiedź nr 1145

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych, sprzętu elektronicznego stacjonarnego

i przenośnego, a także grupy 7 KŚT. Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco, pojazdów szynowych, w tym zabytkowych tramwajów, jednostek pływających oraz latających z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".
Wykaz namiotów, wiat, kiosków, straganów, szklarni, kontenerów został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 27.
Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 1146

Punkt 7.1.2

Dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN

Odpowiedź nr 1146

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 została wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1147

Punkt 7.1.4

Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1147

Zamawiający informuje, że wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 35.

Pyt. 1148

Punkt 9.3.2

Prosimy o wykreślenie tego punktu – ryzyko ujęte w części III Załącznika nr 1.2

Odpowiedź nr 1148

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1149

Punkt 9.3.7

Prosimy o wykreślenie jednostek latających (dronów) oraz o zmianę podstawy szacowania wartości na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź nr 1149

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1150

Punkt 9.3.9

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania nie uwzględnia wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

Odpowiedź nr 1150

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia. W przypadku budynków o charakterze zabytkowym zastosowana została zwyżka sumy ubezpieczenia uwzględniająca specyfikę obiektu.

Pyt. 1151

Punkt 9.4.

Prosimy o dopisanie, że nowa lokalizacja nie może znajdować się w lokalizacji bezpośrednio zagrożonej powodzią.

Odpowiedź nr 1151

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pyt. 1152

Punkt 1.2 Tabela nr 1

Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego o rok produkcji.

Odpowiedź nr 1152

Zamawiający przekazuje wykaz uzupełniony o dostępne informacje jako załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Pyt. 1153

Punkt 2.2.9

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej.
2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN.

Odpowiedź nr 1153

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1154

Punkt 2.5.4

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% wartości szkody.

Odpowiedź nr 1154

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1155

Punkt 2.5.5

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź nr 1155

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1156

Punkt 4.10.2

Wnosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu, że postanowienia OWU zmieniające zasady wypłaty odszkodowania nie będą miały zastosowania dla sprzętu w wieku nie starszym niż 8 lat.

Odpowiedź nr 1156

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Załącznik nr 2.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2

Postanowienia ogólne

Pyt. 1157

Ad 1.5 oraz 1.7 – prosimy o dokonanie zmian zgodnie z wnioskami do Umowy dot. tego zadania.

Odpowiedź nr 1157

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1158

Punkt 3.3

Prosimy o dodanie zapisu: W przypadku usuwania skutków szkody, przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 1158

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pyt. 1159

Punkt 2.1

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela na bazie wszystkich ryzyk dotyczy zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 1159

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespo-

dziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 1160

Punkt 2.2.3

1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 70 000 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN.

Odpowiedź nr 1160

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 134 został wprowadzony limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym oraz franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1161

Punkt 2.2.5

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Prosimy również o bliższe informacje nt. stanów faktycznych, zgodnie z którymi istnieje podwyższone/realne ryzyko zrealizowania się takiej szkody, np. korzystając z protokołów wymaganych art. 62 Prawa budowlanego (adres lokalizacji, data ujawnienia nieprawidłowości, przyczyna stanu nieprawidłowego, zaplanowane działania remontowe lub zabezpieczające wraz z terminem realizacji).
Prosimy nadto o nie stosowanie zapisu do budynków, których stan techniczny jest zły lub awaryjny.

Odpowiedź nr 1161

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz

budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 136.

Pyt. 1162

Punkt 2.3

1. Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności w definicji katastrofy budowlanej:
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
2. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 2 000 000,00 PLN.
3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1162

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ dodając wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania oraz podwyższył franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 138.

Pyt. 1163

Punkt 2.4

1. Dla ryzyka dewastacji/wandalizmu prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

2. Dla ryzyka graffiti prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1163

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1164

Punkt 2.5

Dla ryzyka przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1164

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1165

Punkt 2.7

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką.
2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1165

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, obniżył limit odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 909.

Pyt. 1166

Punkt 2.11

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej.
2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN.

Odpowiedź nr 1166

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 7.1.4 SWZ, który przyjmuje brzmienie: „powsta-

łych na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł".

Pyt. 1167

Punkt 2.12

1. Dla mienia przechowywanego na wolnym powietrzu, prosimy o dodanie zastrzeżenia:

a) teren wydzielony, ogrodzony, zamknięty i oświetlony w porze nocnej oraz objęty Stałym dozorem,

b) drzwi pojazdów są zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, a kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych, w tym klucze elektroniczne, są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

2. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o przyjęcie zabezpieczeń kradzieżowych określonych w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1167

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 142 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 1168

Punkt 3.2

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu prac/robót budowlanych naruszających konstrukcję nośną budynku i/lub konstrukcję dachu.

2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z

zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

3. Prosimy o wyłączenie stosowania zapisu w odniesieniu do tych umów o roboty budowlane, których wartość jednostkowa, rozumiana jako łączna wartość istniejących i nowych nakładów rzeczowo-finansowych, przekracza 10 000 000,00 zł.

4. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1168

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia" oraz „Wykaz planowanych inwestycji, modernizacji, remontów wraz z określeniem wartości". Zamawiający informuje jednocześnie, że tego typu prace są co do zasady wykonywane przez podmioty profesjonalne, od których wymagana jest polisa ubezpieczenia OC.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 733.

Pyt. 1169

Punkt 3.4

Dla ubezpieczenia mediów gaśniczych, prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1169
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 734.

Pyt. 1170
Punkt 3.5
1. Prosimy o szczegółowy wykaz jednostek pływających oraz wykreślenie jednostek latających (dronów).

2. W przypadku braku zgody na wykreślenie dronów, prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu, w tym adres stałego pobytu, oraz potwierdzenie, że drony nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej w czasie lotu, transportu oraz w trakcie przygotowywania do startu poza ww. adresem stałego pobytu.

3. Dla wskazanego mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Odpowiedź nr 1170
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie jednostek latających (dronów) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Zamawiający jednocześnie informuje, że nie zgłosił w sumach ubezpieczenia w ramach Zadania nr 2 jednostek pływających oraz że wykaz statków powietrznych wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SWZ zmodyfikowanym w odpowiedzi na wcześniejsze pytania pojazdy latające są objęte ochroną wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji.

Pyt. 1171
Punkt 3.6

Dla szkód w roślinności, nasadzeniach, zieleni, „zielonych ścianach” prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1171

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 915.

Pyt. 1172

Punkt 4.1.2

Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek:

- wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, działania

pola elektromagnetycznego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,

- ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania

Odpowiedź nr 1172

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytanie nr 147.

Pyt. 1173

Punkt 4.1.9

Prosimy o informację jakie mienie znajduje się pod ziemią, jaka jest wartość tego mienia. Czy mienie to było dotychczas ubezpieczone i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w tym mieniu w ostatnich 3 latach?

Odpowiedź nr 1173

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia całość mienia, które posiada na terenie swoich lokalizacji, także te które może znajdować się pod ziemią jak np. sieć kanalizacyjna, wodociągowa tp., które wcześniej także podlegało ochronie ubezpieczeniowej. Niniejszy zapis SWZ ma na celu zapewnić ubezpieczonym jednostkom ochronę ubezpieczeniową w zgłoszonym mieniu, w przypadku gdyby OWU wykonawcy wprost wyłączały je z ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający nie posiada wiedzy na temat szkód w tego rodzaju mieniu – zaktualizowany wykaz szkód jednostkowych z określeniem ich przyczyny został przekazany w Załączniku *nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załączniku nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód.*

Pyt. 1174

Punkt 4.1.10

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych pękaniem mrozowym.

2. W odniesieniu do wskazanego rodzaju mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1174

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ wyłączając ochronę ubezpieczeniową dla pęknięć mrozowych dla takiego mienia jak: stanowiska postojowe, place, chodniki, drogi, parkingi znajdujące się w lokalizacjach ubezpieczonego w odpowiedzi na pytanie nr 738.

Pyt. 1175

Punkt 4.1.20

Prosimy o dodanie w warunku zabezpieczenia oraz zamykania otworów zewnętrznych (w tym okien, drzwi, świetlików), w sposób uniemożliwiający dostęp do ubezpieczonego mienia bez użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź nr 1175

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1176

Punkt 4.1.21

Jak w pytaniu dot. punktu 2.11

Odpowiedź nr 1176

Zamawiający modyfikuje SWZ wyłączając dla pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie autocasco ochronę ubezpieczeniową w ramach ryzyka kradzieży.

Pyt. 1177

Punkt 4.1.23

Prosimy o usunięcie tego punktu w całości.

Prosimy o wyjaśnienie o jakie mienie/sytuacje chodzi, które miałoby podlegać pod wskazany pkt, jakie procesy technologiczne występują w mieniu Gminy oraz czy mienie takie dotychczas podlegało ubezpieczeniu i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź nr 1177

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela, który obecnie udziela ochrony ubezpieczeniowej Gminie Wrocław i jej jednostkom takie wyłączenie odpowiedzialności nie występuje, więc Zamawiający może potwierdzić, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował to ryzyko. Zamawiający informuje, że według jego najlepszej wiedzy, nie zostało w ciągu ostatnich 3 lat zgłoszone roszczenie z powyższego tytułu.

Pyt. 1178

Punkt 4.2

1. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia nieużytkowanego wraz z podaniem adresu lokalizacji, opisem stanu technicznego i konstrukcji, określeniem wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

2. Prosimy o zmianę zapisu, na:
„Odnoszące się do braku ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni ulegają zmianie, w ten sposób, że nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy, o ile:
a) budynki i budowle są wyposażone w sprawne i właściwie rozmieszczone i konserwowane sprzęty i urządzenia gaśnicze, zgodnie z przeznaczeniem takich obiektów budowlanych;
b) instalacje i urządzenia są pozbawione wody, cieczy i pary, chyba, że ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia nie można lub nie należy tego zrobić;
c) wykonawca zapewnia regularne (co najmniej raz na siedem kolejnych dni) i udokumentowane obserwacje stanu technicznego i nienaruszalności granic miejsca ubezpieczenia budynków lub wnętrz budynków.”

3. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

4. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

5. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 1178

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 1179

Punkt 5.12

Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów muzealnych i dzieł sztuki oraz podanie informacji czy wszystkie działa sztuki, zbiory muzealne i eksponaty posiadają dokumentację zdjęciową, a ich wartość ustalona została przez upoważnionego rzeczoznawcę.

Odpowiedź nr 1179

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty oraz nie posiada dokumentacji zdjęciowej dla wszystkich dzieł sztuki, eksponatów i zbiorów muzealnych. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 1180

Punkt 6.2

Prosimy o przesłanie wykazu mienia wraz z wartościami jednostkowymi, które zgłaszane są w systemie na I ryzyko:

- wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i środki trwałe z grupy 8 KŚT
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
- Namioty, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery
- Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju

- Zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp.

Prosimy o podanie pełnej wartości mienia zgłaszanego w systemie na I ryzyko, w podziale na ww. kategorie mienia.

Odpowiedź nr 1180

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych, sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, a także grupy 7 KŚT. Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco oraz jednostek latających z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tramwajów zabytkowych oraz jednostek pływających w zakresie Zadania nr 2.

Wykaz namiotów, wiat, kiosków, straganów, szklarni, kontenerów został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 130.

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 1181

Punkt 7.1.1

Dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN

Odpowiedź nr 1181

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 134 została wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1182

Punkt 7.1.3

Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1182

Zamawiający informuje, że wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 138.

Pyt. 1183

Punkt 9.3.2

Prosimy o wykreślenie tego punktu – ryzyko ujęte w części III Załącznika nr 1.2

Odpowiedź nr 1183

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1184

Punkt 9.3.7

Prosimy o wykreślenie jednostek latających (dronów) oraz o zmianę podstawy szacowania wartości na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź nr 1184

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1185

Punkt 9.3.9

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania nie uwzględnia wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

Odpowiedź nr 1185

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia. W przypadku budynków o charakterze zabytkowym zastosowana została zwyżka sumy ubezpieczenia uwzględniająca specyfikę obiektu.

Pyt. 1186

Punkt 9.4.

Prosimy o dopisanie, że nowa lokalizacja nie może znajdować się w lokalizacji bezpośrednio zagrożonej powodzią.

Odpowiedź nr 1186

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Załącznik nr 3.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 3

Postanowienia ogólne

Pyt. 1187

Ad 1.5 oraz 1.7 – prosimy o dokonanie zmian zgodnie z wnioskami do Umowy dot. tego zadania.

Odpowiedź nr 1187

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1188

Punkt 3.3

Prosimy o dodanie zapisu: W przypadku usuwania skutków szkody, przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 1188

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pyt. 1189

Punkt 2.1

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela na bazie wszystkich ryzyk dotyczy zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 1189

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 1190

Punkt 2.2.3

1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 70 000 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN.

Odpowiedź nr 1190

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 232 został wprowadzony limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym oraz franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1191

Punkt 2.2.5

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Prosimy również o bliższe informacje nt. stanów faktycznych, zgodnie z którymi istnieje podwyższone/realne ryzyko zrealizowania się takiej szkody, np. korzystając z protokołów wymaganych art. 62 Prawa budowlanego (adres lokalizacji, data ujawnienia nieprawidłowości, przyczyna stanu nieprawidłowego, zaplanowane działania remontowe lub zabezpieczające wraz z terminem realizacji).
Prosimy nadto o nie stosowanie zapisu do budynków, których stan techniczny jest zły lub awaryjny.

Odpowiedź nr 1191

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 234.

Pyt. 1192

Punkt 2.3

1. Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności w definicji katastrofy budowlanej:
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
2. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 2 000 000,00 PLN.
3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1192

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ dodając wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania oraz podwyższył franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 236.

Pyt. 1193

Punkt 2.4

1. Dla ryzyka dewastacji/wandalizmu prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

2. Dla ryzyka graffiti prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1193

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1194

Punkt 2.5

Dla ryzyka przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1194

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1195

Punkt 2.7

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką.
2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1195

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, obniżył limit odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 549.

Pyt. 1196

Punkt 2.11

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej.
2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN.

Odpowiedź nr 1196

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje pkt 7.1. SWZ, poprzez dodanie pkt 7.1.4 o brzmieniu: „powstałych na skutek kradzieży zwykłej, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł".

Pyt. 1197

Punkt 2.12

1. Dla mienia przechowywanego na wolnym powietrzu, prosimy o dodanie zastrzeżenia:

a) teren wydzielony, ogrodzony, zamknięty i oświetlony w porze nocnej oraz objęty Stałym dozorem,

b) drzwi pojazdów są zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, a kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych, w tym klucze elektroniczne, są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

2. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o przyjęcie zabezpieczeń kradzieżowych określonych w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1197

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 240 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 1198

Punkt 3.2

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu prac/robót budowlanych naruszających konstrukcję nośną budynku i/lub konstrukcję dachu.

2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i war-

tość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

3. Prosimy o wyłączenie stosowania zapisu w odniesieniu do tych umów o roboty budowlane, których wartość jednostkowa, rozumiana jako łączna wartość istniejących i nowych nakładów rzeczowo-finansowych, przekracza 10 000 000,00 zł.

4. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1198

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia" oraz „Wykaz planowanych inwestycji, modernizacji, remontów wraz z określeniem wartości". Zamawiający informuje jednocześnie, że tego typu prace są co do zasady wykonywane przez podmioty profesjonalne, od których wymagana jest polisa ubezpieczenia OC.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 733.

Pyt. 1199

Punkt 3.4

Dla ubezpieczenia mediów gaśniczych, prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1199

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 734.

Pyt. 1200

Punkt 3.5

1. Prosimy o szczegółowy wykaz jednostek pływających oraz wykreślenie jednostek latających (dronów).

2. W przypadku braku zgody na wykreślenie dronów, prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu, w tym adres stałego pobytu, oraz potwierdzenie, że drony nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej w czasie lotu, transportu oraz w trakcie przygotowywania do startu poza ww. adresem stałego pobytu.

3. Dla wskazanego mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1200

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie jednostek latających (dronów). Zamawiający zwraca uwagę, że w Zadaniu nr 3 limit odpowiedzialności wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie zgłosił w sumach ubezpieczenia w ramach Zadania nr 3 jednostek pływających oraz że wykaz statków powietrznych wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SWZ zmodyfikowanym w odpowiedzi na wcześniejsze pytania pojazdy latające są objęte ochroną wyłącznie podczas postoju na terenie lokalizacji.

Pyt. 1201

Punkt 3.6

Dla szkód w roślinności, nasadzeniach, zieleni, „zielonych ścianach" prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1201

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 555.

Pyt. 1202

Punkt 3.7

Dla kosztów wymiany wody w basenie, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1202

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez obniżenie limitu do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1203

Punkt 4.1.2

Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek:

- wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, działania
pola elektromagnetycznego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,
- ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania

Odpowiedź nr 1203

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytanie nr 245.

Pyt. 1204

Punkt 4.1.9

Prosimy o informację jakie mienie znajduje się pod ziemią, jaka jest wartość tego mienia. Czy mienie to było dotychczas ubezpieczone i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w tym mieniu w ostatnich 3 latach?

Odpowiedź nr 1204

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia całość mienia, które posiada na terenie swoich lokalizacji, także te które może znajdować się pod ziemią jak np. sieć kanalizacyjna, wodociągowa itp., które wcześniej także podlegało ochronie ubezpieczeniowej. Niniejszy zapis SWZ ma na celu zapewnić ubezpieczonym jednostkom ochronę ubezpieczeniową w zgłoszonym mieniu, w przypadku gdyby OWU wykonawcy wprost wyłączały je z ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający nie posiada wiedzy na temat szkód w tego rodzaju mieniu – zaktualizowany wykaz szkód jednostkowych z określeniem ich przyczyny został przekazany w Załączniku *nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załączniku nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód.*

Pyt. 1205

Punkt 4.1.10

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych pękaniem mrozowym.

2. W odniesieniu do wskazanego rodzaju mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1205

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ wyłączając ochronę ubezpieczeniową dla pęknięć mrozowych dla takiego mienia jak: stanowiska postojowe, place, chodniki, drogi, parkingi znajdujące się w lokalizacjach ubezpieczonego w odpowiedzi na pytanie nr 738.

Pyt. 1206

Punkt 4.1.20

Prosimy o dodanie w warunku zabezpieczenia oraz zamykania otworów zewnętrznych (w tym okien, drzwi, świetlików), w sposób uniemożliwiający dostęp do ubezpieczonego mienia bez użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź nr 1206

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1207

Punkt 4.1.21

Jak w pytaniu dot. punktu 2.11

Odpowiedź nr 1207

Zamawiający modyfikuje SWZ wyłączając dla pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie autocasco ochronę ubezpieczeniową w ramach ryzyka kradzieży.

Pyt. 1208

Punkt 4.1.23

Prosimy o usunięcie tego punktu w całości.

Prosimy o wyjaśnienie o jakie mienie/sytuacje chodzi, które miałoby podlegać pod wskazany pkt, jakie procesy technologiczne występują w mieniu Gminy oraz czy mienie takie dotychczas podlegało ubezpieczeniu i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź nr 1208

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela, który obecnie udziela ochrony ubezpieczeniowej Gminie Wrocław i jej jednostkom takie wyłączenie odpowiedzialności nie występuje, więc Zamawiający może potwierdzić, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował to ryzyko. Zamawiający informuje, że według jego najlepszej wiedzy, nie zostało w ciągu ostatnich 3 lat zgłoszone roszczenie z powyższego tytułu.

Pyt. 1209

Punkt 4.2

1. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia nieużytkowanego wraz z podaniem adresu lokalizacji, opisem stanu technicznego i konstrukcji, określeniem wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

2. Prosimy o zmianę zapisu, na:

„Odnoszące się do braku ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni ulegają zmianie, w ten sposób, że nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy, o ile:

a) budynki i budowle są wyposażone w sprawne i właściwie rozmieszczone i konserwowane sprzęty i urządzenia gaśnicze, zgodnie z przeznaczeniem takich obiektów budowlanych;

b) instalacje i urządzenia są pozbawione wody, cieczy i pary, chyba, że ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia nie można lub nie należy tego zrobić;
c) wykonawca zapewnia regularne (co najmniej raz na siedem kolejnych dni) i udokumentowane obserwacje stanu technicznego i nienaruszalności granic miejsca ubezpieczenia budynków lub wnętrz budynków."

3. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

4. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

5. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 1209

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Pyt. 1210

Punkt 5.12

Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów muzealnych i dzieł sztuki oraz podanie informacji czy wszystkie działa sztuki, zbiory muzealne i eksponaty posiadają dokumentację zdjęciową, a ich wartość ustalona została przez upoważnionego rzeczoznawcę.

Odpowiedź nr 1210

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty oraz nie posiada dokumentacji zdjęciowej dla wszystkich dzieł sztuki, eksponatów i zbiorów muzealnych. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 1211

Punkt 6.2

Prosimy o przesłanie wykazu mienia wraz z wartościami jednostkowymi, które zgłaszane są w systemie na I ryzyko:

- wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i środki trwałe z grupy 8 KŚT
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
- Namioty, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery
- Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju
- Zbiory biblioteczne, księgozbiory, zbiory muzealne, dzieła sztuki, archiwa, dokumenty, eksponaty, plany, rękopisy, antyki, itp.

Prosimy o podanie pełnej wartości mienia zgłaszanego w systemie na I ryzyko, w podziale na ww. kategorie mienia.

Odpowiedź nr 1211

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych, sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, a także grupy 7 KŚT. Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco oraz jednostek latających z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tramwajów zabytkowych i jednostek pływających w zakresie Zadania nr 3. Wykaz namiotów, wiat, kiosków, straganów, szklarni, kontenerów został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 228. Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 1212

Punkt 7.1.1

Dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN

Odpowiedź nr 1212

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 232 została wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1213

Punkt 7.1.2

Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1213

Zamawiający informuje, że wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 236.

Pyt. 1214

Punkt 9.3.2

Prosimy o wykreślenie tego punktu – ryzyko ujęte w części III Załącznika nr 1.2

Odpowiedź nr 1214

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1215

Punkt 9.3.7

Prosimy o wykreślenie jednostek latających (dronów) oraz o zmianę podstawy szacowania wartości na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź nr 1215

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1216

Punkt 9.3.9

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania nie uwzględnia wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

Odpowiedź nr 1216

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia. W przypadku budynków o charakterze zabytkowym zastosowana została zwyżka sumy ubezpieczenia uwzględniająca specyfikę obiektu.

Pyt. 1217

Punkt 9.4.

Prosimy o dopisanie, że nowa lokalizacja nie może znajdować się w lokalizacji bezpośrednio zagrożonej powodzią.

Odpowiedź nr 1217

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Załącznik nr 4.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4

Pyt. 1218

- Prosimy o udostępnienie wykazu jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Gminy Wrocław wraz z krótkim (syntetycznym) opisem ich działalności

Odpowiedź nr 1218

Zamawiający informuje, że wykaz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury wraz z określeniem rodzaju prowadzonej działalności (główny nr PKD) został przekazany w odpowiedzi na pytanie nr 9.

Pyt. 1219

Ad 1.6 pkt 2 – prosimy o potwierdzenie i dopisanie, że koszty te będą ponoszone w razie zajścia wypadku, zgodnie z KC art. 826

Odpowiedź nr 1219

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że nie oczekuje udzielenia pokrycia dla kosztów szeroko pojętej prewencji.

Pyt. 1220

Ad 2 – Definicje pkt 2.2 - prosimy o uzupełnienie warunku, że będą obejmowane ochroną o ile działalność prowadzona przez nowopowstałe jednostki będzie zgodna z działalnością pozostałych jednostek objętych ochroną w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź nr 1220

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Intencją Zamawiającego jest obejmowanie ochroną jednostek o profilu działalności niewykraczającym poza profil działalności jednostek objętych niniejszym postępowaniem.

Pyt. 1221

Ad 3.8 – wniosek o dokonanie zmian …. Aktualne zapis obliguje Ubezpieczyciela do likwidacji każdej szkody także takiej, która z całą pewnością zostanie odmówiona np. ze względu na wysokość franszyzy. Zapis ten powoduje zwiększenie kosztów obsługi umowy ubezpieczenia , a tym samym Cenę za obsługę takiej Umowy.

Odpowiedź nr 1221

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1222

Ad 5.3 - Prosimy o wprowadzenie , uzupełnienie zapisu , że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie miała zastosowania dla szkód spowodowanych zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

Odpowiedź nr 1222

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 320 poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z przeniesienia SARS-CoV-2 oraz wirusa HIV.

Pyt. 1223

Ad 5.5 – prosimy o potwierdzenie, że niniejsze pokrycie dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych lub osobowych

Odpowiedź nr 1223

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1224

Ad.5.6 – Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody wynikające z prowadzenia działalności przewozowej , przy pomocy środków komunikacji autobusowej, tramwajowej, kolejowej i innej. A także , że poza zakresem ochrony pozostaje odpowiedzialność z tyt. posiadania i organizowania sieci przystanków dla ww. środków transportu

Odpowiedź nr 1224

Zamawiający informuje, że Gmina Wrocław pełni funkcję organizatora transportu zbiorowego i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za tę działalność i ewentualne szkody wyrządzone oso-

bom trzecim. Gmina Wrocław nie prowadzi przewozów, tego typu usługi są wykonywane przez podmioty zewnętrzne. Zamawiający potwierdza, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody wynikające z prowadzenia działalności przewozowej , przy pomocy środków komunikacji autobusowej, tramwajowej, kolejowej i innej.
Zamawiający nie potwierdza, że poza zakresem ochrony pozostaje odpowiedzialność z tyt. posiadania i organizowania sieci przystanków dla ww. środków transportu.

Pyt. 1225
Ad 5.7 – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej Inwestora zastępczego,
Odpowiedź nr 1225
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1226
Ad 5.13 - Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony kształto0wany w zakresie pokrycia (do 1 mln zł) dotyczący szkód ponoszonych na podstawie Dyrektywy , może być kształtowany zgodnie z warunkami Ubezpieczyciela w tym zakresie
Odpowiedź nr 1226
Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania zapisów szczególnych, o ile będą one zawarte w OWU Wykonawcy mającym zastosowanie do oferty lub zostaną w inny sposób dołączone do oferty. Zamawiający zwraca uwagę, że zapisy szczególne nie mogą być niezgodne z innymi postanowieniami SWZ, gdyż w takim przypadku pierwszeństwo będą miały postanowienia SWZ.

Pyt. 1227
Ad 5.19 -
I. Prosimy o wyjaśnienie jakie czynności wykonuje Zamawiający przy użyciu Tramwajów zabytkowych, wagonów i lokomotyw?

II. Czy Zamawiający realizuje przewozy osób ww. pojazdami? jeżeli tak prosimy o wskazanie?

1. Czy usługi transportowe dotyczą przewozu osób i/lub towarów?
2. Jak często są dokonywane takie przewozy
3. Średniomiesięczna wielkość pracy przewozowej wykonanej przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 12 miesięcy? (w pasażerokilometrach lub tonokilometrach)
4. Planowana średniomiesięczna wielkość pracy przewozowej na kolejne 12 miesięcy lub na kolejne okresy roczne, w przypadku umów ubezpieczenia dłuższych niż rok (w pasażerokilometrach lub tonokilometrach)
5. Czy pojazdy prowadzone przez Ubezpieczonego poruszają się po własnych szynach/torowiskach, tj. należących do Ubezpieczonego czy też po szynach należących do osób trzecich. Prosimy o podanie do kogo należą torowiska ?
6. Jeżeli pojazdy poruszają się po szynach należących do innych firm/osób trzecich, na kim spoczywa obowiązek utrzymania i konserwacji oraz oznakowania/sygnalizacji torowisk?
7. Jaka jest całkowita długość tras po których poruszają się pojazdy Ubezpieczonego?.
8. Czy po szynach/torowiskach należących do Ubezpieczonego (jeżeli takie posiada) poruszają się inne pojazdy – nie należące do Ubezpieczonego
9. Czy pracownicy Ubezpieczonego samodzielnie prowadzą pojazdy (czy maszyniści są pracownikami Ubezpieczonego), czy są to pracownicy firm zewnętrznych?

III. Prosimy o podanie całkowitej liczby taboru, stan na dzień --/--/2020 r.:

☐ lokomotyw,
☐ wagonów osobowych,
☐ wagonów towarowych w tym cystern

Odpowiedź nr 1227

Zamawiający informuje, że przekazał powyższe informacje w odpowiedzi na pytanie nr 331.

Pyt. 1228

Ad 5.21

Prosimy o podanie harmonogramu imprez , wraz z przewidywana w przybliżeniu liczbą uczestników

Odpowiedź nr 1228

Zamawiający informuje, że wykaz planowanych imprez został przekazany w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 1005.

Pyt. 1229

Ad 5.27.5 – Prosimy o podanie dodatkowych informacji:

1. lle i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydał Ubezpieczany średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat?
2. Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności
3. Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydal takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
4. Ile i w jakim zakresie Ubezpieczony odmówł wydania zezwolenia, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?
5. Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem wielkości roszczenia?
6. Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie:

- inwestycji budowlanych i roszczeń w tym zakresie
- zagospodarowania przestrzennego (planowania przestrzennego) i roszczeń w tym zakresie

7. lle decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie zostało uznanych za niezgodne z prawem?
8. Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje decyzji.

Odpowiedź nr 1229

Zamawiający informuje, że informacje w sprawie wydawanych decyzji administracyjnych zawarte są na stronie https://bip.um.wroc.pl/artykul/154/2879/sprawozdania-prezydenta-i-umw-z-realizacji-zadan w Sprawozdaniach z realizacji zadań UMW w poszczególnych latach.

Pyt. 1230

Ad. 5.28 i 5.38

W związku z podobnym pokryciem wynikającym z charakteru opisywanej i ubezpieczanej działalności – opisywanej w zadaniu nr 6 - wnioskujemy o usunięcie z zakresu pokrycia zadania nr 4 czynności opisywanych w pkt 5.28 i 5.38.

W przypadku utrzymania tych zapisów prosimy o wskazanie różnic w zakresie pokrycia w zadaniu 4 i zadaniu 6.

Odpowiedź nr 1230

Zamawiający na chwilę obecną nie zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 337 poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności pkt 5.28 ust. 5 Rozdział II SWZ. Zamawiający informuje, że Zadanie nr 4 oraz Zadanie nr 6 dotyczą innego mienia zarządzanego przez różne podmioty.

Pyt. 1231

Ad 5.42 - Prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności za

Szkody na osobie: objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729),

oraz szkody powstałe wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.
- Prosimy o wyjaśnienie w jakich okolicznościach mogą być udzielane świadczenia medyczne

Odpowiedź nr 1231

Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 344 i 1016.

Pyt. 1232

Ad. 5.50 – prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkody powstałe na skutek aktów terrorystycznych …. Lub wnioskujemy o zastosowanie limitu 500.000,- PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź nr 1232

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 347 poprzez obniżenie limitu do wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1233

Ad. 5.51 prosimy o zmniejszenie limitu dla statków powietrznych w tym dronów do 200.000,- PLN

Jednocześnie prosimy o:
- potwierdzenie, że jeżeli mówimy o jednostkach pływających chodzi wyłącznie o urządzenia poruszające się na wodach śródlądowych
- podanie listy urządzeń pływających oraz latających (dronów)

W celu oceny ryzyka prosimy o przekazanie następujących informacji

a) przeznaczenie tzn. jakie operacje będą realizowane z użyciem dronów

b) odnotowane historycznie incydenty z udziałem dronów

c) potwierdzenie, że loty odbywają się w zasięgu wzroku operatora

Odpowiedź nr 1233

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez obniżenie wysokości limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez statki powietrzne (np. drony) w odpowiedzi na pytanie nr 348. Zamawiający potwierdza, że jeżeli jest mowa o jednostkach pływających chodzi wyłącznie o urządzenia poruszające się na wodach śródlądowych.

Zamawiający informuje, że wykaz urządzeń pływających oraz latających wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Pyt. 1234

Ad. 8.2.8 KLAZULA WYKŁADNI UMOWY – prosimy o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 1234

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 4 w odpowiedzi na pytanie nr 356.

Pyt. 1235

Ad. 8.2.16. KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

- prosimy o uzupełnienie wyłączeń o czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia terminów

Odpowiedź nr 1235

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie limitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 358.

OPZ zad. Nr 5 – załącznik nr 5.2

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Pyt. 1236

Ad 1.6 pkt 2 – prosimy o potwierdzenie i dopisanie, że koszty te będą ponoszone w razie zajścia wypadku, zgodnie z KC art. 826

Odpowiedź nr 1236

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że nie oczekuje udzielenia pokrycia dla kosztów szeroko pojętej prewencji.

Pyt. 1237

Ad 2 – Definicje pkt 2.2 - prosimy o uzupełnienie warunku, że nowopowstałe jednostki będą obejmowane ochroną o ile działalność prowadzona przez nowopowstałe jednostki będzie zgodna z działalnością pozostałych jednostek objętych ochroną w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź nr 1237

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Intencją Zamawiającego jest obejmowanie ochroną jednostek o profilu działalności niewykraczającym poza profil działalności jednostek objętych niniejszym postępowaniem.

Pyt. 1238

Ad 5.3 - Prosimy o wyjaśnienie o jaki sposób powstania szkód chodzi w zapisie : „szkody powstałe na skutek zalania i podtopienia nieruchomości w związku z odwodnieniem drogi”, np. odpowiedzialność za szkody wskutek wadliwego zaprojektowania odwodnienia drogi , poziom, wydajność ? Mile widziane loss scenario. Mamy wątpliwość , czy szkoda opisana w powyższy sposób mieści się w charakterze zdarzenia losowego w ubezpieczalnym zakresie. Posiadana wiedza, o wadliwej instalacji, lub niewydolnej instalacji jest czymś innym niż zalanie wskutek pęknięcia lub uszkodzenia

wskutek prowadzonych prac, lub chwilowego zatkania (niedrożność). Prosimy o wyjaśnienie i modyfikację opisu.

Odpowiedź nr 1238

Celem Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód, za które można przypisać odpowiedzialność Zamawiającemu.

Pyt. 1239

Ad 5.7.2 - Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony kształto0wany w zakresie pokrycia (do 1 mln zł) dotyczący szkód ponoszonych na podstawie Dyrektywy , może być kształtowany zgodnie z warunkami Ubezpieczyciela w tym zakresie

Odpowiedź nr 1239

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania zapisów szczególnych, o ile będą one zawarte w OWU Wykonawcy mającym zastosowanie do oferty lub zostaną w inny sposób dołączone do oferty. Zamawiający zwraca uwagę, że zapisy szczególne nie mogą być niezgodne z innymi postanowieniami SWZ, gdyż w takim przypadku pierwszeństwo będą miały postanowienia SWZ.

Pyt. 1240

Ad 5.9 – prosimy o potwierdzenie, że intencją jest objecie ochroną Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczonego w opisanym zakresie

Odpowiedź nr 1240

Zamawiający zwraca uwagę, że w OPZ dla Zadania nr 5 brak pkt. 5.9. Pytanie jest niezrozumiałe dla Zamawiającego.

Pyt. 1241

Ad 8.1.3. – prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony będzie obejmowała odpowiedzialność cywilną za ewentualne koszty odtworzenia mienia, ochrona nie dotyczy szkód polegających na utracie wartości artystycznej, kulturalnej poznawczej, itp.

Odpowiedź nr 1241

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Odszkodowanie powinno pokrywać odpowiedzialność cywilną Zamawiającego i wszelkie elementy odszkodowania w zakresie w jakim Zamawiający jest zobowiązany do naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pyt. 1242

Ad 8.1.12

Wnioskujemy o usunięcie z zakresu szkód będących „następstwem braku środków na wykonywanie działań związanych z zarządem dróg ” – ochrona ubezpieczeniowa nie uwalnia Gminy/Powiatu/Miasta z obowiązku realizacji zadań własnych.

Podmiot musi posiadać środki na ich realizację, ochrona ubezpieczeniowa nie może być działaniem zastępczym/zamiennym w stosunku do realizacji zadań własnych jednostki terytorialnej.

Odpowiedź nr 1242

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający na bieżąco dokonuje remontów, napraw i konserwacji będących w zasobie Gminy dróg i obiektów, w szczególności niezwłocznie dokonuje bieżących napraw. Nie jest intencją Zamawiającego przeniesienie odpowiedzialności na zakład ubezpieczeń i zaniechanie napraw. Zamawiający nie może się jednak zgodzić na zawarcie umowy ubezpieczenia ze wskazanym zapisem, gdyż jest on na tyle nieostry, że może stanowić podstawę odmowę wypłaty odszkodowania w przypadku większości szkód spowodowanych złym stanem nawierzchni.

Pyt. 1243

Ad. 8.2.8 KLAZULA WYKŁADNI UMOWY – prosimy o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 1243

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 5 w odpowiedzi na pytanie nr 398.

Pyt. 1244

Ad. 8.2.16. KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH

- prosimy o uzupełnienie wyłączeń o czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia terminów

Odpowiedź nr 1244

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie limitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 400.

Załącznik nr 6.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 6

Postanowienia ogólne

Pyt. 1245

Ad 1.5 oraz 1.7 – prosimy o dokonanie zmian zgodnie z wnioskami do Umowy dot. tego zadania.

Odpowiedź nr 1245

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1246

Punkt 3.3

Prosimy o dodanie zapisu: W przypadku usuwania skutków szkody, przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia.

Odpowiedź nr 1246

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1247

Punkt 2.1

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela na bazie wszystkich ryzyk dotyczy zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 1247

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją szkody uregulowaną w pkt 2.8 SWZ zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Definicja szkody nie zawiera jednoznacznego sformułowania o niezależności zdarzenia od woli Ubezpieczającego ze względu na zastosowanie w umowie klauzuli reprezentantów.

Pyt. 1248

Punkt 2.2.3

1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 70 000 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN.

Odpowiedź nr 1248

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 został wprowadzony limit odpowiedzialności w wysokości 100.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym oraz franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1249

Punkt 2.2.5

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Prosimy również o bliższe informacje nt. stanów faktycznych, zgodnie z którymi istnieje podwyższone/realne ryzyko zrealizowania się takiej szkody, np. korzystając z protokołów wymaganych art. 62 Prawa budowlanego

(adres lokalizacji, data ujawnienia nieprawidłowości, przyczyna stanu nieprawidłowego, zaplanowane działania remontowe lub zabezpieczające wraz z terminem realizacji).
Prosimy nadto o nie stosowanie zapisu do budynków, których stan techniczny jest zły lub awaryjny.

Odpowiedź nr 1249

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia". Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 424.

Pyt. 1250

Punkt 2.3

1. Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności w definicji katastrofy budowlanej:
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
2. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 2 000 000,00 PLN.
3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1250

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ dodając wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz będących w trakcie rozbiórki lub wyburzania oraz podwyższył franszyzę redukcyjną dla ryzyka samoistnej katastrofy budowlanej do wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 426.

Pyt. 1251

Punkt 2.4

1. Dla ryzyka dewastacji/wandalizmu prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

2. Dla ryzyka graffiti prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1251

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 2.4 SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Limit odpowiedzialności dla ryzyka graffiti pozostaje bez zmian.

Pyt. 1252

Punkt 2.5

Dla ryzyka przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1252

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1253

Punkt 2.7

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka osunięcia się, zapadania ziemi w związku z działalnością ludzką.
2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1253

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że obniżył limit odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 624.

Pyt. 1254

Punkt 2.11

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej.

2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

3. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN.

Odpowiedź nr 1254

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 626. Zamawiający modyfikuje pkt 7.1.2 SWZ, który przyjmuje brzmienie: „powstałych na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, dewastacji i graffiti, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł".

Pyt. 1255

Punkt 2.12

1. Dla mienia przechowywanego na wolnym powietrzu, prosimy o dodanie zastrzeżenia:

a) teren wydzielony, ogrodzony, zamknięty i oświetlony w porze nocnej oraz objęty Stałym dozorem,

b) drzwi pojazdów są zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, a kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych, w tym klucze elektroniczne, są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

2. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o przyjęcie zabezpieczeń kradzieżowych określonych w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1255

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 430 dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK pkt. 2.12.

Pyt. 1256

Punkt 3.2

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu prac/robót budowlanych naruszających konstrukcję nośną budynku i/lub konstrukcję dachu.

2. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

3. Prosimy o wyłączenie stosowania zapisu w odniesieniu do tych umów o roboty budowlane, których wartość jednostkowa, rozumiana jako łączna wartość istniejących i nowych nakładów rzeczowo-finansowych, przekracza 10 000 000,00 zł.

4. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1256

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu

odpowiedzialności dla mienia nowego, będącego przedmiotem budowy/montażu do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Zamawiający informuje jednocześnie, że prace remontowo-budowlane są co do zasady wykonywane przez podmioty profesjonalne, od których wymagana jest polisa ubezpieczenia OC. Zamawiający informuje, że będące w jego posiadaniu informacje o przeszłych remontach budynków zawarte są w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia" . Wszelkie informacje dotyczące planowanych inwestycji dostępne są w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta na lata 2022-2044 dostępnej na stronie internetowej:
https://bip.um.wroc.pl/artykul/324/56286/wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-na-lata-2022-2044.

Pyt. 1257

Punkt 3.4

Dla ubezpieczenia mediów gaśniczych, prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1257

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1258

Punkt 3.5

1. Prosimy o szczegółowy wykaz jednostek pływających oraz wykreślenie jednostek latających (dronów).

2. W przypadku braku zgody na wykreślenie dronów, prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu, w tym adres stałego pobytu, oraz potwierdzenie, że drony nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej w czasie lotu, transportu oraz w trakcie przygotowywania do startu poza ww. adresem stałego pobytu.

3. Dla wskazanego mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1258

Zamawiający informuje, że nie zgłosił w sumach ubezpieczenia w ramach Zadania nr 6 jednostek pływających oraz latających. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że wykaz statków powietrznych wraz z informacjami dodatkowymi, którymi Zamawiający dysponuje został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających".

Pyt. 1259

Punkt 3.6

Dla szkód w roślinności, nasadzeniach, zieleni, „zielonych ścianach" prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1259

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 631.

Pyt. 1260

Punkt 4.1.2

Prosimy o dodanie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek:

- wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, działania

pola elektromagnetycznego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,

- ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania

Odpowiedź nr 1260

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ poprzez wykreślenie pkt 4.1.2 w odpowiedzi na pytanie nr 435.

Pyt. 1261

Punkt 4.1.9

Prosimy o informację jakie mienie znajduje się pod ziemią, jaka jest wartość tego mienia. Czy mienie to było dotychczas ubezpieczone i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w tym mieniu w ostatnich 3 latach?

Odpowiedź nr 1261

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia całość mienia, które posiada na terenie swoich lokalizacji, także te które może znajdować się pod ziemią jak np. sieć kanalizacyjna, wodociągowa tp., które wcześniej także podlegało ochronie ubezpieczeniowej. Niniejszy zapis SWZ ma na celu zapewnić ubezpieczonym jednostkom ochronę ubezpieczeniową w zgłoszonym mieniu, w przypadku gdyby OWU wykonawcy wprost wyłączały je z ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający nie posiada wiedzy na temat szkód w tego rodzaju mieniu – zaktualizowany wykaz szkód jednostkowych z określeniem ich przyczyny został przekazany w Załączniku *nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załączniku nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód.*

Pyt. 1262

Punkt 4.1.10

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych pękaniem mrozowym.

2. W odniesieniu do wskazanego rodzaju mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1262

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ wyłączając ochronę ubezpieczeniową dla pęknięć mrozowych dla takiego mienia jak: stanowiska postojowe, place, chodniki, drogi, parkingi znajdujące się w lokalizacjach ubezpieczonego.

Pyt. 1263

Punkt 4.1.20

Prosimy o dodanie w warunku zabezpieczenia oraz zamykania otworów zewnętrznych (w tym okien, drzwi, świetlików), w sposób uniemożliwiający dostęp do ubezpieczonego mienia bez użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź nr 1263

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1264

Punkt 4.1.21

Jak w pytaniu dot. punktu 2.11

Odpowiedź nr 1264

Zamawiający modyfikuje SWZ wyłączając dla pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w zakresie autocasco ochronę ubezpieczeniową w ramach ryzyka kradzieży.

Pyt. 1265

Punkt 4.1.23

Prosimy o usunięcie tego punktu w całości.

Prosimy o wyjaśnienie o jakie mienie/sytuacje chodzi, które miałoby podlegać pod wskazany pkt, jakie procesy technologiczne występują w mieniu Gminy oraz czy mienie takie dotychczas podlegało ubezpieczeniu i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź nr 1265

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. W warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela, który obecnie udziela ochrony ubezpieczeniowej Gminie Wrocław i jej jednostkom takie wyłączenie odpowiedzialności nie występuje, więc Zamawiający może potwierdzić, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował to ryzyko. Zamawiający informuje, że według jego najlepszej wiedzy, nie zostało w ciągu ostatnich 3 lat zgłoszone roszczenie z powyższego tytułu.

Pyt. 1266

Punkt 4.1.23

Prosimy o usunięcie tego punktu w całości.

Prosimy o wyjaśnienie o jakie mienie/sytuacje chodzi, które miałoby podlegać pod wskazany pkt, jakie procesy technologiczne występują w mieniu Gminy oraz czy mienie takie dotychczas podlegało ubezpieczeniu i czy wystąpiły jakiekolwiek szkody w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź nr 1266

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1265.

Pyt. 1267

Punkt 6.2

Prosimy o przesłanie wykazu mienia wraz z wartościami jednostkowymi, które zgłaszane są w systemie na I ryzyko:

- wyposażenie (w tym niskocenne środki trwałe) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i środki trwałe z grupy 8 KŚT

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
- Namioty, wiaty, kioski, stragany, szklarnie, kontenery
- Mienie zaewidencjonowane w grupie 7 KŚT, w tym pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowej rejestracji nieubezpieczone w zakresie autocasco, pojazdy szynowe, w tym zabytkowe tramwaje, jednostki pływające oraz latające (drony) podczas postoju

Prosimy o podanie pełnej wartości mienia zgłaszanego w systemie na I ryzyko, w podziale na ww. kategorie mienia.

Odpowiedź nr 1267

Zamawiający nie dysponuje wykazem mienia z grupy 8 KŚT, niskocennych środków trwałych, sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, a także grupy 7 KŚT. Wykaz pojazdów zarejestrowanych nieobjętych ubezpieczeniem Auto-casco z podziałem na jednostki został zawarty w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających". Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających, a także namiotów, wiat, kiosków, straganów, szklarni i kontenerów w zakresie Zadania nr 6.

Zamawiający nie prowadzi zbiorczej ewidencji poszczególnych składników mienia takich jak dzieła sztuki, zbiory muzealne oraz eksponaty. Zamawiający posiada wycenę jedynie wybranych składników mienia o powyższym charakterze, która może być udostępniona w procesie likwidacji szkód.

Pyt. 1268

Punkt 7.1.1

Dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN

Odpowiedź nr 1268

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 422 została wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 100.000,00 zł.

Pyt. 1269

Punkt 7.1.3

Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 10 000 PLN.

Odpowiedź nr 1269

Zamawiający informuje, że wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 10.000,00 zł w odpowiedzi na pytanie nr 426.

Pyt. 1270

Punkt 9.3.2

Prosimy o wykreślenie tego punktu – ryzyko ujęte w części III Załącznika nr 1.2

Odpowiedź nr 1270

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1271

Punkt 9.3.7

Prosimy o wykreślenie jednostek latających (dronów) oraz o zmianę podstawy szacowania wartości na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź nr 1271

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający nie zgłosił w sumach ubezpieczenia w ramach Zadania nr 6 jednostek latających (dronów).

Pyt. 1272

Punkt 9.3.9

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania nie uwzględnia wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

Odpowiedź nr 1272

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty odtworzenia z uwzględnieniem zabytkowego charakteru uszkodzonego mienia. W przypadku budynków o charakterze zabytkowym zastosowana została zwyżka sumy ubezpieczenia uwzględniająca specyfikę obiektu.

Pyt. 1273

Punkt 9.4.

Prosimy o dopisanie, że nowa lokalizacja nie może znajdować się w lokalizacji bezpośrednio zagrożonej powodzią.

Odpowiedź nr 1273

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Pyt. 1274

Ad 1.6 -

pkt 2) i 3) – prosimy o potwierdzenie i dodanie , że zapisy te będą miały zastosowanie „…w razie zajścia wypadku …" zgodnie z zapisami art. 826 KC.

Odpowiedź nr 1274

Zamawiający nie potwierdza, że koszty o których mowa w ust. 1.6. w granicach sumy gwarancyjnej będą ponoszone po zajściu wypadku ubezpieczeniowego – zgodnie z treścią zapisu rozszerzenie to dotyczy: „kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogących skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody".

Zamawiający informuje, że nie oczekuje udzielenia pokrycia dla kosztów szeroko pojętej prewencji.

Pyt. 1275

Ad 2 – Definicje pkt 2.2 -
- prosimy o uzupełnienie warunku, że jednostki te będą obejmowane ochroną o ile działalność prowadzona przez nowopowstałe jednostki będzie zgodna z działalnością pozostałych jednostek objętych ochroną w przedmiotowym zadaniu.
- prosimy o wyjaśnienie, w którym zadaniu były obejmowane ochroną „Instytucje Kultury", które aktualnie pojawiają się w tym zadaniu
- Prosimy o wymienienie jednostek, które mają być objęte ochroną w tym zadaniu i nie będą objęte ochrona w zadaniu nr 4.

Odpowiedź nr 1275

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Intencją Zamawiającego jest obejmowanie ochroną jednostek o profilu działalności niewykraczającym poza profil działalności jednostek objętych niniejszym postępowaniem. Intencją Zamawiającego jest także objęcie ochroną Gminy Wrocław wraz z wszystkimi jednostkami, za które Gmina ponosi odpowiedzialność, w tym jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. We wszystkich Zadaniach katalog ubezpieczonych jest tożsamy (z wyjątkiem dwóch spółek prawa handlowego), a poszczególne zadania nie różnią się katalogiem ubezpieczonych tylko sferami działalności Gminy Wrocław, które obejmują. Sfera działalności jednostek kultury jest objęta ochroną przede wszystkim w ramach Zadania nr 4, natomiast Zamawiający nie może wykluczyć, że może powstać odpowiedzialność instytucji kultury za szkodę w sferze działalności objętej ochroną w ramach Zadania nr 6. Dodatkowo rozszerzenie katalogu ubezpieczonych ma na celu ograniczenie możliwości wystąpienia z roszczeniem regresowym do podmiotów Gminy Wrocław.

Pyt. 1276

Ad od 5.10.1 do 5.10.7 – czy maja to być podpunkty do punktu 5.10. – czy też sa to odrębne punkty?

Odpowiedź nr 1276

Pytanie Wykonawcy jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. W SWZ dla Zadania nr 6 brak pkt 5.10 oraz 5.10.1 do 5.10.7.

Pyt. 1277

ad 5.8 i 5.9 – w celu oceny ryzyka prosimy o informacje dot. czynności nie związanych z nieruchomościami należących do Ubezpieczonego i Sk. Państwa

- Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości
- Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne
- Przychód planowany na najbliższe 36 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne

Odpowiedź nr 1277

Zamawiający informuje, że poza zasobem Gminy zarządza w niewielkim stopniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Zamawiający, co do zasady, nie zarządza nieruchomościami innych podmiotów (incydentalne przypadki).

Pyt. 1278

Ad Klauzula czystych strat finansowych – wnioskujemy o uzupełnienie listy wyłączeń o :

- wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
- roszczeń wynikających z nie zawarcia, wadliwego zawarcia albo wadliwego wykonania umów ubezpieczenia,
- roszczeń związanych z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości,
- roszczeń z tytułu zmian fizycznych, chemicznych lub biologicznych gruntów oraz wód stojących, płynących i gruntowych.

- roszczeń o czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia terminów

Odpowiedź nr 1278

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie limitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 523.

Pyt. 1279

KLAZULA WYKŁADNI UMOWY – prosimy o usunięcie w całości

Odpowiedź nr 1279

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniu nr 6 w odpowiedzi na pytania nr 466 i 520.

Klauzule do Zadań 1-6:

Pyt. 1280

Klauzula reprezentantów

Prosimy o dodanie Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź nr 1280

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści klauzuli reprezentantów w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytania nr 75, 174, 271, 353, 394, 461 i 522.

Pyt. 1281

Klauzula miejsca ubezpieczenia

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź nr 1281

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli miejsca

ubezpieczenia w Zadaniu nr 3 w odpowiedzi na pytanie nr 569, w Zadaniach nr 1-2 w odpowiedzi na pytanie nr 772.

Pyt. 1282

Klauzula czasu technologicznego naprawy

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „o ile przed powstaniem szkody mienie spełniało analogiczne wymogi wynikające z norm bezwzględnie obowiązujących".

Ponadto prosimy o dodanie zapisu, że nie uwzględnia się braku części zamiennych i wykonawców.

Odpowiedź nr 1282

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednocześnie informuje, że klauzula ta reguluje wyłącznie kwestie związane z długością procesu naprawy mienia tj. niweluje obowiązek naprawy mienia np. w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody, o ile takie zastrzeżenie znajduje się w OWU wykonawcy.

Pyt. 1283

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia

1. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku nieodtwarzania mienia szkoda zostanie wyliczona według zasady przyjętej dla ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

2. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula nie ma zastosowania w przypadku zaangażowania odpowiedzialności z kl. utraconych dochodów z tytułu czynszu.

Odpowiedź nr 1283

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu w Zadaniach nr 1, 2, 3 i 6 w odpowiedziach na pytania nr 94, 193, 289 i 479.

Pyt. 1284

Klauzula wykładni umowy

Prosimy o usunięcie klauzuli lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź nr 1284

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie klauzuli wykładni umowy w Zadaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w odpowiedziach na pytania nr 80, 179, 276, 356, 398, 466 i 520.

Pyt. 1285

Klauzula szkód mechanicznych

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania, nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź nr 1285

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Zadań nr 1-3 zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 757. W odniesieniu do Zadania nr 6 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1286

Klauzula MiniCARGO

1. Prosimy o dodanie zapisów dodatkowych do ust. 5 klauzuli:
Dopuszcza się postój pojazdu wraz z
ładunkiem, mający miejsce na parkingu przy całodobowej stacji benzynowej, motelu, hotelu lub urzędzie celnym, które położone są na trasie przewozu przy drogach klasy międzynarodowej lub krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo). Ochrona ubezpieczeniowa w miejscach innych niż wymienione udzielana jest wyłącznie w przypadkach, w których postój wynika z:
a) obowiązku przyjęcia/wydania przesyłki tj. czynności związanych z załadunkiem, doładunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem towaru (w tym także w czasie oczekiwania na rozpoczęcie tych czynności),
b) konieczności załatwienia formalności finansowych i celnych związanych z realizacją transportu (w tym oczekiwania na odprawę celną),

c) koniecznego postoju na parkingach przy przejściach granicznych, terminalach granicznych,
d) konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym,
e) zachorowania lub zasłabnięcia kierowcy,
f) z przepisów prawa (m. in. o czasie pracy kierowcy, o czasie jazdy, o zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym czasie) – pod warunkiem, że kierowca pozostaje w pojeździe,
g) z nagłej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających dalszą jazdę pod warunkiem, że kierowca pozostaje w pojeździe,
h) z polecenia policji lub innych upoważnionych służb.

2. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1286

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ, z zastrzeżeniem zmiany wysokości limitu odpowiedzialności, na którą Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje klauzulę miniCARGO w Zadaniu nr 3 poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000 zł.

Pyt. 1287

Klauzula stanów wyjątkowych

1. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 PLN.

Odpowiedź nr 1287

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Zadań nr 1-3 zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 760. W odniesieniu do Zadania nr 6 Zamawiający modyfikuje wysokość franszyzy redukcyjnej, która przyjmuje wartość 10% odszkodowania, nie mniej niż 5.000,00 zł.

Pyt. 1288

Klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych

1. Prosimy o wyjaśnienie intencji klauzuli – jakie szkody Zamawiający ma na myśli?

2. Prosimy o wykreślenie tej klauzuli lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

3. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

5. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 PLN.

Odpowiedź nr 1288

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że klauzula ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zaistnieniem stanów wyjątkowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytania nr 87, 186, 283, 473 dokonał modyfikacji SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych do wysokości 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1289

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych

Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;

Odpowiedź nr 1289

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych w odpowiedziach na pytania nr 89, 188, 285 i 475.

Pyt. 1290

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że:

- stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje.
- w zakresie gotówki i wartości pieniężnych wymagane jest przestrzeganie właściwych przepisów prawa.

Odpowiedź nr 1290

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1291

Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami

Prosimy o zmianę limitu do wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1291

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w odpowiedzi na pytania nr 872, 967, 577 i 662.

Pyt. 1292

Klauzula ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki lub innego mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym

Prosimy o zmianę limitu do wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1292

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1293

Klauzula utraconych dochodów z tytułu czynszu

1. Prosimy o doprecyzowanie: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą przywrócenia wynajmowanej powierzchni lub budynku do stanu technicznego sprzed wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę (…)

2. Prosimy o uwzględnieni w treści klauzuli wyłączeń jak niżej:
W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:
1) jeśli szkoda w budynku lub lokalu nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu (dzierżawy),
2) powstałej lub zwiększonej wskutek:
a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,
b) decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,
c) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
d) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego.
e) podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtwarzaniu utraconego mienia.
f) nieściągalności należności z powodu utraty dokumentów,
g) szkody w mieniu, które nie jest ubezpieczone u danego Wykonawcy w zakresie mienia od zdarzeń losowych.

3. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

4. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni robocze.

Odpowiedź nr 1293

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli utraconych dochodów z

tytułu czynszu w Zadaniach nr 1, 2, 3 i 6 w odpowiedziach na pytania nr 94, 193, 289 i 479.

Pyt. 1294

Klauzula deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1294

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia w Zadaniach nr 1, 2, 3 i 6 w odpowiedziach na pytania nr 95, 194, 290 i 480.

Pyt. 1295

Klauzula inflacyjna

Prosimy o zmianę wskaźnika wzrostu (MWW) do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1295

Zamawiający informuje, że zmodyfikował SWZ w zakresie usunięcia klauzuli inflacyjnej („Day one" uplift) w odpowiedzi na pytania nr 96, 195, 291 i 481.

Pyt. 1296

Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 1296

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że zmodyfikował klauzulę w odpowiedzi na pytania nr 97, 196, 292 poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

rozliczeniowym oraz w odpowiedzi na pytanie nr 482 poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pyt. 1297

Klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy

Prosimy o dodanie „o ile przed powstaniem szkody mienie spełniało analogiczne wymogi wynikające z norm bezwzględnie obowiązujących".

Odpowiedź nr 1297

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1298

Klauzula zasad ustalenia odszkodowania – technologie

Prosimy o dodanie „o ile przed powstaniem szkody mienie spełniało analogiczne wymogi wynikające z norm bezwzględnie obowiązujących".

Odpowiedź nr 1298

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1299

Klauzula kosztów dodatkowych

1. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula w całości ma zastosowanie wyłącznie do uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową (nie dotyczy kosztów ratownictwa i zapobieżenia).

2. Prosimy o zmianę limitów odpowiedzialności w ust. 1:
- pkt 3) do wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
- pkt 4) do wysokości 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
- pkt 5) do wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym

- pkt 6) do wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
- pkt 7) do wysokości 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
- pkt 8) do wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
- pkt 10) do wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym

3. Pkt 8 dot. obiektów zabytkowych – Prosimy o doprecyzowanie, że koszty nie obejmują wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

4. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni robocze.

Odpowiedź nr 1299

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji klauzuli kosztów dodatkowych w Zadaniach nr 1, 2, 3 i 6 w odpowiedziach na pytania nr 100, 199, 295 i 485.

Pyt. 1300

Klauzula 72 godzin

Prosimy o uszczegółowienie że klauzula dot. szkód spowodowanych działaniem sił natury tj. powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, trzęsienie ziemi.

Odpowiedź nr 1300

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ, jednak podkreśla, że dana klauzula będzie miała zastosowanie w szczególności do ww. szkód.

Projekty Umowy do Zadania nr 1-6

Pyt. 1301

Dot. zadania 1-6

§2 – Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów poniższych lub analogicznych, dających możliwość niekontynuowania ochrony w przypadku przekroczenie określonej szkodowości.

1. Niniejsza Umowa Ubezpieczenia Generalnego obowiązuje od dnia…… do dnia……z podziałem na trzy 12-miesięczne okresy rozliczeniowe

1) I okres rozliczeniowy od …….. do ……..
2) II okres rozliczeniowy od …….. do ……..
3) III okres rozliczeniowy od …….. do ……..

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego rocznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą:
1) Uzasadniony pisemnie przez Wykonawcę brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia z względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia
2) Szkodowość (liczona dla ryzyka i rozumiana, jako stosunek wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej) od początku trwania Niniejszej umowy Generalnej do okresu na 5 miesięcy przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego - przekraczająca 40%.
3. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę na podstawie powyższych przesłanek Wykonawca może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie polisowo-rozliczeniowym. W razie dojścia stron do porozumienia Umowa może być kontynuowana na odrębnie uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.

Odpowiedź nr 1301

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1302

§3

Zadanie 1,2,3

ust 2 i ust 3 – wnioskujemy o zmianę – płatność składki najpóźniej 2 miesiące po rozpoczęciu okresu ochrony, bez konieczności wystawiania dodatkowych faktur.

Odpowiedź nr 1302

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1303

Zadanie 4,5

ust 2– wnioskujemy o zmianę – gwarantującą Ubezpieczycielowi równomiernie rozłożona składkę

Odpowiedź nr 1303

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1304

ust 3 i ust 4 – wnioskujemy o zmianę – płatność składki najpóźniej 2 miesiące po rozpoczęciu okresu ochrony, bez konieczności wystawiania dodatkowych faktur.

Odpowiedź nr 1304

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1305

Zadanie 6

ust 3 – wnioskujemy o zmianę – gwarantującą Ubezpieczycielowi równomiernie rozłożona składkę

Odpowiedź nr 1305

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1306

ust 4 i ust 5 – wnioskujemy o zmianę – płatność składki najpóźniej 2 miesiące po rozpoczęciu okresu ochrony, bez konieczności wystawiania dodatkowych faktur.

Odpowiedź nr 1306

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1307

Dot. zadania 1-6

§5 ust. 4 i 5 – wnioskujemy o wydłużenie terminu na przedstawienie oświadczeń i innych dokumentów z 5 do 10 dni roboczych.

§6 – wnioskujemy o usunięcie zapisów o karach umownych w całości

§8 – wnioskujemy o uzupełnienie zapisów że wszelkie zmiany umowy wymagają zgody każdej ze Stron Umowy.

Odpowiedź nr 1307

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Wypłata odszkodowań - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Zadania 1,2,3,6

Pyt. 1308

Punkt 9

9.1.1. Dla szkód w budynkach, budowlach i lokalach

Prosimy o ograniczenie zapisu do max 120% średnich cen robocizny opublikowanych w Skocenbudzie

Odpowiedź nr 1308

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Procedura likwidacji szkód - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Zadania 1,2,3,6

Pyt. 1309

Ust. 8 – prosimy o zmianę zapisu, że w przypadku oględzin dodatkowych, pod warunkiem zgłoszenia wniosku o dodatkowe oględziny, w terminie 3 dni od zgłoszenia wniosku o dodatkowe oględziny.

Odpowiedź nr 1309

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1310

Ust 10 – prosimy o dodanie zapisu: w oparciu o przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty, kalkulacje, rachunki, pomiary, badania załączone do rachunku strat oraz dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia etc.

Prosimy również o dodanie zapisu, że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego dokumentów.

Odpowiedź nr 1310

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Zagadnienia wspólne do wszystkich Zadań nr 1-6

Pyt. 1311

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź nr 1311

Zamawiający potwierdza powyższe.

Szkodowość:

Pyt. 1312

Prosimy o uaktualnienie informacji o szkodach, przy czym:

- według stanu aktualnego, lecz nie wcześniej niż według stanu na dzień 30 września 2023 roku,
- według kryterium okresu ubezpieczenia (od-do)

Odpowiedź nr 1312

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną szkodowość tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 5 widnieje 5 rezerw do szkody z 21.10.2021 r. zgłoszonej 31.08.2022 r. na łączną kwotę 370.000 zł. Ubezpieczyciel odmówił uznania roszczeń decyzją z dnia 28.10.2022 r., rezerwa zostanie najprawdopodobniej zamknięta po upływie roku tj. po 28.10.2023 r.

Pyt. 1313
Prosimy o wyraźne wskazanie szkód dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wymienionego w Załączniku nr 1.2 w pkt III
Odpowiedź nr 1313
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w ciągu ostatnich 3 lat nie odnotowano szkód.

Pyt. 1314
Prosimy o informacje o podjętych działaniach prewencyjnych dla szkód o wartości równej i wyższej niż 10 000,00 zł (dot. Zadania 1, 2, 3 oraz 6).
Odpowiedź nr 1314
Zamawiający wskazał podjęte działania prewencyjne dla szkód o wartości przekraczającej 50.000 zł w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Informacje uzupełniające:

Pyt. 1315
1. Wykaz mienia oraz stan techniczny (Zadanie nr 1,2,3,6)

Wniosek o przekazanie wykazu ubezpieczanego mienia oraz innych informacji jak adres lokalizacji, przeznaczenie budynku, suma ubezpieczenia, czy ogólna informacja o stanie technicznym.

Obok podstawowych informacji, prosimy również o:

a) jeśli budynek nie posiada okresowych przeglądów technicznych:
- adres lokalizacji i przeznaczenie budynku/budowli,
- zakres i przyczyna braku przeglądu,
- przewidywany termin doprowadzenia stanu faktycznego do stanu zgodnego z prawem,
- czy w latach 2018-2023 wystąpiły szkody w takich budynkach i jakie;

b) jeśli dla budynku lub budowli sformułowano zastrzeżenia warunkujące użytkowanie związane z bezpieczeństwem pożarowym:
- udostępnienie dokumentu, w którym określono przedmiotowe zastrzeżenie,
- przewidywany termin doprowadzenia stanu faktycznego do stanu zgodnego z prawem,
- czy w latach 2018-2023 wystąpiły szkody w takich budynkach lub budowlach i jakie;

c) jeśli budynek nie jest użytkowany od ponad 30 dni lub gdy taka sytuacja może wystąpić w okresie ubezpieczenia (z wyłączeniem okresu wakacyjnego w budynkach służących edukacji szkolnej i przedszkolnej):
- lokalizacji i przeznaczenie budynku,
- sposób zabezpieczenia budynku przed dostępem osób nieuprawnionych,
- czy odłączono zasilanie w media,
- częstotliwość sprawdzania przez zamawiającego lub osobę działającą z jej umocowania czy nie nastąpiło pogorszenie stanu budynku i czy nie wystąpiły szkody,
- przewidywany termin rozpoczęcia użytkowania budynku względnie zbycia budynku albo wdrożenia innego rozwiązania (jakiego), które wpłynie na stan budynku lub jego bezpieczeństwo pożarowe,
- czy w latach 2018-2023 wystąpiły szkody w takich budynkach i jakie.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie przypadków, w których występuje kumulacja co najmniej 2 z 3 następujących stanów faktycznych:

a) ostatnie pięcioletnie przeglądy stanu technicznego (art. 62 Prawa budowlanego) ujawniły stany nieprawidłowe związane z bezpie-

czeństwem lub prawidłowym użytkowaniem budynku, instalacji lub urządzeń;

b) stopień zużycia technicznego budynku jest większy niż 60%;

budynek nie jest użytkowany od ponad 30 dni (z wyłączeniem okresu wakacyjnego w budynkach służących edukacji szkolnej i przedszkolnej).

Odpowiedź nr 1315

Zamawiający informuje, że wszelkie dane szczegółowe dotyczące budynków, którymi Zamawiający dysponuje są zawarte w załączniku „Wykaz budynków i SU mienia".

Zamawiający przekazuje zaktualizowaną i uzupełnioną szkodowość uwzględniającą posiadane przez Zamawiającego informacje tj. *Załącznik nr 8_Zestawienie szkód* oraz *Załącznik nr 8a_Szczegółowe zestawienie szkód* w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 1316

1. Budynki i budowle z sumą ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej (Zadania nr 1,2,3,6)

Prosimy o informację o kryteriach, jakimi posłużył się zamawiający przy doborze budynków i budowli do poszczególnych (dwóch) grup budynków w zależności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia (księgowa brutto, odtworzeniowa).

Odpowiedź nr 1316

Zmawiający informuje, ze sumę ubezpieczenia ustalono według wartości odtworzeniowej w sytuacjach gdy oszacowana wartość odtworzeniowa przekraczała wartość księgową brutto. W sytuacjach gdy księgowa brutto była wyższa od wartości odtworzeniowej pozostawiono wartość księgową brutto.

Pyt. 1317

Ryzyko OC

1) Informacje dot. mienia będącego w posiadaniu, zarządzie itp. oraz na temat pracowników w, wychowanków uczniów

- drogi
- lasy komunalne
- sieć melioracyjna i cieki otwarte
- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne)
- Wielkość zasobów komunalnych :

• lokale będące w zasobie Gminy (administrowanych przez dowolne jednostki) w podziale na mieszkalne i usługowe
• lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy

- zarządzane wspólnoty – zarządzane wspólnoty, w których Gmina nie jest 100% właścicielem
- wspólnoty, w których jednostka występuje jako członek wspólnoty
- jednostki pływające i promy
- gospodarstwa rolne,, profil działalności
- pracownicy
- szkoła, przedszkola, uczelnie wyższe, bibliotek, muzea, kluby, domy kultury
- uczniowie , wychowankowie w przedszkolach, studenci
- w odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia:
- informacje, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

• nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
• nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
• nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź nr 1317 – 1)

Zamawiający udzielił informacji na temat liczby pracowników, liczby szkół, przeszkoli, bibliotek, muzeów itp. w odpowiedzi na pytanie nr 9, w której zawarto wykaz jednostek wraz z liczbą pra-

cowników. Liczba uczniów: 98.961. Zamawiający nie prowadzi uczelni wyższych.

Zamawiający informuje, że wielkość zasobów komunalnych jeśli chodzi o lokale będące w zasobie Gminy (administrowane przez dowolne jednostki) w podziale na mieszkalne i usługowe oraz lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy jest następująca:

- lokale mieszkalne - 7 239,

- lokale usługowe – 758.

Zamawiający przekazuje dane liczbowe w odniesieniu do wspólnot:

- zarządzane wspólnoty – zarządzane wspólnoty, w których Gmina nie jest 100% właścicielem - 0

- wspólnoty, w których jednostka występuje jako członek wspólnoty - 2581, w tym: lokale mieszkalne - 12 633, lokale usługowe – 655, garaże – 133.

Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania nieruchomościami będącymi niezalegalizowanym samowolami budowlanymi.

Zamawiający przekazuje informacje na temat mienia w zarządzie Gminy:

- lasy komunalne i tereny związane z gospodarką leśną - 1227,10 ha,

- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne) – zbiorniki wodne: 50 szt., studnie publiczne (kopane z pompą ręczną) - 189 szt.,

- sieć melioracyjna i cieki otwarte – przekazana do eksploatacji Spółce MPWiK SA,

- jednostki pływające i promy – wykaz jednostek został wskazany w załączniku „Wykaz pojazdów, tramwajów zabytkowych, statków powietrznych, jednostek pływających”,

- nieruchomości rolne - Zarząd Zieleni Miejskiej posiada 4500 ha nieruchomości o charakterze rolnym
Zamawiający przekazał informacje na temat mienia w zarządzie Gminy w odniesieniu do dróg w odpowiedzi na pytanie nr 10.

2) W odniesieniu do OC zarządcy(usługowe) :

- wartość przychodów realizowanych na usługowym zarządzaniu nieruchomościami w podziale na nieruchomości lokalowe i użytkowe
- ilość osób wykonujących te czynności

Odpowiedź nr 1317 – 2)
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie prowadzi działalności polegającej na usługowym zarządzaniu nieruchomościami w podziale na nieruchomości i nie osiąga przychodów z tego tytułu.

3) Informacja czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji:
- długość sieci wodociągowej
- długość sieci kanalizacyjnej

Odpowiedź nr 1317 – 3)
Zamawiający informuje, że nie posiada mienia które wchodzi w skład oczyszczalni ścieków, z kolei w ramach ubezpieczonych nieruchomości posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną.

4) Informacja czy ubezpieczony:

- posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
- oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

Odpowiedź nr 1317 – 4)

Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów. Wyłączone są również szkody związane z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pyt. 1318

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.10.2023 r.

Odpowiedź nr 1318

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień 31.10.2023 r. godz. 10:00.

Załącznik nr 1.2, 2.2, 3.2, 6.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadani nr 1,2,3,6.
IV. PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

Pyt. 1319

Ad § 1 – prosimy o zmianę treści jn:

p-t 1. Termin zgłoszenia szkody **niezwłocznie i nie później niż w ciągu** ~~wynosi~~ 7 dni roboczych od dnia, w którym Ubezpieczony dowiedział się o szkodzie. Zgłoszenie szkody nastąpi za pośrednictwem Brokera, z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

p-t 2. Zgłoszenie szkody oraz dokumentacja szkody może być przekazana do Ubezpieczyciela w formie papierowej lub elektronicznej. Dla sprawnej likwidacji szkód Ubezpieczyciel wskaże, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, osoby odpowiedzialne za faktyczną likwidację ~~i nadzór~~ (adres mailowy, nr telefonów kontaktowych) ……@..... tel. …… oraz poda adres do korespondencji.

p-t 5. – prosimy o usunięcie punktu w całości

p-t 8. **W sytuacjach uzasadnionych** Ubezpieczyciel przeprowadzi oględziny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody lub w innym uzgodnionym terminie (~~dotyczy także oględzin dodatkowych~~).

p-t 10. Uproszczona likwidacja polega na odstąpieniu od przeprowadzania oględzin i ustaleniu rozmiaru szkody przez Ubezpieczyciela, ~~który upoważnia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do tych czynności.~~ Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie oświadczenia Ubezpieczonego co do przyczyny, rozmiaru szkody, w oparciu o przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty, kalkulacje, rachunki, pomiary, badania załączone do rachunku strat etc.

p-t 11. Dla szkód określonych w pkt 9 Ubezpieczony zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty i informacje określone w pkt 12 i 13, ~~a Ubezpieczyciel uznaje je za wystarczające~~

p-t 14. 14. W przypadku szkód, których wartość przekracza 5.000,00 zł brutto, Ubezpieczyciel określi pisemnie sposób likwidacji szkody i podejmie działania w terminie 3 7 dni od daty zgłoszenia szkody. ~~W przypadku powzięcia informacji, że wysokość szkody może być większa niż ustalona w pkt 1, Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela. W takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest w terminie 3 dni wskazać dalszy sposób postępowania.~~

Odpowiedź nr 1319

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Załącznik nr 2.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Pyt. 1320

Ze względu na wysokie sumy ubezpieczenia poniższych jednostek:
- Narodowe Forum Muzyki Plac Wolności 1, Wrocław 50-071
- Teatr Lalek pl. Teatralny 4 50-051 Wrocław

- Teatr Muzyczny Capitol ul. Józefa Piłsudskiego 67, 54-402 Wrocław Prosimy o udostępnienie dla wymienionych podmiotów dokumentów do oceny ryzyka:

> Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

> Protokoły z ostatnich przeglądów instalacji: gazowej (w tym system systemu detekcji gazu), elektrycznej, przeglądy kominiarskie

> Protokoły z ostatnich pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych

> Protokoły z ostatnich przeglądów systemów sygnalizacji pożaru, instalacji tryskaczowych / zraszaczowych

> Protokoły z ostatnich przeglądów systemów detekcji gazu

> Protokoły z ostatnich przeglądów rocznych i 5-cio letnich obiektów budowlanych

Odpowiedź nr 1320

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udostępnienia powyższych informacji w siedzibach jednostek po uprzednim kontakcie telefonicznym/e-mailowym z: Joanna Tajchman 71 777 7616 joanna.tajchman@um.wroc.pl, Anna Kulig 71 777 8944 anna.kulig@um.wroc.pl.

Załącznik nr 1.2, 2.2, 3.2,4.2, 5.2, 6.2 – Opis przedmiotu zamówienia Zadania nr 1,2,3,4,5,6.

IV. PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

Pyt. 1321

Ad § 2

p-t 6 - Prosimy o usunięcie punktu - jest to zaostrzenie obowiązków TU względem ustawy reklamacyjnej.

Odpowiedź nr 1321

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Pyt. 1322

Ad § 1

p-t 17 - Prosimy o usunięcie punktu - jest to zaostrzenie obowiązków TU względem ustawy reklamacyjnej.

Odpowiedź nr 1322

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ.

Projekt umowy - Zadania 1-6

Pyt. 1323

§ 6

Kary umowne Prosimy o usunięcie tego par. w całości.

W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o zmniejszenie kary określonej w pkt 1 z 10% do 5%

Odpowiedź nr 1323

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1324

§ 10

Poufność Wykonawca prosi o wskazanie sposobu/metody zwrotu wszystkich informacji poufnych Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 1324

Zamawiający informuje, że sposób/metody zwrotu wszystkich informacji poufnych Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będzie każdorazowo ustalany indywidualnie.

Pyt. 1325

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.10.2023 r.

Odpowiedź nr 1325

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień 31.10.2023 r. godz. 10:00.

Dotyczy Załączników nr 4.2 oraz 5.2 - Opis przedmiotu zamówienia

Pyt. 1326

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności

Pkt 5.14., 5.37., 5.50., 5.51. – wnioskujemy o wykreślenie w całości

Odpowiedź nr 1326

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1327

8.2. Klauzule dodatkowe

8.2.1 Klauzula reprezentantów - wnioskujemy o wprowadzenie limitu: 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym

8.2.12. Klauzula wykładni umowy – wnioskujemy o wykreślenie w całości, bądź przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź nr 1327

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w odniesieniu do klauzuli reprezentantów. Zamawiający zmodyfikował SWZ wykreślając klauzulę wykładni umowy w odpowiedziach na pytania nr 356 i 398.

Dotyczy Załącznika nr 5.2 - Opis przedmiotu zamówienia

Pyt. 1328

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności

Pkt 5.6.1., 5.6.3. oraz 5.6.4. – wnioskujemy o wykreślenie w całości

Odpowiedź nr 1328

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1329

7. Suma gwarancyjna – z uwagi na zadeklarowany budżet dla zadania, wnioskujemy o obniżenie sumy gwarancyjnej do aktualnego poziomu, tj. 5.000.000 zł

Odpowiedź nr 1329

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pyt. 1330

8. postanowienia dodatkowe i szczególne

8.1.6 – wnioskujemy o wprowadzenie limitu: 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym

Odpowiedź nr 1330

Zamawiający zmodyfikował SWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym w odpowiedzi na pytanie nr 1057.

Pyt. 1331

8.2. Klauzule dodatkowe

8.2.1 Klauzula reprezentantów - wnioskujemy o wprowadzenie limitu: 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym

8.2.12. Klauzula wykładni umowy – wnioskujemy o wykreślenie w całości, bądź przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź nr 1331

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w odniesieniu do klauzuli reprezentantów. Zamawiający zmodyfikował SWZ wykreślając klauzulę wykładni umowy w odpowiedzi na pytanie nr 398.

Dotyczy Załącznika nr 4.2 oraz nr 5.2 oraz 6.2 II. UBEZPIECZENIE OPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANEGO MIENIA

Pyt. 1332

W klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączeń szkód wynikających z:

- niewykonania zobowiązania, w tym zadań jednostki samorządu przez ubezpieczonego bądź przekroczenia terminów;

- przekroczenia kosztów, w tym kosztorysów, kalkulacji wstępnych, budżetów;
- niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej;
- naruszenia dóbr osobistych, danych osobowych;
- odwołania imprezy masowej, jak również pozostałych imprez;
- prowadzenia kasy, realizacji płatności, rozliczeń handlowych, wszelkich transakcji finansowych, obrotu nieruchomościami, sprzeniewierzenia, rozliczeń funduszy pomocowych lub dotacji oraz doradztwa z tym związanego
- dostarczenia o niewłaściwych parametrach lub niedostarczenia przez ubezpieczonego: energii elektrycznej, gazu, pary, wody, w tym wody gorącej, energii cieplnej, danych elektronicznych, w tym dostępu do sieci internet

Odpowiedź nr 1332

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie limitu dla strat finansowych powstałych w wyniku niedotrzymania terminów lub nieterminowego wykonania zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym w odpowiedziach na pytania nr 358, 400 i 523.

Pyt. 1333

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie trigger loss occurence

Odpowiedź nr 1333

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem uregulowań szczególnych w SWZ, które wprowadzają ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych oraz z zastrzeżeniem obszarów, gdzie Zamawiający w odpowiedziach na pytania do postępowania dopuścił udzielanie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach OC zawodowej.

Pyt. 1334

Jeżeli gdziekolwiek w SWZ przewidziano automatyczne odnowienie sumy gwarancyjnej lub limitów, w szczególności po wypłacie odszkodowania, zastosowano klauzulę warunków i taryf, prosimy o skreślenie tychże postanowień lub przeniesienie ich do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź nr 1334

Zamawiający informuje, że nie przewiduje w SWZ automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej lub limitów oraz nie zastosował klauzuli warunków i taryf do ubezpieczeń OC.

Pyt. 1335

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów

Odpowiedź nr 1335

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1336

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1336

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1337

Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości.

Odpowiedź nr 1337

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1338

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

Odpowiedź nr 1338

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 1339

Prosimy o potwierdzenie, że o ile w SWZ mowa jest o szkodach wyrządzonych w środowisku naturalnym lub o szkodach środowiskowych, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku, w tym w szczególności ponoszonej na podstawie ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź nr 1339

Zamawiający potwierdza powyższe, z wyłączeniem pkt 5.14 SWZ w Zadaniu nr 4 oraz pkt 5.6.4 SWZ w Zadaniu nr 5.

Pyt. 1340

Prosimy także o potwierdzenie, że koszty dodatkowe wymienione w SWZ, w szczególności koszty pomocy prawnej, rzeczoznawców objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź nr 1340

Zamawiający potwierdza, że koszty pomocy prawnej, rzeczoznawców objęte są ochroną tylko o ile są związane ze szkodami objętymi ochroną.

Pyt. 1341

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód w nieruchomościach należących do osób trzecich powstałych w następstwie usu-

wania awarii, modernizacji i konserwacji sieci należących do ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 1341

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pyt. 1342

Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Odpowiedź nr 1342

Zamawiający potwierdza powyższe.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NR 1

Działając na podstawie art. 286. ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Punkt Warunki fakultatywne do Zadania nr 1 przyjmuje brzmienie:

Warunki fakultatywne do Zadania nr 1:

Nr warunku fakultatywnego	Treść warunku fakultatywnego	Punktacja
warunki fakultatywne mające zastosowanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:		
1.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty **5.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozli-	10 pkt.

	czeniowym.	
2.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu do kwoty **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	2 pkt.
3.	Rozdział II, pkt. 3.2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla mienia nowego, będące przedmiotem budowy/montażu do kwoty **2.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 3 i 4 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	7 pkt.
4.	Rozdział II, pkt. 3.2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla mienia nowego, będące przedmiotem budowy/montażu do kwoty **5.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 3 i 4 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	15 pkt.
5.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli stanów wyjątkowych do kwoty **10.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	5 pkt.
6.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód mechanicznych do kwoty **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	4 pkt.
7.	Rozdział II, pkt. 7 Zmniejszenie poziomu franszyzy redukcyjnej określonej w pkt. 7.1. do kwoty **2.000,00 zł.** ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 7 i 8 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	7 pkt.
8.	Rozdział II, pkt. 7 Zmniejszenie poziomu franszyzy redukcyjnej określonej w pkt. 7.1. do kwoty **1.000,00 zł.** ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 7 i 8 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	15 pkt.
9.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **130.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 9 i 10 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.***	15 pkt.
10.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **200.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 9 i 10 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.***	30 pkt.
11.	Rozdział II, pkt. 2.3 Zniesienie podlimitu odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.	8 pkt.
12.	Wprowadzenie klauzuli inflacyjnej („DAY ONE" UPLIFT) w brzmieniu: Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 1. W przypadku szkody w mieniu, dla którego sumę ubezpieczenia zadeklarowano wg wartości odtworzeniowej skalkulowanej metodą wskaźnikową EIB (tj. wyceną kosztów odtworzenia 1m2 poszczególnych obiektów przygotowaną w Indykatorze Wartości Odtworzeniowej EIB IWO), jego suma ubezpieczenia zo-	8 pkt.

	staje zaktualizowana na dzień ustalenia odszkodowania taką samą metodą, z zastrzeżeniem, że jeśli w ten sposób dochodzi do wzrostu sumy ubezpieczenia tego mienia, to nie przekroczy on Maksymalnego Wskaźnika Wzrostu (MWW), o którym mowa w ust. 2. Odszkodowanie za szkodę w takim mieniu ustala się przy uwzględnieniu zaktualizowanej w ten sposób sumy ubezpieczenia. 2. Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) – 10%.	
13.	Rozdział II, pkt. 4.1.21 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód spowodowanych przez zwierzęta do **200.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym	3 pkt.

Punkt Warunki fakultatywne do Zadania nr 2 przyjmuje brzmienie:

Warunki fakultatywne do Zadania nr 2:

Nr warunku fakultatywnego	Treść warunku fakultatywnego	Punktacja
1.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty **5.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	10 pkt.
2.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu do kwoty **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	2 pkt.
3.	Rozdział II, pkt. 3.2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla mienia nowego, będące przedmiotem budowy/montażu do kwoty **2.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 3 i 4 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	7 pkt.
4.	Rozdział II, pkt. 3.2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla mienia nowego, będące przedmiotem budowy/montażu do kwoty **5.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 3 i 4 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	15 pkt.
5.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli stanów wyjątkowych do kwoty **10.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	5 pkt.
6.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód mechanicznych do kwoty **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	4 pkt.
7.	Rozdział II, pkt. 7 Zniesienie franszyzy redukcyjnej określonej w pkt. 7.1.	13 pkt.
8.	Rozdział II, pkt. 7.1.4 Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej.	2 pkt.
9.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **130.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakulta-***	15 pkt.

	tywnego nr 9 i 10 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.	
10.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **200.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 9 i 10 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.***	30 pkt.
11.	Rozdział II, pkt. 2.3 Zniesienie podlimitu odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.	8 pkt.
12.	Wprowadzenie klauzuli inflacyjnej („DAY ONE" UPLIFT) w brzmieniu: Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 1. W przypadku szkody w mieniu, dla którego sumę ubezpieczenia zadeklarowano wg wartości odtworzeniowej skalkulowanej metodą wskaźnikową EIB (tj. wyceną kosztów odtworzenia 1m2 poszczególnych obiektów przygotowaną w Indykatorze Wartości Odtworzeniowej EIB IWO), jego suma ubezpieczenia zostaje zaktualizowana na dzień ustalenia odszkodowania taką samą metodą, z zastrzeżeniem, że jeśli w ten sposób dochodzi do wzrostu sumy ubezpieczenia tego mienia, to nie przekroczy on Maksymalnego Wskaźnika Wzrostu (MWW), o którym mowa w ust. 2. Odszkodowanie za szkodę w takim mieniu ustala się przy uwzględnieniu zaktualizowanej w ten sposób sumy ubezpieczenia. 2. Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) – 10%.	8 pkt.
13.	Rozdział II, pkt. 4.1.21 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód spowodowanych przez zwierzęta do **200.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym	3 pkt.

Punkt Warunki fakultatywne do Zadania nr 3 przyjmuje brzmienie:

Warunki fakultatywne do Zadania nr 3:

Nr warunku fakultatywnego	Treść warunku fakultatywnego	Punktacja
1.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty **5.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	10 pkt.
2.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu do kwoty **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	2 pkt.
3.	Rozdział II, pkt. 3.2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla mienia nowego, będące przedmiotem budowy/montażu do kwoty **2.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 3 i 4 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	7 pkt.
4.	Rozdział II, pkt. 3.2	15 pkt.

	Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla mienia nowego, będące przedmiotem budowy/montażu do kwoty **5.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 3 i 4 Zamawiający przyzna maksymalnie 15 pkt.***	
5.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli stanów wyjątkowych do kwoty **10.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	5 pkt.
6.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód mechanicznych do kwoty **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	4 pkt.
7.	Rozdział II, pkt. 7 Zniesienie franszyzy integralnej określonej w pkt. 7.1.	5 pkt.
8.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **130.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 8 i 9 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.*** ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 8 i/lub 9 i/lub 10 Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.***	15 pkt.
9.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **200.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 8 i 9 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.*** ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 8 i/lub 9 i/lub 10 Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.***	30 pkt.
10.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **250.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 8 i 9 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.*** ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 8 i/lub 9 i/lub 10 Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.***	40 pkt.
11.	Rozdział II, pkt. 2.3 Zniesienie podlimitu odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.	8 pkt.
12.	Wprowadzenie klauzuli inflacyjnej („DAY ONE" UPLIFT) w brzmieniu: Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 1. W przypadku szkody w mieniu, dla którego sumę ubezpieczenia zadeklarowano wg wartości odtworzeniowej skalkulowanej metodą wskaźnikową EIB (tj. wyceną kosztów odtworzenia 1m2 poszczególnych obiektów przygotowaną w Indykatorze Wartości Odtworzeniowej EIB IWO), jego suma ubezpieczenia zostaje zaktualizowana na dzień ustalenia odszkodowania taką samą metodą, z zastrzeżeniem, że jeśli w ten sposób dochodzi do wzrostu sumy ubezpieczenia tego mienia, to nie przekroczy on Maksymalnego Wskaźnika Wzrostu (MWW), o którym mowa w ust. 2. Odszkodowanie za szkodę w takim mieniu ustala się przy uwzględnieniu zaktualizowanej w ten sposób sumy ubezpieczenia. 2. Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) – 10%.	8 pkt.

13.	Rozdział II, pkt. 4.1.21 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód spowodowanych przez zwierzęta do 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym	3 pkt.

Punkt Warunki fakultatywne do Zadania nr 4 przyjmuje brzmienie:

Warunki fakultatywne do Zadania nr 4:

Nr warunku fakultatywnego	Treść warunku fakultatywnego	Punktacja
1.	Rozdział II, pkt. 7 Zwiększenie sumy gwarancyjnej do poziomu **25.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 1 i/lub 2 i/lub 3 Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.***	15 pkt.
2.	Rozdział II, pkt. 7 Zwiększenie sumy gwarancyjnej do poziomu **30.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego 1 i/lub 2 i/lub 3 Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.***	25 pkt.
3.	Rozdział II, pkt. 7 Zwiększenie sumy gwarancyjnej do poziomu **40.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 1 i/lub 2 i/lub 3 Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt.***	40 pkt.
4.	Rozdział II, pkt. 6.3 Zniesienie franszyz i udziałów własnych dla szkód innych niż wymienione w pkt. 6.1 i 6.2. Rozdziału II Załącznika nr 4.2 do SWZ.	5 pkt.
5.	Rozdział II, pkt. 5.13 – 5.14 Zniesienie limitu odpowiedzialności dla szkód środowiskowych.	3 pkt.
6.	Rozdział II, pkt. 5.20. Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do poziomu **3.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.	4 pkt.
7.	Rozdział II, pkt. 5.21.6. Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem fajerwerków, petard lub innych materiałów pirotechnicznych (wybuchowych) do poziomu **6.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.	2 pkt.
8.	Rozdział II, pkt. 5.21. Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla nadwyżkowego ubezpieczenia ponad obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych do poziomu **5.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.	6 pkt.
9.	Rozdział II, pkt. 5.27.	10 pkt.

	Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych zgodnie z zakresem regulowanym w pkt. 5.27. do poziomu **4.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.	
10.	Rozdział II, pkt. 5.42. Zniesienie limitu odpowiedzialności dla szkód związanych z udzielaniem świadczeń medycznych lub działaniami o charakterze profilaktycznym.	5 pkt.
11.	**KLAUZULA - OC Z TYTUŁU NIEDOZWOLONYCH PRAKTYK PRACODAWCY** *Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:* Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się dodatkowo o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody wynikające z roszczeń wniesionych przeciwko Ubezpieczonemu powstałe w związku z uchybieniem prawom pracowniczym popełnionym przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub inne osoby, za których działania lub zaniechania można przypisać odpowiedzialność Ubezpieczonego. Ochrona na podstawie niniejszego Rozszerzenia obejmuje dodatkowo obowiązek zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za ujemne przeżycia psychiczne w przypadku uchybienia prawom pracowniczym. Uchybienie prawom pracowniczym oznacza, w szczególności: a) niesłuszne, bezpodstawne zwolnienie z pracy, rozwiązanie stosunku pracy lub zwolnienie z pracy na skutek wypowiedzenia, a także likwidacja stanowiska pracy; b) nękanie (włączając napastowanie seksualne lub mobbing); c) dyskryminację; d) odwet włączając lokauty; e) złożenie fałszywego oświadczenia w sprawie dotyczącej zatrudnienia w stosunku do pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie; f) związane z zatrudnieniem upokorzenie, zniesławienie lub naruszenie prywatności; g) niesłuszną, bezpodstawną lub niezgodną z prawem odmowę zatrudnienia lub awansu; h) niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem pozbawienie możliwości rozwoju zawodowego; i) niesłuszną, bezpodstawną lub niezgodną z prawem odmowę zatrudnienia na czas nieokreślony; j) zaniedbanie w ocenie pracownika; k) odmowę wystawienia odpowiednich referencji; odnoszące się do jakiegokolwiek byłego, obecnego lub potencjalnego Pracownika. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte stosunki kontraktowe inne, aniżeli stosunek pracy. Limit odpowiedzialności **100.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.	4 pkt.
12.	**KLAUZULA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ** Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za Czyste szkody majątkowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw wynikających z patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz topografii układów scalonych; 2. Przez naruszenie praw własności intelektualnej rozumie się: 1) naruszenie przepisów wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r.	4 pkt.

	poz. 1170 ze zm.), 2) naruszenie przepisów wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), 3) naruszenie postanowień umowy o korzystanie z autorskich praw majątkowych, w szczególności z umowy licencji; 3. W odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej klauzuli Wypadkiem ubezpieczeniowym jest wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia Roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Przez Roszczenie rozumie się: 1) jakiekolwiek pisemne żądanie ze strony jakiejkolwiek osoby wyrażające zamiar tej osoby przypisania Zamawiającego odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem, 2) jakikolwiek proces lub jakiekolwiek postępowanie przeciwko Zamawiającego o odszkodowanie; 4. Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 1) koszty obrony przed roszczeniem, w szczególności koszty porady prawnej, opinii rzecznika patentowego, 2) koszty wprowadzenia w życie zawartej ugody, orzeczenia sądu, 3) koszty publikacji oświadczeń do których Zamawiający został zobowiązany w ramach ugody lub orzeczenia sądu; 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Szkody powstałe wskutek: 1) umyślnego naruszenie praw własności intelektualnej przez Zamawiającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, w tym Pracowników i podwykonawców, 2) nieopłacenia w terminie lub opłacenie w wysokości niższej niż wymaganych opłat związanych z korzystaniem z autorskich praw majątkowych. 3) naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, 4) naruszenia ograniczeń handlowych, 5) fałszywych, nieuczciwych, wprowadzających w błąd praktyk 6) naruszenia przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta, 7) wprowadzającej w błąd reklamy, 8) naruszenia zasad uczciwej konkurencji, 9) niezastosowania się Zamawiającego do treści porady prawnej, 10) upadłości, bankructwa Zamawiającego, 11) działalności pracownika Zamawiającego w charakterze pracownika, dyrektora funduszu lub organizacji pracowniczej działających u Zamawiającego, podmiotu powiązanego z Zamawiającym lub innego podmiotu; 6. Ponadto Wykonawca nie ponosi również odpowiedzialności za: 1) roszczenia znane Zamawiającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w stosunku do których prowadzone jest oficjalne dochodzenie lub postępowanie, 2) roszczenia zgłoszone poza okresem obowiązywania umowy ubezpieczenia, 3) roszczenia podmiotów powiązanych kapitałowo z Zamawiającym. Przez podmiot powiązany kapitałowo rozumie się: a) podmiot w którym Zamawiający dysponuje wartością udziału wynoszącą min. 10% wartości wszystkich udziałów, b) podmiot który dysponuje wartością udziału wynoszącą min. 10% wartości wszystkich udziałów Zamawiającego; Limit odpowiedzialności w wysokości: **100.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.	
13.	Rozdział II, pkt. 8.1.6	10 pkt.

	Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających do wysokości **5.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym	
14.	Rozdział II, pkt. 5.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód wynikających z przeniesienia SARS-CoV-2 oraz wirusa HIV do wysokości **5.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym	7 pkt.

Punkt Warunki fakultatywne do Zadania nr 6 przyjmuje brzmienie:

Warunki fakultatywne do Zadania nr 6:

Nr warunku fakultatywnego	Treść warunku fakultatywnego	Punktacja
warunki fakultatywne mające zastosowanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:		
1.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia do kwoty **5.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	4 pkt.
2.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli utraconych dochodów z tytułu czynszu do kwoty **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	2 pkt.
3.	Rozdział II, pkt. 6.2 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław a znajdujących się w budynkach niebędących w całości własnością Gminy Wrocław – system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do limitu odpowiedzialności **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Wypłata odszkodowania według kosztów odtworzenia.	10 pkt.
4.	Rozdział II, pkt. 7 Zmniejszenie poziomu franszyzy redukcyjnej określonej w pkt. 7.1. do kwoty **1.500,00 zł.** ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 4 i 5 Zamawiający przyzna maksymalnie 25 pkt.***	15 pkt.
5.	Rozdział II, pkt. 7 Zmniejszenie poziomu franszyzy redukcyjnej określonej w pkt. 7.1. do kwoty **500,00 zł.** ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 4 i 5 Zamawiający przyzna maksymalnie 25 pkt.***	25 pkt.
6.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **130.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 6 i 7 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.***	15 pkt.
7.	Rozdział II, pkt. 2.2.3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty **200.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakulta-***	30 pkt.

	tywnego nr 6 i 7 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 pkt.	
8.	Rozdział II, pkt. 2.3 Zniesienie podlimitu odpowiedzialności dla szkód w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.	7 pkt.
9.	Wprowadzenie klauzuli inflacyjnej („DAY ONE" UPLIFT) w brzmieniu: Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 1. W przypadku szkody w mieniu, dla którego sumę ubezpieczenia zadeklarowano wg wartości odtworzeniowej skalkulowanej metodą wskaźnikową EIB (tj. wyceną kosztów odtworzenia 1m2 poszczególnych obiektów przygotowaną w Indykatorze Wartości Odtworzeniowej EIB IWO), jego suma ubezpieczenia zostaje zaktualizowana na dzień ustalenia odszkodowania taką samą metodą, z zastrzeżeniem, że jeśli w ten sposób dochodzi do wzrostu sumy ubezpieczenia tego mienia, to nie przekroczy on Maksymalnego Wskaźnika Wzrostu (MWW), o którym mowa w ust. 2. Odszkodowanie za szkodę w takim mieniu ustala się przy uwzględnieniu zaktualizowanej w ten sposób sumy ubezpieczenia. 2. Maksymalny Wskaźnik Wzrostu (MWW) – 10%.	7 pkt.
10.	Rozdział II, pkt. 4.1.21 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód spowodowanych przez zwierzęta do **200.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.	3 pkt.
warunki fakultatywne mające zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:		
11.	Rozdział III, pkt. 7 Zwiększenie sumy gwarancyjnej do poziomu **20.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 11 i 12 Zamawiający przyzna maksymalnie 8 pkt.***	5 pkt.
12.	Rozdział III, pkt. 7 Zwiększenie sumy gwarancyjnej do poziomu **25.000.000,00 zł** na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym. ***UWAGA: W przypadku jednoczesnej akceptacji warunku fakultatywnego nr 11 i 12 Zamawiający przyzna maksymalnie 8 pkt.***	8 pkt.
13.	Rozdział III, pkt. 6.2 Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku cofania się cieczy w systemach kanalizacyjnych lub grzewczych.	4 pkt.

W związku z powyższymi modyfikacjami SWZ zmianie w części WARUNKI FAKULTATYWNE ulegają:

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Zadanie 1 Załącznik nr 1.2

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Zadanie 2 Załącznik nr 2.2

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Zadanie 3 Załącznik nr 3.2

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Zadanie 4 Załącznik nr 4.2

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Zadanie 6 Załącznik nr 6.2

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NR 2

Działając na podstawie art. 286. ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zadanie nr 1 – pkt 6. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności. Tabela z pkt 6.1 przyjmuje brzmienie:

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (zł)	Rodzaj wartości
Budynki*	1.094.451.033,45	Odtworzeniowa
Grupa 1 KŚT Budynki	89.537.100,05	Ks. Brutto
Budowle	27.860.116,63	Odtworzeniowa
Grupa 2 KŚT Budowle**	242.031.909,36	Ks. Brutto
Grupa 3 KŚT Kotły i maszyny energetyczne	1.841.680,63	Ks. Brutto
Grupa 4 KŚT Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75.658.672,63	Ks. Brutto
Grupa 5 KŚT Specjalistyczne maszyny i aparaty	5.158.939,10	Ks. Brutto
Grupa 6 KŚT Urządzenia techniczne	53.877.629,47	Ks. Brutto
Wybrane elementy Inteligentnego Systemu Transportu	18.620.000,00	Odtworzeniowa
Stadion Olimpijski	104.038.933,52	Ks. Brutto
Organy Englera w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu	20.843.270,17	Ks. Brutto
ŁĄCZNIE	**1.733.919.285,01 zł**	

Zadanie nr 6 – pkt 6. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności. Tabela z pkt 6.1 przyjmuje brzmienie:

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (zł)	Rodzaj wartości
Budynki*	7.412.644.356,21	Odtworzeniowa
Grupa 1 KŚT Budynki	16.244.173,13	Ks. Brutto
Grupa 2 KŚT Budowle	121.382.409,40	Ks. Brutto
Grupa 3 KŚT Kotły i maszyny energetyczne	1.276.732,09	Ks. Brutto
Grupa 4 KŚT Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.084.691,79	Ks. Brutto
Grupa 5 KŚT Specjalistyczne maszyny i aparaty	5.049,00	Ks. Brutto
Grupa 6 KŚT Urządzenia techniczne	2.700.264,33	Ks. Brutto
ŁĄCZNIE	**7.556.337.675,95**	

W związku z powyższymi modyfikacjami nr 1 i 2 zmianie ulega Załącznik nr 7 - Formularz oferty. Zmodyfikowany Formularz oferty stanowi Załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Ewa Anna Kulik

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Anna Kulik
Data: 2023.10.24 13:28:16 +02'00'