

# FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTRO



PODPIS ZAUFANY

IZABELLA  
CZAPCZYK  
14.11.2023 13:06:43 [GMT+1]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

## I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia<br><br><b>PREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA<br/>URZĄD MIASTA WROCŁAWIA<br/>Wydział Środowiska i Rolnictwa<br/>ul. Hubska 8-16, 50-502 WROCŁAW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację<br><br><b>BT34073 WRO PAWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symbolu (kodu) KTS jednostek terytorialnych i statystycznych, na których terenie znajduje się instalacja<br><br><b>10030000000000 POŁUDNIOWO-ZACHODNI makroregion<br/>10030200000000 Dolnośląskie województwo<br/>10030210000000 Dolnośląskie region<br/>10030210500000 m. Wrocław podregion<br/>10030310564000 Wrocław miasto na prawach powiatu<br/>10030210564039 WROCŁAW – Krzyki delegatura</b> |
| 4  | Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby<br><br><b>Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji<br><br><b>ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)<br><br><b>Komercyjna instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</b>                                                                                                               |
| 7  | Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług<br><br><b>Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Stacja bazowa BT34073 przeznaczona jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 1800 użytkowników na dobę.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)<br><br><b>Praca ciągła: (24h/dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Wielkość i rodzaj emisji<br><br><b>sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 87312 W<br/>sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 387,36 W<br/>Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | Opis stosowanych metod ograniczania emisji<br><br><b>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkownika sieci. Podana moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami<br><br><b>Wielkość, oraz kierunek emisji pól elektromagnetycznych dopasowano do wymagań dla przedsięwzięć które nie są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani też nie są przedsięwzięciami mogącymi</b>                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                    |                      |                |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <p>potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz. U. 2019 poz. 1839), oraz art. 60 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Jednocześnie emisja pól elektromagnetycznych została tak ograniczona, aby obszary o gęstości mocy większej, lub równej 4,5 W/m<sup>2</sup> występowały wyłącznie w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi. Zgłaszana inwestycja tym samym będzie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).</p> |                                          |                                    |                      |                |                                                          |
| 1.WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY INSTALACJI | 3.WYS. ŚROD. ELEKTR. ANTEN [m] npt | 4.EIRP [W]           | 5.1.AZYMUT [°] | 5.2.ZAKRES KĄTÓW POCHYLENIA OSI GŁ. WIĄZEK PROMIENI. [°] |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900/1800/2100MHz                         | 30                                 | 12942                | 60             | 1-4/2,5-4/2,5-12                                         |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900/1800/2100MHz                         | 30                                 | 12942                | 180            | 1-5/2,5-5/2,5-12                                         |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900/1800/2100MHz                         | 30                                 | 12942                | 300            | 1-5/2,5-5/2,5-12                                         |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 27                                 | 5264                 | 60             | 0-6                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 27                                 | 5264                 | 150            | 0-6                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 27                                 | 5264                 | 250            | 0-6                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 30                                 | 5449                 | 60             | 0-8                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 30                                 | 5449                 | 60             | 0-8                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 30                                 | 5449                 | 180            | 0-8                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 30                                 | 5449                 | 180            | 0-8                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 30                                 | 5449                 | 300            | 0-8                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2600MHz                                  | 30                                 | 5449                 | 300            | 0-8                                                      |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30GHz                                    | 41,5                               | 4,37                 | 38             | 0                                                        |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80GHz                                    | 41,5                               | 354,81               | 98             | 0                                                        |
| N: 51°-04'-17.72" E: 17°-01'-36.89"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80GHz                                    | 36,5                               | 28,18                | 330            | 0                                                        |
| <p>Dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy POŚ.</p> <p>6 Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.</p> <p>7 Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zawiera załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych</p>                                                                                                  |                                          |                                    |                      |                |                                                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Miejscowość, data                        |                                    | Poznań, 15.10.2023r. |                |                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację                                                                                                                                                                   | <b>Izabella Czapczyk</b> |
|  | <b><u>ADRES KORESPONDENCYJNY</u></b><br><b>AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.</b><br><b>Biuro Regionalne w Poznaniu</b><br><b>ul. Hallera 6-8, 60 951 Poznań</b><br><b>tel. 61 647 27 25/ fax 61 647 27 10/ tel. 502 229 871</b> |                          |

| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Data zarejestrowania zgłoszenia                              | Nr zgłoszenia |
|                                                              |               |

Załączniki:

1. Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
2. Upoważnienia Inwestora
3. Opłata skarbową – zgłoszenie 120zł pełnomocnictwo 17zł,