



Do Wykonawców

Wrocław, dn. 18.09.2023 r.

WZP-DZ.271.1.56.2024

ZP/PN/65/WKE/2024/2550,2551,2555

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne *pn.* „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (oświetlenie przestrzeni publicznej oraz obiekty z instalacją wytwórczą wykorzystującą OZE).”

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane w dniu 09 oraz 10 września 2024 r. pytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy rozdziału X pkt 3 lit. b) oraz rozdziału XI pkt 5 lit. e) SWZ

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej dla Części 2 obejmującej sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji (kompleksowa dostawa energii elektrycznej).

Wykonawca zapewniający kompleksową dostawę energii elektrycznej nie posiada koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lecz Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej

(GUD-K) z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą świadczenie dostawy kompleksowej.

Przyjętą praktyką jest składanie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy dystrybucji dla dostawy kompleksowej podobnie jak w postępowaniu na sama sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia usług dystrybucji.

Wskazujemy ponadto, że Zamawiający w Formularzu Ofertowym zarówno dla Części 1 i Części 2 prawidłowo wymaga od Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego lub zobowiązuje Wykonawcę do dnia rozpoczęcia realizacji umowy do zawarcia umowy.

Również **w pkt 25 załącznika nr 16 do SWZ** – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oświadczenia o posiadaniu zawartych generalnych umów dystrybucji z OSD, do sieci których przyłączone są PPE Zamawiającego lub do ich zawarcia, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedź 1.

SWZ, Rozdział X, pkt 3, lit. b przyjmuje treść:

b) Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266), lub obowiązującą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.

SWZ, Rozdział XI pkt 5 lit. E) przyjmuje treść:

e) Aktualnej na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 266), lub obowiązującej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.

Załącznik 3b do SWZ w punkcie 4 lit. a i b przyjmują treść:

- a. aktualną Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej z TAURON Dystrybucja S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., do obiektów Zamawiającego*
- b. zobowiązuję się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej z TAURON Dystrybucja S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., do obiektów Zamawiającego*

Załącznik nr 16 do SWZ w punkcie 25 przyjmuje treść:

Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucji z OSD lub Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej, do sieci których przyłączone są PPE Zamawiającego lub o ich zawarciu, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie nr 2:

Odpowiedzi już udzielono.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 1d do SWZ – Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie w całości od załącznika nr 1d do SWZ – Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świad-

czenia usług dystrybucji oraz wprowadzenie ogólnego zobowiązania do zawarcia umowy kompleksowej według wzoru Wykonawcy.

Przy postępowaniu o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i dystrybucję (dostawa kompleksowa) przyjętą praktyką jest przygotowywanie umowy przez Wykonawcę. Wynika to z faktu konieczności zawarcia obligatoryjnych zapisów związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej wymaganych przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wskazujemy ponadto, że dla punktów poboru posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne kwestię prosumenctwa reguluje stosowny aneks do umowy kompleksowej według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez Zarząd spółki na podstawie obowiązujących przepisów. Nie ma możliwości wprowadzania zmian w zatwierdzonych szablonach dokumentów.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od załącznika nr 1d do SWZ

Pytanie 4 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), pkt 23 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §2 ust. 1-3, §1 ust. 4/5-6/7 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie/potwierdzenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru (PPE) dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej?
- b) Czy Zamawiający posiada aktualnie zawarte umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej?

- c) Dla których PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej procedura zmiany sprzedawcy (zgłoszenia umowy sprzedaży energii) będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- d) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony dla poszczególnych PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej?
- e) Czy aktualny Sprzedawcą dla poszczególnych PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej jest TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.?
- f) Czy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej jest Tauron Dystrybucja S.A. (w §1 ust. 4/5-6/7 Załączników nr 1a – 1c wskazano również PGE Energetyka Kolejowa S.A., ESV4 Sp. z o.o., ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.)?
- g) Czy obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej zostały zawarte na czas określony do dnia 31.12.2024 r.?
- h) Czy obowiązujące umowy sprzedaży i/lub umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia tych umów?
- i) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- j) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotych-

czas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

- k) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
- l) Czy Zamawiający ma zawarte dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź 4.

Ad a do h) Stosowne informacje znajdują się w załączniku nr 65_WKE_złącznik_17_oświetlenie_zestawienie PPE

Ad i) W przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona wypowiedzenia takiej umowy i dalszych czynności, które będą skutkowały zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

W chwili obecnej nie ma takiej potrzeby.

Ad j) Wszelkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy opisano w pełnomocnictwie. Nowe umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, które będą skutkiem złożonego przez Wykonawcę wniosku Zamawiający podpisze sam.

Ad k) patrz odpowiedź dotycząca litery j.

Ad l) Odpowiedź w tej sprawie znajduje się w punkcie 6, wiersz 10 tabeli w załączniku 65_WKE_złącznik_16_OPZ

Pytanie 5 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), pkt 30 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §2 ust. 1-3, §1 ust. 4/5-6/7 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 5.

Ad a) Zamawiający dostarczy wybranemu wykonawcy wszelkie niezbędne dane, które będą konieczne do wykonania zgłoszenia nowej umowy w trybie zmiany sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie czynności, które pozwolą na rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej określonych w umowie.

Ad b) Zamawiający wraz z podpisaną umową dostarczy wybranemu Wykonawcy konieczne w procesie zmiany sprzedawcy dokumenty.

Równocześnie Zamawiający pragnie zwrócić Wykonawcy uwagę, że błędne dane złożone w procesie zmiany sprzedawcy nie skutkują wprost koniecznością zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego. W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w D.2.7. zapisano: Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w D.2.4. zawiera błędy lub braki formalne TAURON Dystrybucja informuje o tym sprzedawcę, który przedłożył powiadomienie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, wykazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia.

I dalej w D.2.8 : Jeżeli błędy lub braki formalne, o których mowa w pkt. D.2.7. nie zostaną uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, TAURON Dystrybucja dokonuje negatywnej weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.4., informując o tym sprzedawcę który przedłożył powiadomienie.

Po analizie powyższego, w relacjach z OSD na Wykonawcy spoczywa wyjaśnienie, które pozwoli na uniknięcie negatywnej weryfikacji i rozpoczęcia rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie 6 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), pkt 6 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §2 ust. 6 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), Załącznik nr 2 do umowy („pełnomocnictwo”), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia

w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 6.

Pełnomocnictwo dołączone do wzoru umowy spełnia wszelkie niezbędne warunki konieczne do prawidłowego wykonania umowy.

Pytanie 7 – §2 ust. 4 i 7 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

Mając na względzie zobowiązanie Wykonawcy zawarte w §2 ust. 4-7 Załączników nr 1a – 1c, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE").

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §2 ust. 9 Załączników nr 1a – 1c zapisu o treści: *„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umowy) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, uwzględniając przy tym czas wymagany do prawidłowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy”*.

Odpowiedź 7.

Zamawiający organizując postępowanie uwzględnił terminy obowiązujące w ramach procedury zmiany sprzedawcy i równocześnie ma pełną świadomość odpowiedzialności za przekazanie Wykonawcy poprawnych danych i dokumentów. W przywołanej wyżej IRiESD odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu zmiany sprzedawcy ponoszą solidarnie Wykonawca i Zamawiający, zatem dla osiągnięcia celu konieczna jest poprawna współpraca.

Pytanie 8 – §2 ust. 8, pkt 3), §2 ust. 9, pkt 4), §5 ust. 5, §6 ust. 3, §13 ust. 2, pkt 3)-5) Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie/wprowadzenie następującego zapisu: ***„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej bądź mocy umownej dla danego punktu poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu ofertowym Wykonawcy.”***

Odpowiedź 8.

W załącznikach nr 1a – 1c, par. 13, ust. 5, lit. b przybiera treść: Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej dla danego punktu poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu ofertowym Wykonawcy.

Pytanie 9 – §2 ust. 10 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów")

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wno-

szę o usunięciu treści zapisów: §2 ust. 10 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów").

Odpowiedź 9.

Zapisy w załącznikach 1a do 1c w par. 2, ust. 10 pozostają bez zmiany. Dane znajdujące się na fakturze Wykonawcy nie są jedynym źródłem ich pochodzenia. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością OSD i to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za poprawne odczytanie danych o zużyciu.

Pytanie 10 – §4 ust. 4 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), pkt 20-21 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia")

Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania OSD, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: ***"Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2022 poz. 2505 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi"***. Umowne zastrzeżenie odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania za które w świetle jasnego i nie budzącego wątpliwości przepisu prawa nie może ponosić odpowiedzialności jest w sposób rażący z zasadą proporcjonalności jako zasadą udzielania zamówień publicznych. Adresat roszczeń zamawiającego w zakresie jest jasny i wyłącz-

nie on ponosi odpowiedzialność w zakresie nie dotrzymania parametrów jakościowych i bonifikat.

Równocześnie mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisów pkt 20 i 21 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") bądź jednoznaczne określenie, iż zapisy te dotyczą tylko i wyłącznie drugiej części przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 10.

Zapisy w załącznikach 1a do 1c w par. 4, ust. 4 przyjmuje treść:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia.

Zapisy punktów 20-21 w załączniku 65_WKE_złącznik_16_OPZ przybierają treść:

20. Dotyczy części drugiej. Za niedotrzymanie dopuszczalnych poziomów odchyień napięcia od napięcia znamionowego, określonych w odrębnych przepisach, Odbiorcy przysługuje bonifikata obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w § 42 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2022 poz. 2505) lub w każdym później wydanym akcie prawnym.

21. Dotyczy części drugiej. Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci Odbiorcy przysługuje bonifikata obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w § 43 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2022 poz. 2505) lub w każdym później wydanym akcie prawnym.

Pytanie 11 – §5 ust. 4 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), Rozdział III, pkt 3 (część 1) SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), pkt 6 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 4 – Formularz cenowy dla Części 1

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 11.

Zamawiający dokonał weryfikacji ppe odnośnie danych lokalizacyjnych i technicznych na podstawie ostatniej faktury otrzymanej z OSD.

Zamawiający nie widział potrzeby dokonywania oszacowania dla 18 miesięcy, bowiem okres przyszłej umowy obejmuje zakres 12 miesięcy.

Oszacowanie zostało dokonane na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. co oznacza, że został spełniony warunek, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych a art. 35, ust. 1, pkt. 1. I warunek o którym mowa w ustawie z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Pytanie 12 – §5 ust. 4 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), Rozdział III, pkt 3 (część 1) SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), pkt 6

Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 4 – Formularz cenowy dla Części 1

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu zgodnie z rzeczywistym poborem energii i wprowadzenie tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej w SWZ/Umowie w §2 ust. 2 na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 2 w przypadku zamówień na dostawy.

Odpowiedź 12.

Załączniki 1a do 1c i 1d, SWZ, Rozdział III pkt. 3, 65_WKE_złącznik_16_OPZ, pkt 6 pozostaną bez zmiany.

Pytanie 13 – §7 ust. 1 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla odbiorców: TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej i Zarząd Zasobu Komunalnego (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE/1 rejon, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?

Odpowiedź 13.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z zaleceniami wskazanymi w kolumnie I i J załącznika 65_WKE_złącznik_17_oświetlenie_zestawienie PPE. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. W przypadku Zarządu Zasobu Komunalnego Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawiania faktur w sposób wskazany w załączniku do Umowy tj. zbiorczo według rejonu lub indywidualnie.

Pytanie 14 – §7 ust. 1 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr

NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 14.

Zamawiający akceptuje proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie.

Pytanie 15 – §7 ust. 2 i 3 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U 2020 poz. 1666 ze zm.) nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesłanych za pośrednictwem platformy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, Wykonawcy nie mają jednak ustawowego obowiązku wysyłania do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy, ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Zgodnie z powyższym, wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jest jedną z możliwości dostępnych dla Wykonawców, a nie ich obowiązkiem. W chwili obecnej, Wykonawca nie jest w stanie realizować wysyłki faktur w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na wskazany w umowie adres. Wykonawca może wysłać eFaktury na wskazany przez Zamawiającego adres email lub tradycyjnie za pośrednictwem poczty w formie papierowej.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do aktualnego stanu prawnego i umożliwienie Wykonawcom dokonania wyboru sposobu wystawiania faktury VAT zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Brak zgody na powyższe, może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez ograniczenie możliwości złożenia oferty Wykonawcom, którzy nie są w stanie realizować wysyłki faktur w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Odpowiedź 15.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie następującego zapisu z załączników nr 1a – 1b „§7 ust. 2. 1) za zużytą energią elektryczną będzie wystawiał ustrukturyzowane faktury elektroniczne.”

Ponadto następujące brzmienie otrzymuje zapis „§7 ust. 3 zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym istnieje możliwość przesyłania za pośrednictwem platformy Odbiorcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez Wykonawcę.”

Pytanie 16 – §7 ust. 2 i 3 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź 16.

Jak wyżej.

Pytanie 17 – §7 ust. 5 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdze-

nia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)?

Dodatkowo informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów §7 ust. 5 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów") do treści:

*„5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur Zamawiającego na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych **udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy** przez OSD.*

Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT.”

Odpowiedź 17.

Wniosek o udostępnieniu danych na podstawie, których Wykonawca może dokonać korekty został uwzględniony w pierwotnym zapisie par. 7, ust. 5

załączników 1a i 1b o treści: gdy OSD dokona korekty danych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniów.

Pytanie 18 – §7 ust. 6 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź 18.

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 19 – §7 ust. 6 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę był w postaci elektronicznej (w formacie Excel) i zawierał następujące kolumny:

- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury - data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach

- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach

Odpowiedź 19.

Zamawiający akceptuje wskazany zakres danych.

Pytanie 20 – §8 ust. 1 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Informujemy, że w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„1. Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1, zostaną uregulowane przelewem, z konta Zamawiającego na nr rachunku wskazany na fakturze Wykonawcy, w terminie 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”

Odpowiedź 20.

Załącznik 1a w par. 8 ust. 1 przyjmuje treść:

Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1, zostaną uregulowane przelewem, z konta Odbiorcy na nr rachunku wskazany na fakturze Wykonawcy, w terminie 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Załącznik 1b w par. 8 ust. 1 przyjmuje treść:

Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1, zostaną uregulowane przelewem, z konta Nabywcy na nr rachunku wskazany na fakturze Wykonawcy, w terminie 37 dni od daty wystawienia faktury.

wienia faktury, jednak nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Pytanie 21 – §8 ust. 2 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż ***„Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”***.

Odpowiedź 21.

Załączniki 1a i 1 b, w par. 8 ust. 2 pozostaną bez zmiany.

Pytanie 22 – §8 ust. 10 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Wykonawca wnosi o zmianę w przedmiotowym zapisie dot. obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o rozliczeniu energii czynnej na podstawie wskazań bieżących i wskazań poprzednich licznika. Informacje takie mogą być zamieszczane na fakturze pod warunkiem udostępnienia informacji o wskazaniach przez OSD.

Równocześnie zwracam się z prośbą o doszczegółowienie przedmiotowego zapisu, iż Zamawiający będzie oczekiwał załączenia specyfikacji określającej ilości energii elektrycznej pobranej przez poszczególne PPE oraz wysokość należności z tego tytułu jedynie w przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura nie będzie zawierała takich informacji.

Odpowiedź 22.

Załączniki 1a i 1 b, w par. 8 ust. 10 pozostanie bez zmiany.

Analizowane otrzymywane dotychczas faktury za dostarczoną energię elektryczną zawierają wszystkie dane, o których mowa par. 8, ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie 23 – §9 ust. 4 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów §9 ust. 4 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów"). Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

Odpowiedź 23.

Załączniki 1a do 1c i 1d są projektami umów, które mogą być kształtowane w sposób, który uwzględnia potrzeby stron.

Załączniki 1a i 1b w par. 9 ust. 4 pozostaną bez zmiany.

Pytanie 24 – §12 ust. 7 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż dokonanie cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na inny podmiot może nastąpić w przypadku następstwa prawnego bądź między podmiotami wymienionymi w SWZ.

Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana będzie zmianą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 24.

Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy zapis dotyczy jedynie wskazanych przypadków.

Pytanie 25 – §12 ust. 9-10 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na poinformowanie Zamawiającego może być niemożliwy do spełnienia z

przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się jako nieproporcjonalny.

Odpowiedź 25.

Załączniki 1a i 1b w par. 12 ust. 9 i ust. 10 pozostaną bez zmiany.

Utrata podmiotu bilansującego, czy utrata koncesji przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym przejęciem dostaw w przypadku spełnienia warunków ustawy Prawo energetyczne zapisu art. 5aa przez sprzedawcę rezerwowego lub spełnienia warunków ustawy Prawo energetyczne zapisu art. 5ab sprzedawcy z urzędu. W opinii Zamawiającego, Sprzedawca, który utraci możliwość realizowania dostaw winien niezwłocznie poinformować swoich klientów o tym fakcie, bowiem, każda zwłoka jest niezmiernie kosztowna dla obu stron kontraktu. Zatem Sprzedawcy winno zależeć na tym by Zamawiający jak najszybciej przystąpił do wyboru nowego sprzedawcy, by konsekwencje kar z tego tytułu były jak najniższe.

Pytanie 26 – §13 ust. 2, pkt 6) lit a) i b) Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT i/lub stawki podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Proszę o uwzględnienie/modyfikację zapisów do treści: *„Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.*

Odpowiedź 26.

Wnioskowana zmiana znajduje już swoje odzwierciedlenie w przywołanych zapisach.

Pytanie 27 – §14 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się

z prośbą o modyfikację zapisów do treści: **„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”**. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 27.

Załączniki 1a i 1b w par. 14 pozostaną bez zmiany.

Pytanie 28 – §14 ust. 4 i 5 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową, bez możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonania umowy.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów §14 ust. 4 Załączników nr 1a – 1b oraz modyfikację zapisów §14 ust. 5

Załączników nr 1a – 1b poprzez wykreślenie treści: „przed potrąceniem kar umownych”.

Odpowiedź 28.

Załączniki 1a i 1b w par. 14, ust. 4 przyjmują treść: W przypadku naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Załączniki 1a i 1b w par. 14, ust. 5 zostaje wykreślony.

Pytanie 29 – §13 ust. 8, pkt 5, §13 ust. 9, pkt 4, §13 ust. 13 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Informujemy, że ceny energii elektrycznej zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie od 01.01.2025 r. do zakończenia umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację istniejących zapisów poprzez dodanie poniższych oświadczeń:

1. "Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w §13 ust. 8, pkt 5, §13 ust. 9, pkt 4 Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od 01.01.2025 r. Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."
2. "Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od 01.01.2025 r. do zakończenia umowy".

3. „W przypadku odbiorców uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku do rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej (energia czynna) zastosowanie mają ceny wynikające z tejże ustawy.”

Odpowiedź 29.

Zamawiający w załączniku 1a i 1b par. 13, ust. 13 zawarł postanowienie, kiedy waloryzacja nie będzie miała miejsca. Zawarł w nim również konieczność oświadczenia o procencie wolumenu zakupionego dla potrzeb realizacji umowy. Zatem zapis ten pozostanie bez zmiany. Zamawiający nie wprowadzi proponowanego przez Wykonawcę zapisu o odbiorcach uprawnionych, bowiem ustawa ta wskazuje okres obowiązywania do końca 2024 r., gdy umowy w załącznikach 1 a i 1b dotyczą zakupu energii elektrycznej na rok 2025.

Pytanie 30 – Rozdział XIX SWZ ("INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE..."), pkt 6, 28-29 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), pkt 6 Załącznika nr 3a– Formularz oferty dla Części 1, §16 ust. 5 Załączników nr 1a – 1b ("Projekty umów")

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający przygotuje dokumenty umów i będzie koordynował proces zawierania umów przez poszczególnych Odbiorców (przekaze komplet – całość podpisanych umów wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami do Wykonawcy)?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Równocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ograniczenie ilości egz. zawieranych umów do dwóch (jeden egz. dla Wykonawcy i Zamawiającego).

Odpowiedź 31.

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości egzemplarzy umów.

Pytanie 32 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1387 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 459 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź 32.

Ad a) Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy energii elektrycznej.

Ad b) Zamawiający nie posiada w odniesieniu do pytania Wykonawcy statusu prosumenta.

Pytanie 33 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyszczególnienie w wykazie dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej wszystkich punktów poboru energii posiadających zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej 50 kW tak, aby możliwe było przeprowadzenie rozliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje wytwórcze w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy/aneksu do umowy sprzedaży (na wzorcu Wykonawcy), który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci. Informujemy przy tym, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii **prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej**. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizo-

wanie takiego rozliczenia proszę o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing.

Odpowiedź 33.

Zamawiający w załączniku 65_WKE_załącznik_17_oświetlenie_zestawienie PPE w kolumnie AQ zawarł informację, że nie posiada żadnej instalacji wytwórczej energii elektrycznej.

Pytanie 34 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej dla którego Zamawiający posiada instalację wytwórczą:

- numer PPE,
- grupa taryfowa,
- adres lokalizacji źródła,
- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne, wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- OSD na terenie którego znajduje się źródło,
- daty uruchomienia źródła,
- ilości energii wprowadzanej do sieci OSD przez źródło wytwórcze w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to proszę o jego dołączenie),
- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym.

Odpowiedź 34.

W części nr 1 nie występują instalacje wytwórcze

Pytanie 35 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej, Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfową na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

Odpowiedź 35.

Jak wyżej.

Pytanie 36 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW, proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy z zaproponowaną przez Wykonawcę ceną?

Proszę o podanie następujących danych:

- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany),
- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie),
- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

Odpowiedź 36.

Jak wyżej

Pytanie 37 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

W przypadku gdy w wykazie PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź 37.

Jak wyżej.

Pytanie 38 – Rozdział XVI, pkt 1-2 SWZ ("SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT")

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia o wartości przekraczającej 221 000 euro oraz przedział czasowy liczony od daty wysłania (04.09.2024 r.) / daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu (05.09.2024 r.) do daty złożenia oferty (do 20.09.2024 r., do godz. 10:00), Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu składania/otwarcia ofert.

Odpowiedź 38.

Nie wyrażamy zgody na dodatkowe przesunięcie.

Pytanie 39 – pkt 6, 12, 23 i 30 Załącznika nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §1 ust. 4/5-6/7 Załączników nr 1a – 1c ("Projekty umów"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację informacji dotyczącej Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPE dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – oświetlenie przestrzeni publicznej.

Czy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPE jest Tauron Dystrybucja S.A.? W §1 ust. 4/5-6/7 Załączników nr 1a – 1c wskazano również następujących Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Energetyka Kolejowa S.A., ESV4 Sp. z o.o., ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.

Odpowiedź 39.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich ppe zarówno dla części 1 jak i dla części 2 jest TAURON Dystrybucja SA.

Załączniki 1a, 1b i 1c w par. 1 ust. 5 przyjmują treść:

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) TAURON Dystrybucja SA, do sieci którego przyłączony jest dany punkt poboru energii (zwany dalej „PPE”) Odbiorcy.

Pytanie 40 – Rozdział III SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 16 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 17 do SWZ ("Oświetlenie - zestawienie PPE")

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G (G11, G12) będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź 40.

Zamawiający ujął w wykazie punkty poboru energii w grupie G, które nie służą gospodarstwom domowym.

Pytanie 41 - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej

działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.)

Odpowiedź 41

Ad a) Zamawiający dla części 1 i 2 nie posiada statusu wytwórcy energii elektrycznej.

Ad b) Zamawiający dla części 1 nie posiada w odniesieniu do pytania Wykonawcy statusu prosumenta, natomiast dla części 2 jest prosumentem rozliczającym się w ramach umów kompleksowych jako net-billing.

Pytanie 42 - Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie Wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii?

Odpowiedź 42.

Jak wyżej

Pytanie 43 - Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status.

Odpowiedź 43.

Zamawiający wyodrębnił do części 2 ppe związane z OZE.

Pytanie 44 - Czy Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z jakiegoś innego źródła wytwórczego np. elektrowni biogazowej?

Odpowiedź 44.

Zamawiający dla części 1 nie posiada instalacji wytwórczych powiązanych z ppe tego postępowania. W części 2 wymieniono ppe z instalacją PV.

Pytanie 45 - Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe? jeżeli tak jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Odpowiedź 45.

W części 1 wszystkie umowy są rozdzielone, w części 2 kompleksowe, które winny zostać wypowiedziane przez wybranego wykonawcę w terminie umożliwiającym rozpoczęcie nowych umów z dniem 01.01.2025 r.

Pytanie 46 - Jakimi umowami obecnie związany jest Zamawiający i jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Odpowiedź 46

Informacje o terminach obowiązywania umów znajdują się w załącznikach 65_WKE_zalącznik_17_oświetlenie_zestawienie PPE i 65_WKE_zalącznik_18_obiekty z OZE_zestawienie PPE.

Dla grup taryfowych C1x termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, dla grup taryfowych C2x mogą wynosić 3 miesiące.

Pytanie 47 - Ile Umów zostanie zawartych w ramach postępowania?

Odpowiedź 47.

W wyniku tego postępowania winny zostać zawarte 4 umowy w części 1 oraz 32 umowy w części 2.