



Do Wykonawców

Wrocław, 17.07.2025 r.

WZP.271.1.44.2025

ZP/PN/51/2025/WKE/3072,3104,3135

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne *pn.* „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.”

Działając w trybie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania jak niżej.

1. Pytanie

Na podstawie art. 220 oraz art. 307 Ustawy PZP, które mówią o maksymalnych terminach związania z ofertą, Wykonawca wnosi o skrócenie terminu związania ofertą do 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert. Dynamiczne zmiany ceny paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii oraz długi okres związania ofertą, wiąże się dla Wykonawcy z dużym ryzykiem wynikającym z utrzymania zaoferowanej ceny paliwa gazowego w okresie związania ofertą i poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.

Odpowiedź

Zamawiający, decyzję o wyborze wykonawcy podejmie niezwłocznie, natomiast procedura podpisania umowy wymaga znacznie więcej czasu, zatem Zamawiający godzi się na związanie ofertą, które będzie trwało 60 dni.

2. Pytanie

Proszę o sporządzenie oraz udostępnienie oświadczeń o ochronie taryfowej.

Odpowiedź

Zamawiający dołącza stosowne oświadczenia do umowy podpisywanej z wybranym wykonawcą jako załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma, które jest zgodne z danymi zawartymi w kolumnach AZ i BA pliku pod nazwą załącznik_nr_3_do_szw - Wykaz PPG - kalkulator ilościowo-cenowy V2.

3. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia podpisów na umowie sporządzonej w wersji papierowej.

4. Pytanie

Wykonawca prosi o informację, czy w razie konieczności zastosowania dla punktów poboru poniżej 110 kWh/h (poza W-4) rozliczania miesięcznego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób rozliczeń, niż przewiduje taryfa OSD? W przypadku rozliczania co jeden miesiąc, Zamawiający przekazuje regularnie co miesiąc stan licznika, w przypadku jego braku, dochodzi o szacowania zużycia w miesiącach, które są wyłączone z harmonogramu odczytowego OSD.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenia dokonywane w innych terminach niż to przewiduje taryfa OSD.

5. Pytanie

Dotyczy OPZ, rozdz. III, pkt 12. Wykonawca prosi o zmniejszenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania

podstawowego do poziomu max +/- 10% (w przypadku braku zgody, nie więcej niż +/- 20%).

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy punktu 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia, który przyjmuje treść:

W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego w zakresie do $\pm 20\%$, względem zużycia paliwa gazowego podanej poniżej.

6.Pytanie

Dotyczy wzoru umowy, par. 2 ust. 5. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu, biorąc pod uwagę informację, że złożenie reklamacji przez Zamawiającego, nie upoważnia do odstąpienia od konieczności uregulowania wymaganych należności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy, paragraf 2 ust. 5 pozostaje bez zmiany.

7.Pytanie

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

Odpowiedź

Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy i zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.

8.Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny paliwa gazowego oraz abonamentu (wzrost lub spadek) w przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla podmiotów podlegających w przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla podmiotów podlegających ochronie taryfowej?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny paliwa gazowego oraz abonamentu w przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla podmiotów dla podmiotów podlegających ochronie taryfowej.

9.Pytanie

Dotyczy wykazu punktów poboru. Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem wskazanych grup taryfowych dla punktów:

8018590365500037099867

8018590365500036587617

8018590365500041368317

8018590365500032115722

8018590365500036604017

8018590365500035623798

8018590365500033213854

8018590365500037604894

8018590365500035452688

8018590365500036789929

8018590365500038782799

8018590365500033048937

8018590365500035873209

8018590365500033165115

8018590365500035358133

8018590365500034281425

8018590365500033729096

8018590365500038288277

8018590365500038204888

8018590365500037104127
8018590365500039882191
8018590365500037812015
8018590365500034014528
8018590365500037998979
8018590365500035868700
8018590365500038165080
8018590365500036334037
8018590365500037132489
8018590365500093322510

Odpowiedź:

Poniżej podano prawidłowe grupy taryfowe, tam gdzie nastąpiła zmiana. Wszystkie zmiany są naniesione w załącznik_nr_3_do_szw - Wykaz PPG - kalkulator ilościowo-cenowy V2 który jest załączony do niniejszego pisma.

8018590365500037099867 W-1.1_WR
8018590365500036587617 W-2.1_WR
8018590365500041368317 bez zmian
8018590365500032115722 bez zmian
8018590365500036604017 W-3.6_WR
8018590365500035623798 W-4_WR
8018590365500033213854 W-3.6_WR
8018590365500037604894 bez zmian
8018590365500035452688 bez zmian
8018590365500036789929 bez zmian
8018590365500038782799 W-1.1_WR
8018590365500033048937 bez zmian
8018590365500035873209 bez zmian

8018590365500033165115 bez zmian
8018590365500035358133 W-3.6_WR
8018590365500034281425 bez zmian
8018590365500033729096 bez zmian
8018590365500038288277 bez zmian
8018590365500038204888 bez zmian
8018590365500037104127 W-1.1_WR
8018590365500039882191 bez zmian
8018590365500037812015 bez zmian
8018590365500034014528 W-4_WR
8018590365500037998979 bez zmian
8018590365500035868700 bez zmian
8018590365500038165080 bez zmian
8018590365500036334037 W-3.6_WR
8018590365500037132489 bez zmian
8018590365500093322510 W-3.6_WR

10. **Pytanie**

Dotyczy wykazu punktów poboru. Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem wskazanych mocy umownych:

8018590365500039307090

Odpowiedź:

Poniżej podano prawidłową moc umowną, tam gdzie nastąpiła zmiana. Wszystkie zmiany są naniesione w załącznik_nr_3_do_szw - Wykaz PPG - kalkulator ilościowo-cenowy V2, który jest załącznikiem do niniejszego pisma.

8018590365500039307090 – 111 kW.

Dodatkowo informuję, że z dniem 01 sierpnia 2025 r. moc umowna zostanie zmieniona na 150 kW, co zostało potwierdzone przez PSG Sp. z o.o.

11. Pytanie

Dotyczy wykazu punktów poboru. Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem wskazanych statusów dot. ochrony taryfowej:

8018590365500036212724

8018590365500038200170

8018590365500040139048

8018590365500029228107

8018590365500037423747

8018590365500033254529

8018590365500093600731

8018590365500041811844

8018590365500019060120

8018590365500019056468

8018590365500029218399

Odpowiedź:

Poniżej podano prawidłowy status ochrony taryfowej:

8018590365500036212724 bez zmian

8018590365500038200170 bez zmian

8018590365500040139048 bez zmian

8018590365500029228107 bez zmian

8018590365500037423747 bez zmian

8018590365500033254529 bez zmian

8018590365500093600731 bez zmian

8018590365500041811844 bez zmian

8018590365500019060120 bez zmian

8018590365500019056468 bez zmian

8018590365500029218399 bez zmian

12.Pytanie

Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD oraz mocy umownej zadeklarowanej przez Zamawiającego, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej oraz obowiązującej w OSD mocy umownej w danym okresie rozliczeniowym?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych dla PPG ujętych w tym postępowaniu odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej oraz obowiązującej w OSD mocy umownej w danym okresie rozliczeniowym.

13.Pytanie

Czy Zamawiający jest świadomy, że dane przedstawione w postępowaniu przetargowym odnośnie ochrony taryfowej powinny być tożsame w 100 % z danymi przedstawionymi w oświadczeniach o ochronie taryfowej składanych przez Zamawiającego podczas zawierania umów? Wykonawca wskazuje, że oparciu o dane wskazane przez Zamawiającego, a dotyczące ochrony taryfowej Wykonawca dokonuje kalkulacji ceny w oparciu o TGE, a każda zmiana tych danych wiąże się z negatywnymi skutkami finansowymi dla Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający ma obowiązek określić ilość paliwa gazowego zgodnie z treścią art. 62 bb ustawy w prawo energetyczne pod rygorem odpowiedzialności karnej Ponadto zgodnie z cytowanym przepisem „Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, która w oświadczeniu,

o którym mowa w ust. 1, określi szacowaną część paliwa gazowego, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec sprzedawcy paliw gazowych do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy w cenie paliwa gazowego zawartej w cenniku sprzedawcy paliw gazowych a ceną w taryfie tego sprzedawcy oraz ilością paliwa gazowego zużytego na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.

W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej Zamawiający określił, że 100% wolumenu podlega ochronie taryfowej, natomiast w oświadczeniach o ochronie taryfowej składanych przez Zamawiającego podczas zawierania umów, Zamawiający zmienił wartości % wolumenu, wykazując również wolumen niepodlegający ochronie dla którego nie może być stosowana do rozliczeń cena paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej wynikająca z Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, czy w takim Zamawiający wyraża zgodę, aby paliwo gazowe nie objęte ochroną taryfową było rozliczane wg Cennika Sprzedawcy?

Odpowiedź

Zamawiający zna doskonale sankcje za składanie fałszywych oświadczeń. Wszelkie rozliczenia będące efektem niniejszego postępowania będą prowadzone wg cen jednostkowych, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy, któremu udzielono możliwość wykonania zamówienia.

14. Pytanie

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów sankcyjnych i obowiązkiem ich stosowanie przez strony umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie do umowy załącznika „Klauzula sankcyjna”, regulującego kwestię przestrzegania przez strony przepisów sankcyjnych, prowadzenia działalności zgodnie z przepisami sankcyjnym, które wynikają z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o Szczególnych Rozwiązaniach w Zakresie Przeciwdziałania

Wspieraniu Agresji na Ukrainę oraz Służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego.

Odpowiedź

Zamawiający dołączył stosowne oświadczenia do SWZ jako załącznik nr 4.6, które Wykonawca najwyżej oceniony, składa na wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. Dlatego nie ma podstaw do powielania takiego oświadczenia do umowy.

15. Pytanie

Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?

Odpowiedź

W kolumnie „W” w załączniku_nr_3_do_swz - Wykaz PPG - kalkulator ilościowo-cenowy V2 zamawiający wskazał datę zakończenia obecnej umowy.

16. Pytanie

Załącznik nr 2 do SWZ: § 5 pkt 1 ppkt 1) – wg załącznika nr 3 do SWZ z wykazem punktów poboru gazu, Wykonawca nie odnalazł wskazanych w tabeli grup taryfowych G-1 i G2. Wnioskujemy o modyfikację zapisów we wskazanym paragrafie umowy i usunięcie wzmianek o grupach G.

Odpowiedź

Zamawiają zmienia zapisy pkt 1 ust. 1 par.5 w tabeli wiersz 2, który przyjmuje treść:

Cena jednostkowa Paliwa Gazowego dla obiektów objętych ochroną w grupach taryfowych od W-1.1 do W-4 [zł/MWh]

17. Pytanie

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na 28.07.2025.

Odpowiedź

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 28 lipca 2025 r.

18. Pytanie

Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu.

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie jest tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 2

19. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w ramach wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej.

20. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga podpisania umowy w wersji papierowej.

21. Pytanie

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

Odpowiedź

Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy i zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.

22. Pytanie

Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego do poziomu max +/- 20%. W przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o procentowe maksymalnego odchylenia ponad zamówienia podstawowe.

Odpowiedź

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 12 przyjmuje treść:

W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego w zakresie do $\pm 20\%$, względem zużycia paliwa gazowego podanej poniżej.

23. Pytanie

Wykonawca wnioskuję o potwierdzenie, że stawki dystrybucyjne wskazane w załączniku nr 2 do SWZ są zgodne ze stawkami w taryfie nr 13 PSG Sp. z o.o.

Odpowiedź

Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca na etapie weryfikowania danych samodzielnie sprawdzał poprawność zapisów i wnioskował o ewentualną zmianę. Poniżej wyciąg z taryfy 13 PSG

6.1.5. Dla obszaru taryfowego wrocławskiego

Grupa taryfowa	Stawki opłat		
	Stawka opłaty stałej		Stawka opłaty zmiennej
	[zł/m-c]	[gr/(kWh/h)za h]	[gr/kWh]
Dla gazu wysokometanowego E			
W-0_WR	–	–	9,143
W-1.1_WR	7,50	–	7,117
W-1.2_WR	8,79	–	7,117
W-2.1_WR	16,27	–	5,932
W-2.2_WR	18,61	–	5,932
W-3.6_WR	52,90	–	5,513
W-3.9_WR	56,89	–	5,513
W-4_WR	255,42	–	5,497
W-5.1_WR	–	0,801	2,876
W-5.2_WR	–	0,879	2,876
W-6A.1_WR	–	0,853	2,873
W-6A.2_WR	–	0,913	2,873
W-6B.1_WR	–	0,848	2,866
W-6B.2_WR	–	0,908	2,866

oraz obraz cen z arkusza kalkulacyjnego zastosowany do obliczeń.

Grupa taryfowa	Dla odbiorcy niechronionego		Dla odbiorcy chronionego	
	Cena jednostkowa opłaty dystrybucyjnej stałej netto [zł/mc]	Cena jednostkowa opłaty dystrybucyjnej zmiennej netto [zł/kWh]	Cena jednostkowa opłaty dystrybucyjnej stałej netto [zł/mc]	Cena jednostkowa opłaty dystrybucyjnej zmiennej netto [zł/kWh]
W-1.1	7,5	0,07117	7,5	0,07117
W-2.1	16,27	0,05932	16,27	0,05932
W-3.6	52,9	0,05513	52,9	0,05513
W-3.9	56,89	0,05513	56,89	0,05513
W-4	255,42	0,05497	255,42	0,05497
W-5.1	0,00801	0,02876	0,00801	0,02876
W-6A.1	0,00853	0,02873	0,00853	0,02873

24. Pytanie

Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz z ostatnimi fakturami? W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD? Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Odpowiedź

Jeżeli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe lub moce umowne wskazane w postępowaniu, to Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w tym procesie dostosował parametry dystrybucyjne do obowiązujących u OSD a następnie do rozliczania zużytego paliwa gazowego w punkcie poboru gazu wg aktualnie obowiązujących

parametrów dystrybucyjnych w bazie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

25. Pytanie Czy Zamawiający oczekuje, aby dla wolumenu podlegającego ochronie taryfowej, cena jednostkowa za paliwo gazowe w ofercie była podana wg aktualnej Taryfy Wykonawcy, obowiązującej na dzień złożenia oferty?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje, aby dla wolumenu podlegającego ochronie taryfowej cena jednostkowa za paliwo gazowe w ofercie była niższa lub równa cenie maksymalnej ujętej w Taryfie Wykonawcy ważnej w czasie rozliczeń.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o załączniki do projektów umów.

Z up. Prezydenta
Dyrektor Wydziału
Zamówień Publicznych
Ewa Kulik

Załączniki:

1. oświadczeń odbiorcy wzór nr 1
2. oświadczeń odbiorcy wzór nr 2
3. Wykaz PPG – kalkulator ilościowo-cenowy V2
4. załączniki do projektu umowy nr 1 a
5. załączniki do projektu umowy nr 1 b
6. załączniki do projektu umowy nr 1 c
7. załączniki do projektu umowy nr 1 d
8. załączniki do projektu umowy nr 1 e