



Do Zainteresowanych

Wrocław, dnia 25 września 2025 r.

WZP-DZ.271.1.53.2025

ZP/PN/67/2025/WKE/3514

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych
Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia
2026 r. do 31 grudnia 2026 r.”**, znak postępowania

ZP/TP/67/2025/WKE

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej: „SWZ”) działając w trybie art. 284 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści rozliczanie za wykorzystaną energię w
zł/MWh?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dokonywania rozliczeń w kWh, przy czym
cena jednostkowa może być wyrażona do 5 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 12

Jeżeli Zamawiający nie posiada instalacji wytwórczych to czy Zamawiający planuje ich montaż w okresie objętym zamówieniem? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się o podanie poniższych informacji:

- przybliżonej daty montażu (z dokładnością do miesiąca/kwartału),
- mocy zainstalowanej,
- rodzaju instalacji oraz czy będzie to mikroinstalacja czy mała instalacja.
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odkup ewentualnych nadwyżek energii wyprodukowanych w instalacjach, na wzorze umowy stosowanym powszechnie przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma w tej chwili wiedzy o planach związanych z budową nowych instalacji wytwórczych.

Pytanie nr 13

Jakie okresy rozliczeniowe w OSD obowiązują dla punktów poboru zakwalifikowanych do grup taryfowych C1x oraz G1x?

Odpowiedź

Dla grupy taryfowej C1x OSD stosuje dwumiesięczny termin rozliczeń, dla G1x dwumiesięczny lub półroczny.

Pytanie nr 14

Czy w punktach poboru zakwalifikowanych do grup taryfowych C1x oraz G1x Zamawiający posiada liczniki zdalnego odczytu?

Odpowiedź

W części ppe zamontowane zostały przez OSD liczniki zdalnego odczytu.

Pytanie nr 15

Czy Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ma wypowiedzieć umowy z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej oraz zawrzeć nowe umowy dystrybucyjne w przypadku posiadania

umów kompleksowych? Jeśli tak to jaki obowiązuje okres wypowiedzenia tych umów i do kiedy one obowiązują?

Odpowiedź

Umowy w grupach taryfowych C1x i G posiadają jednomiesięczny termin wypowiedzenia B i C2x - trzymiesięczny termin wypowiedzenia. Informacje o konieczności wypowiedzenia umów dla PPE znajdują się w zał. 14 i zał. 15 do SWZ.

Pytanie nr 16

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen będący przedmiotem zamówienia został oszacowany na podstawie rzeczywistego zużycia energii w poprzednich latach.

Odpowiedź

Oszacowanie dokonano w zgodzie z art. 35, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na wzorze stosowanym powszechnie przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający wykorzysta pełnomocnictwa będące załącznikami do projektów umów (zał. nr 3 do zał. 10a do SWZ oraz zał. nr 2 do zał. 10b, 10c, 10d, 10e, 10f do SWZ).

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail lub elektronicznego biura obsługi klienta?

Odpowiedź

Do czasu wejścia obowiązku KSeF Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur papierowych za pomocą poczty tradycyjnej lub wysyłanie e-faktur na adresy e-mail Odbiorców (§ 7 załączników 10a, 10b, 10c, 10d, 10e i 10f do SWZ).

Pytanie nr 19

Czy energia elektryczna w punktach poboru zakwalifikowanych do grup taryfowych G1x będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się o wyłączenie tych punktów z postępowania z uwagi na konieczność rozliczania energii z takich punktów na podstawie umowy kompleksowej co wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Odpowiedź

Żaden z ppe objętych niniejszym postępowaniem nie dotyczy gospodarstw domowych.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub drogą korespondencyjną przy użyciu podpisów tradycyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga podpisania umowy w wersji papierowej przy wykorzystaniu korespondencji pocztą tradycyjną lub kurierską.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
 - okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 - numer ewidencyjny PPE;
 - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
 - wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;
- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
 - dokument nadania numeru NIP;
 - dokument nadania numeru REGON;
 - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
 - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do podpisania pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź

Ad a. Zamawiający już na etapie niniejszego postępowania udostępnia Wykonawcom dane, o które Wykonawca wnioskuje. Równocześnie Zamawiający informuje, że wskutek nowelizacji Prawa energetycznego, nie ma już obowiązku wskazywania sprzedawcy rezerwowego.

Ad b. Wszyscy Nabywcy zostaną poinformowani o konieczności dołączenia do umowy wymaganych dokumentów.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych

do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź

Treść pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do projektów umów(zał. 10a, 10b, 10c, 10d, 10e i 10f do SWZ) wyczerpuje w pełni zakres koniecznych umocowań dla poprawnej realizacji zadania.

Pytanie nr 23

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający odpowiada za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź

Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Zamawiający i Sprzedawca wybrany w ramach tej procedury są odpowiedzialni za poprawne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Pracownicy Zamawiających przeprowadzili przed wszczęciem postępowania weryfikację ppe badając aktualne faktury wystawione przez OSD. Drugi proces weryfikacji nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę ppe do OSD w trybie opisanym w IRiESD i w tym trybie opisano, jakie czynności musi wykonać Wykonawca współpracując z Zamawiającymi aby w przypadku błędu uniknąć negatywnej weryfikacji.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem i przeprowadzeniem PZS dla umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami, co jest okolicznością niezależną od Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 25

Dotyczy wykazu ppe - załącznik nr 14 – oświetlenie lp.496 (wskazana taryfa B11/C12b) Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru energii. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź

Prawidłowa grupa taryfowa dla tego ppe to C12b.

Pytanie nr 26

Dotyczy wykazu ppe - załącznik nr 14 – oświetlenie lp.1128 (wskazana taryfa C12) Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, Czy C12a czy C12b?

Odpowiedź

Prawidłowa grupa taryfowa dla tego ppe to C12a.

Pytanie nr 27

Dotyczy terminu płatności. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia”. W przypadku braku zgody na zmianę zapisu Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu o treść: „Fakt udokumentowania wpływu faktur/y w terminie krótszym niż dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”

Odpowiedź

Zapis par. 8 ust. 1 w brzmieniu:

„Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1, zostaną uregulowane przelewem, z konta Odbiorcy na nr rachunku wskazany na fakturze Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury.”

pozostanie bez zmiany.

Pytanie nr 28

Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa O11, O12. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej (tj. C11o, C12o) W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy istnieje możliwość rozliczenia sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji wynikającej z PZP, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w grupie taryfowej O11 i O12 Wykonawca dokonywał rozliczeń w adekwatnej grupie taryfowej: dla O11 – jednostrefowej, dla O12 – dwustrefowej.

Pytanie nr 29

Dotyczy wykazu ppe - załącznik nr 15 – lp. 186 (wskazana taryfa „C10”) Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, Czy może chodzi o taryfę C11, C12a lub C12b?

Odpowiedź

Prawidłowa grupa taryfowa dla tego ppe to C11.

Pytanie nr 30

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy

(nazwa, adres, NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 31

Dotyczy § 7 ust. 6 Załącznik nr 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f do SWZ Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu natomiast § 7 ust. 6 załącznika nr 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f do SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „W 2027 r. po zakończeniu rozliczenia przez Wykonawcę wszystkich PPE Zamawiającego, w terminie do 14 dni po opłaceniu wszystkich faktur przez Odbiorców i złożeniu wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: gzenergia@um.wroc.pl elektroniczne zestawienie faktur za rok 2026 w formacie zgodnym z załącznikiem nr... do Umowy”

Pytanie nr 32

Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może

zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .

Odpowiedź

§ 13, ust. 2, pkt 4 Załącznik nr 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f do SWZ przyjmuje treść:

„4) zmiana mocy umownej (w grupie taryf określonych w zamówieniu);”

Pytanie nr 33

Dotyczy wykazu ppe

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego? Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne. Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, ponieważ wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź

W ramach niniejszego postępowania energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G nie będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego.

Pytanie nr 34

Dotyczy Załącznik nr 15 do SWZ.

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację informacji dotyczącej Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPE.

Wykonawca zwraca się z prośbą potwierdzenie informacji dotyczącej ppe Lp. 1550 oraz Lp. 1812 czy dla ww ppe Operator Systemu Dystrybucyjnego jest ZAEL Dystrybucja 2 Sp. z o.o.? A jaki OSD jest dla ppe Lp.1877 – w tabeli wskazany „ZAEL” ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza prawidłowość danych dotyczących ppe Lp. 1812 oraz Lp.1812. Dla ppe Lp. 1877 prawidłowy OSD to ZAEL Dystrybucja 2 Sp. z o.o.

Pytanie nr 35

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- a) moc magazynu energii (kW);
- b) pojemność magazynu energii (MWh);
- c) data uruchomienia magazynu energii;
- d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

Odpowiedź

Żaden ppe wskazany w tym postępowaniu nie jest powiązany z magazynem energii.

Pytanie nr 36

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu

rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie prowadzi ewidencji faktur uwzględniających okresy rozliczeniowe.

Pytanie nr 37

Dotyczy załącznika nr 11, 14 i 15 do SWZ (jeśli dotyczy)

Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji wytwórczych: uruchomionych, bądź planowanych do uruchomienia. Istotne jest wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współspalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.

Wykonawca prosi ponadto o udzielenie dodatkowych danych odnośnie poszczególnych instalacji:

- a) Moc instalacji;
- b) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji;
- c) Procentowy udział autokonsumpcji;
- d) Czy Ilość szacunkowa sprzedaży energii elektrycznej podana przez zamawiającego uwzględnia wolumen wytwarzania z instalacji;
- e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
- f) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.

Czy w przypadku posiadania lub planowanych jednostek wytwórczych Zamawiający poza umową sprzedaży energii do Klienta zgodnie ze Wzorem stanowiącym zał. nr 10 do SWZ zawrze również umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej (odkup energii

przez Wykonawcę) według wzoru i na warunkach powszechnie stosowanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź

W tym postępowaniu Zamawiający wyłączył wszystkie ppe związane z instalacjami wytwórczymi. W obecnej chwili nie ma informacji o planowanej budowie nowych instalacji.

Pytanie nr 38

Dotyczy załącznika nr 11, 14 i 15 do SWZ

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie szacowanego rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w rozbiciu na strefy czasowe dla punktów w grupach taryfowych innych niż całodobowe (dzień/noc, szczyt/pozaszczyt, szczyt przedpołudniowy/szczyt popołudniowy/pozostałe godziny doby) w podziale na miesiące, na podstawie danych historycznych.

Wykonawca wnioskuję ponadto o dołączenie do postępowania danych godzinowo – dobowych w formie tabel pozyskanych od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych dla punktów w grupach taryfowych Bxx tj. na średnim napięciu. Dane powinny być udostępniane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na wniosek zamawiającego lub możliwe do pozyskania samodzielnie poprzez ogólnodostępną dla zamawiającego aplikację informatyczną Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Wykonawca dokonując kalkulacji ceny jednostkowej wycenia konkretny wolumen w grupach taryfowych, strefach czasowych w danym okresie realizacji zamówienia. Dokładniejsze dane umożliwią przedstawienie korzystniejszej oferty. Wykonawca każdorazowo na podstawie danych szczegółowych tworzy indywidualny profil zużycia Klienta, który stanowi podstawę do kalkulacji oraz ma bezpośredni wpływ na przedstawioną cenę jednostkową. Przypominamy ponadto,

że przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź

Zamawiający nie prowadzi dokumentacji analitycznej, w której odnotowałby miesięczne ilości zużytej energii, wobec tego podaje informacje sumaryczne dotyczące stref określonych w przyporządkowanych do ppe grupach taryfowych.

Pytanie nr 39

Dotyczy załącznika nr 11, 14 i 15 do SWZ

Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację oraz poprawę lub uzupełnienie danych punktów poboru dla danej części postępowania w załącznikach 14 oraz 15 do SWZ zgodnie z poniższym wskazaniem:

1) Załącznik nr 14 – Zestawienie odbiorców, obiektów i punktów poboru energii wraz ze specyfikacją zużycia energii - oświetlenie przestrzeni publicznej

LP.	Numer PPE	Uwagi Wykonawcy
46	590322415100455387	brak wskazanego planowanego zużycia energii
65	590322415102630928	brak wskazanego planowanego zużycia energii
100	590322415103658877	brak wskazanego planowanego zużycia energii
134	590322415100947295	brak wskazanego planowanego zużycia energii
140	590322415103682315	brak wskazanego planowanego zużycia energii
174	590322415102573829	brak wskazanego planowanego zużycia energii
197	590322415102582470	brak wskazanego planowanego zużycia energii
295	590322415102685423	brak wskazanego planowanego zużycia energii
333	590322415103308871	brak wskazanego planowanego zużycia energii
352	590322415102103101	brak wskazanego planowanego zużycia energii
358	590322415101843909	brak wskazanego planowanego zużycia energii
390	590322415103948343	brak wskazanego planowanego zużycia energii
434	590322415102234430	brak wskazanego planowanego zużycia energii
485	590322415100279624	brak wskazanego planowanego zużycia energii
496	590322415101270569	konieczne jest wskazanie jednej taryfy.
554	590322415103053740	brak wskazanego planowanego zużycia energii
574	590322415102454487	brak wskazanego planowanego zużycia energii
661	590322415101439737	brak wskazanego planowanego zużycia energii
686	590322415104025951	DUBEL lp.686 i 1155 wskazano - różnych sprzedawców

700	590322415102793647	brak wskazanego planowanego zużycia energii
721	590322415100455370	brak wskazanego planowanego zużycia energii
774	590322415101734313	brak wskazanego planowanego zużycia energii
852	590322415103535772	brak wskazanego planowanego zużycia energii
854	590322415103863325	brak wskazanego planowanego zużycia energii
861	590322415102656652	brak wskazanego planowanego zużycia energii
932	590322415104800701	DUBEL lp. 932 i 936 - wskazano różne zużycia - tutaj podano "0"
934	590322415104792235	brak wskazanego planowanego zużycia energii
936	590322415104800701	DUBEL lp. 932 i 936 - wskazano różne zużycia
938	590322415104578525	brak wskazanego planowanego zużycia energii
943	590322415104744753	DUBEL lp. 943 i 944 - wskazano różne sposoby fakturowania oraz zużycia tutaj "0"
944	590322415104744753	DUBEL lp. 943 i 944 - wskazano różne sposoby fakturowania oraz zużycia
950	590322415104806529	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1001	590322415104242808	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1027	590322415100596554	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1099	590322415103720482	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1104	590322415101148943	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1128	590322415104429438	błędnie wskazana taryfa "C12". Proszę o poprawę taryfy np. na C12a / C12b/ C12o/ C12w itp.
1155	590322415104025951	DUBEL lp.686 i 1155 wskazano - różnych sprzedawców
1174	590322415102281847	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1178	590322415100187745	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1220	590322415103477805	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1231	590322415100670568	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1246	590322415100718178	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1269	590322415104615176	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1270	590322415104817983	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1271	590322415104930606	brak wskazanego planowanego zużycia energii
1272	590322415104819000	do weryfikacji poprawności nr PPE oraz brak wskazanego planowanego zużycia energii
1316	590322415100650000	błędny nr PPE
1350	590322415104614445	DUBEL lp. 1350 i 1366
1351	590322415104692719	DUBEL lp. 1351 i 1365 - wskazano różne nazwy PPE, moc i zużycie
1365	590322415104692719	DUBEL lp. 1351 i 1365 - wskazano różne nazwy PPE, moc i zużycie
1366	590322415104614445	DUBEL lp. 1350 i 1366

2) Załącznik nr 15 - Zestawienie odbiorców, obiektów i punktów poboru energii wraz ze specyfikacją zużycia energii - zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów

LP.	Numer PPE	Uwagi Wykonawcy
24	590322415100774259	brak wskazania planowanego zużycia energii
69	590322415101866687	brak wskazania planowanego zużycia energii
91	590322415102971045	brak wskazania planowanego zużycia energii
110	590322415103290503	brak wskazania planowanego zużycia energii
111	590322415103144165	brak wskazania planowanego zużycia energii
112	590322415100068822	brak wskazania planowanego zużycia energii
113	590322415101690790	brak wskazania planowanego zużycia energii
117	590322415101344857	DUBEL lp. 117 i 118
118	590322415101344857	DUBEL lp. 117 i 118
168	590322415103956317	brak wskazania planowanego zużycia energii
186	590322415102688806	nie ma taryfy C10, proszę o wskazanie prawidłowej taryfy
215	590322415103090042	brak wskazania planowanego zużycia energii
253	590322415100266129	DUBEL lp. 253 i 329
254	590322415101928842	DUBEL lp. 254 i 330 brak wskazania planowanego zużycia energii
261	590322415102064808	brak wskazania planowanego zużycia energii
318	590322415102467982	brak wskazania planowanego zużycia energii
329	590322415100266129	DUBEL lp. 253 i 329
330	590322415101928842	DUBEL lp. 254 i 330 brak wskazania planowanego zużycia energii
389	590322415101516179	brak wskazania planowanego zużycia energii
390	590322415101781676	brak wskazania planowanego zużycia energii
416	590322415103030734	brak wskazania planowanego zużycia energii
417	590322415103040948	brak wskazania adresu PPE - konieczne uzupełnienie (ulica, nr posesji/działki)
418	590322415103045875	brak wskazania planowanego zużycia energii
424	590322415103887703	brak wskazania adresu PPE - konieczne uzupełnienie (ulica, nr posesji/działki) oraz brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
425	590322415103888113	brak wskazania adresu PPE - konieczne uzupełnienie (ulica, nr posesji/działki)
431	590322415104443540	brak wskazania adresu PPE - konieczne uzupełnienie (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr posesji/działki)
434	590322415104575173	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
442	590322415101743575	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
447	590322415102341466	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
458	590322415101825936	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
511	590322415101990481	brak wskazania planowanego zużycia energii
1177	590322415100213338	brak wskazania planowanego zużycia energii
1186	590322415101119158	brak wskazania planowanego zużycia energii
1188	590322415101550609	brak wskazania planowanego zużycia energii
1210	590322415104097712	brak wskazania planowanego zużycia energii

1218	590322415104593436	brak wskazania planowanego zużycia energii
1219	590322415104433312	brak wskazania planowanego zużycia energii
1223	590322415104334084	brak wskazania planowanego zużycia energii
1237	590322415104807571	brak wskazania taryfy, niezbędne jest uzupełnienie
1240	5,90322E+17	błędny nr PPE
1286	590322415104465481	brak wskazania planowanego zużycia energii
1294	590322415101848270	brak wskazania planowanego zużycia energii
1334	590322415102222260	brak wskazania planowanego zużycia energii
1378	590322415102719722	brak wskazania planowanego zużycia energii
1406	590322415102956899	brak wskazania planowanego zużycia energii
1429	590322415103125584	brak wskazania planowanego zużycia energii
1498	590322415103606069	brak wskazania planowanego zużycia energii
1564	590322415100489597	brak wskazania planowanego zużycia energii
1658	590322415101466832	brak wskazania planowanego zużycia energii
1693	590322415101758975	brak wskazania planowanego zużycia energii
1707	590322415101793198	brak wskazania planowanego zużycia energii
1776	590322415101288892	brak wskazania planowanego zużycia energii
1784	590322415101899487	brak wskazania planowanego zużycia energii
1795	590322415102198213	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
1796	590322415103098864	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
1797	590322415104283627	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
1798	590322415101876686	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
1799	590322415100646266	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy) oraz brak wskazania planowanego zużycia energii
1800	590322415101361137	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
1801	590322415101985517	DUBEL lp. 1801 i 1802 - brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
1802	590322415101985517	DUBEL lp. 1801 i 1802 - brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy)
1803	590322415102875251	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy) oraz brak wskazania planowanego zużycia energii
1804	590322415103419027	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy) oraz brak wskazania planowanego zużycia energii
1805	590322415102799779	brak wskazania przeznaczenia PPE (nazwy) oraz brak wskazania planowanego zużycia energii
1841	5,90322E+17	błędny nr PPE
1930	590322415103948596	brak wskazania planowanego zużycia energii
2257	590322415101274130	brak wskazania planowanego zużycia energii

Odpowiedź

Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi:

1. zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ
2. zmodyfikowany załącznik nr 11 do SWZ
3. zmodyfikowany załącznik nr 14 do SWZ
4. zmodyfikowany załącznik nr 15 do SWZ

Pytanie nr 40

Dotyczy § 7 ust. 6 projektu umowy – zał. 10a-10f

Zgodnie z § 7 ust. 6 projektu umowy Zamawiający wymaga w roku 2027 elektronicznego zestawienia faktur za rok 2026 w formacie zgodnym z załącznikiem nr 4 do umowy po zakończeniu rozliczenia

przez Wykonawcę wszystkich PPE Zamawiającego w terminie do 7 dni po opłaceniu wszystkich faktur przez Odbiorców.

Wykonawca informuje, że istnieje możliwość przygotowania wymaganego zestawienia ale tylko dla poszczególnych NIP w osobnych plikach.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie?

Zwracamy się ponadto z wnioskiem aby zestawienia były przygotowywane każdorazowo na wniosek, w terminie 14 dni od wezwania, poniżej propozycja modyfikacji:

"6.W 2027 r. po zakończeniu rozliczenia przez Wykonawcę wszystkich PPE Zamawiającego, w terminie do 14 dni po opłaceniu wszystkich faktur przez Odbiorców i złożeniu wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: gzennergia@um.wroc.pl elektroniczne zestawienie faktur za rok 2026 w formacie zgodnym z załącznikiem nr _do Umowy."

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje rozwiązanie podane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 41

Dotyczy § 8 ust. 10 projektu umowy – zał. 10a-10f

Zamawiający wymaga aby integralną częścią faktury była specyfikacja rozliczająca zużycie energii elektrycznej na podstawie wskazań początkowego i końcowego.

Wykonawca wskazuje, że faktury ustrukturyzowane w KSeF od 01.02.2026 r. będą zawierać numer PPE, okres rozliczeniowy, ilości zużytej energii elektrycznej, cenę jednostkową, koszt netto, podatek VAT, koszt brutto. Umowy sprzedażowe opierają się na ilościach zużycia energii elektrycznej a nie na wskazaniach liczników.

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane przez Wykonawcę w KSeF (bez załącznika).

Dodatkowo udostępnimy Zamawiającemu faktury z zakresem wymaganych danych w dotychczasowej formie i sposobie

dostarczenia. Obydwie formy faktur będą zgodne pod względem danych księgowych.

Czy Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

W związku z aktualizacją załączników, w odpowiedzi na pytanie nr 39, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

1. zmianie ulega poniższy zapis (Dział III, pkt 3, str. 5):

„3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części tj:

Część nr 1 – oświetlenie przestrzeni publicznej;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla: jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, innych podmiotów oraz Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Zarządcy nieruchomości Gminy Wrocław.

Przewidywana ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy, tj. od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., wynosi 24 481,745 MWh.

Część nr 2 – zapotrzebowanie obiektów w energię elektryczną

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla: jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, innych podmiotów oraz Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Zarządcy nieruchomości Gminy Wrocław.

Przewidywana ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy, tj. od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., wynosi 41 570,961 MWh.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 11 do SWZ), Projektach umów (Załączniki nr 10a), 10b), 10c), 10d), 10e), 10f) do SWZ) oraz załącznikach do nich.”

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części tj:

Część nr 1 – oświetlenie przestrzeni publicznej;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla: jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, innych podmiotów oraz Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Zarządcy nieruchomości Gminy Wrocław.

Przewidywana ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy, tj. od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., wynosi 24 871,217 MWh.

Część nr 2 – zapotrzebowanie obiektów w energii elektryczną

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla: jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, innych podmiotów oraz Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Zarządcy nieruchomości Gminy Wrocław.

Przewidywana ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy, tj. od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., wynosi 41 427,133 MWh.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 11 do SWZ), Projektach umów (Załączniki nr 10a), 10b), 10c), 10d), 10e), 10f) do SWZ) oraz załącznikach do nich.”

2. zmianie ulega poniższy zapis (Dział XVI, pkt 1 i 2, str. 31):

„1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem:

<https://portal.smartpzp.pl/umw> nie później niż do dnia 01.10.2025 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2025 r. o godz. 10:30.”

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem:

<https://portal.smartpzp.pl/umw> nie później niż do dnia 08.10.2025 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2025 r. o godz. 10:30."

3. zmianie ulega poniższy zapis (Dział XIV, pkt 1, str. 21):

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **29.11.2025 r.**”

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **06.12.2025 r.**”

4. zmianie ulega poniższy zapis (Dział XVII, pkt 1, str. 31):

„1. Cena oferty danej Części jest ceną za dostawę energii elektrycznej stanowiącej przewidywane zapotrzebowanie: w zakresie Części 1 – oświetlenie przestrzeni publicznej: dostawa 24 481 745 kWh energii elektrycznej, w zakresie Części 2 – zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów dostawa 41 570 961 kWh energii elektrycznej.”

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Cena oferty danej Części jest ceną za dostawę energii elektrycznej stanowiącej przewidywane zapotrzebowanie: w zakresie Części 1 – oświetlenie przestrzeni publicznej: dostawa 24 871 217 kWh energii elektrycznej, w zakresie Części 2 – zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów dostawa 41 427 133 kWh energii elektrycznej.”

Niniejsze pismo wraz z załącznikami staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Prezydenta

Ewa Kulik

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Załączniki:

1. zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ
2. zmodyfikowany załącznik nr 11 do SWZ

3. zmodyfikowany załącznik nr 14 do SWZ
4. zmodyfikowany załącznik nr 15 do SWZ