

Załącznik nr 1 - Tabela zadań inwestycyjnych PGW WP

| Nazwa zadania                                                                                                                                          | Gmina                                      | Ciek | Zakres zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budowa nowej śluzy „Oława” o parametrach min. IV klasy drogi wodnej</b>                                                                             | Oława                                      | Odra | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie śluzy z dostosowaniem parametrów do min. IV klasy drogi wodnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Korekta łuków na Odrze skanalizowanej na odcinku RZGW we Wrocławiu od ujścia Nysy Kłodzkiej w km 181,30 do stopnia wodnego Malczyce w km 300,00</b> | Brzeg, Opole, Wrocław, Środa Śląska, Wołów | Odra | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na korekcie łuków na odcinku od ujścia Nysy Kłodzkiej w km 181,30 do stopnia wodnego Malczyce w km 300,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Polder Oława-Lipki</b>                                                                                                                              | Oława, Jelcz-Laskowice                     | Odra | <p>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych (wykupy, wywłaszczenia, przesiedlenia); pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:</p> <p>- Wp-5(S) - modernizacji wału polderowego - km wału 0+000-7+650, km rzeki Odry 207+500-219+500, poprzez podwyższenie korony wału do rzędnej określonej klasy wału, uszczelnienie i dogęszczenie korpusu wału. Wał należy poddać modernizacji i ewentualnej przebudowie ze względu na fakt, że stanowi on najistotniejszy element zabezpieczający na polderze Lipki-Oława. Poddanie go przebudowie w nawiązaniu do pozostałych obwałowań polderowych zapewni właściwe i bezpieczne korzystanie z przedmiotowego urządzenia.</p> |

|                                                                                                                   |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                        |          | <p>- W-1(S) - modernizacji wału polderowego w km wału 0+000-4+218, km rzeki Odry 216+800-221+200, poprzez podwyższenie korony do rzędnej określonej klasą wału, dogęszczenie oraz uszczelnienie korpusu wału i wstrzymanie filtracji. Wał W-1(S) jest elementem zabezpieczającym polder Lipki – Oława, stanowi zabezpieczenie osiedla Zaodrze m. Oława przed wodami powodziowymi rzeki Odry.</p> <p>- W-3(S) - modernizacji wału polderowego km wału 0+000 - 5+270, km rzeki Odry 211+300-216+500, poprzez podwyższenie korony do rzędnej określonej klasą wału, dogęszczenie oraz uszczelnienie korpusu wału i wstrzymanie filtracji. Wał W-3(S) jest elementem zabezpieczającym polder Lipki – Oława, stanowi zabezpieczenie osiedla Zaodrze m. Oława przed wodami powodziowymi rzeki Odry.</p> |
| <b>odbudowa wałów przeciwpowodziowych i infrastruktury towarzyszącej rzeki Odra w gm. Oława i Jelcz-Laskowice</b> | Oława, Jelcz-Laskowice | Odra     | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania polegającego na odbudowie zniszczonych wałów przeciwpowodziowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odbudowa wału rzeki Oława w km 0+148 - 12+900 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>                           | Oława                  | Oława    | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania polegającego na odbudowie zniszczonych wałów przeciwpowodziowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Smortawie w km 5+052</b>                                          | Jelcz-Laskowice        | Smortawa | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji, pełnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnego nadzoru przyrodniczego, a także roboty budowlane polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                  |                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odra – modernizacja wałów przeciwpowodziowych, gmina Środa Śląska, Miękinia, Malczyce                                            | Środa Śląska, Miękinia, Malczyce | Odra | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na łącznej długości 19,772 km. W wyniku realizacji zadania zwiększona zostanie ochrona przeciwpowodziowa terenów położonych w dolinie rzeki Odry na wysokości miejscowości: Malczyce, Rzeczyca, Zakrzów, Słup, Kobylniki, Zabór Wielki, Głóska, Księginice, Piskorzowice (blisko 2 tys. mieszkańców).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odbudowa wału przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą rzeki Odry na terenie gmin Środa Śląska, Miękinia, Malczyce | Środa Śląska, Malczyce, Miękinia | Odra | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania polegającego na odbudowie zniszczonych wałów przeciwpowodziowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 - 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny          | Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny    | Odra | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:<br><br>Etap I - odbudowie i przebudowie istniejącego wału przeciwpowodziowego prawostronnego cofkowego rzeki Odry na dł. 10,659 km powyżej stopnia wodnego Brzeg Dolny i nadanie mu parametrów zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86 z 2007 r., poz. 579), z zachowaniem trasy przedmiotowego wału (etap zakończony) oraz przebudowie przepustów: wałowego w km 1+650 Wału nr 1 oraz przepustu pod drogą gminną (uzupełnienie robót w ramach zakończonego etapu I). <b>Etap I - zakończono w dniu 25.11.2022 r.</b> |

|                                                                                                                   |                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                           |                  | <p>Etap II - budowie odcinka wału w rejonie ujścia rzeki Jodłówki do Odry w m. Wały o dł. ok. 200 m oraz odcinka wału oraz ściany oporowej w rejonie m. Uraz i ujścia Lubinówki do Odry o dł. ok. 1300 m. <b>Etap II - uzyskano DŚU WOOŚ.420.85.2019.TP.20 z dnia 17.07.2020r. W dniu 09.02.2024 r. podpisano umowę na dokończenie dokumentacji projektowej w ramach Et.II. W dniu 11.12.2024 r. zawarto aneks rozszerzający zakres i przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 22.12.2025 r.</b></p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>Sąsiedzka - modernizacja obwałowań, gm. Żmigród, gm. Trzebnica</b></p>                                      | <p>Żmigród, Trzebnica</p> | <p>Sąsiedzka</p> | <p>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji korpusu wałów przeciwpowodziowych rzeki Sąsiedzka na dł. 4,600 km w obrębie miasta Żmigród poprzez dogęszczenie, podniesienie rzędnej wałów, budowie śluzy wałowej, modernizacji obwałowań rzeki Sąsiedzka, Krępa i Struga II na długości łącznej L= 8,600 km, analizy stosunków wodnych w obrębie doliny rzeki Sąsiedzka, Krępa i Struga II pod kątem retencjonowania wody w dolinie, korekty rzędnych międzywała.</p> |
| <p><b>Rozbudowa systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń przeciwpowodziowych</b></p> |                           | <p>Barycz</p>    | <p>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji i zamontowanie urządzeń sterujących za pośrednictwem usług telekomunikacyjnychw sieci GSM, punktów kontrolno-sterujących przy 11 jazach oraz montaż zestawów monitorujących dla 2 pompowni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Przebudowa śluzy małej w Janowicach z dostosowaniem do parametrów min. IV klasy drogi wodnej</b></p>        | <p>Czernica</p>           | <p>Odra</p>      | <p>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie śluzy małej na stopniu wodnym Janowice na rzece Odrze w km 232+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej; etap I - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę; etap II - realizacja robót budowlanych.</p>                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                     |                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Janowice - przebudowa wału p.pow. od strony południowej Janowic, gm. Czernica                                                                                       | Czernica                      | Odra               | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego wału przeciwpowodziowego rz. Odry Janowice W-7 (WP-OD-2) w km rzeki 232+200 ÷ 235+300, na dł. ok. 1,5 km. Stan aktualny zagraża bezpieczeństwu życia ludzkiego oraz mienia o dużej wartości. Zadanie powiązane i stanowiące uzupełnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wroclawskiego Węzła Wodnego. <b>Zadanie posiada opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. DŚ jest ważna przez kolejne 4 lata (łącznie ważność tej decyzji środowiskowej jest utrzymana przez 10 lat od daty jej ostateczności).</b> |
| Miłoszowska Struga - przebudowa koryta potoku w gm. Siechnice                                                                                                       | Siechnice                     | Miłoszowska Struga | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka ujściowego potoku w km 0+000-0+771 w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Grodziszowa i Zębic (gm. Siechnice).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przywrócenie właściwego stanu technicznego obwałowaniom przeciwpowodziowym rzeki Ślęzy na terenie Zarządu Zlewni we Wrocławiu wraz z elementami renaturyzacji rzeki | Wrocław, Strzelin, Dzierżonów | Ślęza              | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji obwałowań i budowli piętrzących rz. Ślęzy na terenie Zarządu Zlewni we Wrocławiu tj. m. Wrocławia, gm. Kobierzyc, Żórawina, Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice, Niemcza wraz z elementami renaturyzacji koryta rzeki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                           |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa nowej śluzy „Bartoszewice” we Wrocławiu o parametrach min. IV klasy drogi wodnej                                   | Wrocław          | Odra      | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie śluzy o parametrach min. IV klasy drogi wodnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Budowa nowej śluzy „Zacisze” we Wrocławiu o parametrach min. IV klasy drogi wodnej                                        | Wrocław          | Odra      | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie śluzy o parametrach min. IV klasy drogi wodnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Budowa nowej śluzy „Różanka” we Wrocławiu o parametrach min. IV klasy drogi wodnej                                        | Wrocław          | Odra      | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie śluzy o parametrach min. IV klasy drogi wodnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Bystrzycy – przebudowa jazu w km 19+982 w m . Skalka, gm. Kąty Wrocławskie | Kąty Wrocławskie | Bystrzyca | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulacja spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jazu Skalka w km 19+982 rzeki Bystrzycy wraz z przepławką dla ryb celem likwidacji barier dla migrujących ryb i odtworzenie drożności dla swobody migracji ryb.<br><br>Jaz Skalka jest obiektem hydrotechnicznym klasy IV służącym do redukcji spadku podłużnego koryta cieku o działaniu przeciwerozrywnym oraz pozwala na prowadzenie gospodarki wodnej w cofce piętrzenia (retencja korytowa, pobór wód). |
| Jaz na rz. Młynówka Kiełczowska, obr. Śliwice, pow. Wrocław                                                               | Długoleka        | Widawa    | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jazu na rz. Młynówka Kiełczowska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabezpieczenie przed powodzią wsi Kamionna. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Bystrzycy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kąty Wrocławskie | Bystrzyca            | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na podniesieniu korony wałów na długości 1103 m i budowa nowego odcinka wału o długości 750 m wzdłuż rzeki Bystrzycy na odcinku wsi Kamionna. |
| <b>Budowa wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Wodzie w Gniechowicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kąty Wrocławskie | Czarna Woda          | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Wodzie w Gniechowicach. Długość wałów wynosi 3200m.                                           |
| <b>Jaz Młynówka Proszkowska km 1+475 m. Czerńczyce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kąty Wrocławskie | Młynówka Proszkowska | Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę jazu Młynówka Proszkowska km 1+475 m. Czerńczyce                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etap I: Modernizacja obwałowania rz. Bystrzycy w km 0+000 do 4+195 w m. Wrocław osiedle Janówek.</b><br>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie wałów przeciwpowodziowych rz. Bystrzycy na długości łącznej 2,569 km. (w tym odcinki istniejące 1514m , odcinki nowe 1055 m) Zadanie wynikające z nakazu nadzoru budowlanego (decyzja DWINB nr 480/2018 z dnia 09.04.2018r. oraz nr 763/2019 z dnia 17.06.2019r.). |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Etap II: WWW Marszowice - modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                             |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Odcinkowa modernizacja wałów rz. Bystrzycy od zbiornika Mietków do ujścia do rz. Odry</b></p>                         | <p>Wrocław, Kąty Wrocławskie, Mietków</p> | <p>Bystrzyca</p> | <p>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych i budowie nowych odcinków wału o łącznej długości ok. 1,70 km. Zakres obejmuje również wykonanie ścianki szczelnej z oczepem betonowym i budowę oraz podwyższenie muru przy elektrowni wodnej. Celem inwestycji jest zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego osiedla Marszowice, wykonanie wałów przeciwpowodziowych o takiej konstrukcji i takich parametrach, aby została zapewniona ich funkcjonalność i trwałość. Zadanie powiązane z Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego, istotne i pilne do realizacji z uwagi na zły stan techniczny obwałowania.</p> <p><b>Etap III. Modernizacja pozostałych wałów na odc. od zbiornika Mietków do ujścia rz. Odry</b></p> <p>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych i budowie nowych odcinków wału</p> |
| <p><b>Naprawa zabudowy regulacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Czernica, Siechnice, Wrocław</b></p> | <p>Wrocław, Czernica, Siechnice</p>       | <p>Odra</p>      | <p>Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania polegającego na odbudowie uszkodzonych obiektów hydrotechnicznych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naprawa zabudowy regulacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: SW Rędzin, Jaz Wrocław I, SW Opatowice</b> | Wrocław | Odra  | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania polegającego na odbudowie uszkodzonych obiektów hydrotechnicznych.                                                                                                 |
| <b>Odbudowa i naprawa Śluzy Różanka w km 8+950 - 9+250 rz. Odra Kanał Żeglugowy Różanki</b>                     | Wrocław | Odra  | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania polegającego na odbudowie uszkodzonych obiektów hydrotechnicznych.                                                                                                 |
| <b>Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Ślęzy w km 2+913</b>                                            | Wrocław | Ślęza | Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji, pełnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnego nadzoru przyrodniczego, a także roboty budowlane polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej. |