



Do Zainteresowanych

Wrocław, dnia 04 listopada 2025 r.

WZP-DZ.271.1.61.2025

ZP/PN/73/2025/WKE/4606

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych
Gminy Wrocław i innych podmiotów posiadających instalację
wytwórczą w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia
2026 r.”, znak postępowania ZP/TP/73/2025/WKE**

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy rozdziału III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załączników nr 9, 10 i 11 do SWZ

1) Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji odnośnie danych poszczególnych istniejących instalacji wytwórczych:

- a) Procentowy udział autokonsumpcji;
- b) Czy Ilość szacunkowa sprzedaży energii elektrycznej podana przez zamawiającego uwzględnia wolumen wytwarzania z instalacji;

2) Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji odnośnie danych instalacji wytwórczych planowanych do uruchomienia:

- a) Rodzaj źródła (spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współpalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.
- b) Moc instalacji;
- c) Data planowanego uruchomienia instalacji;
- d) Procentowy udział autokonsumpcji;
- e) Czy Ilość szacunkowa sprzedaży energii elektrycznej podana przez zamawiającego uwzględnia wolumen wytwarzania z planowanych instalacji;
- f) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
- g) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.

3) Prosimy o potwierdzenie, że dla mikroinstalacji PV z Części 1 przedmiotowego postępowania Zamawiający poza umową sprzedaży energii do Klienta zgodnie z Projektem stanowiącym zał. nr 8a-8c również umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej (odkup energii przez Wykonawcę) według wzoru powszechnie stosowanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 1

Ad 1a) wprowadzie Zamawiający nie prowadził szczegółowych analiz, to bardzo prawdopodobne jest, że autokonsumpcją wynosi około 70 % wytwarzanej energii.

Ad 1b) szacunkowa ilość energii elektrycznej zużytej podana przez Zamawiającego uwzględnia ilość energii elektrycznej pobraną w 2024 r. z sieci.

Ad 2) Zamawiający nie ma na dzień udzielania informacji, wiedzy o planowanej budowie nowych instalacji wytwórczych, bowiem są one uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. Na chwilę obecną nie ma żadnych projektów dotacyjnych.

Ad 3) Zamawiający zawarł w Projekcie stanowiącym załącznik nr 8a-8c informacje o sposobie rozliczania energii wprowadzonej do sieci w § 6 i uważa, że nie ma konieczności podpisywania dodatkowej umowy na wzorze Wykonawcy.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy rozdziału XVIII – Część 1, Załącznika nr 1a – Formularz ofertowy cz. 1 oraz § 6 ust. 7 załącznika nr 8a-8c do SWZ.

Wykonawca przypomina, że dla instalacji fotowoltaicznych o mocy umownej poniżej 50 kW w sytuacji zawarcia umowy z Wykonawcą będącym jednocześnie sprzedawcą zobowiązanym, występuje ustawowy obowiązek odkupu energii wytworzonej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE.

Zwracamy się tym samym z wnioskiem o zmianę SWZ i załączników poprzez wprowadzenie właściwego rozróżnienia dot. ceny odkupu energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego, w zależności czy Wykonawca będący stroną umowy na potrzeby własne jest jednocześnie sprzedawcą zobowiązanym.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że wszystkie instalacje wytwórcze ujęte w tym postępowaniu są instalacjami o mocy niższej niż 50 kW wytwarzającymi energię elektryczną na potrzeby własne.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w par. 6, ust. 7 załączników 8a-8c do SWZ na następujący:

Strony ustalają, że koszt sprzedanej Wykonawcy energii elektrycznej będzie obliczony jako iloczyn wyrażonej w MWh ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji wytwórczej Zamawiającego oraz wyrażonej w zł/MWh ceny jednostkowej netto wyliczonej zgodnie z poniższym wzorem:

$$N = E_w \times X,XX \times URE_Q-1$$

gdzie:

N – wynagrodzenie netto za sprzedaną energię elektryczną (zł),

E_w – energia elektryczna wytworzona i wprowadzona do sieci OSD w okresie rozliczeniowym [MWh]

URE_Q-1 – Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w kwartale poprzedzającym rozliczenie podawana przez Prezesa URE

X,XX – wskaźnik marży wykonawcy

Wykonawca będący Wykonawcą zobowiązanym wobec ustawowego obowiązku odkupu energii elektrycznej w cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku

konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa

URE ma zatem obowiązek zastosowania w złożonej ofercie wskaźnika X,XX w wysokości 1,00.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy Załącznik nr 1c – arkusz kalkulacyjny cz.2

Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację oraz poprawę arkusza kalkulacyjnego dla Części 2 z wyliczeniem opłat dla stawek dystrybucyjnych.

W kolumnie AU dla "Koszt opłaty jakościowej" oraz w kolumnie AW "Koszt opłat kogeneracyjnej" występują błędne formuły.

Dla AU - Koszt opłaty jakościowej – występuje formuła z iloczynem Ceny jednostkowej stawki opłaty jakościowej [zł/kWh] oraz mocy umownej kW z kolumny AC zamiast wolumenu razem kWh z kolumny AG.

Dla AW - Koszt opłat kogeneracyjnej – występuje formuła z iloczynem Ceny jednostkowej stawki opłaty kogeneracyjnej [zł/kWh] oraz mocy umownej kW z kolumny AC zamiast wolumenu razem kWh z kolumny AG.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi

Zweryfikowany_zalacznik_1c_do_swz- arkusz kalkulacyjny cz.2, który to ma być wykorzystany do przygotowania i złożenia oferty dla części nr 2 .

Dane zawarte ww. załączniku nie uległy zmianie.

Zapytanie nr 4:

Dotyczy § 7 ust. 6 załącznika nr 8a-8c do SWZ

Zgodnie z § 7 ust. 6 projektu umowy Zamawiający wymaga w roku 2027 elektronicznego zestawienia faktur za rok 2026 w formacie zgodnym z załącznikiem nr 4 do umowy po zakończeniu rozliczenia przez Wykonawcę wszystkich PPE Zamawiającego w terminie do 7 dni po opłaceniu wszystkich faktur przez Odbiorców.

Wykonawca informuje, że istnieje możliwość przygotowania wymaganego zestawienia ale tylko dla poszczególnych NIP w osobnych plikach.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie?

Zwracamy się ponadto z wnioskiem aby zestawienia były przygotowywane każdorazowo na wniosek, w terminie 14 dni od wezwania, poniżej propozycja modyfikacji:

"6.W 2027 r. po zakończeniu rozliczenia przez Wykonawcę wszystkich PPE Zamawiającego, w terminie do 14 dni po opłaceniu wszystkich faktur przez Odbiorców i złożeniu wniosku przez Zamawiającego.

Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres:

gzenergia@um.wroc.pl elektroniczne zestawienie faktur za rok 2026 w formacie zgodnym z załącznikiem nr 4 do Umowy."

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na przygotowanie wymaganego zestawienia w osobnych plikach dla poszczególnych NIP.

Par. 7 ust. 6 załączników nr 8a-8c do SWZ przybiera treść:

„6. W 2027 r. po zakończeniu rozliczenia przez Wykonawcę wszystkich PPE Zamawiającego, w terminie do 14 dni po opłaceniu wszystkich faktur przez Odbiorców i złożeniu wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: gzennergia@um.wroc.pl elektroniczne zestawienie faktur za rok 2026 w formacie zgodnym z załącznikiem nr 4 do Umowy”.

Powyższy zapis zostanie uwzględniony w umowie przekazanej wykonawcy do podpisania.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy § 4 ust. 2 załącznika nr 8d – Istotne postanowienia umowne - część nr 2;

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie § 4 ust. 2 załącznika nr 8d – Istotne postanowienia umowne.

W odniesieniu do przysługującego Stronom prawa do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, wskazujemy, że zgodnie z Ustawą PZP umowę zawiera się na czas oznaczony, a przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tym samym, wprowadzenie zapisów traktujących o terminie realizacji umowy z klauzulą dopuszczalności skrócenia przedmiotowego terminu stanowi naruszenie Ustawy PZP. Obowiązkiem Zamawiającego jest zatem podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności Wykonawców co do przedmiotu zamówienia, poprzez maksymalne jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem

wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego Wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i jednoznacznej informacji w SWZ.

Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia na konkretny wolumen na podstawie aktualnych notowań produktów bazowych Towarowej Giełdy Energii. Potencjalna zmiana wiąże się z ryzykiem po stronie Wykonawcy, które może nie być możliwe do zabezpieczenia w indywidualnej wycenie przetargowej i przełoży się brak możliwości wyliczenia przez Wykonawcę rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 5

Zamawiającego w ppe wymienionych w załączniku nr 11 do SWZ obowiązują umowy kompleksowe. Umowy kompleksowe są umowami stosowanymi powszechnie, stąd zapisy w IPU są adekwatne do tych umów. Zamawiającego interesuje pewność dostaw w określonych cenach we wskazanym w SWZ terminie i nie zamierza po rozstrzygnięciu postępowania i udzieleniu zamówienia wypowiedzieć umowy z przyczyn ekonomicznych.

Zapytanie nr 6:

Dotyczy załącznika nr 10 i 11 - Wykaz punktów poboru energii z instalacją dla części nr 1 i 2

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie szacowanego rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w rozbiu na strefy czasowe dla punktów w grupach taryfowych innych niż całodobowe (dzień/noc, szczyt/pozaszczyt, szczyt przedpołudniowy/szczyt popołudniowy/pozostałe godziny doby) w podziale na miesiące, na podstawie danych historycznych.

Wykonawca wnioskuję ponadto o dołączenie do postępowania danych godzinowo – dobowych w formie tabel pozyskanych od

Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla punktów w grupach taryfowych Bxx tj. na na średnim napięciu. Dane powinny być udostępnianie przez OSD na wniosek zamawiającego lub możliwe do pozyskania samodzielnie poprzez ogólnodostępną dla zamawiającego aplikację informatyczną.

Wykonawca dokonując kalkulacji ceny jednostkowej wycenia konkretny wolumen w grupach taryfowych, strefach czasowych w danym okresie realizacji zamówienia. Dokładniejsze dane umożliwią przedstawienie korzystniejszej oferty. Wykonawca każdorazowo na podstawie danych szczegółowych tworzy indywidualny profil zużycia Klienta, który stanowi podstawę do kalkulacji oraz ma bezpośredni wpływ na przedstawioną cenę jednostkową.

Odpowiedź nr 6

Analizując wykazy ppe zarówno w załączniku nr 11 do SWZ jak i załączniku 10 do SWZ mamy do czynienia tylko z jednym ppe, który jest poza grupą taryfową jednostrefową, nie ma zatem konieczności celowego wyodrębniania przyporządkowania zużycia do poszczególnych stref.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Prezydenta

Ewa Kulik

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Załączniki:

1. Zweryfikowany załącznik_1c_do_szw- arkusz kalkulacyjny cz.2