



Wrocław, dnia 4 grudnia 2025 r.

WSR-OS.6220.49.2024.KG.BD

## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a, 2 art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej: *ustawa o oś*, oraz § 3 ust. pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dalej: *rozporządzenie kwalifikujące*, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2024 r. (data wpływu: 29.07.2024 r.) spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika \_\_\_\_\_, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej stanowiącego alternatywny rurociąg tłoczny służący do odbioru ścieków z tzw. rejonu Wrocław Wschód wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, które będzie realizowane na następujących odcinkach:

- A-B – na tym odcinku przedmiotowa inwestycja będzie przebiegała w całości w ul. Mickiewicza (pomiędzy ulicami: ul. 8 Maja, ul. Ks. Franciszka Salezego Jezierskiego, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Cypriana Godebskiego, ul. Piotra Wysockiego, ul. Jana Szanieckiego);
- C-D – na tym odcinku przedsięwzięcie będzie przebiegało przez tereny ulic: ul. Monte Casino, ul. Smętną, Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Krzysztofa Kolumba. Trasa

rurociągu na tym odcinku zlokalizowana będzie pomiędzy ulicami: ul. Szymona Konarskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich, w pobliżu mostu Swojczyckiego, w ul. Ludwika Mierosławskiego, w ul. Smętnej, następnie będzie przebiegała przez: Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Marco Polo, ul. Krzysztofa Kolumba zlokalizowaną pomiędzy ul. Cementową;

- E-F – przedmiotowe przedsięwzięcie na tym odcinku będzie przebiegało w całości w ul. Swojczyckiej (pomiędzy ul. Ludową, ul. Miłoszycką, ul. Chałupniczą);
- G-H – na tym odcinku trasa planowanej inwestycji będzie przebiegała w całości w ul. Strachocińskiej. Zlokalizowana jest pomiędzy ul. Jana Zamoyskiego, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego, ul. Jerzego Badury, ul. Wołczyńską, ul. Zagrodniczą, ul. Wieśniaczą, ul. Kmieca, ul. Tatarakową, ul. Kołodziejską, ul. Włosciańską, ul. Narciarską, ul. Smoczą, ul. Wykładową, ul. Przy Torze.

### **orzekam**

na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław.

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej stanowiącego alternatywny rurociąg tłoczny służący do odbioru ścieków z tzw. rejonu Wrocław Wschód wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, które będzie realizowane na następujących odcinkach:

- A-B – na tym odcinku przedmiotowa inwestycja będzie przebiegała w całości w ul. Mickiewicza (pomiędzy ulicami: ul. 8 Maja, ul. Ks. Franciszka Salezego Jezierskiego, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Cypriana Godebskiego, ul. Piotra Wysockiego, ul. Jana Szanieckiego);
- C-D – na tym odcinku przedsięwzięcie będzie przebiegało przez tereny ulic: ul. Monte Casino, ul. Smętą, Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Krzysztofa Kolumba. Trasa rurociągu na tym odcinku zlokalizowana będzie pomiędzy ulicami: ul. Szymona Konarskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich, w pobliżu mostu Swojczyckiego, w ul. Ludwika Mierosławskiego, w ul. Smętnej, następnie będzie przebiegała przez: Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Marco Polo, ul. Krzysztofa Kolumba zlokalizowaną pomiędzy ul. Cementową;
- E-F – przedmiotowe przedsięwzięcie na tym odcinku będzie przebiegało w całości w ul. Swojczyckiej (pomiędzy ul. Ludową, ul. Miłoszycką, ul. Chałupniczą);

- G-H – na tym odcinku trasa planowanej inwestycji będzie przebiegała w całości w ul. Strachocińskiej. Zlokalizowana jest pomiędzy ul. Jana Zamoyskiego, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego, ul. Jerzego Badury, ul. Wołczyńską, ul. Zagrodniczą, ul. Wieśniaczą, ul. Kmieca, ul. Tatarakową, ul. Kołodziejską, ul. Włóściańską, ul. Narciarską, ul. Smoczą, ul. Wykładową, ul. Przy Torze.

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji:

- 1) Związane z realizacją inwestycji prace powodujące uciążliwy hałas prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00-22.00.
- 2) Odpowiednio zaplanować i rozłożyć w czasie prace budowlane realizowane przy użyciu sprzętu emitującego uciążliwy hałas.
- 3) Utrzymywać właściwy stan techniczny maszyn, przeprowadzać ich systematyczną konserwację, a ciężkie maszyny budowlane wyposażać w odpowiednie zabezpieczenia akustyczne. Stosowane urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska, wynikające z przepisów szczególnych.
- 4) Wyłączać silniki urządzeń budowlanych w czasie przerw pracy.
- 5) W miejscu wykonywania robót z użyciem sprzętu uciążliwego akustycznie, w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie (budynków zlokalizowanych na terenach ochronionych akustycznie), zastosować przenośne ekrany akustyczne (bariery dźwiękochłonne).
- 6) Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i uzgodnień m. in. w zakresie gospodarki wodnej.
- 7) Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji powinny być realizowane wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych. Naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie należy prowadzić poza terenem prowadzonych prac, w miejscu do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi.
- 8) Nie lokalizować zaplecza budowy w bezpośrednim sąsiedztwie cieku, a także w pobliżu stref ujęć bezpośrednich wód podziemnych.
- 9) Zaplecze budowy należy wyznaczyć na terenie o nawierzchni utwardzonej i uszczelnionej, zabezpieczającej środowisko gruntowo - wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami w

postaci wycieków, pochodzącymi z wykorzystywanego sprzętu i maszyn. Teren inwestycji na etapie realizacji wyposażać w środki neutralizujące wycieki, tj. sorbenty, maty sorpcyjne, rękawy sorpcyjne i inne. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny.

- 10) Zaplecze budowy należy wyposażać w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych jak np. w toalety przenośne typu TOI-TOI lub przenośne kontenery sanitarne, posiadające bezodpływowy zbiornik ścieków. Powstające ścieki regularnie wywozić, za pośrednictwem podmiotów uprawnionych, do oczyszczalni ścieków.
- 11) Na etapie budowy należy zabezpieczyć wykopy budowlane przed napływem do nich wód opadowych i roztopowych, a ewentualne wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzać zgodnie z przepisami, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z zarządcą sieci kanalizacyjnej.
- 12) Odwodnienie wykopów prowadzić w sposób: kontrolowany, bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, a także w sposób zabezpieczający przed wystąpieniem leja depresji. Wody z odwodnienia należy odprowadzać w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym. Na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów należy uzyskać wymagane zgody, uzgodnienia.
- 13) Odprowadzane wody z wykopów powinny spełniać warunki jakościowe określone w przepisach szczegółowych.
- 14) Przekraczanie cieków projektowaną siecią wykonywać wyłącznie metodą bezwykopową po uzyskaniu właściwych zgód (w tym pozwolenia wodno – prawnego).
- 15) Warunki techniczne dotyczące przekraczania cieków należy odpowiednio wcześniej uzgodnić z jego zarządcą. Metoda ta musi zostać odpowiednio dobrana do warunków geologicznych na danym terenie oraz występującej tam infrastruktury podziemnej.
- 16) Prace w pobliżu cieków Odra (Kanał Powodziowy, Kanał Żeglugowy) wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód.
- 17) W czasie prac należy zabezpieczyć koryto cieków przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń materiałów

budowlanych – w przypadku ewentualnego ich przedostania się, należy je systematycznie usuwać, aby zapewnić swobodny przepływ wody.

- 18) Należy zapewnić swobodny przepływ wód, nie powodujący podtopień, cofek, spiętrzeń wody oraz migracji organizmów wodnych.
- 19) Należy zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymagania ochrony środowiska, które nie wpłyną na pogorszenie stanu środowiska wodnego.
- 20) Planowane rurociągi i pozostałe elementy infrastruktury wykonać jako szczelne by nie dopuścić do infiltracji prowadzonych nimi ścieków do gruntu i wód oraz infiltracji wód gruntowych do rurociągów.
- 21) W przypadku zastosowania w pracach ziemnych metody bezwykopowej, wykorzystywaną płuczkę należy przekazać do utylizacji; stosowana płuczka powinna być materiałem obojętnym dla środowiska gruntowo – wodnego.
- 22) Próby szczelności sieci należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wody pochodzące z prób szczelności i ewentualnego płukania sieci należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu, po uzyskaniu wymaganych zgód i uzgodnień.
- 23) Należy stosować się do zakazu magazynowania odpadów pochodzących z realizacji przedsięwzięcia poza miejscem wytworzenia (tj. poza terenem inwestycji, której lokalizacja określona jest w pozwoleniu na budowę) bez wymaganego prawem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
- 24) Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę (przed przekazaniem odpadów do transportu) należy prowadzić:
  - a) wyłącznie na terenie, do którego posiadacz ma tytuł prawny;
  - b) w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru;
  - c) w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie

- spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
- d) w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na tereny sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów;
- e) w przypadku odpadów niebezpiecznych - także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników albo systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości.
- 25) Stan pojemników i kontenerów, w których będą magazynowane odpady należy poddawać okresowo szczegółowej kontroli w celu jak najwcześniejszego wykrycia ewentualnego pęknięcia i rozszczelnienia.
- 26) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z realizacją inwestycji i w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzić pod nadzorem specjalisty przyrodnika, który przed ich wykonaniem dokona oględzin pod kątem obecności gniazd ptaków oraz miejsc schronień nietoperzy, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 1 września do końca lutego) ww. nadzór jest wymagany.
- 27) Celem ochrony drzew/skupin, należy wykonać szczegółowy harmonogram prac związanych z organizacją robót, stref ochronnych, kolejności wykonywania prac, jak i terminu zakończenia prac, w tym:
- zaplecze i plac budowy zlokalizować poza terenem zadrzewionym i na terenie odizolowanym od środowiska gruntowo – wodnego;
  - nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów;
  - nie utwardzać gruntu w obrębie koron drzew przy krzewach poprzez ruch pojazdów mechanicznych, składowanie ziemi z wykopów, materiałów budowlanych i ciężkiego sprzętu;

- przewidzieć należy strefę wyłączoną z ruchu pojazdów, jak i składowania materiałów budowlanych, co najmniej poza rzutem koron drzew/skupin. Wskazane jest również dokonanie analizy względem potencjalnej kolizji zwieszających się gałęzi, konarów z poruszającym się sprzętem i zastosować podwiązanie i/lub ich podparcie; prace ziemne w tej strefie prowadzić ręcznie;
- dopuszcza się wykonanie wykopu w rzucie korony drzewa pod warunkiem, że skrajnia wykopu nie będzie bliżej niż w odległości przynajmniej równej podwójnemu obwodowi pnia pomierzonemu u jego nasady, ale nie bliżej od osi drzewa niż 2 m, jeśli obwód pnia danego drzewa u nasady jest mniejszy niż 1 metr oraz min. 1 m przy krzewach;
- w przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości zastosować metodę bezrozkopową; elementy sieci wymagające wykonania wykopów (np. studnie, komory robocze) należy zlokalizować poza rzutami koron drzew;
- w przypadku braku możliwości realizacji inwestycji metodą bezwykopową, prace w wykopie otwartym należy prowadzić ręcznie, w sposób kontrolowany przez inspektora nadzoru dendrologicznego;
- drzewa przewidziane do zachowania w ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zabezpieczyć osłonami z desek lub mat słomianych na wysokości 2-3,0 m od poziomu gruntu lub wygrodzić w odległości min. 1,5 m np. siatką ogrodzeniową bez kotwienia w gruncie; osłony unieruchomić; przy oszalowaniu pni należy stworzyć przestrzeń między deskami, a pniem stosując materiały amortyzujące np. warkocze ze słomy lub opaski z gumy, natomiast grupy skupin wydzielić ogrodzeniem;
- w sąsiedztwie drzew ewentualne planowane wykopy należy wykonywać ręcznie przy użyciu techniki np. AirSpade; odsłonięty w wykopie system korzeniowy należy odpowiednio zabezpieczyć przed wysuszeniem (lub przemarznięciem). Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszaniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni. Uszkodzone korzenie po odpowiednim przycięciu zabezpieczyć impregnatem;

optymalnym terminem prac w obrębie strefy korzeniowej jest wiosna i jesień;

- w okresie niedoboru wód opadowych, obniżenia poziomu wody gruntowej i innych warunków stresowych należy przewidzieć nawadnianie zadrzewienia stosownie do potrzeb celem poprawy warunków siedliskowych;
- nie dopuszcza się zmian poziomów gruntu w obrębie rzutu korony drzew przeznaczonych do zachowania (ziemi z wykopów nie odkładać na pnie drzew ani na krzewy).

28) Po zakończeniu robót tereny zieleni uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

29) W trakcie realizacji inwestycji teren zaplecza budowy, dróg technologicznych, miejsc składowania materiałów budowlanych oraz wykopów zabezpieczyć za pomocą szczelnego ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niż 0,5 m. Ogrodzenie winno być wkopane na głębokość min. 10-15 cm oraz posiadać wygięcie górnej krawędzi o szerokości nie mniejszej niż 10 cm skierowane w kierunku przeciwnym do terenu inwestycji, a zewnętrzne końce płotków winny mieć zakończenie U-kształtne.

30) Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed ich zasypaniem.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

Wykaz działek z przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

### **Uzasadnienie**

W dniu 29.07.2024 r. wpłynął wniosek z dnia 24.07.2024 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, reprezentowanego przez pełnomocnika

, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej stanowiącego alternatywny rurociąg tłoczny służący do odbioru ścieków z tzw. rejonu Wrocław Wschód wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, które będzie realizowane na następujących odcinkach:

- A-B – na tym odcinku przedmiotowa inwestycja będzie przebiegała w całości w ul. Mickiewicza (pomiędzy ulicami: ul. 8 Maja, ul. Ks. Franciszka Salezego Jezierskiego, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Cypriana Godebskiego, ul. Piotra Wysockiego, ul. Jana Szanieckiego);
- C-D – na tym odcinku przedsięwzięcie będzie przebiegało przez tereny ulic: ul. Monte Casino, ul. Smętną, Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Krzysztofa Kolumba. Trasa rurociągu na tym odcinku zlokalizowana będzie pomiędzy ulicami: ul. Szymona Konarskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich, w pobliżu mostu Swojczyckiego, w ul. Ludwika Mierosławskiego, w ul. Smętnej, następnie będzie przebiegała przez: Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Marco Polo, ul. Krzysztofa Kolumba zlokalizowaną pomiędzy ul. Cementową;
- E-F – przedmiotowe przedsięwzięcie na tym odcinku będzie przebiegało w całości w ul. Swojczyckiej (pomiędzy ul. Ludową, ul. Miłoszycką, ul. Chałupniczą);
- G-H – na tym odcinku trasa planowanej inwestycji będzie przebiegała w całości w ul. Strachocińskiej. Zlokalizowana jest pomiędzy ul. Jana Zamoyskiego, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego, ul. Jerzego Badury, ul. Wołczyńską, ul. Zagrodniczą, ul. Wieśniaczą, ul. Kmieca, ul. Tatarakową, ul. Kołodziejską, ul. Włościańską, ul. Narciarską, ul. Smoczą, ul. Wykładową, ul. Przy Torze.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Prezydent Wrocławia.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym, działając na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., pismami z dnia 2.08.2024 r., 9.10.2024 r. 21.11.2024 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG wezwano inwestora do usunięcia braków m. in. w zakresie wskazania prawidłowej i jednoznacznej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, załącznika graficznego wraz z prawidłowo wyznaczonym buforem 100 m. Wniosek został ostatecznie uzupełniony pismem z dnia 8.01.2025 r. (data wpływu: 10.01.2025 r.).

Na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy ooś, za strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uznano wnioskodawcę (reprezentowanego przez pełnomocnika) oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się

w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę.

Liczba stron w przedmiotowym postępowaniu wynosi powyżej 10, w związku z tym, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś w związku z art. 49 k.p.a. strony zostały zawiadamiane o przedmiotowym postępowaniu poprzez obwieszczenie.

Organ, po stwierdzeniu kompletności wniosku pod względem formalno - prawnym, pismem z dnia 24.01.2025 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowe zawiadomienie -obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia bip.um.wroc.pl (dalej: BIP) w dniu 24.01.2025 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz pismem z dnia 6.02.2025 r. przesłane do właściwych terytorialnie Rad Osiedli (RO: Zacisze – Zalesie - Szczytniki, Strachocin – Swojczyce - Wojnów, Biskupin – Sępólno – Dąbie - Bartoszewice), celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w BIP. W zawiadomieniu tym organ wskazał miejsce, w którym strony mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać ewentualne uwagi i wnioski. Organ, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., zapewnił stronom możliwość udziału w każdym stadium postępowania.

W toku postępowania ustalono, że inwestycja ta, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia kwalifikującego należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, gdyż w jej zakres wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości niemniejszej niż 1 km. Przewidywana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 5 km.

Pismem z dnia 24.01.2025 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG organ wezwał inwestora, w trybie art. 7, art. 77, art. 50 § 1 k.p.a., do uzupełnienia braków merytorycznych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, *zwanej dalej kip*, w zakresie m.in.: uszczegółowienia opisu przedsięwzięcia, ochrony przyrody, zieleni, geologii, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami. W dniu 27.02.2025 r. wpłynęło uzupełnienie kip w ww. zakresie. W wyniku weryfikacji przedłożonego dokumentu, stwierdzono, że kip wymaga ponownego uzupełnienia w zakresie ochrony zieleni i gospodarki odpadami. W związku z powyższym organ pismem z dnia 27.03.2025 r. znak: WSR-

OS.6220.49.2024.KG ponownie wezwał do uzupełnienia kip w ww. zakresie.

Pismem z dnia 5.05.2025 r. (data wpływu: 6.05.2025 r.) pełnomocnik Inwestora zawniioskował o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia do dnia 19.05.2025 r. W dniu 23.05.2025 r. wpłynęło uzupełnienie w ww. zakresie.

Z uwagi na konieczność przeanalizowania uzupełnienia kip, uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwanego dalej RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, zwanego dalej PPIS oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektor PGWWP, a także przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego, Prezydent Wrocławia zawiadomieniem z dnia 11.06.2025 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG poinformował strony, że rozstrzygnięcie sprawy, nie nastąpi w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.10.2025 r., w którym miało nastąpić ewentualnie wydanie przez organ ww. postanowienia, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Równocześnie poinformowano, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, zwanego dalej SKO, za pośrednictwem organu.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdzono, że zebrany materiał dowodowy w dalszym ciągu jest niekompletny, zatem pismem z dnia 11.06.2025 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG, ponownie wezwano do uzupełnienia kip w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony zieleni.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Wnioskodawca przedłożył ujednoliconą wersję kip zawierającą uzupełnienie w zakresie gospodarki odpadami oraz uwzględniającą uzupełnienia wynikające z wezwań z dnia 24.02.2025 r. oraz 27.03.2025 r. Wskazano równocześnie, że ujednolicona kip zawiera kwestie związane z gospodarką zielenią tj.: w części opisowej zawarto tabelę z drzewami i krzewami przeznaczonymi do zabezpieczenia oraz wycinki w związku z realizacją przedsięwzięcia, natomiast w części graficznej na planie sytuacyjnym naniesiono przedmiotowe informacje w sposób graficzny. W wyniku zebrania niezbędnego materiału dowodowego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś organ pismami z dnia 8.08.2025 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG wystąpił o opinię odpowiednio do

RDOŚ, PPIS oraz Dyrektora PGWWP (data doręczenia do wszystkich organów: 12.08.2025 r.).

Pismem z dnia 25.08.2025 r. znak: WOOŚ.4220.392.2025.AM.1 RDOŚ, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., zawiadomił organ o niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie oraz powiadomił, że stanowisko RDOŚ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia zostanie wyrażone do dnia 3.10.2025 r. Organ, zgodnie z art. 10 i 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust.3 ustawy ooś zawiadomieniem - obwieszczeniem z dnia 26.08.2025 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG powiadomił strony o powyższym.

Ponieważ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, PPIS nie wydał opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ potraktował ten fakt jako brak zastrzeżeń, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś.

Pismem z dnia 29.08.2025 r. znak: VC.ZZŚ.4901.217.2025.KM (data wpływu 3.09.2025 r.) Dyrektor PGWWP wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał również na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagania, które zostały ujęte w punkcie II. podpunkty 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 sentencji decyzji.

RDOŚ pismem z dnia 4.09.2025 r. znak: WOOŚ.4220.392.2025.AM.2 wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień.

Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie kip pismem z dnia 15.09.2025 r. do RDOŚ oraz organowi prowadzącemu sprawę (data wpływu do organu: 16.09.2025 r.).

RDOŚ postanowieniem z dnia 3.10.2025 r. znak: WOOŚ.4220.392.2025.AM.3 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki konieczne do uwzględnienia w przedmiotowej decyzji, które zostały ujęte w punkcie II. podpunkty 26, 27, 29, 30. Jednocześnie RDOŚ pismem z dnia 3.10.2025 r. znak: WOOŚ.4220.329.2025.WM.3 zobowiązał organ, aby w toku postępowania poinformował strony o wydanym ww. postanowieniu.

W związku z zebraniem całego materiału dowodowego zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 9.10.2025 r. znak: WSR-OS.6220.49.2024.KG organ zawiadomił strony postępowania o jego zakończeniu, a przed wydaniem decyzji umożliwił im zapoznanie się z materiałem zgromadzonym w sprawie i zgłoszenie ewentualnych uwag, wypełniając tym samym dyspozycję art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a.

W zawiadomieniu tym organ poinformował również o wydaniu opinii organów współdziałających. Ww. zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie BIP w dniu 9.10.2025 r. oraz dodatkowo wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego. W terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu postępowania do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania. Równocześnie z uwagi na konieczność przeanalizowania całego zebranego materiału dowodowego oraz wykonanie niezbędnych czynności administracyjnych, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. w ww. zawiadomieniu o zakończeniu postępowania wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 1.12.2025 r.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 1.12.2025 r. ponownie wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12.12.2025 r.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś w punkcie 2. niniejszej decyzji organ określił istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 tej ustawy. W myśl powyższych przepisów uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

*a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 4 odcinków rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej stanowiącego alternatywny rurociąg tłoczny służący do odbioru ścieków z tzw. rejonu Wrocław Wschód. W ramach budowy rurociągu Inwestor przewiduje także wykonanie technicznej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, która zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie oraz pozwoli na sterowanie przepływem ścieków w obu rurociągach (istniejącym oraz planowanym). Przedsięwzięcie ma na celu odciążenie istniejącego układu i jego przystosowanie do prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na odprowadzanie ścieków. Inwestycja będzie także obejmowała usunięcie ewentualnych kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą techniczną lub/i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury. Zakres i sposób usunięcia ewentualnych kolizji będzie

wynikać z warunków technicznych gestora sieci i prowadzony będzie pod jego nadzorem.

W ramach realizacji zadania przewidywane jest wykonanie następujących robót: wytyczenie trasy projektowanego rurociągu tłocznego i obiektów w terenie; wycinka zieleni w niezbędnym zakresie; zabezpieczenie ruchu drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu; przekopy kontrolne sprawdzające istniejące uzbrojenie podziemne; zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia; wykopy; przebudowa kolidującego uzbrojenia; montaż rurociągów; czynności odbiorcze; próby szczelności przewodów; inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza; zasypka i zagęszczenie wykopów; odtwarzanie przebudowy i nawierzchni drogowych; uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych; końcowe czynności odbiorcze.

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w ciągu istniejących dróg publicznych lokalnych, na terenie dróg wewnętrznych oraz w poboczu drogowym przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu:

- w ul. Mickiewicza stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 455,
- w ul. Monte Casino,
- w ul. Smętnej,
- przekroczenie ul. Folwarcznej,
- w ul. Krzysztofa Kolumba,
- w ul. Swojczyckiej,
- w ul. Strachocińskiej

Odcinkami rurociąg tłoczny będzie przebiegał również przez tereny zieleni, pod dnem Kanału Powodziowego i Kanału Żeglugowego rzeki Odry.

Przewidywana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 4,2 – 5,2 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Rurociąg wykonany będzie z materiałów: PE, PVC o zakresie średnic 90-500 mm. Rury układane będą na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym. Przewidywana głębokość wykopów liniowych wynosić będzie ok. 1,5 m - 6,0 m. Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie i mechanicznie, natomiast w odległości 2 m od istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzone będą wyłącznie ręcznie.

Na uzbrojenie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej będą się składać przede wszystkim: komory czyszczakowe, napowietrzająco – odpowietrzające, odwadniające; węzły przepinkowe; przewiązki; armatura odcinająca, odpowietrzająca; studnie czyszczakowe;

studnia napowietrzająco - odpowietrzająca. Węzły przepinkowe umożliwią odbiór ścieków z istniejących pompowni oraz przewiązek umożliwiających przerzut ścieków pomiędzy rurociągami tłocznymi. Budowę projektowanych kanałów przewidziano w przeważającej części metodą bezwykopową – w postaci przewiertu HDD, mikrotunelingu, odcinkami o długości wynoszącej ok. 150 m. Takie rozwiązanie pozwoli na zminimalizowanie ingerencji w pas drogowy. W pasie drogowym metodą wykopową zostaną wykonane jedynie krótkie odcinki wymagające przegłębienia (odcinki wyjścia przewiertu na powierzchnię terenu) oraz punktowo komory/węzły zasuw.

Przekroczenie Kanału Powodziowego, Kanału Żeglugowego rzeki Odry planuje się wykonać metodą bezwykopową na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m licząc od stabilnego dna (bez nanosów i namulów). Dodatkowo na Kanale Żeglugowym planuje się wystawienie oznakowania nawigacyjnego.

W przypadku budowy metodą wykopową kanały ww. kanalizacji układane będą na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym.

Wykopy dla ułożenia rurociągów wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne obudowane. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, odwodnienie wykopów nie będzie miało charakteru trwałego, tj. odwodnienie prowadzone będzie do momentu ułożenia i przykrycia rurociągu. W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów, woda będzie odprowadzana do istniejących rowów poza teren budowy poprzez odprowadzenie do istniejących rowów melioracyjnych lub kanalizacji ogólnospławnej, bądź zbierana w szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe i przekazywana podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Na etapie realizacji prac przeprowadzone będą próby szczelności z użyciem wody dostarczanej beczkowozami lub pobieranej z hydrantu. Zużyta woda będzie odpompowywana do szczelnego zbiornika na nieczystości, a następnie odbierana przez odpowiednie podmioty. Po zakończeniu prac, dotychczasowy sposób użytkowania terenu zostanie w krótkim czasie odtworzony i przywrócony do pierwotnego stanu. Realizacja sieci kanalizacyjnej jako infrastruktury podziemnej nie spowoduje trwałych zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu.

*b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania*

*przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji Prezydent Wrocławia wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.02.2025 r. znak: WSR-OS.6220.45.2024.BD dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej pod kanałami rzeki Odry w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową trasy tramwajowo - autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu”. Dla ww. zadania w części dotyczącej budowy mostów i rozbudowy drogi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

- dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu” z dnia 26.06.2019 r. znak: WOOŚ.420.154.2018.BZ.13 – inwestycja zrealizowana;
- dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową trasy tramwajowo – autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu” z dnia 24.10.2023 r. WOOŚ.420.51.AMA.12 – inwestycja planowana.

Prognozowane oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na etapie eksploatacji zamyka się w obszarze terenu inwestycji. Ze względu na lokalizację, rodzaj i skalę ewentualnego oddziaływania nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w ujęciu skumulowanym.

*c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Większość przebiegu planowanej sieci kanalizacyjnej realizowana będzie w ciągu istniejących dróg. Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie na terenie zurbanizowanym. Częściowo teren inwestycyjny pokryty jest drzewami oraz samosiejkami. Zakłada się trasowanie sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem minimalizacji wycinki zieleni. Na terenie oddziaływania inwestycji możliwa jest wycinka zieleni wyłącznie w celu wykonania robót montażowych. Wycinka zieleni zostanie ograniczona do minimum i zostanie wykonana wyłącznie w sytuacji, w której będzie niezbędna do realizacji inwestycji. Planowane przedsięwzięcie oraz jego eksploatacja zgodna z przewidywanymi założeniami projektowymi nie zmieni krajobrazu, ani nie wpłynie niekorzystnie na klimat, krajobraz i walory

estetyczne analizowanego terenu oraz terenów przyległych zarówno w okresie inwestycyjnym, jak i w okresie eksploatacyjnym.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym cele ochrony obszarów chronionych, tereny leśne oraz różnorodność biologiczną.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: kruszywa mineralne (np. piasek na podsypkę i obsypkę rurociągów), beton asfaltowy, beton konstrukcyjny, cement, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykończenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych z agregatów spalinowych prądotwórczych oraz niewielkie ilości wody. Ilości wykorzystanych surowców potrzebnych do realizacji inwestycji będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą wykraczały poza ilości przewidziane technologią wykonywanych prac. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie normalnej eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, materiałów i innych surowców, za wyjątkiem energii elektrycznej (zasilanie istniejącej przepompowni).

*d) emisji i występowania innych uciążliwości:*

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn.

Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Dodatkowo zostaną zastosowane przenośne ekrany akustyczne przy wykonywaniu prac z użyciem sprzętu ciężkiego w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie. Ponadto, prace wykonywane będą w porze dziennej, wyłącznie przy użyciu sprawnych maszyn. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych oraz wyposażeniu terenu budowy w sorbenty, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady będą na bieżąco w sposób selektywny przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na podziemny charakter inwestycji nie będzie ona źródłem uciążliwości akustycznych. Funkcjonowanie kanalizacji nie powinno być również źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego – szczelny system łączenia rur zapewnia szczelność projektowanej sieci. Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

*e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Na podstawie zapisów kip, etap realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie stanowi ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii i użytych materiałów, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Eksploatacja inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat, w szczególności z uwagi na rodzaj i niewielką skalę inwestycji. Przewiduje się stosowanie standardowych materiałów budowlanych i rozwiązań technologicznych oraz prowadzenie właściwej organizacji prac budowlanych, co wpłynie na ograniczanie emisji zanieczyszczeń, ilości wytwarzanych odpadów i wykorzystywanych surowców.

*f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:*

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami będzie firma budowlana.

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji będą powstawać odpady:

| Lp. | Kod klasyfikacji | Rodzaj odpadu                               | Ilość [Mg]      |                                |                 |
|-----|------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|     |                  |                                             | etap realizacji | etap eksploatacji w skali roku | etap likwidacji |
| 1.  | 15 02 03         | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do | 0,35            | 0,10                           | 0,35            |

|     |          |                                                                                                                                     |       |      |       |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
|     |          | wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02                                                  |       |      |       |
| 2.  | 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03                                                                       | 20,00 | 5,00 | 20,00 |
| 3.  | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05                                                                                 | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| 4.  | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                                 | 3,00  | 1,00 | 15,00 |
| 5.  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                             | 6,00  | 1,00 | 6,00  |
| 6.  | 17 01 02 | Gruz ceglany                                                                                                                        | 3,00  | 1,50 | 3,00  |
| 7.  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 6,00  | 6,00 | 6,00  |
| 8.  | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji                                                                                                      | 0,50  | 0,10 | 0,50  |
| 9.  | 20 03 01 | Niesegregowane zmieszane odpady komunalne                                                                                           | 0,50  | 0,05 | 0,50  |
| 10. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów                                                                                                  | 2,00  | 0,05 | 2,00  |
| 11. | 17 02 01 | Drewno                                                                                                                              | 0,50  | 0,20 | 0,50  |
| 12. | 17 02 02 | Szkło                                                                                                                               | 0,30  | 0,10 | 0,30  |
| 13. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne                                                                                                                   | 2,00  | 1,00 | 2,00  |

|     |             |                  |      |      |      |
|-----|-------------|------------------|------|------|------|
| 14. | 20 01<br>01 | Papier i tektura | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
| 15. | 20 01<br>40 | Metale           | 1,00 | 0,40 | 1,00 |

Odpady wytwarzane w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlano-montażowych będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. będą selektywnie magazynowane i przekazywane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym do dalszego zagospodarowania.

Wykonawca prac budowlanych będący jednocześnie wytwórcą odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia zobowiązany będzie posiadać wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w dziale XII jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, jeżeli przekroczy ilości wytworzonych odpadów w ciągu roku wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Wykonawca prac budowlanych zobowiązany będzie do przekazania odpadów wyłącznie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub osobie fizycznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Przekazanie odpadów podmiotowi posiadającemu wpis w BDO jako transportującemu odpady nie zwalnia wytwórcy odpadów z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Należy zapewnić wysegregowanie z wytworzonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których powstaniu nie można było zapobiec zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach, co najmniej: drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadów mineralnych, w tym betonu, cegły, płytek i materiałów ceramicznych oraz kamieni w celu zapewnienia przydatności do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, chyba że wysegregowanie nie jest technologicznie możliwe lub brak wysegregowania pozwala na przygotowanie do ponownego użycia, recykling lub inny odzysk.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktów wykonawczych w tym zakresie.

Odpady będą przekazywane odbiorcom posiadającym wymagane prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami lub w przypadku niektórych odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Przewiduje się, że miejsca tymczasowego magazynowania odpadów zlokalizowane zostaną na ogrodzonym, uszczelnionym, monitorowanym terenie zaplecza budowy. Odpady powstające w trakcie realizacji magazynowane będą w zależności od ich ilości i rodzaju w pojemnikach lub kontenerach bądź magazynowane luzem. Odpady magazynowane luzem będą magazynowane w sposób uporządkowany w pryzmach zabezpieczone przed rozwiewaniem bądź wypłukiwaniem poprzez przykrycie siatką lub plandeką. Dostęp do miejsca gromadzenia odpadów będzie zabezpieczony i ograniczony bez możliwości dostępu osób postronnych.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów zorganizowana będzie w ramach zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza budowy zostanie wyznaczona przez wykonawcę w dostosowaniu do przyjętego przez niego sposobu realizacji inwestycji (harmonogram, technologia robót, posiadane zaplecze sprzętowe).

*g) zagrożenia dla zdrowia, w tym wynikającego z emisji:*

Z przedstawionych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Wrocławia. Trasa projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej będzie realizowana

w następujących odcinkach:

- A-B – rurociąg tłoczny na tym odcinku przebiega w całości w ul. Mickiewicza. Ulica ta stanowi drogę wojewódzką nr 455. Początek trasy rurociągu tłoczego znajduje się na wysokości budynku mieszkalnego nr 41, na działce nr 7/3 obręb Sępólno. Koniec trasy rurociągu tłoczego znajduje się na wysokości budynku mieszkalnego nr 91 na działce nr 222 obręb Sępólno. Trasa rurociągu tłoczego zlokalizowana jest pomiędzy następującymi ulicami: 8 Maja, ul. Ks. Franciszka Salezego Jezierskiego, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Cypriana Godebskiego, ul. Piotra Wysockiego, ul. Jana Szanieckiego. Wzdłuż ul. Mickiewicza (po północnej stronie) projektowanego rurociągu tłoczego w ul. Mickiewicza znajduje się czynne torowisko tramwajowe. Rurociąg tłoczny na odcinku A-B przebiega w terenie zurbanizowanym. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, kompleks boisk z pawilonem P5 AWF Wrocław, wielofunkcyjna hala sportowa AWF Wrocław.
- C-D – rurociąg tłoczny na tym odcinku przebiega w kolejności przez tereny ulic: ul. Monte Casino, ul. Smętną, Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Krzysztofa Kolumba. Początek trasy rurociągu tłoczego znajduje się na działce nr 104/43 obręb Sępólno. Koniec trasy rurociągu tłoczego znajduje się na wysokości budynku mieszkalnego nr 3 na działce nr 20/8 obręb Swojczyce. Trasa rurociągu tłoczego zlokalizowana jest pomiędzy ulicami: Szymona Konarskiego i Kosynierów Gdyńskich, przebiega w pobliżu mostu Swojczyckiego, ul. Ludwika Mierosławskiego, przebiega w ul. Smętnej, Kanał Powodziowy, ul. Folwarczną, Kanał Nawigacyjny, ul. Marco Polo, ul. Krzysztofa Kolumba zlokalizowany pomiędzy ul. Cementową. Najbliższe otoczenie rurociągu tłoczego na odcinku C-D stanowią tereny dróg lokalnych, tereny zurbanizowane, tereny usług oraz zabudowa mieszkaniowa.
- E-F – rurociąg tłoczny na tym odcinku przebiega w całości w ul. Swojczyckiej. Ulica ta stanowi drogę wojewódzką nr 455. Trasa rurociągu tłoczego zlokalizowana jest pomiędzy ul. Ludową, ul. Miłoszycką, ul. Chałupniczą. Początek trasy rurociągu tłoczego znajduje się na działce drogowej oznaczonej nr ewidencyjnym 3/5 obręb Swojczyce. Koniec trasy rurociągu tłoczego znajduje się na działce drogowej nr 4/3 obręb Swojczyce. Najbliższe otoczenie rurociągu tłoczego na odcinku

E-F stanowią tereny dróg lokalnych, tereny zurbanizowane oraz tereny usług i zabudowa mieszkaniowa.

- G-H – rurociąg tłoczny na tym odcinku przebiega w całości w ul. Strachocińskiej oraz przez teren Ronda Nad Czarną Wodą. Ulica Strachocińska stanowi drogę wojewódzką nr 455. Trasa rurociągu tłoczego zlokalizowana jest pomiędzy ul. Jana Zamoyskiego, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego, ul. Jerzego Badury, ul. Wołczyńską, ul. Zagrodniczą, ul. Wieśniaczą, ul. Kmieca, ul. Tatarakową, ul. Kołodziejską, ul. Włściańską, ul. Narciarską, ul. Smoczą, ul. Wykładową, ul. Przy Torze. Początek trasy rurociągu tłoczego znajduje się na działce drogowej oznaczonej nr ew. 2, obręb Strachocin. Koniec trasy rurociągu tłoczego znajduje się na działce drogowej nr 1, obręb Wojnów. Najbliższe otoczenie rurociągu tłoczego na odcinku G-H stanowią tereny dróg lokalnych, zabudowa mieszkaniowa, tereny usług.

Teren realizacji inwestycji jest objęty nw. planami zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr L/3130/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu uchylony w części Uchwałą nr XLVI/1106/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu - ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z dnia 15.07.2013 r., poz. 4331.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr XLVI/1106/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu - ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z dnia 15.07.2013 r., poz. 4331.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu zmieniony w części Uchwałą nr LVI/1176/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu - ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z dnia 19.01.2018 r., poz. 330.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr L/1173/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej we Wrocławiu - ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z dnia 19.01.2018 r., poz. 327.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr XLI/923/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włóściańskiej we Wrocławiu - ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z dnia 04.07.2017 r., poz. 3061.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr XVII/330/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu - ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z dnia 27.01.2012 r., poz. 380.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr III/20/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tatarakowej we Wrocławiu.

Badanie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków. Przedsięwzięcie ma na celu odciążenie istniejącego układu i jego przystosowanie do prognozowania wzrostu zapotrzebowania na odprowadzanie ścieków.

*a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:*

W zasięgu oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, ani inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ani siedliska łęgowe i ujścia rzek.

*b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:*

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze wybrzeży ani w środowisku morskim.

*c) obszary górskie lub leśne:*

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach górskich i leśnych.

*d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania stref ochronnych ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

*e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja w części zlokalizowana będzie w granicach Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego, a najbliższe obszary Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Grady w Dolinie Odry (PLH20017) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Grady Odrzańskie (PLB020002) położone w odległości ok. 240 m. Dodatkowo przedsięwzięcie w części zlokalizowane będzie w granicach korytarza ekologicznego Dolna Odra Środkowej – KPdC-19A. W zasięgu oddziaływania inwestycji znajduje się obszar leśny.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowiska przyrodnicze, w tym cele ochrony ww. obszarów chronionych, tereny leśne oraz różnorodność biologiczną.

*f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone, również nie istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

*g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

W obszarze oddziaływania inwestycji, tj. przy ul. Mickiewicza zlokalizowanych jest kilka obiektów, które są ujęte w Gminnej

Ewidencji Zabytków jak np. budynki mieszkalne, Park Sportowy, tereny sportowe AWF wraz z obiektami, „Günther Brücke” - Most Bolesława Chrobrego. Nie przewiduje się, aby realizacja oraz eksploatacja inwestycji miała znaczący wpływ na dobra materialne, czy dziedzictwa kultury.

*h) gęstość zaludnienia:*

W rejonie lokalizacji inwestycji gęstość zaludnienia wynosi ok. 2 500 – 10 000 osób na km<sup>2</sup>.

*i) obszary przylegające do jezior:*

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze przylegającym do jezior.

*j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

*k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami:

- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Odra w granicach Wrocławia o kodzie RW60001213399. Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (DZ. U. z 2023 r. poz. 335) – JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem wyznaczonych dla niej celów środowiskowych. Wyznaczone dla niej cele środowiskowe to umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Odry w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Odry w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz stan chemiczny: dla złagodzenia wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników stan dobry. Dla tej JCWP ustalono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 roku związane z nieosiągnięciem (lub zagrożeniem) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, IFPL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych - brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Dla tej JCWP ustalono również

odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego związane z nieosiągnięciem celu środowiskowego w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno – gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu określonych działań.

- Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Widawa od Oleśnicy do ujścia o kodzie RW60001113699. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (DZ. U. z 2023 r. poz. 335) – JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie wód, zagrożona nieosiągnięciem wyznaczonych dla niej celów środowiskowych. Wyznaczone dla niej cele środowiskowe to umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: MIR, MMI]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dla złagodzenia wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego – do 2027 r., ze względu na nieosiągnięcie lub zagrożenie celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: bromowane difenyletery(b), rtęć(b), ołów(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych – brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Dla JCWP określono również odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego, które jest związane z nieosiągnięciem celu środowiskowego JCWP w zakresie wskaźników: MIR, MMI, benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno – gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedmiotowy teren znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych: JCWPd nr 96 o kodzie PLGW600096 oraz JCWPd nr 109 o kodzie PLGW6000109, które charakteryzują się dobrym

stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostały ocenione jako niezagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego. Część terenu, znajdująca się na obszarze Kanału Powodziowego oraz Kanału Żeglugowego, znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Planowana kanalizacja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na rodzaj, charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz zaplanowane do zastosowania rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ dla środowiska, według opinii Wód Polskich, nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan JCWP i JCWPd oraz na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania, rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) *zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania na etapie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, w trakcie których wystąpi emisja do powietrza związana z prowadzeniem prac ziemnych i budowlanych, ruchem pojazdów oraz pracą maszyn i sprzętu budowlanego, jak również hałas generowany przez pracujące maszyny i urządzenia, należy stwierdzić, że oddziaływania te będą miały charakter lokalny i przejściowy. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązała ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

Biorąc pod uwagę zaproponowane w karcie rozwiązania techniczno-organizacyjne, które inwestor zamierza zastosować podczas prowadzenia prac budowlanych i na etapie funkcjonowania inwestycji w celu zabezpieczenia środowiska przed ryzykiem jego ewentualnego zanieczyszczenia jak i negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, należy przyjąć, że zarówno realizacja przedsięwzięcia jak i jego eksploatacja nie będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko.

b) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz jego odległość od granic terenu państwa, eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- c) *charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania*

Teren inwestycji jest uzbrojony. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie wymagała wykonania nowych sieci lub przełożenia istniejących. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania w odniesieniu do istniejącej infrastruktury.

Przedsięwzięcie ma na celu odciążenie istniejącego układu i jego przystosowanie do prognozowania wzrostu zapotrzebowania na odprowadzanie ścieków.

- d) *prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych. Natomiast funkcjonowanie inwestycji, przy zastosowaniu planowanych rozwiązań, w tym chroniących środowisko, nie powinno ponadnormatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne, gospodarkę wodno-ściekową i odpadową oraz klimat akustyczny i środowisko przyrodnicze, a prawdopodobieństwo jego szkodliwego oddziaływania na środowisko jest niskie.

- e) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Prognozowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji zamyka się w obszarze terenu inwestycji. Ze względu na rodzaj i skalę ewentualnego oddziaływania nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w ujęciu skumulowanym.

- f) *możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W celu ograniczenia możliwości negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w kip wskazano planowane do zastosowania podczas prac budowlanych rozwiązania chroniące środowisko, w tym:

- prace budowlane realizowane przy użyciu sprzętu emitującego uciążliwy hałas będą odpowiednio zaplanowane i rozłożone w czasie;
- zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie o uszczelnionym podłożu, w jak największym oddaleniu od cieków wodnych;
- w rejonie wykonywania robót budowlanych będzie zapewniona dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów;
- materiały sypkie będą zabezpieczane przed możliwością przedostawania się frakcji pyłowej do powietrza podczas transportu i składowania;
- wykonawca robót zapewni należyty stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych – toksycznych (oleje, paliwa);
- odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji gromadzone będą selektywnie i przekazywane jednostkom zewnętrznym, w celu ich dalszego zagospodarowania;
- wody po próbach/płukaniu zostaną zebrane w szczelnych zbiornikach na nieczystości ciekłe i przekazane zostaną podmiotowi, który uzyskał stosowne zezwolenie właściwego organu na tego typu gospodarkę lub zostaną odprowadzone do pobliskiej kanalizacji ogólnospławnej;
- problem ścieków sanitarnych związanych z pracą ludzi na budowie zostanie rozwiązany poprzez ustawienie „suchych toalet”;
- rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany z materiałów odpornych na działania ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno – gruntowego.

Ponadto na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy ooś organ określił w punkcie II sentencji decyzji warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy. Warunki określone w podpunktach 1-5 punktu II. mają na celu ograniczenie emisji hałasu z terenu budowy na etapie realizacji inwestycji. W podpunktach II.6-II.23, uwzględniając wskazania Dyrektora PGWWP, określono warunki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Celem zapewnienie właściwej organizacji zaplecza budowy, szczególnie w zakresie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed przedostaniem się substancji, głównie związków ropopochodnych oraz w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, nałożono warunki w podpunktach II.6 -

II.10. Warunki określone w podpunktach II.11- II.13, określają sposób postępowania w przypadku konieczności odwadniania wykopów. Mając na uwadze, że projektowana sieć kanalizacyjna częściowo będzie prowadzona pod ciekami wodnymi w podpunktach II.14 - II.16

nałożono warunki dotyczące sposobu prowadzenia prac w tym zakresie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Powodziowego i Kanału Żeglugowego rzeki Odry, w związku z powyższym w celu zabezpieczenia cieku przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń, a także zapewnienia swobodnego przepływu wód nie powodującego podtopień, cofek, spiętrzeń oraz migracji organizmów wodnych, zostały określone warunki w podpunktach II. 16 do II. 18. Warunki nałożone w podpunktach II.19 – II.22 obligują Inwestora do zastosowania materiałów o odpowiedniej jakości, a także stosowania rozwiązań technologicznych mających na celu spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności właściwego zagospodarowania wód pochodzących z przeprowadzanych prób szczelności. Zgodnie z zasadami zawartymi w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w celu zapewnienia właściwego sposobu postępowania z odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w sentencji decyzji nałożono warunek w punkcie II. podpunkty 24-25. Warunek w podpunkcie II.26 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew i krzewów na ptaki, które gniazdują na powierzchni ziemi. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia, usuwania lub uszkodzania gniazd, zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa, ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane bez znacznej szkody dla ww. grupy zwierząt. Warunki w podpunktach 27 -28 punktu II. określono w celu zabezpieczenia zieleni wysokiej narażonej na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni oraz przeciwdziałaniu nadmiernemu zagęszczeniu gleby w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, a także zmniejszenie napowietrzania gleby w obrębie systemów korzeniowych podczas prowadzenia robót. Ponadto po zakończeniu robót Inwestor został zobowiązany do uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenów zielonych. W celu

ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* – nałożono działania wskazane w warunkach nr II.29 – II.30.

Ponadto RDOŚ w uzgodnieniu znak: WOOŚ.4220.392.2025.AM.3 z dnia 3.10.2025 r. podkreślił, że w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace należy prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych. Zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 4 ustawy ooś przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków zalicza się do inwestycji strategicznych, dla których nie ma obowiązku analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp przy rozpatrywaniu wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, tj. charakter planowanego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zasięg oddziaływania oraz jego odwracalność, jak również uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu odnośnie oddziaływania przedsięwzięcia, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji decyzji.

## **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 129 k.p.a. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. Zgodnie z art. 49 k.p.a., w przypadku zawiadomienia o wydaniu decyzji przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia [bip.um.wroc.pl](http://bip.um.wroc.pl). Od tego dnia należy liczyć czternastodniowy termin na wniesienie odwołania.
3. Zgodnie z art. 127a k.p.a., przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

*Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 17 zł za pełnomocnictwo.*

*Z up. Prezydenta*

*Małgorzata Demianowicz*

*Dyrektor Wydziału Środowiska*

Otrzymują:

1. pełnomocnik Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław –  
wysyłka ePUAP
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (*wysyłka przez ePUAP*)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (*wysyłka przez ePUAP*)
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (*wysyłka przez ePUAP*)

Załącznik nr 1 do decyzji Prezydenta Wrocławia  
z dnia 4 grudnia 2025 r.

WSR-OS.6220.49.2024.KG.BD

### **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**

(sporządzona na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia)  
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 4 odcinków rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej stanowiącego alternatywny rurociąg tłoczny służący do odbioru ścieków z tzw. rejonu Wrocław Wschód. W ramach budowy rurociągu Inwestor przewiduje także wykonanie technicznej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, która zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie oraz pozwoli na sterowanie przepływem ścieków w obu rurociągach (istniejącym oraz planowanym). Przedsięwzięcie ma na celu odciążenie istniejącego układu i jego przystosowanie do prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na odprowadzanie ścieków. Inwestycja będzie także obejmowała usunięcie ewentualnych kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą techniczną lub/i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury. Zakres i sposób usunięcia ewentualnych kolizji będzie wynikać z warunków technicznych gestora sieci i prowadzony będzie pod jego nadzorem.

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w ciągu istniejących dróg publicznych lokalnych, na terenie dróg wewnętrznych oraz w poboczu drogowym przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu:

- w ul. Mickiewicza stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 455,
- w ul. Monte Casino,
- w ul. Smętnej,
- przekroczenie ul. Folwarcznej,
- w ul. Krzysztofa Kolumba,
- w ul. Swojczyckiej,
- w ul. Strachocińskiej

Odcinkami rurociąg tłoczny będzie przebiegał również przez tereny zieleni, pod dnem Kanału Powodziowego i Kanału Żeglugowego rzeki Odry.

Przewidywana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 4,2 – 5,2 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Rurociąg wykonany będzie z materiałów: PE, PVC o zakresie średnic 90-500 mm. Rury układane będą na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym. Przewidywana głębokość

wykopów liniowych wynosić będzie ok. 1,5 m - 6,0 m. Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie i mechanicznie, natomiast w odległości 2 m od istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzone będą wyłącznie ręcznie.

Na uzbrojenie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej będą się składać przede wszystkim: komory czyszczakowe, napowietrzająco – odpowietrzające, odwadniające; węzły przepinkowe; przewiazki; armatura odcinająca, odpowietrzająca; studnie czyszczakowe; studnia napowietrzająco - odpowietrzająca. Węzły przepinkowe umożliwią odbiór ścieków z istniejących pompowni oraz przewiazek umożliwiających przerzut ścieków pomiędzy rurociągami tłocznymi. Budowę projektowanych kanałów przewidziano w przeważającej części metodą bezwykopową – w postaci przewiertu HDD, mikrotunelingu, odcinkami o długości wynoszącej ok. 150 m. Takie rozwiązanie pozwoli na zminimalizowanie ingerencji w pas drogowy. Przekroczenie Kanału Powodziowego, Kanału Żeglugowego rzeki Odry planuje się wykonać metodą bezwykopową na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m licząc od stabilnego dna (bez nanosów i namulów). Dodatkowo na Kanale Żeglugowym planuje się wystawienie oznakowania nawigacyjnego. W pasie drogowym metodą wykopową zostaną wykonane jedynie krótkie odcinki wymagające przegłębienia (odcinki wyjścia przewiertu na powierzchnię terenu) oraz punktowo komory/węzły zasuw. W przypadku budowy metodą wykopową kanały ww. kanalizacji układane będą na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym. Wykopy dla ułożenia rurociągów wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne obudowane. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, odwodnienie wykopów nie będzie miało charakteru trwałego, tj. odwodnienie prowadzone będzie do momentu ułożenia i przykrycia rurociągu. W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów, woda będzie odprowadzana do istniejących rowów poza teren budowy poprzez odprowadzenie do istniejących rowów melioracyjnych lub kanalizacji ogólnospławnej, bądź zbierana w szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe i przekazywana podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Na etapie realizacji prac przeprowadzone będą próby szczelności z użyciem wody dostarczanej beczkowozami lub pobieranej z hydrantu. Zużyta woda będzie odpompowywana do szczelnego zbiornika na nieczystości, a następnie odbierana przez odpowiednie podmioty. Po zakończeniu prac, dotychczasowy sposób użytkowania terenu zostanie w krótkim czasie odtworzony i przywrócony do pierwotnego stanu. Realizacja sieci kanalizacyjnej jako infrastruktury podziemnej

nie spowoduje trwałych zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu.

*Z up. Prezydenta*

*Małgorzata Demianowicz*

*Dyrektor Wydziału*

Załącznik nr 2 do decyzji Prezydenta Wrocławia  
z dnia 4 grudnia 2025 r.

WSR-OS.6220.49.2024.KG.BD

Wykaz działek z przewidywanym terenem na którym będzie  
realizowane przedsięwzięcie

**ODCINEK A-B**

| Lp. | Nr działki | Arkusz<br>mapy | Obręb   |
|-----|------------|----------------|---------|
| 1.  | 2          | 9              | Zalesie |
| 2.  | 2          | 10             | Zalesie |
| 3.  | 1/3        | 9              | Zalesie |
| 4.  | 1/4        | 10             | Zalesie |
| 5.  | 3/17       | 9              | Zalesie |

**ODCINEK C-D**

| Lp. | Nr działki | Arkusz<br>mapy | Obręb        |
|-----|------------|----------------|--------------|
| 1.  | 1          | 5              | Bartoszewice |
| 2.  | 2          | 1              | Bartoszewice |
| 3.  | 4          | 1              | Bartoszewice |
| 4.  | 1/1        | 1              | Bartoszewice |
| 5.  | 1/2        | 1              | Bartoszewice |
| 6.  | 4/1        | 5              | Bartoszewice |
| 7.  | 4/2        | 5              | Bartoszewice |
| 8.  | 5/1        | 5              | Bartoszewice |
| 9.  | 1          | 4              | Sępolno      |
| 10. | 18         | 4              | Sępolno      |
| 11. | 35         | 4              | Sępolno      |
| 12. | 36         | 4              | Sępolno      |
| 13. | 103        | 3              | Sępolno      |
| 14. | 34/8       | 4              | Sępolno      |
| 15. | 6/9        | 4              | Sępolno      |
| 16. | 6/10       | 4              | Sępolno      |
| 17. | 6/11       | 4              | Sępolno      |
| 18. | 6/12       | 4              | Sępolno      |
| 19. | 102/44     | 3              | Sępolno      |
| 20. | 104/43     | 3              | Sępolno      |
| 21. | 105/1      | 3              | Sępolno      |
| 22. | 105/2      | 3              | Sępolno      |
| 23. | 19/51      | 4              | Sępolno      |

|     |       |    |           |
|-----|-------|----|-----------|
| 24. | 19/52 | 4  | Sępólno   |
| 25. | 19/53 | 4  | Sępólno   |
| 26. | 19/54 | 4  | Sępólno   |
| 27. | 19/61 | 4  | Sępólno   |
| 28. | 8     | 26 | Swojczyce |
| 29. | 22    | 26 | Swojczyce |
| 30. | 23    | 26 | Swojczyce |
| 31. | 24    | 26 | Swojczyce |
| 32. | 27    | 25 | Swojczyce |
| 33. | 28    | 25 | Swojczyce |
| 34. | 28    | 26 | Swojczyce |
| 35. | 29    | 26 | Swojczyce |
| 36. | 29    | 25 | Swojczyce |
| 37. | 30    | 25 | Swojczyce |
| 38. | 31    | 25 | Swojczyce |
| 39. | 1/2   | 26 | Swojczyce |
| 40. | 26/1  | 25 | Swojczyce |
| 41. | 21/2  | 26 | Swojczyce |
| 42. | 25/3  | 25 | Swojczyce |
| 43. | 17/4  | 20 | Swojczyce |
| 44. | 20/4  | 26 | Swojczyce |
| 45. | 5/4   | 26 | Swojczyce |
| 46. | 5/6   | 26 | Swojczyce |
| 47. | 5/7   | 26 | Swojczyce |
| 48. | 17/5  | 20 | Swojczyce |
| 49. | 17/6  | 20 | Swojczyce |
| 50. | 20/6  | 26 | Swojczyce |
| 51. | 7/2   | 26 | Swojczyce |
| 52. | 7/4   | 26 | Swojczyce |
| 53. | 7/6   | 26 | Swojczyce |
| 54. | 7/8   | 26 | Swojczyce |
| 55. | 7/9   | 26 | Swojczyce |
| 56. | 7/10  | 26 | Swojczyce |
| 57. | 7/11  | 26 | Swojczyce |
| 58. | 7/12  | 26 | Swojczyce |
| 59. | 7/15  | 26 | Swojczyce |
| 60. | 7/16  | 26 | Swojczyce |
| 61. | 17/7  | 20 | Swojczyce |
| 62. | 7/18  | 26 | Swojczyce |
| 63. | 20/7  | 26 | Swojczyce |

|     |       |    |           |
|-----|-------|----|-----------|
| 64. | 7/21  | 26 | Swojczyce |
| 65. | 7/22  | 26 | Swojczyce |
| 66. | 7/23  | 26 | Swojczyce |
| 67. | 7/24  | 26 | Swojczyce |
| 68. | 7/26  | 26 | Swojczyce |
| 69. | 7/27  | 26 | Swojczyce |
| 70. | 7/28  | 26 | Swojczyce |
| 71. | 20/8  | 26 | Swojczyce |
| 72. | 20/9  | 26 | Swojczyce |
| 73. | 20/10 | 26 | Swojczyce |
| 74. | 11/2  | 20 | Swojczyce |
| 75. | 11/3  | 20 | Swojczyce |
| 76. | 25/11 | 25 | Swojczyce |
| 77. | 20/12 | 26 | Swojczyce |
| 78. | 20/14 | 26 | Swojczyce |
| 79. | 20/15 | 26 | Swojczyce |
| 80. | 24/59 | 25 | Swojczyce |
| 81. | 24/74 | 25 | Swojczyce |
| 82. | 25/17 | 25 | Swojczyce |
| 83. | 8     | 8  | Zalesie   |
| 84. | 10    | 8  | Zalesie   |
| 85. | 6/2   | 8  | Zalesie   |
| 86. | 6/3   | 8  | Zalesie   |
| 87. | 6/4   | 8  | Zalesie   |
| 88. | 7/1   | 8  | Zalesie   |
| 89. | 7/2   | 8  | Zalesie   |
| 90. | 9/2   | 8  | Zalesie   |
| 91. | 9/4   | 8  | Zalesie   |
| 92. | 9/5   | 8  | Zalesie   |
| 93. | 9/10  | 8  | Zalesie   |
| 94. | 9/11  | 8  | Zalesie   |
| 95. | 9/12  | 8  | Zalesie   |

#### **ODCINEK E-F**

| Lp. | Nr działki | Arkusz mapy | Obręb     |
|-----|------------|-------------|-----------|
| 1.  | 1          | 29          | Swojczyce |
| 2.  | 4          | 29          | Swojczyce |
| 3.  | 5          | 29          | Swojczyce |
| 4.  | 11         | 29          | Swojczyce |

|     |      |    |           |
|-----|------|----|-----------|
| 5.  | 14   | 21 | Swojczyce |
| 6.  | 16   | 21 | Swojczyce |
| 7.  | 17   | 21 | Swojczyce |
| 8.  | 19   | 21 | Swojczyce |
| 9.  | 19   | 16 | Swojczyce |
| 10. | 20   | 21 | Swojczyce |
| 11. | 21   | 16 | Swojczyce |
| 12. | 21   | 29 | Swojczyce |
| 13. | 22   | 29 | Swojczyce |
| 14. | 27   | 16 | Swojczyce |
| 15. | 58   | 21 | Swojczyce |
| 16. | 30/2 | 21 | Swojczyce |
| 17. | 31/2 | 21 | Swojczyce |
| 18. | 31/6 | 21 | Swojczyce |
| 19. | 32/2 | 21 | Swojczyce |
| 20. | 32/3 | 21 | Swojczyce |
| 21. | 32/4 | 21 | Swojczyce |
| 22. | 33/1 | 21 | Swojczyce |
| 23. | 33/2 | 21 | Swojczyce |
| 24. | 34/2 | 21 | Swojczyce |
| 25. | 34/3 | 21 | Swojczyce |
| 26. | 34/5 | 21 | Swojczyce |
| 27. | 34/6 | 21 | Swojczyce |
| 28. | 45/2 | 21 | Swojczyce |
| 29. | 45/3 | 21 | Swojczyce |
| 30. | 45/4 | 21 | Swojczyce |
| 31. | 51/1 | 21 | Swojczyce |
| 32. | 52/4 | 21 | Swojczyce |
| 33. | 52/5 | 21 | Swojczyce |
| 34. | 52/6 | 21 | Swojczyce |
| 35. | 52/7 | 21 | Swojczyce |
| 36. | 52/9 | 21 | Swojczyce |
| 37. | 56/1 | 21 | Swojczyce |
| 38. | 57/2 | 21 | Swojczyce |
| 39. | 1/3  | 25 | Swojczyce |
| 40. | 13/1 | 29 | Swojczyce |
| 41. | 14/1 | 29 | Swojczyce |
| 42. | 15/1 | 21 | Swojczyce |
| 43. | 15/1 | 29 | Swojczyce |
| 44. | 18/1 | 21 | Swojczyce |

|     |      |     |           |
|-----|------|-----|-----------|
| 45. | 21/1 | 21  | Swojczyce |
| 46. | 22/1 | 21  | Swojczyce |
| 47. | 25/1 | 21. | Swojczyce |
| 48. | 27/1 | 21  | Swojczyce |
| 49. | 2/2  | 22  | Swojczyce |
| 50. | 2/2  | 21  | Swojczyce |
| 51. | 2/3  | 21  | Swojczyce |
| 52. | 2/3  | 29  | Swojczyce |
| 53. | 2/4  | 22  | Swojczyce |
| 54. | 2/4  | 29  | Swojczyce |
| 55. | 2/5  | 29  | Swojczyce |
| 56. | 2/6  | 22  | Swojczyce |
| 57. | 2/6  | 29  | Swojczyce |
| 58. | 13/2 | 29  | Swojczyce |
| 59. | 14/2 | 29  | Swojczyce |
| 60. | 15/2 | 29  | Swojczyce |
| 61. | 16/2 | 29  | Swojczyce |
| 62. | 17/2 | 29  | Swojczyce |
| 63. | 18/2 | 21  | Swojczyce |
| 64. | 19/2 | 29  | Swojczyce |
| 65. | 21/2 | 21  | Swojczyce |
| 66. | 22/2 | 21  | Swojczyce |
| 67. | 23/2 | 21  | Swojczyce |
| 68. | 24/2 | 21  | Swojczyce |
| 69. | 25/2 | 21  | Swojczyce |
| 70. | 26/2 | 21  | Swojczyce |
| 71. | 27/2 | 21  | Swojczyce |
| 72. | 28/2 | 21  | Swojczyce |
| 73. | 3/1  | 22  | Swojczyce |
| 74. | 3/2  | 21  | Swojczyce |
| 75. | 3/4  | 29  | Swojczyce |
| 76. | 3/5  | 29  | Swojczyce |
| 77. | 3/5  | 21  | Swojczyce |
| 78. | 3/6  | 29  | Swojczyce |
| 79. | 3/8  | 29  | Swojczyce |
| 80. | 3/9  | 29  | Swojczyce |
| 81. | 3/10 | 29  | Swojczyce |
| 82. | 3/11 | 29  | Swojczyce |
| 83. | 3/12 | 29  | Swojczyce |
| 84. | 14/3 | 29  | Swojczyce |

|      |      |    |           |
|------|------|----|-----------|
| 85.  | 15/3 | 29 | Swojczyce |
| 86.  | 17/3 | 29 | Swojczyce |
| 87.  | 19/3 | 29 | Swojczyce |
| 88.  | 20/3 | 16 | Swojczyce |
| 89.  | 20/3 | 29 | Swojczyce |
| 90.  | 23/3 | 21 | Swojczyce |
| 91.  | 24/3 | 21 | Swojczyce |
| 92.  | 26/3 | 21 | Swojczyce |
| 93.  | 28/3 | 21 | Swojczyce |
| 94.  | 29/3 | 21 | Swojczyce |
| 95.  | 30/3 | 21 | Swojczyce |
| 96.  | 4/2  | 22 | Swojczyce |
| 97.  | 4/3  | 22 | Swojczyce |
| 98.  | 16/4 | 29 | Swojczyce |
| 99.  | 17/4 | 29 | Swojczyce |
| 100. | 18/4 | 16 | Swojczyce |
| 101. | 19/4 | 29 | Swojczyce |
| 102. | 23/4 | 21 | Swojczyce |
| 103. | 24/4 | 21 | Swojczyce |
| 104. | 26/4 | 21 | Swojczyce |
| 105. | 28/4 | 21 | Swojczyce |
| 106. | 30/4 | 21 | Swojczyce |
| 107. | 5/1  | 22 | Swojczyce |
| 108. | 5/2  | 21 | Swojczyce |
| 109. | 5/4  | 21 | Swojczyce |
| 110. | 16/5 | 29 | Swojczyce |
| 111. | 17/5 | 29 | Swojczyce |
| 112. | 18/5 | 16 | Swojczyce |
| 113. | 19/5 | 29 | Swojczyce |
| 114. | 20/5 | 16 | Swojczyce |
| 115. | 28/5 | 21 | Swojczyce |
| 116. | 30/5 | 21 | Swojczyce |
| 117. | 6/1  | 29 | Swojczyce |
| 118. | 6/2  | 22 | Swojczyce |
| 119. | 6/2  | 16 | Swojczyce |
| 120. | 6/3  | 22 | Swojczyce |
| 121. | 6/4  | 29 | Swojczyce |
| 122. | 6/4  | 22 | Swojczyce |
| 123. | 6/5  | 29 | Swojczyce |
| 124. | 6/6  | 29 | Swojczyce |

|      |       |    |           |
|------|-------|----|-----------|
| 125. | 6/7   | 29 | Swojczyce |
| 126. | 16/6  | 29 | Swojczyce |
| 127. | 20/6  | 16 | Swojczyce |
| 128. | 24/6  | 21 | Swojczyce |
| 129. | 28/6  | 21 | Swojczyce |
| 130. | 7/1   | 29 | Swojczyce |
| 131. | 7/2   | 29 | Swojczyce |
| 132. | 16/7  | 29 | Swojczyce |
| 133. | 24/7  | 21 | Swojczyce |
| 134. | 31/7  | 21 | Swojczyce |
| 135. | 8/1   | 29 | Swojczyce |
| 136. | 8/3   | 29 | Swojczyce |
| 137. | 8/4   | 29 | Swojczyce |
| 138. | 17/8  | 29 | Swojczyce |
| 139. | 18/8  | 16 | Swojczyce |
| 140. | 9/2   | 29 | Swojczyce |
| 141. | 9/3   | 29 | Swojczyce |
| 142. | 9/4   | 29 | Swojczyce |
| 143. | 9/5   | 29 | Swojczyce |
| 144. | 17/9  | 29 | Swojczyce |
| 145. | 10/1  | 29 | Swojczyce |
| 146. | 10/2  | 29 | Swojczyce |
| 147. | 17/10 | 29 | Swojczyce |
| 148. | 28/10 | 21 | Swojczyce |
| 149. | 31/10 | 21 | Swojczyce |
| 150. | 11/3  | 20 | Swojczyce |
| 151. | 17/11 | 29 | Swojczyce |
| 152. | 18/11 | 16 | Swojczyce |
| 153. | 28/11 | 21 | Swojczyce |
| 154. | 12/1  | 29 | Swojczyce |
| 155. | 12/2  | 29 | Swojczyce |
| 156. | 12/3  | 29 | Swojczyce |
| 157. | 12/11 | 20 | Swojczyce |
| 158. | 12/12 | 21 | Swojczyce |
| 159. | 12/13 | 20 | Swojczyce |
| 160. | 12/14 | 20 | Swojczyce |
| 161. | 17/12 | 29 | Swojczyce |
| 162. | 18/12 | 16 | Swojczyce |
| 163. | 12/21 | 20 | Swojczyce |
| 164. | 12/22 | 20 | Swojczyce |

|      |       |    |           |
|------|-------|----|-----------|
| 165. | 29/2  | 21 | Swojczyce |
| 166. | 17/13 | 29 | Swojczyce |
| 167. | 17/14 | 29 | Swojczyce |
| 168. | 17/17 | 29 | Swojczyce |
| 169. | 17/18 | 29 | Swojczyce |
| 170. | 18/13 | 16 | Swojczyce |
| 171. | 18/14 | 16 | Swojczyce |
| 172. | 18/15 | 16 | Swojczyce |
| 173. | 18/16 | 16 | Swojczyce |
| 174. | 18/17 | 16 | Swojczyce |
| 175. | 18/18 | 16 | Swojczyce |
| 176. | 18/19 | 16 | Swojczyce |
| 177. | 18/20 | 16 | Swojczyce |

### **ODCINEK G-H**

| Lp  | Nr działki | Arkusz mapy | Obręb      |
|-----|------------|-------------|------------|
| 1.  | 1          | 8           | Strachocin |
| 2.  | 2          | 2           | Strachocin |
| 3.  | 2          | 8           | Strachocin |
| 4.  | 5          | 8           | Strachocin |
| 5.  | 17         | 8           | Strachocin |
| 6.  | 18         | 8           | Strachocin |
| 7.  | 20         | 8           | Strachocin |
| 8.  | 23         | 8           | Strachocin |
| 9.  | 25         | 8           | Strachocin |
| 10. | 27         | 1           | Strachocin |
| 11. | 28         | 4           | Strachocin |
| 12. | 30         | 4           | Strachocin |
| 13. | 30         | 1           | Strachocin |
| 14. | 31         | 4           | Strachocin |
| 15. | 31         | 8           | Strachocin |
| 16. | 32         | 8           | Strachocin |
| 17. | 33         | 8           | Strachocin |
| 18. | 33         | 4           | Strachocin |
| 19. | 35         | 8           | Strachocin |
| 20. | 36         | 8           | Strachocin |
| 21. | 37         | 4           | Strachocin |
| 22. | 44         | 1           | Strachocin |
| 23. | 46         | 8           | Strachocin |

|     |     |   |            |
|-----|-----|---|------------|
| 24. | 47  | 8 | Strachocin |
| 25. | 48  | 2 | Strachocin |
| 26. | 48  | 8 | Strachocin |
| 27. | 49  | 1 | Strachocin |
| 28. | 49  | 8 | Strachocin |
| 29. | 50  | 1 | Strachocin |
| 30. | 51  | 1 | Strachocin |
| 31. | 52  | 8 | Strachocin |
| 32. | 52  | 1 | Strachocin |
| 33. | 53  | 1 | Strachocin |
| 34. | 56  | 4 | Strachocin |
| 35. | 60  | 8 | Strachocin |
| 36. | 61  | 1 | Strachocin |
| 37. | 62  | 1 | Strachocin |
| 38. | 62  | 2 | Strachocin |
| 39. | 63  | 1 | Strachocin |
| 40. | 71  | 4 | Strachocin |
| 41. | 73  | 4 | Strachocin |
| 42. | 112 | 4 | Strachocin |
| 43. | 113 | 4 | Strachocin |
| 44. | 114 | 4 | Strachocin |
| 45. | 115 | 4 | Strachocin |
| 46. | 116 | 8 | Strachocin |
| 47. | 116 | 4 | Strachocin |
| 48. | 117 | 8 | Strachocin |
| 49. | 119 | 4 | Strachocin |
| 50. | 120 | 4 | Strachocin |
| 51. | 170 | 2 | Strachocin |
| 52. | 171 | 2 | Strachocin |
| 53. | 172 | 2 | Strachocin |
| 54. | 173 | 2 | Strachocin |
| 55. | 174 | 2 | Strachocin |
| 56. | 175 | 2 | Strachocin |
| 57. | 176 | 2 | Strachocin |
| 58. | 177 | 2 | Strachocin |
| 59. | 178 | 2 | Strachocin |
| 60. | 179 | 2 | Strachocin |
| 61. | 180 | 2 | Strachocin |
| 62. | 181 | 2 | Strachocin |
| 63. | 182 | 2 | Strachocin |

|      |      |   |            |
|------|------|---|------------|
| 64.  | 183  | 2 | Strachocin |
| 65.  | 189  | 4 | Strachocin |
| 66.  | 190  | 4 | Strachocin |
| 67.  | 253  | 2 | Strachocin |
| 68.  | 276  | 2 | Strachocin |
| 69.  | 280  | 2 | Strachocin |
| 70.  | 358  | 2 | Strachocin |
| 71.  | 359  | 2 | Strachocin |
| 72.  | 435  | 4 | Strachocin |
| 73.  | 436  | 4 | Strachocin |
| 74.  | 437  | 4 | Strachocin |
| 75.  | 468  | 4 | Strachocin |
| 76.  | 471  | 4 | Strachocin |
| 77.  | 482  | 4 | Strachocin |
| 78.  | 483  | 4 | Strachocin |
| 79.  | 497  | 4 | Strachocin |
| 80.  | 507  | 4 | Strachocin |
| 81.  | 508  | 4 | Strachocin |
| 82.  | 32/4 | 4 | Strachocin |
| 83.  | 36/1 | 4 | Strachocin |
| 84.  | 36/2 | 4 | Strachocin |
| 85.  | 38/3 | 4 | Strachocin |
| 86.  | 38/4 | 4 | Strachocin |
| 87.  | 38/5 | 4 | Strachocin |
| 88.  | 38/6 | 4 | Strachocin |
| 89.  | 38/7 | 4 | Strachocin |
| 90.  | 45/2 | 1 | Strachocin |
| 91.  | 46/1 | 1 | Strachocin |
| 92.  | 46/3 | 1 | Strachocin |
| 93.  | 46/4 | 1 | Strachocin |
| 94.  | 47/1 | 1 | Strachocin |
| 95.  | 47/2 | 1 | Strachocin |
| 96.  | 48/1 | 1 | Strachocin |
| 97.  | 48/2 | 1 | Strachocin |
| 98.  | 48/3 | 1 | Strachocin |
| 99.  | 48/4 | 1 | Strachocin |
| 100. | 49/2 | 2 | Strachocin |
| 101. | 50/1 | 2 | Strachocin |
| 102. | 50/2 | 2 | Strachocin |
| 103. | 51/1 | 2 | Strachocin |

|      |       |   |            |
|------|-------|---|------------|
| 104. | 51/3  | 2 | Strachocin |
| 105. | 52/1  | 2 | Strachocin |
| 106. | 52/4  | 2 | Strachocin |
| 107. | 52/10 | 2 | Strachocin |
| 108. | 52/11 | 2 | Strachocin |
| 109. | 53/1  | 2 | Strachocin |
| 110. | 53/2  | 2 | Strachocin |
| 111. | 57/1  | 2 | Strachocin |
| 112. | 57/3  | 4 | Strachocin |
| 113. | 57/4  | 4 | Strachocin |
| 114. | 60/2  | 2 | Strachocin |
| 115. | 61/1  | 2 | Strachocin |
| 116. | 61/2  | 2 | Strachocin |
| 117. | 70/1  | 4 | Strachocin |
| 118. | 70/3  | 4 | Strachocin |
| 119. | 70/4  | 4 | Strachocin |
| 120. | 72/1  | 4 | Strachocin |
| 121. | 72/2  | 4 | Strachocin |
| 122. | 72/11 | 4 | Strachocin |
| 123. | 75/2  | 4 | Strachocin |
| 124. | 75/5  | 4 | Strachocin |
| 125. | 75/7  | 4 | Strachocin |
| 126. | 77/1  | 4 | Strachocin |
| 127. | 81/8  | 2 | Strachocin |
| 128. | 81/9  | 2 | Strachocin |
| 129. | 81/10 | 2 | Strachocin |
| 130. | 81/11 | 2 | Strachocin |
| 131. | 22/1  | 4 | Strachocin |
| 132. | 24/1  | 4 | Strachocin |
| 133. | 25/1  | 4 | Strachocin |
| 134. | 26/1  | 1 | Strachocin |
| 135. | 28/1  | 1 | Strachocin |
| 136. | 2/2   | 4 | Strachocin |
| 137. | 2/3   | 4 | Strachocin |
| 138. | 2/7   | 4 | Strachocin |
| 139. | 16/2  | 8 | Strachocin |
| 140. | 25/2  | 4 | Strachocin |
| 141. | 26/2  | 1 | Strachocin |
| 142. | 3/3   | 4 | Strachocin |
| 143. | 3/5   | 8 | Strachocin |

|      |       |    |            |
|------|-------|----|------------|
| 144. | 3/6   | 8  | Strachocin |
| 145. | 3/7   | 8  | Strachocin |
| 146. | 3/8   | 8  | Strachocin |
| 147. | 23/3  | 4  | Strachocin |
| 148. | 25/3  | 4  | Strachocin |
| 149. | 4/4   | 8  | Strachocin |
| 150. | 4/5   | 4  | Strachocin |
| 151. | 4/5   | 8  | Strachocin |
| 152. | 4/6   | 4  | Strachocin |
| 153. | 4/7   | 4  | Strachocin |
| 154. | 4/8   | 4  | Strachocin |
| 155. | 15/4  | 8  | Strachocin |
| 156. | 5/4   | 4  | Strachocin |
| 157. | 5/5   | 4  | Strachocin |
| 158. | 6/7   | 4  | Strachocin |
| 159. | 6/10  | 4  | Strachocin |
| 160. | 6/11  | 4  | Strachocin |
| 161. | 6/12  | 4  | Strachocin |
| 162. | 15/6  | 8  | Strachocin |
| 163. | 7/3   | 4  | Strachocin |
| 164. | 8/4   | 4  | Strachocin |
| 165. | 29/2  | 1  | Strachocin |
| 166. | 117/1 | 4  | Strachocin |
| 167. | 117/2 | 4  | Strachocin |
| 168. | 278/2 | 2  | Strachocin |
| 169. | 498/1 | 4  | Strachocin |
| 170. | 498/3 | 4  | Strachocin |
| 171. | 498/5 | 4  | Strachocin |
| 172. | 498/6 | 4  | Strachocin |
| 173. | 1     | 5  | Wojnów     |
| 174. | 2     | 5  | Wojnów     |
| 175. | 3     | 5  | Wojnów     |
| 176. | 5     | 5  | Wojnów     |
| 177. | 7     | 5  | Wojnów     |
| 178. | 8     | 5  | Wojnów     |
| 179. | 9     | 5  | Wojnów     |
| 180. | 10    | 5. | Wojnów     |
| 181. | 11    | 5  | Wojnów     |
| 182. | 17    | 5  | Wojnów     |
| 183. | 29    | 9  | Wojnów     |

|      |       |   |        |
|------|-------|---|--------|
| 184. | 39    | 5 | Wojnów |
| 185. | 32/11 | 9 | Wojnów |
| 186. | 33/2  | 9 | Wojnów |
| 187. | 38/2  | 6 | Wojnów |
| 188. | 64/1  | 6 | Wojnów |
| 189. | 64/2  | 6 | Wojnów |
| 190. | 13/1  | 5 | Wojnów |
| 191. | 15/1  | 5 | Wojnów |
| 192. | 16/1  | 5 | Wojnów |
| 193. | 13/2  | 5 | Wojnów |
| 194. | 15/2  | 5 | Wojnów |
| 195. | 3/2   | 9 | Wojnów |
| 196. | 14/3  | 5 | Wojnów |
| 197. | 4/2   | 5 | Wojnów |
| 198. | 14/4  | 5 | Wojnów |
| 199. | 4/14  | 5 | Wojnów |
| 200. | 4/15  | 5 | Wojnów |
| 201. | 28/4  | 9 | Wojnów |
| 202. | 28/5  | 9 | Wojnów |
| 203. | 6/1   | 5 | Wojnów |
| 204. | 6/3   | 5 | Wojnów |
| 205. | 16/6  | 5 | Wojnów |
| 206. | 14/7  | 5 | Wojnów |
| 207. | 14/8  | 5 | Wojnów |
| 208. | 16/8  | 5 | Wojnów |
| 209. | 16/9  | 5 | Wojnów |
| 210. | 16/10 | 5 | Wojnów |
| 211. | 16/11 | 5 | Wojnów |
| 212. | 16/12 | 5 | Wojnów |
| 213. | 16/13 | 5 | Wojnów |
| 214. | 16/14 | 5 | Wojnów |
| 215. | 12/1  | 5 | Wojnów |
| 216. | 12/2  | 5 | Wojnów |
| 217. | 33/24 | 9 | Wojnów |

*Z up. Prezydenta  
Małgorzata Demianowicz  
Dyrektor Wydziału Środowiska*