

**UCHWAŁA NR/26
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2026 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
Panoramy Raclawickiej i skweru Wrocławianek we Wrocławiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538), w związku z uchwałą Nr LXV/1697/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Panoramy Raclawickiej i skweru Wrocławianek we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2023 r. poz. 47), Rada Miejska Wrocławia uchwała, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Panoramy Raclawickiej i skweru Wrocławianek we Wrocławiu, zwany dalej „planem miejscowym”, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie miejscowym nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – ze względu na brak takich terenów, obszarów, obiektów oraz krajobrazów priorytetowych;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

§2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się budynki oraz określone w ustaleniach planu budowlę; linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu miejscowego;
- 3) obiekt wbudowany w budynek – pomieszczenie lub wyodrębniona grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń, stanowiące funkcjonalną całość, należąca do danej klasy przeznaczenia terenu i znajdujące się w budynku, w którym zajmują nie więcej niż 30% jego powierzchni całkowitej;
- 4) obiekty infrastruktury technicznej – obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem sieci uzbrojenia: stacje transformatorowe, stacje gazowe, obiekty infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;
- 5) obowiązująca ciągła linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu

- miejscowego budowli na całej długości tej linii, o ile ustalenia planu miejscowego nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;
- 6) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, o ile ustalenia planu miejscowego nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;
 - 7) obudowa estetyczna – konstrukcja stanowiąca architektoniczną osłonę urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji, służąca utrzymaniu estetycznych walorów obiektu;
 - 8) sieci uzbrojenia – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, a także urządzenia melioracyjne wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
 - 9) system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – rozwiązania techniczne służące do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich opadu, a także ich stopniowego uwalniania oraz opóźniania spływu;
 - 10) szczególne wymagania architektoniczne – wymóg wysokiego poziomu ukształtowania architektonicznego zabudowy i zagospodarowania terenu;
 - 11) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojścia i dojazdu do terenu;
 - 12) teren – część obszaru objętego planem miejscowym wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
 - 13) widok urbanistyczny – widok z określonego punktu, linii, obszaru;
 - 14) wydzielenie wewnętrzne – część terenu, wyznaczona granicami wydzielenia wewnętrznego, oznaczona symbolem;
 - 15) wyeksponowanie obiektu – wymóg takiego usytuowania obiektu, aby najbardziej reprezentacyjne części były widoczne z miejsca określonego w ustaleniach planu miejscowego;
 - 16) zielony dach – otwarta, porośnięta trwale roślinnością powierzchnia dachu, tarasu, stropu, z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych.

§3. 1. Integralną częścią planu miejscowego jest rysunek planu miejscowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego:

- 1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tożsama z: granicą strefy ochrony konserwatorskiej, granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych W, granicą obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granicą obszaru wymagającego przekształceń, granicą terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) wydzielenie wewnętrzne;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 5) obowiązująca linia zabudowy;
- 6) obowiązująca ciągła linia zabudowy;
- 7) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy;
- 8) szpaler drzew;
- 9) szpaler drzew objęty ochroną;
- 10) drzewo do zachowania;
- 11) strefa zieleni;
- 12) nawierzchnia do specjalnego opracowania;
- 13) korytarz pieszo-rowerowy;
- 14) ciąg pieszo-rowerowy;
- 15) miejsce wskazania szerokości.

3. Stwierdzenie, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

6. Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem miejscowym

§4. Na każdym terenie dopuszcza się zieleni i urządzenia budowlane towarzyszące klasom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

§5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej:

- 1) obejmuje się ochroną widoki urbanistyczne z ciągu pieszo-rowerowego wyznaczonego na rysunku planu miejscowego na terenie 2ZP;
- 2) w widokach urbanistycznych, o których mowa w pkt 1, Ostrów Tumski, zespół Panoramy Racławickiej wraz z budynkami, otoczeniem i zaprojektowaną zielenią, Zatoka Gondoli, budynek Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Park Juliusza Słowackiego nie mogą być niczym przesłonięte, z wyjątkiem zieleni wysokiej, zabudowy w wydzieleniu wewnętrznym (A) na terenie 2ZP oraz zabudowy na terenie 2UK.

§6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony oraz kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna;
- 2) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują przepisy odrębne.

§7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:

- 1) cały obszar objęty planem miejscowym położony jest w granicach:
 - a) Starego Miasta, uznanego za pomnik historii zespołu historycznego centrum Wrocławia – zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.,
 - b) parku kulturowego „Stare Miasto” – uchwała nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r., zmieniona uchwałą nr XXXII/686/16 z dnia 24 listopada 2016 r. oraz uchwałą nr XLVI/1213/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r.;
- 2) do rejestru zabytków wpisane są:
 - a) wskazane na rysunku planu miejscowego obszary:
 - fragment terenu Starego Miasta wraz z zabudową i układem komunikacyjnym oraz zarysem wód w granicach zewnętrznego obrysu pozostałości dawnych fos miejskich i południowych wybrzeży rzeki Odry, wpisanego do rejestru zabytków – nr rejestru A/1580/212, decyzja z dnia 12 maja 1967 r.,
 - fragment historycznego układu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego, dzielnicy miasta Wrocław, wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo-osadniczymi – nr rejestru 538/A/05, decyzja z dnia 20 czerwca 2005 r.,

- b) wskazany na rysunku planu miejscowego zespół budynków „Panoramy Raławickiej” wraz z otoczeniem – nr rejestru A/2281/464, decyzja z dnia 25 listopada 1991 r., rozszerzona dnia 16 lipca 1998 r. – złożony z następujących wskazanych na rysunku planu miejscowego obiektów:
 - budynek mieszczący Panoramę Raławicką,
 - budynek administracyjno-techniczny,
- c) wskazany na rysunku planu miejscowego obiekt: Bastion Ceglarski – nr rejestru A/5260/210, decyzja z dnia 30 grudnia 1970 r.;
- 3) ustala się granicę strefy ochrony konserwatorskiej tożsamą z granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- 4) w granicy strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 3, przedmiotem ochrony są:
 - a) wskazane na rysunku planu miejscowego obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
 - fragment Promenady Staromiejskiej – obszar Bulwaru Xawerego Dunikowskiego oraz fragment parku im. Juliusza Słowackiego wraz z układem zieleni,
 - fragment parku im. Juliusza Słowackiego,
 - b) wskazany na rysunku planu miejscowego obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków: szalet przy ulicy Eugeniusza Geta-Stankiewicza, dz. nr 9/3, AM-28;
- 5) w odniesieniu do obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w pkt 4 lit. a, ochronie podlegają:
 - a) historyczny układ przestrzenny,
 - b) relacje widokowe i przestrzenne,
 - c) układ zieleni i starodrzew,
 - d) historyczne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych,
 - e) historyczny układ komunikacyjny;
- 6) w odniesieniu do obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa w pkt 4 lit. b, ochronie podlegają:
 - a) bryła i gabaryty budynku,
 - b) forma architektoniczna,
 - c) stolarka okienna i drzwiowa,
 - d) artykulacja i sposób opracowania elewacji,
 - e) podziały i detale elewacji,
 - f) forma i układ dachu;
- 7) ustala się granicę strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych W, tożsamą z granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym na obszarze w granicach wskazanego na rysunku planu miejscowego fragmentu dawnego cmentarza średniowiecznego przy kościele pw. św. Bernardyna ze Sieny;
- 8) w granicy strefy, o której mowa w pkt 7, obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony zabytków i badań archeologicznych.

§8. Wyznacza się granicę obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granicę obszaru wymagającego przekształceń, tożsamą z granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§9. Wyznacza się granicę terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, tożsamą z granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§10. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
- 2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m²;
- 3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 2 m;
- 4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 45°.

§11. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz sposobu parkowania:

- 1) ciągi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe dopuszcza się na całym obszarze objętym planem miejscowym;

- 2) na terenach przeznaczonych na realizację drogowych celów publicznych i w strefach ruchu obowiązują stanowiska postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, co najmniej w liczbie:
 - a) 1 stanowisko postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,
 - b) 2 stanowiska postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40,
 - c) 3 stanowiska postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100,
 - d) 4% ogólnej liczby stanowisk postojowych, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

§12. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się sieci uzbrojenia, obiekty infrastruktury technicznej i system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;
- 2) przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz inne podobne przewody dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 3) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się z sieci wodociągowej;
- 4) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej;
- 5) zaopatrzenie w energię elektryczną dopuszcza się z sieci elektroenergetycznej oraz odnawialnych źródeł energii;
- 6) przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie;
- 7) do sieci kanalizacji deszczowej, rowów, zbiorników wodnych, cieków lub rzek dopuszcza się odprowadzenie, po zastosowaniu rozwiązań spowalniających odpływ, wyłącznie części wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w pkt 6, nie było możliwe;
- 8) w przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, rowów, zbiorników wodnych, cieków lub rzek, dopuszcza się, po zastosowaniu rozwiązań spowalniających odpływ, odprowadzenie do kanalizacji ogólnospławnej wyłącznie części wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w pkt 6, nie było możliwe;
- 9) zaopatrzenie w ciepło dopuszcza się wyłącznie z sieci ciepłowniczej lub innych niskoemisyjnych systemów grzewczych, niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych emisji do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 10) nie dopuszcza się instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru;
- 11) instalacje odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego dopuszcza się wyłącznie na terenie 2UK, z zastrzeżeniem pkt 12;
- 12) instalacje odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego dopuszcza się wyłącznie na dachach.

§13. Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDL, 1KDD, 1ZP i 2ZP.

§14. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami:

- 1) 1UK i 2UK na 3%;
- 2) 1KDL, 1KDD, 1ZP i 2ZP na 0,1%.

Rozdział 3 Ustalenia dla terenów

§15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1UK ustala się przeznaczenie – teren usług kultury i rozrywki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się wyłącznie usługi gastronomii.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach klasy przeznaczenia teren usług kultury i rozrywki dopuszcza się wyłącznie usługi kultury;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się wyłącznie o łącznej powierzchni użytkowej nie większej niż 1000 m²;
- 3) szafy kablowe i kontenery kablowe dopuszcza się wyłącznie jako obiekty podziemne lub obiekty wbudowane w budynek;
- 4) wysokość zabudowy dla budynków nie może być większa niż:
 - a) 5 m w wydzieleniu wewnętrznym (B),
 - b) 6 m poza wydzieleniem wewnętrznym (B), z zastrzeżeniem lit. c,
 - c) 21 m dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w § 7 pkt 2 lit. b tiret pierwsze;
- 5) wysokość zabudowy dla budowli nie może być większa niż 5 m;
- 6) w wydzieleniu wewnętrznym (A):
 - a) dopuszcza się wyłącznie kondygnacje podziemne całkowicie zagłębione poniżej poziomu przylegającego do nich terenu, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) ustalenie, o którym mowa w lit. a nie dotyczy wejść do budynku,
 - c) obowiązuje wymóg jednorodnego kształtowania posadzki oraz oświetlenia i urządzenia zieleni, w celu otrzymania jednolitego, kompleksowego zagospodarowania pod względem wyposażenia, charakteru i kompozycji;
- 7) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;
- 8) w wydzieleniu wewnętrznym (B):
 - a) dla obowiązującej ciągłej linii zabudowy obowiązuje usytuowanie zewnętrznych krawędzi zewnętrznych ścian budynków na co najmniej 80% jej długości,
 - b) na dachach nie dopuszcza się urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji,
 - c) na elewacjach urządzenia budowlane i techniczne, nie będące instalacjami odgromowymi, dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w bryłę budynku, nie wystające poza płaszczyznę elewacji, z zastrzeżeniem lit. d,
 - d) dla urządzeń budowlanych i technicznych, o których mowa w lit. c, obowiązuje obudowa estetyczna, nie wystająca poza płaszczyznę elewacji,
 - e) na co najmniej 50% powierzchni dachów wszystkich budynków obowiązują zielone dachy spełniające ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 6;
- 9) udział powierzchni zabudowy nie może być większy niż 45%;
- 10) nadziemna intensywność zabudowy może być równa lub większa od 0, lecz nie może być większa niż 0,5;
- 11) udział powierzchni biologicznie czynnej musi stanowić co najmniej 40%;
- 12) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych lub pokryta ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;
- 13) w każdej strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu miejscowego:
 - a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych lub pokryta ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, musi stanowić co najmniej 80% powierzchni tej strefy,
 - b) nie dopuszcza się stanowisk postojowych,
 - c) obowiązuje ochrona drzew;
- 14) obowiązuje szpaler drzew, na odcinku wyznaczonym na rysunku planu miejscowego;
- 15) obowiązuje ochrona drzew do zachowania, wyznaczonych na rysunku planu miejscowego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

- 1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDL i 1KDD;
- 2) dla usług kultury i rozrywki oraz dla przeznaczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2, obowiązują stanowiska postojowe towarzyszące obiektom, co najmniej w liczbie:
 - a) dla samochodów osobowych – 1 stanowisko postojowe dla sumarycznej powierzchni użytkowej,
 - b) dla rowerów – 5 stanowisk postojowych dla sumarycznej powierzchni użytkowej;
- 3) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 2, należy usytuować na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą.

§16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 2UK ustala się przeznaczenie – teren usług kultury i rozrywki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się wyłącznie usługi gastronomii.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach klasy przeznaczenia teren usług kultury i rozrywki dopuszcza się wyłącznie usługi kultury;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się wyłącznie o łącznej powierzchni użytkowej nie większej niż 1000 m²;
- 3) szafy kablowe i kontenery kablowe dopuszcza się wyłącznie jako obiekty podziemne lub obiekty wbudowane w budynek;
- 4) wysokość zabudowy dla budynków nie może być większa niż 21 m;
- 5) wysokość zabudowy dla budowli nie może być większa niż 5 m;
- 6) kąt nachylenia połąci dachowej nie może być większy niż 12°;
- 7) obowiązuje wyeksponowanie zabudowy od strony terenów 1KDL i 2ZP;
- 8) obowiązują szczególne wymagania architektoniczne w zakresie kształtowania elewacji;
- 9) obowiązuje obudowa estetyczna urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji zamontowanych na dachach ze wszystkich stron, w tym również z góry, z zastrzeżeniem pkt 10, 11 i 12;
- 10) ustalenie, o którym mowa w pkt 9, nie dotyczy: anten, kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych, instalacji odgromowej;
- 11) obowiązuje wycofanie obudowy estetycznej, o której mowa w pkt 9, na odległość co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany budynku;
- 12) wymiar pionowy obudowy estetycznej, o której mowa w pkt 9, mierzony od jej najniższego punktu na dachu do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 2 m;
- 13) na elewacjach urządzenia budowlane i techniczne, nie będące instalacjami odgromowymi, dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w bryłę budynku, nie wystające poza płaszczyznę elewacji, z zastrzeżeniem pkt 14;
- 14) dla urządzeń budowlanych i technicznych, o których mowa w pkt 13, obowiązuje obudowa estetyczna, nie wystająca poza płaszczyznę elewacji;
- 15) udział powierzchni zabudowy nie może być większy niż 80%;
- 16) nadziemna intensywność zabudowy może być równa lub większa od 0, lecz nie może być większa niż 4;
- 17) udział powierzchni biologicznie czynnej musi stanowić co najmniej 10%;
- 18) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych lub pokryta ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, musi stanowić co najmniej 5% powierzchni działki budowlanej;
- 19) obowiązuje ochrona drzew do zachowania, wyznaczonych na rysunku planu miejscowego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

- 1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od ul. Eugeniusza Geta-Stankiewicza;
- 2) dla usług kultury i rozrywki oraz dla przeznaczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2, obowiązują stanowiska postojowe towarzyszące obiektom, co najmniej w liczbie:

- a) dla samochodów osobowych – 1 stanowisko postojowe dla sumarycznej powierzchni użytkowej,
 - b) dla rowerów – 5 stanowisk postojowych dla sumarycznej powierzchni użytkowej;
- 3) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 2, należy usytuować na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą.

§17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDL ustala się przeznaczenie – teren drogi lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
- 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu miejscowego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 22 m;
- 3) obowiązują obustronne chodniki;
- 4) obowiązuje trasa dla rowerów;
- 5) obowiązuje zieleń spełniająca ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 6;
- 6) obowiązują szpalery drzew objęte ochroną, na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu miejscowego;
- 7) obowiązuje ochrona i uzupełnienie drzew w szpalerach, o których mowa w pkt 6.

§18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDD ustala się przeznaczenie – teren drogi dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
- 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu miejscowego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 16,5 m;
- 3) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;
- 4) obowiązuje szpaler drzew objęty ochroną, na odcinku wyznaczonym na rysunku planu miejscowego;
- 5) obowiązuje ochrona i uzupełnienie drzew w szpalerze, o którym mowa w pkt 4.

§19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1ZP ustala się przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) udział powierzchni biologicznie czynnej musi stanowić co najmniej 70%;
- 2) nawierzchnia ziarna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych lub pokryta ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, musi stanowić co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej;
- 3) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej;
- 4) obowiązuje ochrona drzew.

§20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 2ZP ustala się przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się wyłącznie:

- 1) usługi gastronomii;
- 2) usługi kultury i rozrywki.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach klasy przeznaczenia teren usług kultury i rozrywki dopuszcza się wyłącznie usługi kultury;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 2:
 - a) pkt 1, dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (A) i (B),
 - b) pkt 2, dopuszcza się wyłącznie o powierzchni użytkowej nie większej niż 1500 m²;
- 3) szafy kablowe i kontenery kablowe dopuszcza się wyłącznie jako obiekty podziemne lub obiekty wbudowane w budynek;
- 4) wysokość zabudowy dla budynków nie może być większa niż:
 - a) 20 m w wydzieleniu wewnętrznym (A),
 - b) 5 m w wydzieleniu wewnętrznym (B);
- 5) wysokość zabudowy dla budowli nie może być większa niż 5 m;
- 6) w wydzieleniu wewnętrznym (A):
 - a) dopuszcza się wyłącznie zabudowę nawiązującą do budynku dawnej oranżerii przy Bastionie Ceglarskim, w zakresie:
 - bryły i gabarytu,
 - układu otworów okiennych,
 - artykulacji i podziałów elewacji,
 - formy i układu dachu,
 - b) obowiązuje przezroczyste przeszklenie na co najmniej 80% powierzchni elewacji od strony terenu 1KDL,
 - c) na dachach i elewacjach nie dopuszcza się urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji,
 - d) obowiązuje wyeksponowanie obiektu od strony terenu 1KDL,
 - e) obowiązują szczególne wymagania architektoniczne;
- 7) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;
- 8) udział powierzchni zabudowy nie może być większy niż 10%;
- 9) nadziemna intensywność zabudowy może być równa lub większa od 0, lecz nie może być większa niż 0,3;
- 10) udział powierzchni biologicznie czynnej musi stanowić co najmniej 70%;
- 11) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych lub pokryta ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;
- 12) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej;
- 13) dla każdej nawierzchni do specjalnego opracowania, wyznaczonej na rysunku planu miejscowego:
 - a) obowiązuje wymóg jednorodnego kształtowania posadzki oraz oświetlenia i urządzenia zieleni, w celu otrzymania jednolitego, kompleksowego zagospodarowania pod względem wyposażenia, charakteru i kompozycji,
 - b) obowiązuje nawierzchnia przyjazna dla poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami;
- 14) obowiązuje ochrona drzew;
- 15) w korytarzu pieszo-rowerowym [kpr], wyznaczonym na rysunku planu miejscowego:
 - a) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy łączący teren 1KDL z ul. Eugeniusza Geta-Stankiewicza,
 - b) obowiązuje wymóg jednorodnego kształtowania posadzki oraz oświetlenia i urządzenia zieleni, w celu otrzymania jednolitego, kompleksowego zagospodarowania pod względem wyposażenia, charakteru i kompozycji;
- 16) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy, na odcinku wyznaczonym na rysunku planu miejscowego, łączący teren 1KDL z bulw. Xawerego Dunikowskiego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

- 1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDL i ul. Eugeniusza Geta-Stankiewicza;
- 2) dla przeznaczeń uzupełniających, o których mowa w ust. 2, obowiązują stanowiska postojowe towarzyszące obiektom, co najmniej w liczbie:

- a) dla samochodów osobowych – 1 stanowisko postojowe dla sumarycznej powierzchni użytkowej,
 - b) dla rowerów – 5 stanowisk postojowych dla sumarycznej powierzchni użytkowej;
- 3) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 2, należy usytuować na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą.

Rozdział 4 Przepisy końcowe

§21. Na obszarze objętym planem miejscowym tracą moc uchwały:

- 1) Nr LXII/1453/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego a bulwarem Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4601);
- 2) Nr VI/77/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 59 poz. 816, z 2013 r. poz. 647, z 2018 r. poz. 4601, z 2018 r. poz. 5187, z 2021 r. poz. 4971).

§22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.