


szafa GPD 15U
Budynek gospodarczy A

przyłącze światłowodowe
z istniejącej serwerowni
Stadionu Olimpijskiego



Panel 4—wentylatorowy
z termostatem




Panel światłowodowy



Patch panel UTP kat.6, 16 porty LSA




9x U/UTP kat.6




Przełącznik sieciowy



BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2)



TVN22



UPS



Panel rozdzielczy kat.6, STP, 16xRJ45
19"/1U

Rejestrator Truvision TVN22

Płyta czołowa z przewodnikami kabla
19"/1U, szara

19"/2U
UPS 1000W VFI 1000 RMG PF1

Płyta czołowa z przewodnikami kabla
19"/1U, szara

19" listwa zasilająca 8—portowa z wyłącznikiem

OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUżyć WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD

inwestor:
GMINA WROCŁAW
PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW
MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WROCŁAW
AL. I. J. PADEREWSKIEGO 35
51-612 WROCŁAW

projektant:
"3XA SP. Z O.O."
AL. KASPROWICZA 63/1, 51-136 Wrocław
tel. 600 36 73 72, e-mail: L.RESZKA@3XA.PL



obiekt:
BUDOWA MINITORU ŻUŻŁOWEGO ORAZ DWÓCH NOWYCH BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO
UL. PADEREWSKIEGO, WROCŁAW
DZIAŁKA NR 1/6, OBRĘB 0008 ZALESIE

temat: BUDOWA MINITORU ŻUŻŁOWEGO ORAZ DWÓCH NOWYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO UL. PADEREWSKIEGO WE WROCŁAWIU, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE DZIAŁKA NR 1/6, OBRĘB 0008 ZALESIE	nr umowy:
	nr projektu: 2334

PROJEKTOWCI:			
instalacje elektryczne:			
projektant:	mgr inż. WITOLD PIOTROWSKI	141/01/DUW	
sprawdzający:	inż. KRZYSZTOF JASIŃSKI	150/DOS/13	
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			branża: INST. ELEKTR.
nr tematu:	oznaczenie:	faza:	branża:
2334	A	PW	IE
		R	100
rewizja:		00	data: 30.06.2026
temat rysunku: SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI CCTV			skala: -
			nr planszy: IE-08