



WSR.E.AK.6210/10267/10/11

Wrocław, dnia 01.02.2011r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia, że na wniosek z dnia 16.12.2010r. (data wpływu 17.12.2010r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.01.2011r. (data wpływu 21.01.2011.) Pana Sławomira Rabendy z Biprogeo Projekt Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław, pełnomocnika Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, działających w imieniu Gminy Wrocław, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego związanego budową połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, w następującym zakresie:

I. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:


- 1) Budowę rowów w Osi Inkubacji o łącznej długości:
 - B-15, L=134,0 m (dz. Nr 10, 17, 16, AM 3; 21/2, 22, 68, 69/2, AM 7, obręb Ratyń)
- 2) Likwidację rowów:
 - a) B-12.7, L = 391 m, w km 0+532 ÷ 0+658 i 0+855 do końca (ok. 1+120) - (z. Nr 21/199, 17/1, AM 10, obręb Leśnica)
 - b) B-15, L = 82m, w km 2+684 ÷ 2+766 (dz. Nr 10, AM 3, obręb Ratyń) oraz B-15 L=76m w km 1+580 ÷ 1+656, (dz. Nr 22, AM 7, obręb Ratyń)
 - c) B-15.4, L = 80 m, w km 0+050 ÷ 0+130 (dz. Nr 43, AM 3, obręb Ratyń)
- 3) Zarzucenie rowu B-14.5, L = 78,0 m, DN600, L = 22,0, DN800, w km 0+000 ÷ 0+100, (dz. Nr 1/1, AM 8, dz. Nr 22, AM 12, obręb Ratyń)
- 4) Budowę przepustów dla zwierząt na trasie rowu B-15
 - a) o wysokości 1500 mm i szerokości 1500 mm szt. 2 o łącznej długości L=75,0m, (dz. Nr 16, 17, 10, AM 3, obręb Ratyń, nr 19, 21/1, 21/2, 22, AM 7, obręb Ratyń)
 - b) o wysokości 800 mm i szerokości 1500 mm szt. 1 o łącznej długości L =19,6 m, (dz. Nr 22, 52, AM 7, dz. Nr 22, AM 12, obręb Ratyń)
- 5) Przebudowę przepustów drogowych na rowie B-15:
 - a) PD-1 ze średnicy DN600 na DN600, L=5,8 m, w km 2+467 ÷ 2+473 (dz. Nr 10, AM 3, obręb Ratyń)
 - b) PD-2 ze średnicy DN500 na DN600, L=9,1 m, w km 2+006 ÷ 2+016 (dz. Nr 10, 46, AM 3, Nr 22, AM 7, obręb Ratyń)
 - c) PD-3 ze średnicy DN400 na DN600, L=5,6 m, w km 1+994 ÷ 1+999 (dz. Nr 22, AM 7, obręb Ratyń)
 - d) PD-4 ze średnicy DN800 na DN1000, L=9,7 m, w km 0+950 ÷ 0+960 (dz. Nr 2, AM 11, obręb Ratyń)
 - e) PD-5 ze średnicy DN800 na DN1000, L=5,3 m, w km 0+687 ÷ 0+692 (dz. Nr 16, AM 11, obręb Ratyń)
 - f) PD-6 ze średnicy DN800 na DN1000, L=12,4 m, w km 0+507 ÷ 0+519 (dz. Nr 1, AM 10, Nr 14, AM 10, obręb Ratyń)
- 6) Wykonanie wylotów do rowów melioracyjnych tj.:
 - a) nr 1 do rowu B-15 w km 2+740 o średnicy $\varnothing$ 500 mm (dz. Nr 16, AM 3, obręb Ratyń)

- b) nr 2 do rowu B-15.4 w km 0+050 o średnicy $\varnothing 300$ mm (dz. Nr 43, AM 3, obręb Ratyń)
- c) nr 3 do rowu B-15 w km 1+645 o średnicy $\varnothing 500$ mm (dz. Nr 21/2, AM 7, obręb Ratyń)
- d) nr 4 do zarurowanego rowu B-14.5 w km 0+022 o średnicy $\varnothing 500$ mm (dz. Nr 22, AM 12, obręb Ratyń)

II. Szczegółne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z jezdni nowej drogi do rowów melioracyjnych w ilościach:

a) Wylot nr 1	$\varnothing 500$ mm	rów B15	km 2+740	$Q = 48,0 \text{ dm}^3/\text{s}$
b) Wylot nr 2	$\varnothing 300$ mm	rów B15.4	km 0+050	$Q = 34,6 \text{ dm}^3/\text{s}$,
c) Wylot nr 3	$\varnothing 500$ mm	rów B15	km 1+645	$Q = 78,7 \text{ dm}^3/\text{s}$,
d) Wylot nr 4	$\varnothing 500$ mm	rów B14.5	km 0+022	$Q = 55,6 \text{ dm}^3/\text{s}$,

Zgodnie z art. 10 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z zebrany materiał dowodowy w siedzibie tut. Wydziału w pokoju 422 oraz złożyć swoje uwagi w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z up. PREZYDENTA

 Jerzy Gładysz
 Z-ca Dyrektora Wydziału

Otrzymują :

1. strony wg rozdzielnika
2. a/a.