

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025

Uwagi do projektu

Lp.	Zgłaszający uwagi	Część dokumentu którego dotyczy uwaga (punkt, ppkt, str.)	Treść proponowanej uwagi	Uzasadnienie uwagi	Realizacja uwagi
1	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław (WIOŚ)	Str. 10 Część I. Powietrze atmosferyczne	Prosimy dopisać „Monitoringiem powietrza na terenie województwa dolnośląskiego zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.”		Uwaga została uwzględniona. Dopisano proponowany tekst.
2	WIOŚ	Str. 14 XI. Monitoring środowiska	Napisać więcej o monitoringu środowiska, kto i co monitoruje.	Ten rozdział dotyczy monitoringu środowiska, czy monitorowania wykonania programu ochrony środowiska? To 2 różne zagadnienia.	Uwaga została uwzględniona. Zmieniono tytuł nagłówka na: XI. Monitoring programu ochrony środowiska.
3	WIOŚ	Str. 39 Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego	Błędnie dobrany cel długoterminowy.	POP nie dotyczy gazów cieplarnianych.	Uwaga została uwzględniona. Zmieniono cel długookresowy na: Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
4	WIOŚ	Str. 44 5.1.2. Jakość powietrza Ostatni akapit	Po zdaniu: Według przedstawionych poniżej danych GUS o emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie		Uwagę uwzględniono. Dopisano proponowane zdanie.

			miasta Wrocławia w ciągu ostatnich lat występują wahania wielkości emisji pyłowych i gazowych, jednoznaczne określenie występujące tendencji jest trudne. dopisać uwagę: Dane GUS nie uwzględniają emisji z sektora komunalno-bytowego i transportu.		
5	WIOŚ	Str. 45 Akapit: Jakość powietrza atmosferycznego	Poprawiony tekst: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi na terenie miasta Wrocławia monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych: - ul. Orzechowa – stacja tła miejskiego (pomiar manualne pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu), - al. Wiśniowa – stacja komunikacyjna (pomiar automatyczne NO2, NO, NOx, CO i pyłu zawieszonego PM2.5), - ul. Na Grobli – stacja tła miejskiego (pomiar manualne pyłu zawieszonego PM2.5), - ul. Bartnicza (pomiar automatyczne NO2, NO, NOx, O3),	Nie wszystkie wymienione stacje są automatyczne i obecnie WIOŚ nie prowadzi pomiarów pasywnych. Stacja komunikacyjna jest usytuowana przy Alei Wiśniowej, a nie ul. Wiśniowej (poprawić należy także w tabeli 8). Zamiast Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego należy pisać Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego (poprawić należy także w tabeli 8).	Uwaga została uwzględniona. Zmieniono zapis.

			- Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego – stacja tła miejskiego (pomiar automatyczne SO ₂ , NO ₂ , NO, NO _x , CO, O ₃ , C ₆ H ₆ , pyłu zawieszonego PM ₁₀ , pyłu zawieszonego PM _{2.5} , pomiary manualne pyłu zawieszonego PM ₁₀ oraz ołowiu, kadmu, niklu, arsenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).		
6	WIOŚ	Str. 45-46 Tabela 8	Poprawiona tabela w załączniku.	Należy ujednolicić dokładność danych – zaokrąglenia wyników dla poszczególnych zanieczyszczeń. Dodatkowa uwaga: Dla CO normowane jest stężenie 8-godzinne, a dla O ₃ liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego, należałoby w tabeli podać wartości które można odnieść do norm, a nie stężenia średnioroczne.	Uwagę uwzględniono. Poprawiono wartości w tabeli nr 8.
7	WIOŚ	Str. 46 Akapit: Wartości średnie stężeń pyłu PM ₁₀ w 2015 roku...	Poprawiony tekst: Wartości średnie stężeń pyłu PM ₁₀ w 2015 roku na stacjach pomiarowych we Wrocławiu wyniosły 29 i 37 µg/m ³ , przy wartości dopuszczalnej 40 µg/m ³ . W porównaniu do 2014 roku stężenia średnie roczne	Poprawiono błędy w tekście.	Uwaga uwzględniona. Poprawiono proponowany tekst.

			zmniejszyły się: na stanowisku przy ul. Orzechowej o 12%, a na stanowisku przy Wybrzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego o 2%. Liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 była wyższa niż dopuszczalna częstość i wynosiła na ul. Orzechowej 38 dni, a na stanowisku przy Wybrzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego 69 dni (wartość dopuszczalna – 35 dni w ciągu roku). W porównaniu do 2014 roku, częstości przekroczeń w 2015 roku zmniejszyły się na ul. Orzechowej o 22 dni, na stanowisku przy Wybrzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego o 4 dni.		
8	WIOŚ	Str. 46 Akapit: Analizując wyniki stężeń średniorocznych pyłu PM2,5...	Poprawiony tekst: Analizując wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w 2015 r., do przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniorocznego doszło na stacji komunikacyjnej przy al. Wiśniowej –	Poprawiono błędy w tekście.	Uwaga uwzględniona. Poprawiono proponowany tekst.

			stężenie średnioroczne wynosiło 30 µg/m ³ , co stanowi 120% normy.		
9	WIOŚ	Str. 47 3 pierwsze akapity	Poprawiony tekst: Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM₁₀ na obu stanowiskach we Wrocławiu przekroczyły poziom docelowy wynoszący 1 ng/m³. Wartość stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w 2015 roku wyniosła przy ul. Orzechowej 3,1 ng/m³, na stanowisku przy Wybrzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego 3,6 ng/m³. Stężenia dwutlenku azotu w 2015 roku wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości średniorocznej (40 µg/m³) na stacji przy al. Wiśniowej – 54 µg/m³ (przekroczenie poziomu dopuszczalnego o 35%). Stężenia dwutlenku siarki, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, tlenku węgla i ozonu w 2015 roku nie wykazywały przekroczeń obowiązujących dla nich poziomów	Poprawiono błędy w tekście.	Uwaga uwzględniona. Poprawiono proponowany tekst.

			dopuszczalnych lub docelowych.		
10	WIOŚ	Str. 47 Akapit nad tabelą 9	Poprawiony tekst: Podstawę powyższej klasyfikacji, zgodnie z art. 89 ww. ustawy, stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012, poz. 1031).	Strefa Aglomeracja Wrocławska nie jest oceniana w odniesieniu do norm dla ochrony roślin.	Uwaga uwzględniona. Poprawiono proponowany tekst.
11	WIOŚ	Str. 47 Źródło pod tabelą 9	Źródło: WIOŚ we Wrocławiu: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2015 rok.	Uzupełnienie i poprawa błędów.	Uwaga uwzględniona. Poprawiono proponowany tekst.
12	WIOŚ	Str. 52-53	Po opisie działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji (w ramach projektu	Na razie zrealizowano ok. 5% zadań określonych w POP w zakresie ograniczenia niskiej emisji.	Wprowadzono dodatkowe zdanie. Do końca 2016 roku zrealizowano ok. 5% zadań określonych w POP w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

			KAWKA) może dobrze byłoby zamieścić informację, ile jeszcze jest do zrobienia we Wrocławiu.		
13	WIOŚ	Str. 56	emisja z ogrzewania indywidualnego: Zakończenie programów ochrony powietrza, zgodnie z zawartymi w nich harmonogramami pozwala na określenie szacunkowego spadku emisji z ogrzewania indywidualnego na poziomie ok. 25 % w stosunku do roku 2020.	W stosunku do roku 2020?	Zmieniono zapis do roku bazowego.
14	WIOŚ	Str. 65	Jest: Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z RMŚ z dnia 22 października 2014 r. (...) Powinno być: klasyfikację wód powierzchniowych określono zgodnie z RMŚ z dnia 22 października 2014 r. (...)	W chwili obecnej wskazane rozporządzenie już nie obowiązuje. Obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187).	Uwaga uwzględniona. Poprawiono rozporządzenie.
15	WIOŚ	Str. 65	Jest: Na terenie Wrocławia istnieje 13 jednolitych części wód (...) Powinno być: Na terenie Wrocławia znajduje się 20	Ługowina PLRW6000231338; Ślęza od Małej Ślęzy do Odry PLRW60001913369; Trzciana PLRW60001713392; Radakówka PLRW60001613496; Widawa od Oleśnicy do Dobrej PLRW60001913679;	Uzupełniono JCWP.

			jednolitych części wód (...)	Przyłęk PLRW60001713688; Dobra od Jagodnej do Widawy PLRW60001913689; Widawa od Dobrej do Odry PLRW60001913699; Uchodzą PLRW60002313754; Brochówka PLRW600016133492; Oława od Gnojnej do Odry PLRW600019133499; Kasina PLRW600016133689; Bystrzyca od Strzegomki do Odry PLRW600020134999; Kanał Graniczny PLRW600023136769; Topór PLRW600017136869; Rakowski Potok PLRW600017136929; Zielona PLRW6000161334899; Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich PLRW600021137579; Odra w granicach Wrocławia PLRW60002113399; Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia PLRW60002113337.	
16	WIOŚ	Str. 65	Brak oceny dla JCWP: Przyłęk, Topór, Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich, Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia.	Były badane w 2015 r.	Uwaga uwzględniona. Uzupełniono badania.
17	WIOŚ	Str. 68	Sposób klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonych do	W momencie sporządzania oceny za 2015 r. obowiązywało to RMŚ a nie z 2011 r.	Uwaga uwzględniona. Zmieniono rozporządzenie.

			poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1482).		
18	WIOŚ	Str. 76	Jest: Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Powinno być: Na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w m. Wrocław, badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone są w sieci krajowej przez PIG -PIB. WIOŚ we Wrocławiu wykonuje w ramach monitoringu regionalnego uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych. Ich	brak	Zmieniono zapis.

			wyniki wzbogacają ocenę badań PIG-PIB na poszczególnych JCWPd w zakresie zagrożenia stanu chemicznego.		
19	WIOŚ	Str. 84 , punkt 5.6 Gleby	Zanieczyszczenie gleb miasta omówiono na podstawie badań WIOŚ biorąc pod uwagę jedynie 3 obiekty. Jest to zbyt mało, aby ocenić zanieczyszczenie gleb miasta.	Tematyka zanieczyszczenia gleb Wrocławia została omówiona szeroko w ogólnodostępnych publikacjach i należy ją uzupełnić o inne obiekty (np. teren wokół Hutmen, EC Wrocław, Teren wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu, Park Szczytnicki, trasy komunikacyjne miasta).	Wprowadzono opisy proponowanych punktów pomiarowych.
20	WIOŚ	Str. 127, Punkt 6, ppkt „Ochrona przed hałasem”	Zdanie niezgodnie ze stanem faktycznym „Monitoring hałasu prowadzony był przez WIOŚ we Wrocławiu”.	WIOŚ we Wrocławiu nie prowadzi monitoringu hałasu na obszarze miasta Wrocławia.	Wprowadzono proponowane zmiany.
21	WIOŚ	Str. 127 Punkt 6, ppkt „Promieniowanie elektromagnetyczne”	Zdanie niezgodnie ze stanem faktycznym „Zadania w zakresie ograniczania wpływu...”	Działalność WIOŚ nie ogranicza wpływu PEM na środowisko. Zadaniem WIOŚ jest monitorowanie środowiska i informowanie.	Wprowadzono zmiany w zapisie.
22	WIOŚ	Str.136, Punkt 7.6 Gleby, 7.6.1 Cele długoterminowe do roku 2025 i krótkoterminowe do 2020 roku	Nie zostało użyto pojęcia remediacji gleb zanieczyszczonych, a występuje jedynie pojęcie rekultywacji.	Zmiana przepisów dot. powierzchni ziemi w Prawie Ochrony Środowiska (Dz.U.2016.672. z póź. zm.).	Zastąpiono słowo rekultywacja słowem remediacja.
23	WIOŚ	Str.136, Punkt 7.6 Gleby, 7.6.1 Cele długoterminowe do roku 2025 i krótkoterminowe do 2020 roku	Prowadzenie rejestru obszarów, na których przekroczone zostały standardy jakości gleby i ziemi – Błędny zapis	Zmiana przepisów dot. powierzchni ziemi w Prawie Ochrony Środowiska (Dz.U.2016.672. z póź. zm.).	Poprawiono zapis kierunku działania.

			Obecnie prowadzi się rejestr historycznych zanieczyszczeń pow. ziemi. Pojęcie standardów jakości gleby i ziemi przestało obowiązywać.		
24	WIOŚ	Str. 152, tab. 45, poz. nr 70	WIOŚ nie prowadzi monitoringu przyrody.		Poprawiono na RDOŚ.
25	WIOŚ	Str. 153, tab. 45, poz. nr 76	WIOŚ nie prowadzi monitoringu hałasu we Wrocławiu.		Poprawiono na Prezydent Wrocławia.
26	WIOŚ	Str. 155 Tabela 45. Przedsięwzięcia na terenie miasta Wrocławia w latach 2017-2020	W PLAN OPERACYJNY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2017–2020 wpisano WIOŚ Wrocław jako instytucję koordynującą monitoring gleb i ziemi.	Realizacja monitoringu gleb realizowana jest na poziomie krajowym wg Programu Monitoringu Środowiska przez IUNG w Puławach na zlecenie GIOŚ. Na poziomie regionalnym WIOŚ Wrocław realizuje monitoring gleb fakultatywnie wg Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego. Realizacja PMS nie oznacza wykonywania badań gleb w mieście Wrocław i ich koordynacji na terenie Wrocławia.	Zmieniono zapis zadania na: „Monitoring jakości gleb i ziemi wg Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego ¹ ”.
27	WIOŚ	Str. 155 Tabela 45. Przedsięwzięcia na terenie miasta Wrocławia w latach 2017-2020	Nie wpisano obowiązków miasta wynikających z realizacji zapisów art.101 POŚ, a dotyczących identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.	Na terenie miasta istnieje wiele obszarów zanieczyszczeń historycznych pow. ziemi i te tereny powinny być objęte badaniami przez miasto lub wskazanego przez nie władającego powierzchnią ziemi.	Dodano zadanie nr 66: Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, w tym identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi lub gleby.

28	WIOŚ	Str. 158, tab. 46, poz. nr 8	WIOŚ nie wyznacza na terenie Wrocławia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu.	Należy to do zadań Prezydenta Miasta.	Zmieniono jednostkę na: „Punkty wyznaczone na mapie akustycznej przez Prezydenta Wrocławia”.
29	WIOŚ	Uwaga do całości dokumentu	Dokument wymaga dopracowania, ponieważ zawiera ogromną ilość błędów edycyjnych, przykładowo brak spacji między wyrazami, brak indeksów dolnych/górnych, błędy interpunkcyjne, literówki itp.		poziom dźwięku (%)
30	Osiedla Maślice	Tabela 14, Ługowina, str. 66	Stan/ potencjał ekologiczny – słaby.	Należy ponowić badania ze względu na liczne skargi mieszkańców Maślic na fetor, brunatną pianę. Można zebrać dane z interwencji Straży Miejskiej Wrocławia oraz Straży Pożarnej zakładającej filtry ze słomy. Ocena stanu JCW - zły.	Uwaga nieuwzględniona- do analizy autorów POŚ. Badania wykonuje WIOŚ i w tabeli podał stan/potencjał umiarkowany.
31	Osiedla Maślice	Tabela 15, Ługowina, str. 69	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona; W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej,	Kontrole prowadzone przez WSR wspólnie z przedstawicielami DZMiUW potwierdzają zanieczyszczenie ługowiny ściekami komunalnymi na wysokości Starych Żernik.	Uwaga nieuwzględniona-dane w tabeli 15 na str. 69 pochodzą z WIOS i Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

			które są wystarczające aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.		
--	--	--	---	--	--