

**FORMULARZ OFERTOWY DO OBLICZENIA WARTOŚCI ZA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONSERWACJI (SERWISU I USUWANIA AWARII)
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH W OBIEKTACH URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA -ZADANIE I**

Lp.	Obiekty Urzędu Miejskiego Wrocławia , rodzaj dźwigu, parametry dźwigu	J.m.	Ilość dźwigów	Nazwa materiałów eksploatacyjnych	Ilość materiałów eksploatacyjnych	Jednostkowa cena ryczałtowa netto za materiały eksploatacyjne [zł]	Podatek VAT [23 %]	Cena ryczałtowa brutto za materiały eksploatacyjne [zł] [kol.7+kol.8]x kol.6
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
1.	<u>ul. G. Zapolskiej 4</u> Budynek UMW przy <u>ul.G. Zapolskiej 4 - dźwig osobowy przy gł. klatce schodowej</u> , eletryczny, linowy o udźwigu 900 kg, model 300181, 6-przystankowy, V=1,0 m/s, Nr fabryczny 01/07-900L , Nr ewidencyjny N3128004718, rok budowy 2007 , szyb konstrukcja stalowa oszkłona.	szt.	1	smar [kg]	5			
				olej Transol [L]	4			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
				mechanizm zamykania drzwi [szt.]	6			
				kasety sterujące zew. i wew. [szt.]	3			
				środki do mycia szyb wraz ze ścierką	60			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach dźwigu [szt]	30			
				kontakt drzwi kabinowych wraz z przeciwkontaktem GER-T/620 [szt.]	2			
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	20			
				falownik FRC -F4 [szt.]	1			
				przycisk kasety RT-42 [szt.]	4			
				żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) [szt.]	12			
Razem								

2.	Budynek UMW przy ul.G. Zapolskiej 4, od strony ul.Bogusławskiego 6- dźwig osobowy,eletryczny, linowy, Nr fabryczny DOE 03/2000, Nr ewidencyjny N3128003751, rok budowy 2001 , o udźwigu 1000 kg, 7-przystankowy, V=1,0 m/s, szyb konstrukcja stalowa obudowana jednostronnie oszklona.	szt.	1	wentylator mechaniczny [szt.]	1			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
				łożyska kół zdawczych [szt]	4			
				mechanizm zamykania drzwi [szt.]	4			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
				kasety sterujące zew. i wew.[szt.]	4			
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	20			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach dźwigu [szt.]	25			
				łożyska koła przeciwwagi [szt]	4			
				przewodniki przeciwwagi [szt]	4			
				środki do mycia szyb wraz ze ścierką	60			
				wkładki przewodników [szt]	4			
				światłówka liniowa LED [szt]	16			
				smar [kg]	3			
Razem								
3.	<u>ul. G. Zapolskiej 4 od str. ul. Piłsudskiego 45-47</u> Budynek UMW przy ul. G. Zapolskiej 4 od strony ul. Piłsudskiego 45-47.Wytwórca dźwigu LIFT-SERWIS s.c. Dźwig osobowy elektryczny o udźwigu 630 kg., 6 przystankowy,V=1,0m/s, nr fabryczny 63/M/E/2014 , nr ewidencyjny N3128007670 , rok budowy 2014 , szyb konstrukcja stalowa oszklona .	szt.	1	elektroniczny system sterowania dźwigu [szt.]	1			
				kasety sterujące zew. i wew. [szt.]	2			
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	10			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	20			
				karta telefoniczna[szt]	36			
				akumulator 12V awaryjnego zjazdu [szt]	1			
				mechanizmy zamykania drzwi [szt.]	8			
				wentylatorki mechaniczne [szt.]	1			
				światłówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt]	20			
				środki do mycia szyb wraz ze scierką	60			
				smar [kg.]	2			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
				żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) [szt.]	12			
				Razem				

4.	<u>pl. Nowy Targ 1-8</u> Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, dźwig osobowy, elektryczny, linowy, o udźwigu 500 kg, SCHAMEL, 5-przystankowy, V=1,0 m/s, Nr ewidencyjny N312800554, nr fabryczny 9918, rok budowy 1930 ,szyb konstrukcja stalowa.	szt.	1	smar ŁT-4 [kg.]	4							
				olej Transol [L.]	10							
				sworzeń koła ciernego [szt.]	6							
				elektroniczny dozownik smaru Mini Luber [szt]	1							
				samozamykacze drzwiowe [szt.]	4							
				zawiasy drzwiowe [szt.]	6							
				zamki drzwiowe [szt.]	4							
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1							
				środki do mycia kabiny wraz ze ścierką	40							
				kasety sterujące zew. i wew. [szt.]	3							
				światłówka liniowa LED [szt]	10							
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	16							
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	20							
				koło cierne [szt.]	1							
				rolki wózków prowadzenia kabiny [szt.]	6							
				szuflada rygla D [szt]	4							
				żarówki oświetleniowe LED (odpowiednik 60W) [szt.]	16							
				wykładzina podłogowa z PCV [m2]	4							
				szyba bezpieczna do drzwi kabinowych [m2]	5,4							
				łożysko szynne [szt.]	2							
				łożysko tylne [szt.]	2							
				łożysko podporowe [szt.]	2							
				tuleja dystansowa stopniowana do kół w kołowni [szt]	4							
				łożysko oporowe [szt.]	1							
				panewk fi 100 mm [szt]	14							
				panewki fi 80 mm [szt]	14							
				akumulator zjazdu awaryjnego [szt]	1							
				łożyska 54312 FAG [szt.]	1							
									Razem			

5.	Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, platforma dla osób niepełnosprawnych GRSS , o udźwigu 225 kg, 2-przystankowa, Nr fabryczny 9918, Nr ewidencyjny N3128002482, rok budowy 1993 .	szt.	1	smar [kg.]	2			
				wentylator mechaniczny [szt.]	1			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
				zawiasy drzwiowe [szt.]	4			
				zamki drzwiowe [szt.]	2			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
				kaseta do systemu sterowania [szt.]	2			
				żarówki LED oświetlenia kabiny dźwigu (odpowiednik 60W) [szt.]	8			
Razem								
6.	Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, platforma dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 300kg (hol główny), Nr fabryczny POH12/05, Nr ewidencyjny N3028003403, 2 przystankowa, rok budowy 2005 .	szt.	1	smar [kg.]	2			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
				pilot sterowania platformą [szt.]	1			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
Razem								
7.	Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8 dźwig towarowy typ BKG 300.30/1F, 2-przystankowy, Nr fabryczny 70102, Nr ewidencyjny N3128004349 ,rok budowy 2005, udźwig 300 kg , szyb obudowany .	szt.	1	smar [kg.]	2			
				żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) [szt.]	6			
				lina [mb.]	24			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
Razem								
8.	Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, platforma dla osób niepełnosprawnych typ CIBES A 5000 , Nr fabryczny 556696, Nr ewidencyjny N3028003392, 2 przystankowa , udźwig 400 kg, rok budowy 2005 .	szt.	1	smar [kg.]	1			
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	10			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
				żarówki w kasecie sterującej [szt.]	10			
				kaseta do systemu sterowania zew. , i wew.	2			
				zamki drzwiowe [szt.]	2			
				zawiasy drzwiowe [szt.]	4			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
Razem								

9.	<u>ul. Świdnicka 53</u> Budynek UMW przy ul.Świdnickiej 53, dźwig osobowy,eletryczny, linowy, 6 przystankowy o udźwigu 800 kg, V-1,0 m/s, nr fabryczny 104/2015 , nr ewidencyjny N3128008315 , rok budowy 2015 , szyb konstrukcja stalowa osiatkowana . Konserwacja dźwigu od 01.04.2019 r., do 31.12.2021r.	szt.	1	smar [kg.]	5			
				szczęki hamulcowe [kpl.]	2			
				akumulator 12 V do zjazdu awaryjnego [szt]	1			
				kasety sterujące zew., i wew. [szt.]	2			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	12			
				środki do mycia i czyszczenia [szt.]	40			
				wykładzina podłogowa z PCV [m 2]	3,06			
				luzownik ELS 48V [szt]	1			
				panewki silnika [szt]	4			
				lustro [m2]	1			
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	11			
Razem								
10.	<u>ul. Bogusławskiego 8,10</u> Budynek UMW przy ul.Świdnickiej 53, od strony ul.Bogusławskiego 8,10 ; dźwig osobowy, elektryczny, bez pom. maszynowni, o udźwigu 900 kg, 6-przystankowy, V=1,0 m/s, Nr fabryczny 118/09, Nr ewidencyjny N3128005467,rok budowy 2009 , szyb konstrukcja stalowa oszklona.	szt.	1	smar [kg.]	3			
				wentylatorek mechaniczny [szt.]	1			
				mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.]	4			
				kasety sterujące zew. , i wew. [szt.]	4			
				zasilacz awaryjny CZD5 wraz z akumulatorem [szt]	1			
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	30			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	16			
				żarówki oświetleniowe LED (odpowiednik 60W) [szt.]	16			
				środki do mycia i czyszczenia szyb i kabiny wraz ze ścierką [szt.]	60			
				Razem				

11.	<u>ul. Sukiennice 9 (wejście do Sukiennic 8)</u> Budynek UMW przy ul. Sukiennice 9, dźwig osobowy, hydrauliczny, SCHINDLER , o udźwigu 800 kg, 9-przystankowy, V=0,63 m/s, Nr fabryczny 5960738 , Nr ewidencyjny N3128002936, rok budowy 1995 , szyb konstrukcja murowana.	szt.	1	olej do dźwigu hydraulicznego [L.]	200			
				kasety sterujące zew. , i wew. [szt.]	4			
				stycznik LC1D32 [szt}	1			
				światłówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt]	12			
				żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) [szt.]	10			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	12			
				sprężyna do drzwi szybowych 20DO [szt]	4			
				przewodniki kabiny dźwigu [szt.]	2			
				wykładzina podłogowa z PCV [m ²]	2,25			
				lustro [m2]	2			
				panewki koła zdawczego lin [kpl]	2			
				środki do mycia i czyszczenia kabiny wraz ze ścierką [szt.]	40			
				smar [kg.]	3			
				wentylatorek mechaniczny [szt.]	1			
				mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.]	4			
elektroniczny system sterowania [szt.]	1							
Razem								

12.	<u>ul. Sukiennice 10</u> Budynek UMW przy ul.Sukiennice 10- dźwig osobowy, hydrauliczny, SCHINDLER, o udźwigu 800 kg, 5-przystankowy, V=0,63 m/s, szyb konstrukcja murowana.	szt.	1	smar [kg.]	3			
				olej do dźwigu hydraulicznego [L.]	200			
				wentylatorek mechaniczny [szt.]	1			
				mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.]	4			
				linka drzwi szybowych [szt]	10			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
				wyłącznik instalacyjny S303 [szt]	1			
				przełącznik sterowania przystankiem [szt]	4			
				środki do mycia i czyszczenia kabiny wraz ze ścierką [szt]	40			
				kasety sterujące zew. , i wew. [szt.]	6			
				światłówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt]	12			
				żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednik 60W) [szt.]	6			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	12			
				uszczelniacze tłoków hydraulicznych [szt.]	1			
				przewodniki kabiny dźwigu [szt.]	2			
				wykładzina podłogowa z PCV [m2]	2,25			
				lustro [m2]	2			
Razem								

13.	<u>al. M. Kromera 44</u> Budynek UMW przy al.Kromera 44- dźwig osobowy, elektryczny, linowy, KONE ELEWATORS, o udźwigu 800 kg, 7-przystankowy, V=1,0 m/s, szyb konstrukcja żelbetowa, Nr fabryczny 58718, Nr ewidencyjny N3128003698, rok budowy 2000 .	szt.	1	smar [kg.]	3			
				lina [kpl.- mb]	36			
				czujnik magnetyczny strefy zatrzymania kabiny [szt]	2			
				szczotki ENKEDERA [szt]	2			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
				mechanizm zamykania drzwi [szt.]	12			
				kasety sterujące zew., i wew. [szt.]	6			
				światłówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt]	8			
				żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.]	24			
				żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednik 60W) [szt.]	12			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	12			
				transformator oświetlenia kabiny[szt]	1			
				falownik FRC -F4 [szt.]	1			
				sterownik falownika [szt.]	1			
				wykładzina podłogowa z PCV [m2]	3			
				lustro [m2]	1			
				środki do mycia i czyszczenia kabiny wraz ze ścierką [szt.]	40			
Razem								

14.	<u>ul. Kotlarska 41</u> Budynek UMW przy ul.Kotlarskiej 41, dźwig osobowy, hydrauliczny GMV , o udźwigu 630 kg, 6 -przystankowy, V=0,63 m/s, szyb konstrukcja murowana, Nr fabryczny 01/02-630HZ ,Nr ewid. N3128004093, rok budowy 2002.	szt.	1	smar [kg.]	2			
				wentylatorek mechaniczny [szt.]	1			
				mechanizmu zamykania drzwi kabinowych [szt.]	4			
				luzownik ELS48V [szt]	1			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
				kasety sterujące zew., i wew. [szt.]	6			
				światłówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt]	8			
				żarówki oświetleniowe LED (odpowiednik 60W) [szt.]	10			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	15			
				podsufitka kabiny [szt]	1			
				środki do mycia i czyszczenia kabiny wraz ze ścierką [szt.]	40			
				wykładzina podłogowa z PCV [m2]	2,25			
				lustro [m2]	1			
olej do dźwigu hydraulicznego [L .]	200							
Razem								
15.	Budynek UMW przy ul.Kotlarskiej 41, platforma dla osób osób niepełnosprawnych typ HIRO 350 o udźwigu 225kg, Nr fabr. 63906, Nr ewidencyjny N3028003304, rok budowy 2002 , 2 przystankowa .	szt.	1	smar [kg.]	1			
				napęd silnikowy [szt.]	1			
				pilot sterujący [szt]	1			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
Razem								

16.	<u>ul. Włodkowica 20</u> Budynek UMW przy ul.Włodkowica 20/22- dźwig osobowy, hydrauliczny,typ GL TML/A, o udźwigu 630 kg, 4- przystankowy, V=0,63 m/s, szyb konstrukcja żelbetowa, Nr fabryczny DOH 44/07, Nr ewidencyjny N3128004867, rok budowy 2007 , szyb konstrukcja żelbetowa .	szt.	1	smar [kg.]	3			
				mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.]	4			
				zasilacz UPS ORWALDI [szt]	2			
				stacyjka kasety w kabinie [szt]	2			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	1			
				przewodniki kabiny dźwigu [szt.]	2			
				lustro [m2]	2			
				wykładzina podłogowa z PCV [m2]	3			
				kasety sterujące zew., i wew. [szt.]	2			
				światłówka liniowa LED [szt]	9			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	10			
				olej do dźwigu hydraulicznego [L .]	200			
Razem								
17.	<u>ul. Rynek 13</u> Budynek UMW przy Rynek 13 - dźwig osobowy, hydrauliczny, o udźwigu 630 kg, 6-przystankowy, Nr fabryczny EXPL87749EL/2009, Nr ewidencyjny N3128005614 , rok budowy 2009, szyb o konstrukcji murowanej . Od strony południowej oszklony o H-30,00 m i szerokości 1,50 m. Wymaga mycia ręcznego co kwartał .	szt.	1	smar [kg.]	2			
				mechanizm zamykania drzwi kabinowych [szt.]	6			
				przewodniki kabiny dźwigu [szt]	2			
				stacyjka kasety w kabinie [szt]	2			
				zasilacz UPS ORWALDI [szt]	2			
				środki do mycia szyb i kabiny wraz ze ścierką [szt]	60			
				olej hydrauliczny do dźwigu [L]	200			
				żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.]	12			
				elektroniczny system sterowania [szt.]	2			
				kasety sterujące zew. i wew. [szt.]	4			
				światłówka liniowa LED [szt]	20			
				Razem				
OGÓŁEM [złotych]								

Słownie brutto:

Podane ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

UWAGA: W przypadku użycia materiałów nie wymienionych w tabeli materiałów eksploatacyjnych, każdorazowo ich cene należy uzgodnić z Zamawiającym przed zakupem i montażem.

