

Załącznik nr 1 do SIWZ

LP.	RODZAJ	FORMAT NETTO po rozłożeniu	PAPIER / MATERIAŁ	GRAMATURA	KOLOR	SKŁADANIE / wymiar po złożeniu	USZLACHETNIENIE	UWAGI	ILOŚĆ (szt./m2)	Zastrzeżenia
1	Ulotki	A6 (105x148 mm)	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+4	—	folia mat 1/1	—	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 4 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
2	Ulotki		kreda mat	250 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A5	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 4 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
3	Ulotki		kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A5	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 4 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
4	Ulotki	A5 (148x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	—	—	—	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
5	Ulotki		kreda mat	200 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A5	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
6	Ulotki		kreda mat	300 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A5	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
7	Ulotki	DL (99x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	—	—	—	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
8	Ulotki		kreda mat	250 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A5	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
9	Ulotki		kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A5	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
10	Ulotki składane	DLx2 (198x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	do DL na pół	—	—	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
11	Ulotki składane		kreda mat	200 g/m2	CMYK 4+4	do DL na pół	lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A5	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
12	Ulotki składane	DLx3 (297x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	do DL w „Z” lub w „C”	—	—	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
13	Ulotki składane		kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+4	do DL w „Z” lub w „C”	folia mat 1/1	—	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
14	Ulotki składane		kreda mat	250 g/m2	CMYK 4+4	do DL w „Z” lub w „C”	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A4	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
15	Ulotki składane	DLx4 (396x210 mm)	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+4	do DL w harmonijkę (8 stron)	—	—	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
16	Ulotki składane	DLx5 (495x210 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+4	do DL w harmonijkę (10 stron)	—	—	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
17	Ulotki składane		kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+4	do DL w harmonijkę (10 stron)	lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A4	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
18	Ulotki składane		kreda mat	200 g/m2	CMYK 4+4	do DL w harmonijkę (10 stron)	lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A4	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
19	Ulotki składane	A4x2 (420x297 mm)	kreda mat	300 g/m2	5+5 (CMYK, pantone)	do A4 na pół	folia soft touch 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A3	500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
20	Ulotki składane	A4x3 (630x297 mm)	kreda mat	300 g/m2	5+5 (CMYK, pantone)	do A4 w „C”	folia soft touch 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	proof cyfrowy do formatu A2	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 4 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
21	Folder DL z okładką ze skrzydełkiem	okładka - 297x210 mm, wewnątrz - 200x210 mm	kreda mat	okładka - 350 g/m2, wnętrze -170 g/m2	CMYK 4+4	100x210 mm	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka)	wnętrze - objętość do 44 str.; okładka z tylnym skrzydełkiem, oprawa szyta zeszytowa; proof cyfrowy do formatu A3	15 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
22	Folder A5	420x148 mm	kreda mat	okładka - 350 g/m2, wnętrze - 170 g/m2	CMYK 4+4	210x148 mm	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka)	wnętrze - objętość do 40 str., oprawa szyta zeszytowa, proof cyfrowy do formatu A3	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
23	Folder 210x210 mm	420x210 mm	okładka - offset premium, wewnątrz kreda mat	okładka - 300 g/m2, wnętrze -170 g/m2	okładka - 1+1 (pantone), wewnątrz - CMYK 4+4	210x210 mm	tlócenie do 100 cm2 (okładka)	wnętrze - objętość do 72 str.; oprawa szyto-klejona miękka; proof cyfrowy do formatu A3	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
24	Folder 210x210 mm	420x210 mm	kreda mat	okładka - 350g/m2, wnętrze - 170g/m2	CMYK 4+4	210x210 mm	okładka - folia soft touch 1/0 i lakier UV wyb. 1/0; wewnątrz - lakier UV wyb. 1/1	wnętrze - objętość do 80 str.; oprawa szyto-klejona miękka; 3 szt. proof cyfrowy do formatu A1	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po min. 500 szt. w trakcie trwania umowy
25	Folder A4	594x210 mm	okładka - kreda mat, wewnątrz - offset	okładka - 350 g/m2, wnętrze - 90 g/m2	okładka - CMYK 4+0, wnętrze 1/1 (czarny)	297x210 mm	—	wnętrze - objętość do 48 str.; oprawa szyta zeszytowa	4 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po min. 2000 szt. w trakcie trwania umowy

26	Folder A4	420x297 mm	kreda mat	okładka - 300g/m2, środek - 150g/m2	CMYK 4+4	210x297 mm	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka)	wnętrze - objętość do 28 str.; oprawa szyta zeszytowa; proof cyfrowy do formatu A3	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
27	Album	420x210 mm	tektura lita 2,5 mm; oklejka kreda mat 150g, wyklejka - offset 140g, wnętrze - kreda mat 170g		oklejka - CMYK 4+0; wyklejka - CMYK 4+4, wnętrze - CMYK 4+4	210x210 mm	okładka - folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0; wnętrze - lakier UV wyb. 1/1	wnętrze - objętość do 80 str.; oprawa szyto-klejona twarda; 3 szt. proof cyfrowy do formatu A1	200	zleceniodawca zastrzega sobie druk 1 wzoru w trakcie trwania umowy
28	Dyplomy, certyfikaty, podziękowania	A4 (210x297 mm)	kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+0	—	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0	personalizacja na podstawie plików txt	500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 50 szt. w trakcie trwania umowy
29	Teczka A4	514x376 mm	karton Invercote Creato	350g/m2	CMYK 4+4	220x305 mm	folia soft touch 1/1, lakier UV wyb. 1/0	jednobigowa; dwa skrzydełka z nacięciem na wizytówkę	400	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 4 wzorów po 100 szt. w trakcie trwania umowy
30	Pocztówka	A6 (105x148 mm)	karton, biały spód	300 g/m2	CMYK 4+4	—	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0	—	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
31	Karta typu Polaroid	157x157 mm	karton Invercote Creato	350g/m2	CMYK 4+4	—	folia mat 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	tlócenie wypukłe - 169 cm2 (kwadrat 130x130 mm)	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
32	Zakładka	210x60 mm	karton Invercote Creato	350g/m2	CMYK 4+4	—	folia mat 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	wykrawanie do kształtu (zaokrąglone narożniki)	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
33	Zaproszenie	200x100 mm	kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	—	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
34	Kupon	85x45 mm	offset	120 g/m2	CMYK 4+4	—	—	klejenie po krótszym boku w bloczki po 100 szt., numeracja i perforacja	30 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk 1 wzoru w trakcie trwania umowy
35	Mapki, plany turystyczne	A3 (420x297 mm)	G-Print	115 g/m2	CMYK 4+4	105x148,5 mm (3x po krótszym boku, 1x po dłuższym boku)	—	pakowane po 1000 szt.	30 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 6 wzorów po minimum 5000 szt. w trakcie trwania umowy
36	Mapki, plany turystyczne	630x420 mm	G-Print	115 g/m2	CMYK 4+4	105x210 mm (5x po krótszym boku, 1x po dłuższym boku)	—	pakowane po 1000 szt.	30 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 6 wzorów po minimum 5000 szt. w trakcie trwania umowy
37	Mapki, plany turystyczne	A3 (420x297 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	—	—	klejenie po dłuższym boku w blok po 500 ark., tekturka na spód po całości, 3 wzory mapy w bloku	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy, jeden wzór to 1 blok po 500 arkuszy
38	Mapa z twardą okładką	560x420 mm	mapa - G-Print, okładka - karton biały spód	mapa - 115 g/m2, okładka - 300 g/m2	mapa - CMYK 4+4, okładka CMYK 4+0	140x140 mm (3x po krótszym, 2x po dłuższym boku)	folia mat 1/0 (okładka - przód i tył)	wklejanie okładek (przód i tył)	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 12 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
39	Mapa z twardą okładką	840x420 mm	mapa - G-Print, okładka - karton biały spód	mapa - 100 g/m2, okładka - 300 g/m3	mapa - CMYK 4+4, okładka CMYK 4+0	140x140 mm (5x po krótszym, 2x po dłuższym boku)	folia mat 1/0 (okładka - przód i tył)	wklejanie okładek (przód i tył)	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk 1 wzoru w trakcie trwania umowy
40	Plakat	A1 (594x840 mm)	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 200 szt. w trakcie trwania umowy
41	Plakat	A2 (594x420 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 8 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
42	Plakat	A3 (297x420 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 8 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
43	Plakat	B2 (680x480 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
44	Plakat	B1 (680x980 mm)	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
45	Plakat	340x370 mm	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	1 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 150 szt. w trakcie trwania umowy
46	Plakat	127x250 cm	Blueback	130 g/m2	CMYK 4+0	—	—	pakowanie w komplety, gdzie jeden komplet to 3 wzory plakatów; miejsce ekspozycji - słupy	27	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 3 kompletów po minimum 3 wzory w trakcie trwania umowy
47	Citylight	120x180 cm	Backlit seria Natura SO600	275 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	50	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po 1 szt. w trakcie trwania umowy
48	Siatka reklamowa	zależny od powierzchni ekspozycji	siatka mesh	270 g/m2	CMYK 4+0	—	—	zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm (maks. co 150 cm); oczka z ocynkowanej stali o śr. wewn. 10 mm, zew. 20 mm, odległość oczek o zewn. krawędzi siatki min. 15 mm	250	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 25 wzorów po minimum 10 m2 w trakcie trwania umowy

49	Baner	zależny od powierzchni ekspozycji	Frontlight	510 g/m2	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat (zabezpieczenie przez promieniowaniem UV) 1/0	zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm (maks. co 100 cm); oczka z ocynkowanej stali o śr. wewn. 10 mm, zew. 20 mm, odległość oczek od zewnętrznej krawędzi banera min. 15 mm	100	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 100 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
50	Roll-up	100x200 cm	Blockout seria Natura SO 420	220 g/m2	CMYK 4+0	—	—	wydruk + kaseta ze stelażem i torbą; wykonawca daje 24 miesięczną gwarancję na działanie kasety	10	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po 1 szt. w trakcie trwania umowy
51	Wkład do roll-upa	100x200 cm	Blockout seria Natura SO 420	220 g/m2	CMYK 4+0	—	—	wydruk zamontowany do kasety przekazanej przez Zamawiającego	20	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po 1 szt. w trakcie trwania umowy
52	Tablica reklamowa	zależny od powierzchni ekspozycji	plyta PCV spieniona	5 mm	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat	wydruk na folii (100 µm) i aplikacja na płytę	40	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 40 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
53	Tablica reklamowa	zależny od powierzchni ekspozycji	plyta PCV spieniona	10 mm	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat	wydruk na folii (100 µm) i aplikacja na płytę	20	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
54	Tablica reklamowa	2850x1280 mm	plyta PCV spieniona	5 mm	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat	tablica przymocowana w gablocie za pomocą taśmy piankowej dwustronnej	3	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 3 wzorów po minimum 1 szt. w trakcie trwania umowy
55	Naklejka	zależny od powierzchni ekspozycji	folia biała samoprzylepna	grubość 100 µm	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat	nacięcie od spodu (do łatwego odklejania)	50	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
56	Naklejka	A5 (148x210 mm)	samolep bez nacięć	80 g/m2	CMYK 4+0	—	folia błysk 1/0	nacinanie po obrysie (max do 10 wzorów na formacie A5)	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 200 szt. w trakcie trwania umowy
57	Naklejka	107x126 mm	folia biała samoprzylepna	grubość 100 µm	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat	nacięcie od spodu (do łatwego odklejania)	2 500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
58	Kalendarz spiralowany	B3 (336x480 mm)	kreda mat	okładki - 350g/m2, karty - 250g/m2	CMYK 4+0	—	folia mat 1/0 (okładki)	ilość kart 2+12; oprawa spiralowana (biała)	1 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk 1 wzoru w trakcie trwania umowy
59	Kalendarz spiralowany	B2 (480x680 mm)	kreda mat	okładka - 350g/m2, karty - 250g/m2	okładka - CMYK 4+0, karty - CMYK 4+4	—	folia mat 1/0 (okładka)	ilość kart 1+6; oprawa spiralowana (biała)	1 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk 1 wzoru w trakcie trwania umowy
60	Torba papierowa mała	—	kreda mat	200g/m2	CMYK 4+0	180 x 230 x 100 mm (szer. x wys. x gł.)	folia błysk 1/0	uchwyt: sznurek w kolorze wskazanym przez zamawiającego, pleciony grubości 0,5 cm, wzmocnienie spodu torby kartonikiem grubości 1 mm, zakładka górna w torbie wzmocniona 2 kartonikami grubości min. 1 mm. Zamawiający dopuszcza odchyłki w wymiarach torby nieprzekraczające 5 mm. Torby pakowane w kartony po 50 lub 100 szt. Druk według projektu wykonanego przez Wykonawcę na podstawie wytycznych i materiałów przekazanych przez Zamawiającego.	1 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po min. 500 szt. w trakcie trwania umowy
61	Torba papierowa średnia	—	kreda mat	200g/m2	CMYK 4+0	240 x 340 x 90 mm (szer. x wys. x gł.)	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0		2 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 4 wzorów po min. 500 szt. w trakcie trwania umowy
62	Torba papierowa duża	—	kreda mat	250g/m2	CMYK 4+0	350 x 350 x 100 mm (szer. x wys. x gł.)	folia błysk 1/0		500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 2 wzorów po min. 250 szt. w trakcie trwania umowy
63	Tatuaż zmywalny	50x48 mm	papier transferowy do tatuaży	—	CMYK 4+1 (czarny)	—	—	instukacja nakładania na odwrocie; wymagane atesty bezpieczeństwa; pakowanie w woreczek foliowy po 100 szt.	10 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po min. 1000 szt. w trakcie trwania umowy