

**Formularz cenowy - Załącznik 1.3.**

**(druk materiałów i broszur informacyjnych, wielkoformatowych kolorowych wydruków oraz składanie rysunków i laminowanie na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia)**

					Wypełnia Wykonawca		
L.p.	Nazwa asortymentu	Parametry i charakterystyka asortymentu	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	VAT (w %)	Wartość brutto zamówienia = (5 x 6) + VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	<b>Materiały informacyjne</b>	Gramatura papieru – 120 g/m <sup>2</sup> Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – 210 x 200 mm Kolorystyka - 4 + 4 Falcowanie do 210 x 100 mm Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 120 g/m <sup>2</sup> Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – 210 x 100 mm Kolorystyka - 4 + 4 Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 120 g/m <sup>2</sup> Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-5 Kolorystyka - 4 + 4 Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 120 g/m <sup>2</sup> Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-4 Kolorystyka - 4 + 4 Falcowanie do 210 x 100 mm Zamawiający przewiduje 2 wersje; zamówienie dla 1 wersji 5000 szt.	szt.	10 000			
		Gramatura papieru – 80 g/m <sup>2</sup> Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-2 Kolorystyka - 1 + 0 Zamawiający przewiduje 7 wersji /dot. treści/ zamówienie dla 1 wersji 1000 szt.	szt.	7 000			
		Gramatura papieru – 80 g/m <sup>2</sup> Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-1 Kolorystyka - 1 + 0 Zamawiający przewiduje 7 wersji /dot. treści/ zamówienie dla 1 wersji 1000 szt.	szt.	7 000			
		Gramatura papieru – 150 g/m <sup>2</sup> Format – A-0 Kolorystyka - 1 + 0 Zamawiający przewiduje 7 wersji /dot. treści/ zamówienie dla 1 wersji 1000 szt.	szt.	7 000			
		Gramatura papieru – 90 g/m <sup>2</sup> Rodzaj papieru – biały papier offsetowy Format – A-3 Kolorystyka - 4 + 0 Oprawa klejona w bloczku po 100 szt. wzdłuż dłuższego boku, tekstura na spód po całości.	szt.	10 000			
2	<b>Materiały informacyjne na folii samoprzylepnej A4</b>	Wydruk na folii samoprzylepnej Rodzaj folii – biały Format – A-4 Kolorystyka - 4 + 0 Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy	szt.	1 000			
		Wydruk na folii samoprzylepnej Rodzaj folii – przeźroczysty Format – A-4 Kolorystyka - 1 + 0  Elementy wydrukowane na folii muszą być pokryte farbą kryjącą. Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy	szt.	1 000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3	<b>Materiały informacyjne na folii samoprzylepnej A3</b>	<p>Wydruk na folii samoprzylepnej</p> <p>Rodzaj folii – biały</p> <p>Format – A-3</p> <p>Kolorystyka - 4 + 0</p> <p>Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy</p>	szt.	500			
		<p>Wydruk na folii samoprzylepnej</p> <p>Rodzaj folii – przezroczysty</p> <p>Format – A-3</p> <p>Kolorystyka - 1 + 0</p> <p>Elementy wydrukowane na folii muszą być pokryte farbą kryjącą.</p> <p>Wydruk musi być zabezpieczony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi przez okres min. 12 m-cy</p>	szt.	500			
4	<b>Broszury informacyjne A-4</b>	<p>Gramatura papieru – 80 g/m<sup>2</sup></p> <p>Rodzaj papieru – biały papier offsetowy</p> <p>Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa</p> <p>kolorystyka: 1+1</p> <p>stron: 12+4</p> <p>oprawa szyta-zeszytowa</p>	szt.	6 000			
		<p>Gramatura papieru – środek 170 g/m<sup>2</sup> okładka 350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa</p> <p>Rodzaj papieru środka – kreda matowa</p> <p>uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy</p> <p>uszlachetnienie okładki - folia soft 1/0, lakier UV wyb. 1/0</p> <p>kolorystyka: 4+4</p> <p>stron: 32+4</p> <p>oprawa szyta-zeszytowa</p>	szt.	200			
5	<b>Broszura informacyjna w bloku 160x160</b>	<p>Format netto bloku: 160x160 mm</p> <p>Objętość środka: 48 str.</p> <p>Kolorystyka: środek 5/5 (CMYK + złoto p. 875), okładka 4/0 (yellow 109C, warm red C, czarny i złoto p. 875)</p> <p>Papier: środek - kreda mat 170 gr., okładka - tektura 2 mm, oklejka - Olin Smooth cream 100g, wyklejka - offset 120g</p> <p>Uszlachetnienie: okładka - folia mat 1/0, tłoczenie</p> <p>Oprawa szyto-klejona twarda</p> <p>Projekt layoutu i skład</p>	szt.	250			
	<b>Dodatkowa kartka środka (dwustronna) do broszury informacyjnej z poz. 5</b>	<p>Format netto bloku: 160x160 mm</p> <p>Papier: środek - kreda mat 170 gr.</p> <p>Zadruk: środek 5/5 (CMYK + złoto p. 875)</p>	szt.	1			
6	<b>Broszura informacyjna w bloku A-4</b>	<p>Gramatura papieru – 150 g/m<sup>2</sup></p> <p>Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa</p> <p>Rodzaj papieru środka – kreda matowa</p> <p>Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy</p> <p>Kolorystyka środka - 4 + 4</p> <p>Objętość środka - 10 str.</p> <p>Kolorystyka okładki - 4 / 0</p> <p>Uszlachetnienie oklejki - folia błysk jednostronnie</p> <p>Wyklejka - biała</p> <p>Papier na wyklejkę offset - 100 g</p> <p>Oprawa szyto-klejona twarda</p>	szt.	100			
	<b>Dodatkowa kartka środka (dwustronna) do broszury informacyjnej A4 z poz. 6</b>	<p>Gramatura papieru – 150 g/m<sup>2</sup></p> <p>Format – A-4 orientacja pozioma lub pionowa</p> <p>Rodzaj papieru środka – kreda matowa</p> <p>Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy</p> <p>Kolorystyka środka - 4 + 4</p>	szt.	1			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	<b>Broszura informacyjna w bloku A-4</b>	Format netto bloku: A-4 objętość środka: 500 str. + mapy kolorystyka: środek 4+4, okładka 4+0, wyklejka biała papier: środek - offset 90 g/m2, okładka - tektura 2 mm, oklejka - kreda 150g, wyklejka - offset 120g uszlachetnienie oklejki - folia błysk jednostronnie mapy wszyte w blok: format netto : A-3 składane do A-4 ilość 20 szt. papier: kreda mat 150 g/m2 kolorystuka: 4+0 oprawa szyto-klejona twarda	szt.	75			
8	<b>Broszura informacyjna w bloku A-5</b>	Gramatura papieru – 150 g/m <sup>2</sup> Format – A-5 orientacja pozioma lub pionowa Rodzaj papieru środka – kreda matowa Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy Kolorystyka środka - 4 + 4 Objętość środka - 10 str. Kolorystyka okładki - 4 / 0 Uszlachetnienie oklejki - folia błysk jednostronnie Wyklejka - biała Papier na wyklejkę offset - 100 g	szt.	100			
	<b>Dodatkowa kartka środka (dwustronna) do broszury informacyjnej A5 z poz. 8</b>	Gramatura papieru – 150 g/m <sup>2</sup> Format – A-5 orientacja pozioma lub pionowa Rodzaj papieru środka – kreda matowa Uszlachetnienie środka - lakier offsetowy matowy Kolorystyka środka - 4 + 4	szt.	1			
9	<b>Broszura informacyjna w bloku A-5</b>	Gramatura papieru: środek - kreda błysk 130g/m2 okładka - kreda błysk 250g/m2  Format A4 Kolor 4+4 Stron 4+24 Oprawa - szycie 2 zszywki w środku broszury	szt.	50			
	<b>Dodatkowa kartka środka A3 (dwustronna) do broszury informacyjnej z poz. 9</b>	Format A3 środek - kreda błysk 130g/m2 Kolor 4+4	szt.	1			
10	<b>Kopia kolor rysunków</b>	Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90 g/m2 formatu AO	szt.	50			
		Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90g/m2 formatu A1	szt.	50			
		Kopia kolor rysunków CAD na papierze 80 - 90g/m2 formatu A2	szt.	50			
11	<b>Pomniejszenie formatu</b>	Pomniejszanie formatów AO do A1	szt.	50			
		Pomniejszanie formatów A1 do A2	szt.	50			
		Pomniejszanie formatów A2 do A3	szt.	50			
12	<b>Powiększenie formatu</b>	Powiększanie formatów A3 do A2	szt.	50			
		Powiększanie formatów A2 do A1	szt.	50			
		Powiększanie formatów A1 do A0	szt.	50			
13	<b>Składanie rysunków</b>	Składanie rysunków A0 do A4	szt.	50			
		Składanie rysunków A1 do A4	szt.	50			
		Składanie rysunków A2 do A4	szt.	50			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14	Wydruk kolor	Wydruk kolor CAD formatu AO na papierze 80 - 90g/m2 z pliku pdf	szt	50			
		Wydruk kolor CAD formatu A1 na papierze 80 - 90g/m2 z pliku pdf	szt	50			
		Wydruk kolor CAD formatu A2 na papierze 80 - 90g/m2 z pliku pdf	szt	50			
		Wydruk kolor 50% na papierze mat. 170g/m2 formatu A1 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 50% na papierze mat. 170g/m2 formatu A2 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze mat. 170g/m2 formatu A1 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze mat. 170g/m2 formatu A2 jednostronny	szt	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze satynowanym 190 g/m2 - technologia druku cyfrowa wielkoformatowa z zastosowaniem	szt.	50			
		Wydruk kolor 100% na papierze satynowanym 280 g/m2 formatu A-4 netto jednostronny	szt.	1 500			
15	Wydruk czarno-biały	Gramatura papieru – 240 g/m <sup>2</sup> Format - wymiar netto 600x303 mm Rodzaj papieru - karton offsetowy kolorystyka - 1+1 (czarny) Skład, bigowanie (2 bigi), dziurki do segregatora	szt.	200			
16	Laminowanie	Laminowanie dwustronne folią cienką o grubości min 80 mic, szerokości 145 cm	m2	50			
		Laminowanie dwustronne folią grubą o grubości min 150 mic. szerokości 145 cm	m2	50			
		Laminowanie na płycie kapa gr. 5mm 150 cm x 250 cm (cena z płytą)	m2	50			
		Ramka Nilsena do oprawy płyty kapa (cena z montażem)	mb	30			
SUMA:							

\* Wykonawca musi podać cenę jednostkową netto za przeliczeniowy format A4 jednostronny tj.

- format A3 = 2 x A4
- format A2 = 4 x A4
- format A1 = 8 x A4
- format A0 = 16 x A4

**Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą:**

- cena jednostkowa netto /kol. 6/, wartość brutto /kol. 8/ i pole SUMA muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.
- wartości brutto z kol. 8 należy dodać i wpisać w zacięte pole SUMA.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił cały asortyment określony w załączniku 1.3. Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen jednostkowych netto /kolumna 6/ nie została określona wartością 0,00 zł. Brak ceny jednostkowej netto lub wartość 0,00 zł. skutkować będzie odrzuceniem oferty.

**Ceny jednostkowe netto poszczególnego asortymentu wymienionego w powyższej tabeli muszą obejmować skład graficzny i nakłady potrzebne do wykonania przedmiotu umowy oraz koszt transportu do miejsca dostawy. Ceny te nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy.**

**Uwaga:**

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w formularzu cenowym mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. Nie wszystkie pozycje asortymentu muszą być zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym. Faktyczna ilość zamówienia będzie zależać od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację wymienionego asortymentu w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

*Data i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań*

.....