

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca* :

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy :

.....

Adres do korespondencji:

.....

Numer telefonu :

Numer faxu :

Adres poczty elektronicznej :

Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej)

.....

** w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika*

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu” o znaku ZP/PN/41/2019/WSR**

oferuję dostawę Mobilnej stacji pomiaru hałasu wraz z niezbędną dokumentacją i oprogramowaniem w tym przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego z obsługi Urządzenia oraz w terenie z prowadzenia pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego i przemysłowego, zgodnie z wymogami SIWZ, **za cenę:**

wartość **netto**: złotych

podatek VAT%

wartość **brutto**: złotych

(słownie:.....

..... zł brutto)

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i Projekcie umowy.
3. Oświadczam, że na całość realizacji przedmiotu umowy udzielę gwarancji, której ważność rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, tj.:
 - o Okres gwarancji min. 24 miesiące
 - o Okres gwarancji od 25 miesięcy do 36 miesięcy
 - o Okres gwarancji 37 miesięcy i więcej

Uwaga: Należy zakreślić oferowany okres gwarancji.

4. Oświadczam, że czas reakcji serwisu od dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia wyniesie:
 - o czas reakcji serwisu – max. 72 godz.
 - o czas reakcji serwisu – 48 godz.
 - o czas reakcji serwisu – 24 godz. i mniej

Uwaga: Należy zakreślić oferowany czas reakcji serwisu.

5. Oświadczam, że akceptuję termin płatności: 30 dni.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy oraz zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
8. Podwykonawcy, na których zasoby powołuję się ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (podać nazwę):
.....
9. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.¹
10. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.¹
11. Oświadczam, że należę/ nie należę¹ do sektora MŚP.

**Upoważniony przedstawiciel
Wykonawcy:**

.....
(pieczęć i podpis)

Data :

1 – zakreślić właściwe

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA URZĄDZENIA

Uwaga: W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć „TAK”.
Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek z punktów, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nieodpowiadającej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Wymagania szczegółowe

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE <i>(należy wpisać wartości oferowanego parametru)</i>
1. Przyczepa jednoosiowa typu Cargo z homologacją (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji)	
Przyczepa jednoosiowa typu Cargo z homologacją, z zabudową wykonaną ze sztywnego, odpornego na uderzenia materiału (płyta warstwowa), rok produkcji 2019.	Tak/nie
Przyczepa z systemem amortyzacji składającym się ze sprężyn i amortyzatorów lub opartym o kompletną oś z systemem amortyzacji wewnętrznej.	Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru
Wymiary zewnętrzne kontenera na przyczepie: – długość 190-220cm – szerokość 140-180cm – wysokość 170-190cm.	Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru
Kontener wyposażony w dwuskrzydłowe drzwi umieszczone z tyłu przyczepy, otwierające się na zewnątrz i wyposażone w zamek odporny na warunki meteorologiczne oraz zabrudzenia (pył, błoto, itp.).	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w nogi stabilizujące, zapewniające bezpieczny, samodzielny postój stacji monitorowania hałasu w trybie roboczym, z wysuniętym masztem na maksymalną wysokość.	Tak/nie
Przyczepa zabezpieczona przed przemieszczaniem się podczas postoju, np. ręczny hamulec postojowy.	Tak/nie
Przyczepa posiadająca wskaźniki pozwalające na ustawienie jej w poziomie.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w instalację niskoprądową i akumulatory o łącznej	Tak/nie

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać wartości oferowanego parametru)
pojemności minimum 400 Ah wraz z systemem ładowania akumulatorów z sieci energetycznej 230 VAC oraz w centralny wyłącznik zasilania bateryjnego i wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów.	
Akumulatory zainstalowane przy podłodze w celu obniżenia środka ciężkości, zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w system zasilania solarnego. Ogniwa solarne minimum 200 W (panek, regulator, okablowanie), zainstalowane na dachu, pozwalające na ładowanie akumulatorów stacji, również w czasie nieużywania przyczepy do pomiarów.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w wewnętrzne oświetlenie LED.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w maszt pomiarowy: – składany, zamontowany w sposób trwały na przyczepie pomiarowej, pod kątem 90 stopni do płaszczyzny podłogi przyczepy, – umożliwiający (po złożeniu) bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, – posiadający zestaw uchwytów, pozwalających na zainstalowanie wszystkich czujników pomiarowych stacji pomiarowej, – z przewodami do urządzeń zainstalowanych na maszcie wykonanymi z materiału niesztynniejącego na mrozie – umożliwiający umieszczenie mikrofonu na wysokości 10 m nad poziomem gruntu – z systemem do podnoszenia masztu opartym na mechanizmie elektrycznym lub pneumatycznym.	Tak/nie
Przyczepa z przepustem dachowym pozwalającym na wyprowadzenie przewodów pomiarowych tak, aby jego przymknięcie lub zamknięcie umożliwiło pomiary w niekorzystnych warunkach meteorologicznych (opady deszczu, śniegu, wiatr).	Tak/nie
Dodatkowy maszt teleskopowy z odciągami, umożliwiający instalację mikrofonu pomiarowego poza przyczepą, na wysokości min. 4 m.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w dwie lampy ostrzegawcze typu LED, montowane na stałe na dachu, z przodu i tyłu przyczepy, kolor pomarańczowy, celem oznakowania pojazdu podczas wykonywania zadań na drodze.	Tak/nie
Kontener przyczepy wyposażony w zamontowaną na stałe skrzynię do transportu urządzeń pomiarowych,	Tak/nie

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE <i>(należy wpisać wartości oferowanego parametru)</i>
zabezpieczającą przed ich przemieszczaniem się podczas jazdy.	
Kontener przyczepy wyposażony w uchylany pod kątem 90° blat roboczy, umieszczony na wysokość 70-85 cm od podłogi, o wymiarach 40 cmx70 cm, przymocowany dłuższym bokiem do ściany przyczepy; blat zabezpieczony przed otwieraniem na czas transportu.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w dwa składane taborety do siedzenia.	Tak/nie
Wszystkie urządzenia zestawu - miernik hałasu, kontroler, radar, stacja meteo, kamera, umieszczone w sztywnych, odpornych na warunki atmosferyczne opakowaniach transportowych.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w ochronę przeciwodgromową.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w przenośną, aluminiową, dwuelementową drabinę lub drabinę teleskopową umożliwiającą wejście na dach przyczepy, przechowywana wewnątrz przyczepy, w uchwytach zabezpieczających na czas transportu.	Tak/nie
Koło zapasowe zamontowane wewnątrz pojazdu zabezpieczone pokrowcem lub zabudową. Z podnośnikiem i niezbędnymi narzędziami do jego wymiany.	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w listwy (umieszczone po obu dłuższych stronach przyczepy) umożliwiające przypięcie pasów transportowych.	Tak/nie
Walizka narzędziowa z wyposażeniem zawierającym co najmniej: – próbnik napięcia – szczypce proste uniwersalne 160mm izolowane 1000V VED; – szczypce proste zwężane 160mm izolowane 1000V VED – szczypce boczne tnące 160mm izolowane 100V VED; – wkrętki izolowane 4 szt 1000V VED: płaski 4x75 mm i 5.5x125 mm, krzyżowy PH1x80mm i PH2x100mm; – klucze imbusowe hex z kulą 9 szt. 1,5 - 10mm; – klucz nastawny typu "szwed" 150 mm; – pęseta prosta 140 mm lub 160mm; – nóż monterski; – nóż z łamanym ostrzem, metalowa prowadnica; – latarka LED z aluminiowym korpusem i paskiem na rękę; – miara zwijana 3 m;	Tak/nie

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (<i>należy wpisać wartości oferowanego parametru</i>)
– taśma izolacyjna 19 mm, 20 mb; – klucze płasko-oczkowe: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 mm, – młotek 300 g	
Przyczepa wyposażona w przymocowany ścienny wieszak na odzież dla minimum 2 osób	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w lornetkę minimum 10 x 50	Tak/nie
Przyczepa wyposażona w gaśnicę do gaszenia sprzętu elektrycznego min. 2 kg, umocowaną na ścianie wewnątrz przyczepy, w pobliżu drzwi wejściowych.	Tak/nie
Przyczepa posiadająca homologację świadczącą o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych	Tak/nie
2. System nadzoru, prezentacji i przetwarzania danych z pomiarów	
Kontroler w wersji walizkowej (przenośnej) obsługujący i korelujący wszystkie podzespoły stacji o poniższych parametrach: • możliwość zasilania z sieci energetycznej 230VAC oraz napięciem stałym 12VDC, • wbudowane akumulatory o pojemności minimum 12Ah, • wskaźnik stanu naładowania wbudowanych akumulatorów, • pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz kontrolera, • odczyt, rejestrację i przetwarzanie danych z: – miernika poziomu dźwięku – radarowego systemu klasyfikacji ruchu – modułu Bluetooth – kamery wideo – modułu pogodowego • zapewnienie korelacji zarejestrowanych wskaźników akustycznych i pozaakustycznych, • gwarancja pełnej identyfikacji zarejestrowanych zdarzeń akustycznych w celu późniejszej ich analizy, • zapis wideo wraz z kompresją, skorelowany z zapisem audio, • niezależna praca kontrolera od ilości podłączonych komponentów (np. awaria lub celowe odłączenie radaru/kamery/meteo), • bezpieczne gromadzenie danych pomiarowych oraz ich transmisja do późniejszej analizy, • bezpośredni wgląd administratora do	Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (<i>należy wpisać wartości oferowanego parametru</i>)
rejestru danych pomiarowych na stacji monitorującej, • praca w zakresie temperatur od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$ oraz podczas opadów atmosferycznych, • alarmowanie o nieprawidłowościach pracy systemu z możliwością zdalnej diagnostyki układów, • pamięć stała (minimum 80GB), zapewniająca zapis wyników pomiarów bez konieczności kasowania lub przesyłania ich do serwera/komputera stacjonarnego przez minimum 30 dni, • zapewnienie nastawienia sesji pomiarowej z wyprzedzeniem (1 dniowym) – funkcja autostartu, • transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem łącza bezprzewodowego (WiFi, GSM, UMTS) i łącza przewodowego (LAN) z opłaconą w okresie gwarancji transmisją danych GSM.	
Oprogramowanie sterujące kontrolerem oraz oprogramowanie do prezentacji i analizy wszystkich danych zarejestrowanych przez kontroler, o poniższych parametrach: • możliwość zapisu sygnałów w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych, krótszych od całkowitego czasu pomiarów, • przetwarzanie i prezentacja (wizualizacja) sygnałów mierzonych i innych rejestrowanych danych (audio, video), a następnie – ich przechowywanie w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych, • wykluczenie z dalszych analiz tych części sygnałów mierzonych, które: – nie odpowiadają warunkom normowym (przekroczenia granicznych wartości parametrów), – definiowane są na życzenie użytkownika, • eksport danych do oprogramowania zewnętrznego; minimalny zakres tworzenia zbiorów eksportowanych w formatach *.xls, *.txt, *.cvs., • wizualizacja, w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasu, zmierzonych sygnałów akustycznych i pozaakustycznych, z zapewnieniem synchronizacji czasowej wszystkich sygnałów, • możliwość płynnego skalowania wykresu	Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (<i>należy wpisać wartości oferowanego parametru</i>)
przebiegu czasowego poziomu dźwięku na osi odciętych i rzędnych, - wyznaczanie (obliczanie) wartości wskaźników: - poziomu równoważnego w zdefiniowanym przez użytkownika czasie (również uwzględniając czasy normatywne), - poziomów ekspozycji dla wybranych zdarzeń elementarnych, wraz z zapisem wyników analiz (obliczeń) i danymi pozaakustycznymi z przedziału czasu, który uwzględniono w tych analizach, - poziomów długookresowych - dzień, wieczór, noc. - aplikacja zapewniająca graficzną prezentację wyników pomiarów oraz pełne zarządzanie bazą danych z oznaczaniem lub odrzucaniem rekordów nie spełniających wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U z 2011 r. Nr 140, poz. 824)	
Pełne wersje instalacyjne oprogramowania do obróbki danych z kontrolera zapisane na nośniku optycznym lub USB.	Tak/nie
Oprogramowanie bez ograniczeń czasowych.	Tak/nie
Wsparcie techniczne i serwis oprogramowania przez okres minimum 5 lat.	Tak/nie
System kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem ENVIRO Data View - szczegółowy zakres uzupełnienia aplikacji ENVIRO lub aplikacji równoważnej o tożsamej funkcjonalności do generowania raportów z pomiarów hałasu, natężenia ruchu i warunków atmosferycznych, opartych na danych pobieranych z bazy danych wraz z ich wizualizacją, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.	Tak/nie
3. System rejestracji poziomu dźwięku (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji)	

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (<i>należy wpisać wartości oferowanego parametru</i>)
Miernik poziomu dźwięku klasy 1 wg PN-EN 61672-1:2014-03, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 r. o następujących parametrach: – zakres pomiarowy min. od 25 dB do 137 dB – korekcyjne charakterystyki częstotliwościowe A, C, Z – stałe czasowe Slow, Fast, Impulse – funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach 1/1 oktawy – funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach 1/3 oktawy w zakresie do tercji 40 kHz – funkcja analizy FFT – funkcja zapisu historii czasowej pomiarów z krokiem minimum 10 ms – funkcja rejestracji przebiegu czasowego w pamięci zewnętrznej – funkcja generatora sygnałowego – możliwość współpracy z mikrofonami z polaryzacją zewnętrzną 200 V i wstępnie spolaryzowanymi – możliwość pomiaru drgań – wyjście sygnału mierzonego – mikrofon prepolaryzowany 1/2", 50 mV/Pa pasmo od 3,15 Hz do 20 kHz – przedwzmacniacz mikrofonowy 1/2", umożliwiający dołączenie do analizatora mikrofonu z polaryzacją zewnętrzną 200 V i wstępnie spolaryzowanego – osłona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2" – kabel USB do podłączenia do komputera – kabel do wyjścia sygnału mierzonego – 4 akumulatorki AA wraz z ładowarką – zasilacz sieciowy – karta pamięci minimum 8GB – instrukcja obsługi na dysku CD	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Wyposażenie miernika: – kalibrator akustyczny klasy 1, 94 dB i 114 dB – kabel mikrofonowy, dł. minimum 10 m – osłona wszechpogodowa na mikrofon z desykatorem – program do wizualizacji i wstępnej obróbki danych pomiarowych – program do opracowywania wyników pomiarów hałasu w środowisku	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Świadectwo wzorcowania miernika wraz przedwzmacniaczem i mikrofonem będącym przedmiotem zamówienia przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 zawierające zgodność z wymaganiami dla mierników	Tak/nie

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (<i>należy wpisać wartości oferowanego parametru</i>)
posiadających zatwierdzenie typu dla klasy 1.	
Świadectwo wzorcowania kalibratora przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-ISO 17025	Tak/nie
4. Radarowy system rejestracji struktury ruchu pojazdów (prędkość, natężenie, klasy pojazdów, itp.) (<i>należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji</i>)	
System radarowy nie wymagający ingerencji w nawierzchnię drogi, bezinwazyjny.	Tak/nie
Pomiary prowadzone prostopadłe do osi jezdni.	Tak/nie
Poprawna praca w każdych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, śnieg, etc.), w temperaturze od -40 °C do 70 °C.	Tak/nie
Praca również podczas zmiany organizacji ruchu (zwiększenie jezdni lub odwrócenie kierunku jazdy na tym samym pasie).	Tak/nie
System radarowy umożliwiający osiągnięcie dużej dokładności pomiarów oraz poprawne wykrywanie aut zmieniających pas ruchu poprzez wykorzystanie szerokiego pasma roboczego minimum 200 MHz.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
System radarowy zapewniający wysoką dokładność pomiarów prędkości, np. dzięki wykorzystaniu technologii podwójnego radaru (dual-radar).	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
System radarowy zapewniający możliwość zdefiniowania co najmniej 4 klas pojazdów.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Objęcie detekcją przynajmniej 8 pasów jezdni z możliwością zawężenia detekcji do 2 pasów.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Interfejs graficzny umożliwiający łatwą obsługę i zarządzanie całym systemem oraz łatwą interpretację wyników.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
5. System rejestracji warunków meteorologicznych (<i>należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji</i>)	
Ultrasoniczny pomiar prędkości wiatru w zakresie minimum 0,1-60 m/s z dokładnością nie gorszą niż $\pm 5\%$ oraz kierunku wiatru 0-359° z dokładnością nie gorszą niż $\pm 5^\circ$.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Pomiar temperatury powietrza w zakresie minimum od -40 °C do +60 °C, z dokładnością nie gorszą niż $\pm 0,5^\circ\text{C}$.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Pomiar wilgotności w zakresie od 0 do 100% RH, dokładnością nie gorszą niż $\pm 2\%$ RH.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (<i>należy wpisać wartości oferowanego parametru</i>)
Pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie min od 600 hPa do 1100 hPa, z dokładnością nie gorszą niż $\pm 0,5$ hPa.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Detekcja występowania opadów.	Tak/nie
Stacja meteorologiczna umożliwiająca transfer danych do kontrolera z wykorzystaniem protokołu MODBUS,	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Stacja meteorologiczna posiadająca aktualne świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie: – ciśnienie barometryczne (860; 920; 980; 1040, 1100) hPa. – temperatura w punktach: -10, -5, 0, 10, 20, 35 °C. – wilgotność (20 °C) w punktach: 25, 50, 60, 80, 90 % RH – przepływ w zakresie (1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0) m/s.	Tak/nie
6. Kamera IP (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji)	
Kamera o klasie szczelności obudowy IP66, odporna na warunki atmosferyczne, umożliwiająca zapis przy słabych warunkach oświetleniowych oraz w ciemności (posiadająca np. zintegrowany promiennik podczerwieni),	Tak/nie
Kamera mająca możliwość rejestracji poklatkowej (minimum 5 klatek na sekundę),	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Kamera o rozdzielczości rejestrowanego obrazu minimum 640x480 pikseli -	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Zakres temperaturowy pracy kamery: -10 ÷ +40°C.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Kamera z obsługą karty microSD o pojemności min. 16 GB,	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Kamera z obiektywem zmienno ogniskowym, z wyborem kąta widzenia 30° - 90°	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
Kamera z wejściem i wyjściem audio.	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru
6. Komputer przenośny (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji)	
Notebook kontrolujący i zbierający dane ze stacji pomiarowej oraz do obróbki danych z pomiarów o parametrach nie gorszych niż: – fabrycznie nowy	Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (<i>należy wpisać wartości oferowanego parametru</i>)
- procesor min. Intel i3 - ekran min. 15", podświetlenie LED, matowy, rozdzielczość Full HD min. 1920x1080 - RAM min. 4GB - dysk twardy min. 500GB - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną - złącza VGA lub D-sub, HDMI, USB, RJ-45 - wbudowany czytnik kart pamięci - karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbit - karta sieciowa bezprzewodowa WiFi - głośniki i mikrofon - zewnętrzna mysz optyczna USB i torba ochronna na notebook i akcesoria - z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL, 64 bit - z zainstalowanym Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL - z zainstalowanym ESET Endpoint Antivirus - minimum 2 letnia gwarancja w siedzibie Zamawiającego z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym.	

**Upoważniony przedstawiciel
Wykonawcy:**

.....
(pieczęć i podpis)

Data :

ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
Prowadzący postępowanie:
Wydział Zamówień Publicznych
al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu**”, znak **ZP/PN/41/2019/WSR**, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

.....(miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj.:.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 2b do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
Prowadzący postępowanie:
Wydział Zamówień Publicznych
al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu**”, znak ZP/PN/41/2019/WSR, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w.....(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
.....
.....,w następującym zakresie:
.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, oświadczenie składają i podpisują wszystkie podmioty

nazwa Wykonawcy/nazwa podmiotu:

Zamawiający:

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Prowadzący postępowanie:

Wydział Zamówień Publicznych
al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu
(znak sprawy: **ZP/PN/41/2019/WSR**)

- Oświadczam, iż **należę/my*** do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z następującymi Wykonawcami:

- 1)
- 2)

wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

- Oświadczam, iż **nie należę/my*** do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z Wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

- Oświadczam, iż **nie należę/my*** do żadnej grupy kapitałowej.

....., dnia
.....**
podpis osoby (osób) upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić,

**) czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem.

Uwaga:

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, oświadczenie można złożyć wraz z ofertą.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy, wskazani w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

L.p.	Przedmiot umowy (opis dostawy)	Czas realizacji od – do (dzień-miesiąc- rok)	Wartość umowy (brutto)	Odbiorca zamówienia	Doświadczenie własne Wykonawcy/ Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów **
1	2	3	4	5	6
1			zł		<i>Własne/ oddane do dyspozycji*</i>
2			zł		<i>Własne/ oddane do dyspozycji*</i>

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne, jednoznaczne i nie budzące wątpliwości informacje, z których wynikać będzie spełnianie opisanego warunku wiedzy i doświadczenia.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione umowy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje dostawy o szerszym zakresie zobowiązany jest wskazać wartość dostaw żądanych przez Zamawiającego.


**Upoważniony przedstawiciel
Wykonawcy:**

.....
(pieczęć i podpis)

Data :

* - niepotrzebne skreślić.

** - na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp do wykazu należy dołączyć w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia.



OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

..... (nazwa Wykonawcy)

niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.:
„Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu”, znak ZP/PN/41/2019/WSR,
prowadzonego przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia, na następujących zasadach:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:.....

- sposób wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.....

- określenie zakresu i okresu udziału przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.....

- informacja czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:.....

Poniosę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia – chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

**Upęłnomocniony przedstawiciel
podmiotu udostępniającego zasoby
Wykonawcy:**

.....
(pieczęć i podpis)

Data :