

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Części, akcesoria i wyroby do komputerów /myszy, płyty CD, podkładki pod mysz i nadgarstek, szuflada na klawiaturę podwieszana, podstawki pod monitor, drukarkę i laptopa, płyn i pianka antystatyczne, powietrze sprężone, chusteczki antystatyczne, płyn do kopertownicy, pendrive, wskaźnik laserowy

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
				Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto = 4 x 5	Stawka podatku VAT (%)	Wartość ogółem brutto =(6 x7)+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	pendrive 64GB obrotowy typu twister wykonany z plastiku i metalu, możliwość wyboru dowolnej kombinacji kolorystycznej obudowy i blaszki, grawer na pendrive wg wzoru w zał. A (minimalna jednostkowa ilość zamówienia pendriva z logo - 50 szt)	szt.	150				
2	mysz komputerowa Logitech Wireless M185, bezprzewodowa, typu "plug and play" lub równoważna ale jakości nie niższej niż Logitech	szt.	5				
3	mysz komputerowa Logitech M335 , bezprzewodowa, przycisk nawigacji umieszczony pod czterokierunkowym kółkiem przewijania, który pozwala na intuicyjne sterowanie, precyzyjny sensor optyczny charakteryzuje się pracą w rozdzielczości 1000 DPI, komunikacja z komputerem odbywa się zaś w paśmie 2,4 GHz lub równoważna ale jakości nie niższej niż Logitech	szt.	5				
4	mysz komputerowa Logitech Anyware MX , bezprzewodowa mysz laserowa, dla prawo i lewo ręcznych, wejście USB , liczba przycisków 6, liczba rolek 1, programowanie przycisków lub równoważna ale jakości nie niższej niż Logitech	szt.	5				
5	mysz komputerowa optyczna z wejściem PS2, przewodowa, Media tech MT1075K-PS2, 800 DPI, liczba przycisków - 3 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Media tech i wejście PS2	szt.	5				
6	mysz komputerowa optyczna, przewodowa A4 Tech Ecco Opto 612D wejście USB, mysz wyposażona w 4 przyciski, złącze USB i optyczny sensor z rozdzielczością 800DPI, dodatkowy przycisk 2xClick umożliwia uruchomienie aplikacji zaledwie jednym naciśnięciem klawisza, liczba rolek 1 lub równoważny ale jakości nie niższej niż A4 Tech Ecco Opto 612D.	szt.	100				
7	mysz komputerowa optyczna, przewodowa Kensington Pro Fit wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości 1000DPI umożliwia precyzyjne sterowanie kursorem, wyprofilowany ergonomiczny kształt i antypoślizgowe gumowe elementy w obudowie powodują, że korzystanie z myszy jest niezwykle komfortowe nawet przy długotrwałej pracy. Możliwość zaprogramowania 2 przycisków do najczęściej używanych funkcji i skrótów klawiaturowych lub równoważna ale jakości nie niższej niż Kensington	szt.	2				
8	mysz laserowa przewodowa Logitech Corded Mouse M500 z funkcją szybkiego przewijania lub równoważna ale jakości nie niższej niż Logitech	szt.	2				
9	mysz optyczna Esperanza EM109K Neon mini, USB, optyczny sensor o rozdzielczości 800 dpi, mysz ze zwiżanym kablem lub równoważna w zakresie wymiarów i jakości nie niższej niż Esperanza.	szt.	2				
10	mysz optyczna bezprzewodowa Titanum, wyposażona jest w 3 przyciski i optyczny sensor o dużej rozdzielczości 800 DPI. Dzięki ergonomicznemu kształtowi idealnie leży w dłoni i nie powoduje zmęczenia w czasie pracy. Zasięg do 1,5m pozwoli nam na swobodne użytkowanie urządzenia w pobliżu komputera. Mysz została wyposażona w odbiornik, który może być chowany w dolnej części obudowy, co niewątpliwie ułatwia jego transport i zapobiega zgubieniu. Model TM101K 3D współpracuje zarówno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi. Mysz zasilana jest dwoma bateriami AAA. Urządzenie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7 lub równoważna w zakresie wymiarów i jakości nie niższej niż Titanum.	szt.	2				

11	mysz optyczna bezprzewodowa pionowa Tracer Flipper, ergonomiczna, wyprofilowana w celu odciążenia nadgarstka, maksymalna rozdzielczość pracy 1600dpi, zasięg 8m, liczba przycisków - 6, rolka do przewijania - 1, nano odbiornik USB lub równoważna ale jakości nie niższej niż Tracer	szt.	20				
12	płyta CD R 700 MB/ 52x Verbatim(43347) jednokrotnego zapisu (w pojedynczym pudełku plastikowym) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	szt.	4000				
13	płyta CD -RW 700 MB/12x SERL Verbatim(43148) wielokrotnego zapisu (w pojedynczym pudełku plastikowym) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	szt.	3000				
14	płyta CD-R 800MB/90min., z powierzchnią EXTRA Protection, prędkość 40x, Verbatim(43428)(10 pack jewel case) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	50				
15	płyta CD R 700 MB/52x Verbatim(43351) jednokrotnego zapisu na spindlu (1 op= 50 szt na spindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	50				
16	płyta CD-R AZO Wide Inkjet Printable Verbatim (43438) 700 MB/52x jednokrotnego zapisu na spindlu (1 op=50 szt na spindlu) lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	100				
17	płyta CD-R Verbatim(43365) 700MB/80 min. Music Jewel Case 10 Pack lub równoważna ale jakości nie niższej niż Verbatim	op.	5				
18	podkładka pod mysz komputerową - antystatyczna, antypoślizgowy gumowy spód, grubość 5mm (jednokolorowa)	szt.	30				
19	podkładka Fellowes Memory Foam, ergonomiczna piankowa podkładka pod mysz i nadgarstek, kształt podkładki pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki, specjalna struktura podkładki pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu złagodzenia podparcia, antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka, wymiary podkładki w mm 20x200x230 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	200				
20	podkładka Fellowes Crystal ergonomiczna żelowa pod mysz i nadgarstek żelowa ,wymiary produktu w mm 14x202x230, wykonana z przezroczystego materiału, łatwa do czyszczenia, miła w dotyku powierzchnia, podkładka żelowa pomaga utrzymać nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze, antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes Crystal	szt.	200				
21	podkładka pod nadgarstek żelowa Fellowes Crystal lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	5				
22	podkładka pod nadgarstek Kensington Smart Fit - innowacyjne podparcie nadgarstka Smart Fit naturalnie podpira nadgarstek i dłoń po ustawieniu ramienia pod właściwym kątem uzyskanym przez pomiar i dobór odpowiedniej wkładki (w komplecie 4 wkładki Smart Fit: używając dołączonego do podparcia diagramu ręki, można zmierzyć i dobrać odpowiednią wkładkę, zapewniającą indywidualny komfort, wkładki do zmiany wysokości mają różne kolory) posiada nieprzysięgające podkładki na spodzie, dzięki czemu łatwo ślizga się po biurku przy przesuwaniu myszy, sprzyja to używaniu przy nawigacji łokcia i ramienia ogranicza ryzyko urazów związanych z wielokrotnym powtarzaniem tych samych czynności, takich jak zespół cieśni nadgarstka, konstrukcja dla osób prawo- i leworęcznych	kpl.	50				
23	podkładka pod nadgarstki przed klawiaturę żelowa Fellowes Crystal , wym. dł. 487mm x szer. 59mm x grub. 24mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	10				
24	szuflada na klawiaturę z podstawką pod mysz podwieszana Fellowes, mocowana pod blatem biurka lub stołu, możliwość montażu na 3 różnych wysokościach (43, 53 lub 64 mm), podstawka pod myszkę może być umieszczona z prawej lub z lewej strony, maks. rozmiar klawiatury 515x240 mm, rozmiar podkładki pod mysz 200x165 mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	5				

25	szuflada na klawiaturę z podstawką pod myszkę podwieszana Fellowes Deluxe Office Suites , możliwość instalacji na 3 różnych wysokościach (64, 53 lub 43mm) , podstawka pod myszki może być umieszczona zarówno po prawej jak i po lewej stronie szuflady , do szuflady dołączono podkładkę piankową zapewniającą wygodne podparcie dla nadgarstków, wbudowany ogranicznik klawiatury zabezpiecza ją przed przesuwaniem, maks. wym. klawiatury 27 x 51,5 cm, wymiar podstawy pod mysz 25 x 23 mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	10				
26	podstawa pod laptopa Fellowes Office Suites , pozwala ustawić laptopa pod kątem zapewniającym większą wygodę pracy, stabilizująca przednia krawędź zapobiega zsuwaniu się komputera z podstawki, regulowany kąt nachylenia dla łatwiejszego użytku, 6 pozycji nachylenia, wytrzymuje obciążenie do 5 kg, antypoślizgowe gumowe nóżki, wym. podstawki 104x386x360mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	1				
27	podstawa pod urządzenia (drukarkę lub fax), Fellowes, możliwość umieszczenia 4 szuflad w 8 różnych pozycjach, nośność do 34 kg, wym. podstawki : 136 x 538 x 362mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	1				
28	podstawa pod monitor Fellowes (8031101), na monitory standardowe lub LCD/TFT o maks. wadze do 36 kg, możliwość regulacji wysokości od 10 do 15 cm - 5 pozycji, możliwość schowania klawiatury lub laptopa pod podstawę, zawiera dodatkową szufladę na długopisy, koperty, dokumenty, antypoślizgowe gumowe nóżki, wym. podstawki : 100 x 500 x 364mm lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	1				
29	płyn antystatyczny Fellowes do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów TFT/LCD, skanerów, nie pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne, poj. 250 ml lub równoważny ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	20				
30	pianka antystatyczna Fellowes do czyszczenia powierzchni plastikowych (obudowy komputerów, monitorów, drukarek) poj. 400 ml lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	20				
31	płyn antystatyczny do czyszczenia monitorów LCD z chusteczką z mikrofibry (sucha) poj. 125 ml Omega lub równoważny ale jakości nie niższej niż Omega	kpl.	20				
32	powietrze sprężone do czyszczenia klawiatur komputerowych; poj. 350ml Fellowes lub równoważny ale jakości nie niższej niż Fellowes	szt.	20				
33	chusteczka antystatyczna Fellowes do czyszczenia obudowy komputera nasączona a'100 lub równoważna ale jakości nie niższej niż Fellowes	op.	20				
34	chusteczka antystatyczna nasączona do czyszczenia monitorów LCD/TFT (100 szt w op) Platinet <u>Freestyle FS5875</u> , chusteczka o wymiarach 20cmx13cm, w tubie, do laptopów, skanerów, nie zawiera alkoholu, lub równoważne ale jakości nie niższej niż Platinet i o wyżej wymienionych wymiarach	op.	20				
35	zestaw do czyszczenia smartfonów, tabletów Fellowes, poj. 120ml + ściereczka lub równoważny ale jakości nie niższej niż Fellowes	op.	20				
36	pendrive 32GB typu Kingston DT101G2, USB 2.0 Flash, posiada obrotowo wysuwane złącze USB typu twister, prędkość zapisu nie mniejsza niż 5MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 10MB/s, lub równoważny w zakresie pojemności 32GB, parametrów zapisu i odczytu i jakości nie niższej niż Kingston	szt.	10				
37	pendrive 32GB typu Kingston G3, USB 3.0 Flash, posiada rozsuwaną obudowę bez zatyczki typu Data Traveler, prędkość zapisu nie mniejsza niż 10MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 40MB/s, lub równoważny w zakresie pojemności 32GB, parametrów zapisu i odczytu i jakości nie niższej niż Kingston	szt.	10				

38	pendrive 64GB typu Kingston G3, USB 3.0 Flash, posiada rozsuwaną obudowę bez zatyczki typu Data Traveler, prędkość zapisu nie mniejsza niż 10MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 40MB/s, lub równoważny w zakresie pojemności 64GB, parametrów zapisu i odczytu i jakości nie niższej niż Kingston	szt.	10				
39	pendrive 128GB typu Kingston, USB 3.0 DT100G3, posiada rozsuwaną obudowę bez zatyczki typu Data Traveler, prędkość zapisu nie mniejsza niż 10MB/s, prędkość odczytu nie mniejsza niż 100MB/s lub równoważny w zakresie pojemności 128GB, parametrów zapisu i odczytu i jakości nie niższej niż Kingston	szt.	5				
40	płyn nawilżający SEAL 7 LIGHT do kopertownicy Hefter SI 1000 lub równoważny ale jakości nie niższej niż SEAL i przeznaczony do kopertownicy Hefter SI 1000	szt.	10				
41	wskaźnik laserowy z zielonym światłem WL001Z (producent 2x3) , zasięg lasera do 200m, zasilany bateriami (w komplecie- 2 x AAA), obudowa plastikowa czarna lub równoważny w zakresie zielonego światła , zasięgu do 200m i jakości nie niższej niż 2x3.	szt.	1				

Uwaga do pozycji równoważnych :

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data