

## FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

Samoprzylepne: litery, cyfry, etykiety, folia, papier, taśma i godło.

| L.p. | Nazwa materiału   | j.m. | Szacunkowa ilość zamówienia | Wypełnia Wykonawca     |                              |                        |                                 |
|------|---|------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |   |      |                             | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto = 4 x 5 | Stawka podatku VAT (%) | Wartość ogółem brutto = (6x7)+6 |
| 1    | 2   | 3    | 4                           | 5                      | 6                            | 7                      | 8                               |
| 1    | litery samoprzylepne ark. A4 (wielkość liter od 1cm do 4cm)   | szt. | 10                          |                        |                              |                        |                                 |
| 2    | cyfry samoprzylepne ark. A4 (wielkość cyfr od 1cm do 4cm)   | szt. | 10                          |                        |                              |                        |                                 |
| 3    | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 33 x 22 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 78, ilość etykiet w op. 7800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson   | op.  | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 4    | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 38 x 21,2 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych ,etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 65, ilość etykiet w op. 6500 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson  | op.  | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 5    | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 64 x 33,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson | op.  | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 6    | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 66 x 33,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson | op   | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 7    | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 68 x 35 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson   | op   | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 8    | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 70 x 42,3 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 21, ilość etykiet w op. 2100 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson | op   | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 9    | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 70 x 50,8 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 15, ilość etykiet w op. 1500 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson | op   | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 10   | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 37 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 16, ilość etykiet w op. 1600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson  | op   | 5                           |                        |                              |                        |                                 |
| 11   | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 48 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 12, ilość etykiet w op. 1200 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson  | op   | 5                           |                        |                              |                        |                                 |

|    |   |    |   |  |  |  |  |
|----|---|----|---|--|--|--|--|
| 12 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 57 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 10, ilość etykiet w op. 1000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson    | op | 5 |  |  |  |  |
| 13 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 74 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 8, ilość etykiet w op. 800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson      | op | 5 |  |  |  |  |
| 14 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 42,4 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 14, ilość etykiet w op. 1400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson  | op | 5 |  |  |  |  |
| 15 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 140 x 97 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4, ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson      | op | 5 |  |  |  |  |
| 16 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 190 x 61 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4, ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson      | op | 5 |  |  |  |  |
| 17 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 210 x 148 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 2, ilość etykiet w op. 200 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson     | op | 5 |  |  |  |  |
| 18 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 210 x 297 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 1, ilość etykiet w op. 100 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson     | op | 5 |  |  |  |  |
| 19 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 48,5 x 16,9 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 64, ilość etykiet w op. 6400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson | op | 5 |  |  |  |  |
| 20 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 52,5 x 21,2 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 56, ilość etykiet w op. 5600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson | op | 5 |  |  |  |  |
| 21 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 52,5 x 29,6 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 40, ilość etykiet w op. 4000 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson | op | 5 |  |  |  |  |
| 22 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 105 x 148 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 4, ilość etykiet w op. 400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson     | op | 5 |  |  |  |  |
| 23 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 70 x 35 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 24, ilość etykiet w op. 2400 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson     | op | 5 |  |  |  |  |
| 24 | etykiety uniwersalne białe A4,o rozm. 245 x 35 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych , etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 6, ilość etykiet w op. 600 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson      | op | 5 |  |  |  |  |

|    |   |     |    |  |  |  |  |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|
| 25 | etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 70 x 30 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych, etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 27, ilość etykiet w op. 2700 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson   | op  | 5  |  |  |  |  |
| 26 | etykiety uniwersalne białe A4, o rozm. 20 x 105 mm Emerson, samoprzylepne, do drukarek atramentowych, laserowych, etykiety można odkleić bez pozostawiania śladów kleju, ilość etykiet na arkuszu A4 - 28, ilość etykiet w op. 2800 lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson  | op  | 5  |  |  |  |  |
| 27 | etykiety uniwersalne białe A4, okrągłe na CD, średnica 118mm Emerson, 2 etykiety na arkuszu, 200 etykiet w opakowaniu, etykiety współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych i z większością drukarek laserowych lub równoważne ale jakości nie niższej niż Emerson.   | op  | 5  |  |  |  |  |
| 28 | etykiety samoprzylepne białe A4 usuwalne, o rozm. 63,5x33,9 mm Avery Zweckform A4-20 No.L4773REV-20, etykiety o wysokiej odporności na zmiany temperatur i czynniki atmosferyczne, usuwanie bez pozostawiania śladów kleju lub równoważne ale jakości nie niższej niż Avery Zweckform.  | op  | 5  |  |  |  |  |
| 29 | etykiety poliestrowe białe Apli, nieprzezroczyste, odporne na wysokie i niskie temperatury, na zabrudzenia, wodę, olej, nierozrywalne, przeznaczone do drukarek laserowych i kserokopiarek (20 arkuszy w op) wym. etykiet 210 x 297mm lub równoważne ale jakości nie niższej niż Apli   | op  | 2  |  |  |  |  |
| 30 | etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące na rolce o wymiarach 15mm(szer)x10mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400 (na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych: odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie. | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 31 | etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 50mm(szer)x12mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400 (na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych: odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.          | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 32 | etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 50mm(szer)x30mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400 (na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych: odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie.          | kpl | 10 |  |  |  |  |

|    |  |      |     |  |  |  |  |
|----|--|------|-----|--|--|--|--|
| 33 | etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 40mm(szer)x20mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie. | kpl  | 5   |  |  |  |  |
| 34 | etykiety foliowe kruszące białe półbłyszczące o wymiarach 60mm(szer)x40mm(wys) do drukarki Bixolon SLP-T400(na rolce 1000 etykiet), w komplecie z etykietą taśma barwiąca pasująca do drukarki Bixolon SLP-T400 i opisanej etykiety, etykiety o właściwościach mechanicznych : odporność na mechaniczne ścieranie, odporność na standardowe środki czystości, trwałość min. 5 lat (pomieszczenia biurowe i magazynowe w obiektach oraz na zewnętrznych ścianach budynków), zaopatrzone w powłokę o właściwościach zabezpieczających (samozniszczenie etykiety np. podczas próby jej zerwania); szerokość podkładu z etykietami nie mniej niż 25mm, ułożenie etykiety na podkładzie poziomo centralnie. | kpl  | 5   |  |  |  |  |
| 35 | etykiety termo na rolce 40x20mm a'2000 białe Trigona ( rdzeń 40mm) do drukarek kodów kreskowych GX420D lub równoważne ale jakości nie niższej niż Trigona  | rol  | 400 |  |  |  |  |
| 36 | folia do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 3M (CG6000) format A4 (50 arkuszy w op) lub równoważna ale jakości nie niższej niż 3M  | op   | 1   |  |  |  |  |
| 37 | folia do kserokopiarek laserowych kolorowych 3M (PP2500), format A4 (100 arkuszy w op) lub równoważna ale jakości nie niższej niż 3M   | op   | 1   |  |  |  |  |
| 38 | papier samoprzylepny A4 kolorowy (20 arkuszy w op) ( różne kolory)   | op   | 5   |  |  |  |  |
| 39 | papier samoprzylepny A3 biały (100 arkuszy w op)   | op   | 2   |  |  |  |  |
| 40 | papier samoprzylepny nacinany na powierzchni podkładowej co ułatwia jego odklejanie A4 biały mat (100 arkuszy w op)  | op   | 2   |  |  |  |  |
| 41 | taśma samoprzylepna do Dymo LetraTag plastikowa 12mmx4m ( różne kolory) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LetraTag  | szt. | 2   |  |  |  |  |
| 42 | taśma samoprzylepna Dymo D1 6mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350  | szt. | 2   |  |  |  |  |
| 43 | taśma samoprzylepna Dymo D1 9mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350  | szt. | 2   |  |  |  |  |
| 44 | taśma samoprzylepna Dymo D1 12mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350   | szt. | 2   |  |  |  |  |
| 45 | taśma samoprzylepna Dymo D1 19mm x 7m do drukarki Dymo LP 350 ( różne kolory ) lub równoważna ale pasująca do drukarki Dymo LP 350   | szt. | 2   |  |  |  |  |
| 46 | taśma Rhino do zastosowań przemysłowych - trwała poliestrowa do drukarki Dymo Rhino 6000, taśma o wymiarach 6mm x 5,5m czarny nadruk na białym tle (numer kodowy Dymo 1805442) lub równoważna ale kompatybilna z drukarką Dymo Rhino 6000  | szt. | 1   |  |  |  |  |
| 47 | taśma Rhino do zastosowań przemysłowych - trwała poliestrowa do drukarki Dymo Rhino 6000, taśma o wymiarach 9mm x 5,5m czarny nadruk na białym tle (numer kodowy Dymo 18482) lub równoważna ale kompatybilna z drukarką Dymo Rhino 6000  | szt. | 1   |  |  |  |  |

|    |   |      |     |  |  |  |  |
|----|---|------|-----|--|--|--|--|
| 48 | taśma Rhino do zastosowań przemysłowych - elastyczna nylonowa do drukarki Dymo Rhino 6000, taśma o wymiarach 12mm x 3,5m czarny nadruk na żółtym tle (numer kodowy Dymo 18490) lub równoważna ale kompatybilna z drukarką Dymo Rhino 6000   | szt. | 1   |  |  |  |  |
| 49 | taśma Rhino do zastosowań przemysłowych - elastyczna nylonowa do drukarki Dymo Rhino 6000, taśma o wymiarach 19mm x 3,5m czarny nadruk na żółtym tle (numer kodowy Dymo 18491) lub równoważna ale kompatybilna z drukarką Dymo Rhino 6000   | szt. | 1   |  |  |  |  |
| 50 | taśma Rhino do zastosowań przemysłowych - elastyczna nylonowa do drukarki Dymo Rhino 6000, taśma o wymiarach 24mm x 3,5m czarny nadruk na żółtym tle (numer kodowy Dymo 1734525) lub równoważna ale kompatybilna z drukarką Dymo Rhino 6000 | szt. | 1   |  |  |  |  |
| 51 | taśma Rhino do zastosowań przemysłowych - samolaminująca do drukarki Dymo Rhino 6000, taśma o wymiarach 24mm x 5,5m czarny nadruk na białym tle (numer kodowy Dymo 1734821) lub równoważna ale kompatybilna z drukarką Dymo Rhino 6000      | szt. | 1   |  |  |  |  |
| 52 | herb Wrocławia na papierze samoprzylepnym /w arkuszach A4/  | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 53 | godło państwowe na papierze samoprzylepnym /w arkuszach A4/   | szt. | 500 |  |  |  |  |
|    |   |      |     |  |  |  |  |

**Uwaga do pozycji równoważnych :**

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Wartość oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zaciemnione pole. Ceny z kolumn 5,6 i wartość z kolumny 8 oraz pole suma muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.

Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data .....