

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

31.22.00.00-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych /automat schodowy, bezpieczniki, gniazda, kostki, koszulki termokurczliwe, listwa, łączniki, oprawki, piersień, statecznik, transformator, taśma izolacyjna, wkładki, wtyczki, wyłączniki, zapłonnik, złączki, filtry p. przepięciowe, przedłużacze, przewody, narzędzia dla elektryka /próbniki, szczypce, wkrętaki, nóż, obcinarka i ściągacz izolacji/, oprawy, dławiki, plastikowe uchwyty do kabli, puszki regipsowe i zwykłe wtykowe, dzwonek drzewiowy oraz kable połączeniowe.

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Cena jednostkowa netto	Wartość netto /kol. 4 x kol. 5)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto /kol. 6 x kol. 7/+6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	automat schodowy 180-240V na szynę 16A	szt.	1				
2	automat schodowy 180-240V tablic. 10A	szt.	1				
3	bezpiecznik automatyczny 20A	szt.	2				
4	bezpiecznik automatyczny 25A	szt.	2				
5	bezpiecznik labolatoryjny topikowy 10A/250V (5 x 20mm)	szt.	5				
6	bezpiecznik WT 00 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 20A gF 500V	szt.	5				
7	bezpiecznik WT 00 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 25A gF 500V	szt.	5				
8	bezpiecznik WT 00 -wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 32A gF 500V	szt.	5				
9	bezpiecznik WT 00 -wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 40A gF 500V	szt.	5				
10	bezpiecznik WT 00 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 50A gF 500V	szt.	5				
11	bezpiecznik WT 00 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 63A gF 500V	szt.	5				
12	bezpiecznik WT 00 -wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 80A gF 500V	szt.	5				
13	bezpiecznik WT 00 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 125A gF 500V	szt.	5				
14	bezpiecznik WT 1 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 50A gG 500V	szt.	5				
15	bezpiecznik WT 1 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 63A gG 500V	szt.	5				
16	bezpiecznik WT 1 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 125A gG 500V	szt.	5				
17	bezpiecznik WT 1 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 250A gG 500V	szt.	5				
18	bezpiecznik WT 1 - wkładka bezpiecznikowa przemysłowa, szybka 160A gG 500V	szt.	5				
19	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DII gF 6A/500V E 27	szt.	5				
20	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DII gF 10A/500V E 27	szt.	5				
21	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DII gF 16A/500V E 27	szt.	5				
22	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DII gF 20A/500V E 27	szt.	5				
23	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DII gF 25A/500V E 27	szt.	5				
24	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DIII gF 35A/500V E 33	szt.	5				
25	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DIII gF 50A/500V E 33	szt.	5				
26	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts gF DIII 63A/500V E 33	szt.	3				
27	bezpiecznik - wkładka topikowa BiWts DIV gF 100A/500V E40	szt.	3				
28	bezpiecznik - wkładka topikowa D01 6A gG 400V AC/250V DC E14	szt.	5				
29	bezpiecznik - wkładka topikowa D01 10A gG 400V AC/250V DC E14	szt.	5				
30	bezpiecznik - wkładka topikowa D01 16A gG 400V AC/250V DC E14	szt.	5				

1	2	3	4	5	6	7	8
31	bezpiecznik - wkładka topikowa D02 20A gG 400V AC/250V DC E18	szt.	5				
32	bezpiecznik - wkładka topikowa D02 25A gG 400V AC/250V DC E18	szt.	5				
33	bezpiecznik - wkładka topikowa D02 35A gG 400V AC/250V DC	szt.	3				
34	bezpiecznik - wkładka topikowa D02 63A gG 400V AC/250V DC E18	szt.	3				
35	bezpiecznik - wkładka topikowa nożycowa WTN 00 16A 500V gG	szt.	5				
36	bezpiecznik - wkładka topikowa WT-1/gG 160A 500V	szt.	4				
37	bezpiecznik - wkładka topikowa WT-1/gG 250A 500V	szt.	4				
38	bezpiecznik - wkładka topikowa WT-2/gG 160A 500V	szt.	4				
39	bezpiecznik - wkładka topikowa WT-1/gG 16A 500V	szt.	4				
40	blokada gniazd komputerowych-zwalniacz blokady gniazd specjalnych E07P	szt.	4				
41	gniazda GP 2x2p +z	szt.	5				
42	gniazda GP 3x2p +z	szt.	5				
43	gniazda GP 4x2p +z	szt.	5				
44	gniazda GP 5x2p +z z wyłącz.	szt.	3				
45	gniazda n/t pojedyncze 2p+0	szt.	5				
46	gniazda n/t 130H herm. pojedyncze	szt.	10				
47	gniazda n/t 230H herm. podwójne	szt.	3				
48	gniazda p/t podwójne + 0 białe	szt.	5				
49	gniazda p/t GWP-130 + 0	szt.	2				
50	gniazda p/t GWP-132 + 0 z klap.	szt.	2				
51	gniazda p/t GWP-230 + 0	szt.	4				
52	kostka do opraw halogenowych	szt.	5				
53	kostka zaciskowa LTE 3x2,5	szt.	5				
54	koszulki termokurczliwe fi 2,4 -5,0	szt.	10				
55	koszulki termokurczliwe fi 6,0 -10,0	szt.	10				
56	listwa z uziemnieniem 5 gn z wył. /gniazda bez kabla/	szt.	10				
57	listwa z uziemnieniem 5 gn /gniazda bez kabla/	szt.	10				
58	listwa z uziemnieniem 4 gn /gniazda bez kabla/	szt.	10				
59	listwa z uziemnieniem 3 gn /gniazda bez kabla/	szt.	10				
60	listwa TLE 212 2,5 mm	szt.	20				
61	listwy maskujące - do chowania kabli elektrycznych typu "korytko" rozmiar: szerokość 3cm /kolor biały, szary - wg potrzeb Zamawiającego/	mb.	100				
62	listwy podłogowe maskujące - do chowania kabli elektrycznych typu "półokrąg" szerokość 6 cm /kolor biały, szary - wg potrzeb Zamawiającego/	mb.	50				
63	ogranicznik przepięć DEHNguard 275	szt.	5				
64	oprawka ebonitowa E-14 czarna 14/3	szt.	5				
65	oprawka metalowa z kołnierz. ON-20 E-27	szt.	3				
66	oprawka porcelanowa E-27	szt.	3				
67	przełącznik impulsowy z funkcją centralnego sterowania TLc, 230V AC, 16A	szt.	3				
68	rozłącznik izolacyjny FR103 63	szt.	3				
69	rozłącznik główny FR-101 100A	szt.	5				
70	rozłącznik główny FR-103 100A	szt.	3				
71	statecznik EL-4000	szt.	2				
72	taśma izolacyjna dł. 25 m x szer. 1,5 cm	szt.	20				
73	taśma samowulkanizująca 19mm 7m	szt.	5				
74	taśma elektroizolacyjna 19mm 20m	szt.	10				
75	transformator 12V 300W	szt.	2				
76	wtyczka angielska	szt.	3				

1	2	3	4	5	6	7	8
77	wtyczka W - 131 2p + 0 16 A	szt.	5				
78	wtyczka WB - 6 2p + 0 10 A	szt.	5				
79	wtyczka WB - 6 z uziemnieniem	szt.	5				
80	wtyczka WT-10 z uziemnieniem	szt.	5				
81	wtyczka WT-20 z uziemnieniem	szt.	4				
82	wyłącznik S301 B10	szt.	4				
83	wyłącznik S301 B16	szt.	4				
84	wyłącznik S301 B20	szt.	4				
85	wyłącznik S301 B25	szt.	4				
86	wyłącznik S301 B50	szt.	4				
87	wyłącznik S301 C16	szt.	4				
88	wyłącznik P312 A 16A/10mA B (różnicowo-prądowy)	szt.	1				
89	wyłącznik P312 A 20A/30mA B (różnicowo-prądowy)	szt.	1				
90	wyłącznik P312 A 16A/30mA C (różnicowo-prądowy)	szt.	1				
91	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowy, pojedynczy WPT1B	szt.	5				
92	wyłącznik - łącznik kołyskowy podtynkowe, świecznikowe, podwójne WPT2B	szt.	5				
93	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowy, schodowy WPT5B	szt.	2				
94	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowe, zwierny dzwonek WPT7B	szt.	1				
95	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowy, krzyżowy WPT8B	szt.	2				
96	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowy, pojedynczy podświetlany WPT1BS	szt.	5				
97	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowy, świecznikowy, podwójny, podświetlany WPT2BS	szt.	5				
98	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowy, schodowy, podświetlany WPT5BS	szt.	3				
99	wyłącznik - łącznik kołyskowy podtynkowy, zwierny dzwonek, podświetlany WPT7BS	szt.	1				
100	wyłącznik - łącznik kołyskowy, podtynkowy, krzyżowy, podświetlany WPT8BS	szt.	2				
101	wyłącznik - łącznik kołyskowy, natynkowy, pojedynczy WNT100C	szt.	3				
102	wyłącznik - łącznik kołyskowy, natynkowy, pojedynczy, podświetlany WNT100CS	szt.	5				
103	wyłącznik - łącznik świecznikowy, natynkowy, podwójny, podświetlany WNT500CS	szt.	5				
104	wyłącznik - połącznik jednoobwodowy, podtynkowy 230V 10A	szt.	5				
105	wyłącznik - połącznik dwuobwodowy, podtynkowy, podwójny 230V 10A	szt.	5				
106	wyłącznik - połącznik podtynkowy, schodowy 230V 10A	szt.	5				
107	wyłącznik - połącznik zwierny, podtynkowy, światło 230V 10A	szt.	5				
108	wyłącznik - połącznik zwierny, podtynkowy, dzwonek 230V 10A	szt.	2				
109	wyłącznik - połącznik krzyżowy, podtynkowy 230V 10A	szt.	4				
110	wyłącznik - połącznik trójobwodowy, podtynkowy 230V 10A	szt.	10				
111	wyłącznik - połącznik 1 x obwod.p/tynk., hermetyczny 230V 10A	szt.	7				
112	wyłącznik - połącznik dwuobwodowy podtynkowy, hermetyczny 230V 10A	szt.	20				
113	wyłącznik schodowy 16A legrand	szt.	10				
114	zapłonnik ZTA - 4...22 W /starter/	szt.	200				
115	zapłonnik ZTE - 4...80 W /starter/	szt.	200				
116	złączka WAGO 2x2,5	szt.	200				
117	złączka WAGO 3x2,5	szt.	100				

1	2	3	4	5	6	7	8
118	złączka WAGO 4x2,5	szt.	100				
119	wyłącznik do akarów	szt.	10				
120	bezpiecznik do akarów	szt.	20				
121	filtr p.przepięciowy i p.zakłóceń 5gn /długość 3m/ - tzw. akar	szt.	30				
122	filtr p.przepięciowy i p.zakłóceń 5gn /długość 5m/ - tzw. akar	szt.	30				
123	przedłużacz bębnowy z uziemnieniem 25m /z wtyczką kątową, 4 gniazdami umieszczonymi na ich obrotowej części, wyposażone w przesłone torów prądowych, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przewód ochronny/	szt.	1				
124	przedłużacz bębnowy z uziemnieniem 50m /z wtyczką kątową, 4 gniazdami umieszczonymi na ich obrotowej części, wyposażone w przesłone torów prądowych, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przewód ochronny/	szt.	1				
125	przedłużacz przenośny 3-gniazdowy, z uziemnieniem , zwijany ręcznie, 3m	szt.	20				
126	przedłużacz przenośny 4-gniazdowy, z uziemnieniem , zwijany ręcznie, 5m	szt.	20				
127	przedłużacz przenośny 5-gniazdowy, z uziemnieniem , zwijany ręcznie, 5m	szt.	20				
128	przewód OMY 3 x 1 mm2 okrągły	mb.	50				
129	przewód OMY 3 x 1,5 mm2 /biały/	mb.	100				
130	przewód OMY 3 x 0,75 mm2 /biały/	mb.	100				
131	przewód OW 3 x 2,5 mm2	mb.	20				
132	przewód YDY 3 x 1,5 mm2	mb.	50				
133	paski zaciskające teka - 20 cm (100szt.)	op.	10				
134	paski zaciskające teka - 30 cm (100szt.)	op.	10				
135	paski zaciskające teka - 50 cm (100szt.)	op.	5				
136	próbnik elektryczny Fazer 777	szt.	3				
137	próbnik elektryczny wkrętak	szt.	5				
138	szczypce elektrotechniczne boczne, atestowane	szt.	3				
139	miernik obciążeniowy z wyświetlaczem	szt.	1				
140	szczypce elektrotechniczne uniwersalne izolowane, atestowane	szt.	3				
141	szczypce elektrotechniczne wydłużone proste, atestowane	szt.	3				
142	szczypce elektrotechniczne wydłużone odgięte, atestowane	szt.	2				
143	szczypce elektrotechniczne płaskie, atestowane	szt.	3				
144	szczypce elektrotechniczne okrągłe, atestowane	szt.	3				
145	wkrętak elektrotechniczny płaski izolowany	szt.	3				
146	wkrętak elektrotechniczny krzyżowy izolowany	szt.	3				
147	nóż monterski dla elektryków umożliwia nacinanie i ściąganie izolacji typu Stanley lub równoważny, nie gorszej jakości niż Stanley	szt.	3				
148	obcinarka boczna izolowana dla elektryków typu Stanley lub równoważna, nie gorszej jakości niż Stanley	szt.	2				
149	ściągacz izolacji dla elektryków typu Stanley lub równoważny, nie gorszej jakości niż Stanley	szt.	2				
150	oprawa typu Helga, oprawa kanałowa o kształcie owalnym 230V trzonek E27 max 60W lub równoważny, nie gorszej jakości	szt.	5				

1	2	3	4	5	6	7	8
151	oprawa typu Mona, oprawa kanałowa o kształcie okrągłym 230V trzonek E27 max 60W lub równoważny, nie gorszej jakości	szt.	5				
152	oprawa typu Zara LED 7W, oprawa okrągła o wymiarach 165x75mm 230V źródło światła 12 LED SMD niewymienne lub równoważny, nie gorszej jakości	szt.	5				
153	oprawa rastrowa 4x18W nastropowa natynkowa	szt.	5				
154	oprawa rastrowa 4x18W nastropowa podtynkowa	szt.	5				
155	oprawa rastrowa 2x36W	szt.	5				
156	oprawa typu Marcus LED 10W lub równoważny, nie gorszej jakości	szt.	5				
157	oprawa typu Marcus LED 10W z czujnikiem ruchu lub równoważny, nie gorszej jakości	szt.	5				
158	oprawa downlight QA-938-2-GF 230V/50Hz LED typu Ansmann lub równoważny, nie gorszej jakości	szt.	20				
159	panel LED 60x60	szt.	10				
160	ramka do panelu LED 60x60	szt.	10				
161	dławik do świetlówek quicktronic1X54 230-240	szt.	5				
162	dławik obo v-tec PG21	szt.	20				
163	dławik obo v-tec PG7	szt.	20				
164	przeciwnakrętka PG21	szt.	20				
165	przeciwnakrętka PG7	szt.	20				
166	plastikowe uchwyty fłopy na przewód 10mm opakowanie 100 szt.	szt.	10				
167	plastikowe uchwyty fłopy na przewód 12mm opakowanie 100 szt.	szt.	10				
168	uchwyt opaski zaciskowej plastik 20mm opakowanie 10 sztuk	szt.	20				
169	puszki regipsowe fi 60 głębokość 40	szt.	30				
170	puszki regipsowe fi 60 głębokość 60	szt.	30				
171	puszki zwykłe wtykowe fi 60 na głębokość 40	szt.	30				
172	puszki zwykłe wtykowe fi 60 na głębokość 60	szt.	30				
173	dzwonek drzwiowy tradycyjny napięcie 230V typu ZAMEL lub równoważny nie gorszej jakości	szt.	10				
174	karta pamięci micro SDHC z adapterem SD 16GB Class 10 typu sandisk nie gorszej jakości lub równoważna	szt.	10				
175	karta pamięci micro SDHC z adapterem SD 32GB Class 10 typu sandisk nie gorszej jakości lub równoważna	szt.	2				
176	karta pamięci micro SDHC z adapterem SD 64GB Class 10 typu sandisk nie gorszej jakości lub równoważna	szt.	2				
177	karta pamięci micro SDHC z adapterem SD 128GB Class 10 typu sandisk nie gorszej jakości lub równoważna	szt.	2				
178	kabel 2x chinch - jack 3,5mm	szt.	10				
179	kabel USB typ A-B długość 2m	szt.	10				
180	kabel USB przedłużacz typ A męski - A żeński długość 2m	szt.	10				
181	kabel USB typ A-Mini - A długość 2m	szt.	10				

1	2	3	4	5	6	7	8
182	kabel HDMI - HDMI długość 5m	szt.	10				
183	kabel VGA - VGA długość 5m	szt.	10				
184	kabel VGA - HDMI długość 5m	szt.	10				
185	kabel HDMI - micro USB	szt.	10				
SUMA:							

Uwaga do pozycji równoważnych:

Zamawiający pod pojęciem "lub równoważne" rozumie, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.

Uwaga:

1) Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczna ilość zamówienia zależy będzie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację wymienionego asortymentu w ilościach podanych w niniejszej tabeli formularza.

2) - Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą.

- Wartość brutto /kol. 8/ i netto/kol.6/ należy dodać i sumę wpisać w zacięte pole.

- Cenę jednostkową /kol.5/ i wartość netto /kol.6/ i brutto /kol.8/ oraz sumę brutto należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił cały asortyment określony w załączniku.

Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data