



ISTNIEJE OD 1989 R.

OŚRODEK BADAŃ I ANALIZ „PP” Marek Zajac i Artur Zajac s.c.

ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW

tel.: +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477

www.ppkraow.pl, e-mail: ppmz@interia.pl

NIP: PL 865-21-71-602, REGON: 830470281

Konto: PEKAO S. A. III O/Kraków 69 1240 2294 1111 0000 4522 8364



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Posiadamy umowę sublicencyjną dotyczącą stosowania Laboratoryjnego Połączonego Znaku ILAC MRA zawartą z PCA w dniu 13 kwietnia 2012 r.

W ramach akredytacji wykonujemy:

- pomiary promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary emisji hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego niebieskiego (180 ÷ 3 000 nm): nadfioletowe, widzialne (w tym niebieskie), podczerwone,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- pobieranie prób powietrza,
- oznaczanie zawartości pyłu całkowitego i respirabilnego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- pomiary hałasu infradźwiękowego,
- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów rtg,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach rtg,

możemy wykonać także inne niż wymienione powyżej badania i pomiary dotyczące czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz środowisku ogólnym (m. in. gazy odlotowe emitowane do powietrza, szkodliwe czynniki chemiczne), wspólnie ze współpracującymi z nami akredytowanymi laboratoriami.

L. dz.: PP- ZGz/18-09-117-01A

Kraków, dn. 2019-12-13

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Aneta Bochenek

Upoważnienie nr rej. NetWorkSI! Nr 368/08/2019

z dnia: 02-08-2019 r.

Adres do korespondencji:

ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2

30-348 Kraków

tel. 501 78 97 70



Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art.152 ust.1 w związku z ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz.1396).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **zgłaszam** niżej wymienioną instalację radiokomunikacyjną wytwarzającą pole elektromagnetyczne.

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Nazwa instalacji – 46700 (76700N!) WROCŁAW

W załączeniu przesyłam:

1. Korektę Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia.

mgr Aneta Bochenek

A. Bochenek

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację, dokonujący jej zgłoszenia.

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

46700 (76700N!) WROCŁAW

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

Symbole KTS

woj. dolnośląskie 10030200000000

powiat m. Wrocław 10030210564000

gm. Wrocław 10030210564069

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 95, 53-413, WROCŁAW

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna – której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi powyżej 15W oraz emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkości świadczonych usług

Podstawowy przedmiot działalności to świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wielkość świadczonych usług zależna jest od liczby abonentów.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Sumaryczny ruch łączny na stacji wynosi około 285GB na dobę.

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	13
2	13
3	13
4	13
5	13
6	13
7	13
8	13
9	13
10	13
11	13
12	13
13	13
14	13
15	13
16	13
17	13
18	13
19	13
20	13
21	13
22	13
23	13
24	13
25	13
26	13
27	13
28	13
29	13

30	13
31	13
32	13
33	13
34	13
35	13
36	13
37	13
38	13
39	13
40	13
41	13
42	13
43	13
44	13
45	13
46	13
47	13
48	13
49	13
50	13
51	13
52	13
53	13
54	13
55	13
56	13
57	13
58	13
59	13
60	13
61	13
62	13
63	13
64	13
65	13
66	13
67	13
68	13
69	13
70	13
71	13
72	13
73	13
74	13
75	13
76	13
77	13
78	13
79	13
80	13
81	13
82	13
83	13
84	13
85	13
86	13
87	13
88	13
89	13
90	13
91	13
92	13
93	13
94	13
95	13
96	13
97	13
98	13
99	13
100	13
101	13
102	13
103	13
104	13
105	13

106	13
107	13
108	13
109	13
110	13
111	13
112	13
113	13
114	13
115	13
116	13
117	13
118	13
119	13
120	13
121	13
122	13
123	13
124	13
125	13
126	13
127	13
128	13
129	13
130	13
131	13
132	13
133	13
134	13
135	13
136	13
137	13
138	13
139	13
140	13
141	13
142	13
143	13
144	13
145	13
146	13
147	13
148	13
149	13
150	13
151	13
152	13
153	13
154	13
155	13
156	13
157	13
158	13
159	13
160	13
161	13
162	13
163	13
164	13
165	13
166	13
167	13
168	13
169	13
170	13
171	13
172	13
173	13
174	13
175	13
176	13
177	13
178	13
179	13
180	13
181	13

182	13
183	13
184	13
185	13
186	13
187	13
188	13
189	13
190	13
191	13
192	13
193	13
194	13
195	13
196	13
197	13
198	13
199	13
200	13
201	13
202	13
203	13
204	13
205	13
206	13
207	13
208	13
209	13
210	13
211	13
212	13
213	13
214	13
215	13
216	13
217	13
218	13
219	13
220	13
221	13
222	13
223	13
224	13
225	13
226	13
227	13
228	13
229	13
230	13
231	13
232	13
233	13
234	13
235	13
236	13
237	13
238	13
239	13
240	13
241	13
242	13
243	13
244	13
245	13
246	13
247	13
248	13
249	13
250	13
251	13
252	13
253	13
254	13
255	13
256	13
257	13

258	13
259	13
260	13
261	13
262	13
263	13
264	13
265	13
266	13
267	13
268	13
269	13
270	13
271	13
272	13
273	13
274	13
275	13
276	13
277	13
278	13
279	13
280	13
281	13
282	13
283	13
284	13
285	13
286	13
287	13
288	13
289	13
290	13
291	13
292	13
293	13
294	13
295	13
296	13
297	13
298	13
299	13
300	13
301	13
302	13
303	13
304	13

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Urządzenia technologiczne stacji bazowej są wyposażone w automatyczną regulację mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez stację jest mocą maksymalną, W rzeczywistości stacja bazowa emituje pole elektromagnetyczne z dużo mniejszą mocą niż jest to zakładane.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia

Lp. 3)	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
Lp.						
1	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
2	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
3	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

4	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
5	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
6	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
7	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
8	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
9	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
10	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
11	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
12	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
13	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
14	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
15	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
16	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
17	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
18	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
19	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
20	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
21	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
22	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
23	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
24	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
25	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
26	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
27	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
28	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
29	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
30	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
31	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
32	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
33	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
34	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
35	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
36	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
37	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
38	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
39	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
40	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
41	17° 01' 07,8" E:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

	51° 05' 41,2" N:					
42	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
43	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
44	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
45	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
46	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
47	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
48	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
49	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
50	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
51	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
52	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
53	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
54	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
55	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
56	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
57	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
58	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
59	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
60	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
61	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
62	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
63	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
64	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
65	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
66	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
67	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
68	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
69	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
70	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
71	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
72	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
73	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
74	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
75	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
76	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
77	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
78	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

79	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
80	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
81	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
82	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
83	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
84	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
85	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
86	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
87	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
88	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
89	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
90	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
91	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
92	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
93	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
94	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
95	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
96	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
97	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
98	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
99	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
100	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
101	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
101	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
103	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
104	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
105	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
106	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
107	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
108	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
109	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
110	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
111	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
112	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
113	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
114	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
115	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
116	17° 01' 07,8" E:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

	51° 05' 41,2" N:					
117	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
118	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
119	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
120	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
121	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
122	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
123	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
124	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
125	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
126	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
127	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
128	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
129	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
130	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
131	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
132	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
133	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
134	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
135	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
136	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
137	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
138	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
139	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
140	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
141	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
142	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
143	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
144	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
145	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
146	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
147	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
148	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
149	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
150	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
151	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
152	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
153	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

154	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
155	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
156	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
157	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
158	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
159	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
160	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
161	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
162	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
163	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
164	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
165	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
166	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
167	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
168	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
169	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
170	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
171	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
172	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
173	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
174	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
175	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
176	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
177	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
178	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
179	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
180	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
181	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
182	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
183	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
184	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
185	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
186	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
187	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
188	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
189	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
190	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
191	17° 01' 07,8" E:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

	51° 05' 41,2" N:					
192	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
193	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
194	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
195	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
196	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
197	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
198	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
199	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
200	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
201	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
202	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
203	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
204	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
205	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
206	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
207	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
208	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
209	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
210	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
211	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
212	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
213	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
214	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
215	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
216	17° 01' 07,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
217	17° 01' 08,5" E: 51° 05' 41,3" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
218	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
219	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
220	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
221	17° 01' 08,6" E: 51° 05' 40,9" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
222	17° 01' 08,7" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
223	17° 01' 08,0" E: 51° 05' 40,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
224	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
225	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
226	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
227	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
228	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

229	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
230	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
231	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
232	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
233	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
234	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
235	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
236	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
237	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
238	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
239	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
240	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
241	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
242	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
243	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
244	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
245	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
246	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
247	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
248	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
249	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
250	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
251	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
252	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
253	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
254	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
255	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
256	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
257	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
258	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
259	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
260	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
261	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
262	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
263	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
264	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
265	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
266	17° 01' 09,0" E:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

	51° 05' 41,5" N:					
267	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
268	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
269	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
270	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
271	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
272	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
273	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
274	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
275	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
276	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
277	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
278	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
279	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
280	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
281	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
282	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
283	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
284	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
285	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
286	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
287	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
288	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
289	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
290	17° 01' 09,0" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
291	17° 01' 13,3" E: 51° 05' 41,1" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
292	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
293	17° 01' 11,1" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
294	17° 01' 11,7" E: 51° 05' 41,8" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
295	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
296	17° 01' 10,7" E: 51° 05' 41,6" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
297	17° 01' 09,8" E: 51° 05' 41,6" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
298	17° 01' 08,9" E: 51° 05' 41,6" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
299	17° 01' 11,5" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
300	17° 01' 11,3" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
301	17° 01' 12,6" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
302	17° 01' 12,8" E: 51° 05' 41,2" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
303	17° 01' 13,2" E: 51° 05' 41,0" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-

304	17° 01' 08,9" E: 51° 05' 41,5" N:	U900/U2100/L1800/G900	~2,0÷~5,0	13	0	-
-----	--------------------------------------	-----------------------	-----------	----	---	---

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

7) KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art.60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A. dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości pozwalającej na stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane zawarte w zgłoszeniu instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc - dzień): Kraków, 2019-12-13

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Aneta Bochenek

Podpis:

A. Bochenek

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia <i>13.12.2019</i>	Numer zgłoszenia <i>152 / 2019</i>
--	---

Objaśnienia:

- 1) Symbole Jednostek Terytorialnych do Celów statystycznych należy podawać zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych.
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektrycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowania izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

