

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację, dokonujący jej zgłoszenia.**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

46506 WROCLAW (76506 PWR_WROCLAW_HOLLIDAYINN)3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

Symbole NTS

woj. dolnośląskie 2.5.02

powiat m Wrocław 4.5.02.05.64

gm. Wrocław 5.5.02.05.64.01.1

dzielnica Wrocław-Krzyki 5.5.02.05.64.05.9

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

ul. PIŁSUDSKIEGO 49/57, 50-032, WROCŁAW

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna – której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi powyżej 15W oraz emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkości świadczonych usług

Podstawowy przedmiot działalności to świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wielkość świadczonych usług zależna jest od liczby abonentów.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

24h/dobę (wszystkie dni w tygodniu)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	3
2	3
3	3
4	3
5	3
6	3
7	3
8	3
9	3
10	3
11	3
12	3
13	3
14	3
15	3
16	3
17	3
18	3
19	3
20	3
21	3
22	3
23	3
24	3
25	3
26	3
27	3

28	3
29	3
30	3
31	3
32	3
33	3
34	3
35	3
36	3
37	57
38	57
39	57
40	57
41	57
42	57
43	102,33

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Urządzenia technologiczne stacji bazowej są wyposażone w automatyczną regulację mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez stację jest mocą maksymalną, W rzeczywistości stacja bazowa emituje pole elektromagnetyczne z dużo mniejszą mocą niż jest to zakładane.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia

Lp. ³⁾	1)		2)		3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne		Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]		Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
Lp.								
1	17° 01' 41,6"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,6"	N:						
2	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,4"	N:						
3	17° 01' 41,4"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,1"	N:						
4	17° 01' 40,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 05,0"	N:						
5	17° 01' 41,1"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,8"	N:						
6	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,4"	N:						
7	17° 01' 41,2"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,0"	N:						
8	17° 01' 41,3"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,4"	N:						
9	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,5"	N:						
10	17° 01' 41,3"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,0"	N:						
11	17° 01' 41,3"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 05,0"	N:						
12	17° 01' 40,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 05,2"	N:						
13	17° 01' 40,8"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 05,0"	N:						
14	17° 01' 40,6"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,8"	N:						
15	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,4"	N:						
16	17° 01' 41,4"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,1"	N:						
17	17° 01' 40,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 05,0"	N:						
18	17° 01' 41,1"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0
	51° 06' 04,8"	N:						
19	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/	L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/0/0

	51° 06' 04,4"	N:	L1800/L2100				0/0
20	17° 01' 41,2"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
21	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
22	17° 01' 41,4"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
23	17° 01' 40,5"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
24	17° 01' 41,1"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
25	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
26	17° 01' 41,2"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
27	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
28	17° 01' 41,4"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
29	17° 01' 40,5"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
30	17° 01' 41,1"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
31	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
32	17° 01' 41,2"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
33	17° 01' 40,4"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
34	17° 01' 41,4"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
35	17° 01' 41,5"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
36	17° 01' 41,1"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	3	dookólna	0/0/0/ 0/0
37	17° 01' 41,8"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	57	quasi- dookólna	0/0/0/ 0/0
38	17° 01' 41,7"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	57	quasi- dookólna	0/0/0/ 0/0
39	17° 01' 41,8"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	57	quasi- dookólna	0/0/0/ 0/0
40	17° 01' 41,6"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	57	quasi- dookólna	0/0/0/ 0/0
41	17° 01' 41,8"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	57	quasi- dookólna	0/0/0/ 0/0
42	17° 01' 41,7"	E:	G900/U900/U2100/ L1800/L2100	2,2—2,8	57	quasi- dookólna	0/0/0/ 0/0
43	17° 01' 43,5"	E:					
	51° 06' 03,8"	N:	38000	23,0	102,33	106*)	-

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

7) KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art.60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A. dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości pozwalającej na stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane zawarte w zgłoszeniu instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc - dzień): Kraków, 2020-12-23

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Aneta Bochenek

Podpis: 

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia



Numer zgłoszenia



Objaśnienia:

- 1) Symbole jednostek terytorialnych do Celów statystycznych należy podawać zgodnie z wprowadzonym ROZPORZĄDZENIE MINISTROW z dnia 14 listopada 2007 r.w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.)
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektrycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowania izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Otrzymują:

1. a/a

2. adresat