

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Wrocławia
ul. Hubska 8-16
50-502 Wrocław

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

WRO1010_C (zgłoszenie nr 7)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (KTS: 10030200000000), pow. Wrocław 4.5.02.05.64 (KTS: 10030210564000), gm. Wrocław-Krzyki 5.5.02.05.64.03.9 (KTS: 10030210564039)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

50-449 Wrocław, Krasińskiego 29, gm. Wrocław-Krzyki, pow. Wrocław

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTU: 18015W

Antena Sektorowa 12_HV: 10602W

Antena Sektorowa 21_DGHLNTU: 18015W

Antena Sektorowa 22_HV: 10602W

Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: 18015W

Antena Sektorowa 32_HV: 10602W

Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 1778W

Radiolinia RL4: 1549W

Radiolinia RL5: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

W przedmiotowej instalacji zastosowano wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, w tym automatyczne ograniczanie emisji do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci, tak aby wartości normatywne w miejscach dostępnych dla ludności, w zakresie promieniowania elektromagnetycznego dla danej częstotliwości były dotrzymane

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.

Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTU: (17°02'33.8"E, 51°06'19.1"N)

Antena Sektorowa 12_HV: (17°02'33.8"E, 51°06'19.1"N)

Antena Sektorowa 21_DGHLNTU: (17°02'33.5"E, 51°06'19.1"N)

Antena Sektorowa 22_HV: (17°02'33.5"E, 51°06'19.1"N)

Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: (17°02'33.1"E, 51°06'19.9"N)

Antena Sektorowa 32_HV: (17°02'33.1"E, 51°06'19.9"N)

Radiolinia RL1: (17°02'33.1"E, 51°06'19.9"N)

Radiolinia RL2: (17°02'33.1"E, 51°06'19.9"N)

Radiolinia RL3: (17°02'33.8"E, 51°06'19.1"N)

Radiolinia RL4: (17°02'33.1"E, 51°06'19.9"N)


Radiolinia RL5: (17°02'33.1"E, 51°06'19.9"N)

LP 2.

Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 32GHz, 80GHz

LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DGHLNTU: 25,80m Antena Sektorowa 12_HV: 25,30m Antena Sektorowa 21_DGHLNTU: 25,80m Antena Sektorowa 22_HV: 25,30m Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: 28,40m Antena Sektorowa 32_HV: 27,50m Radiolinia RL1: 26,70m Radiolinia RL2: 28,10m Radiolinia RL3: 24,20m Radiolinia RL4: 23,70m Radiolinia RL5: 27,60m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DGHLNTU: 18015W Antena Sektorowa 12_HV: 10602W Antena Sektorowa 21_DGHLNTU: 18015W Antena Sektorowa 22_HV: 10602W Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: 18015W Antena Sektorowa 32_HV: 10602W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 1778W Radiolinia RL4: 1549W Radiolinia RL5: 1778W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DGHLNTU: azymut 115°, pochylenie 0-0,9° (900MHz), pochylenie 0-0,9° (1800MHz), pochylenie 0-0,9° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_HV: azymut 115°, pochylenie 0-0,8° (800MHz), pochylenie 0-0,8° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_DGHLNTU: azymut 240°, pochylenie 0-4,5° (900MHz), pochylenie 0-4,5° (1800MHz), pochylenie 0-4,5° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_HV: azymut 240°, pochylenie 0-4,4° (800MHz), pochylenie 0-4,4° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: azymut 348°, pochylenie 0-2,7° (900MHz), pochylenie 0-2,7° (1800MHz), pochylenie 0-2,7° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 348°, pochylenie 0-2,5° (800MHz), pochylenie 0-2,5° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 8° Radiolinia RL2: azymut 74° Radiolinia RL3: azymut 193° Radiolinia RL4: azymut 256° Radiolinia RL5: azymut 269°</p>
LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_DGHLNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_DGHLNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_DGHLNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>

LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2020-05-21		
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Jarosław Minc		
Podpis: 		
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie		
Data zarejestrowania zgłoszenia		Numer zgłoszenia
.....	