

**AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ****I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Wydział Środowiska i Rolnictwa  
Urzędu Miasta Wrocławia  
ul. Hubska 8-16  
50-502 Wrocław

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację  
WRO1014 (zgłoszenie nr 6)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.  
woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (KTS: 10030200000000), pow. Wrocław 4.5.02.05.64 (KTS: 10030210564000), gm. Wrocław-Krzyki 5.5.02.05.64.03.9 (KTS: 10030210564039)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby  
P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji  
50-439 Wrocław, Kościuszki 138, gm. Wrocław-Krzyki, pow. Wrocław

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).  
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.  
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)  
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11\_DL: 9126W  
Antena Sektorowa 12\_HNV: 18028W  
Antena Sektorowa 13\_GT: 1565W  
Antena Sektorowa 21\_DL: 9126W  
Antena Sektorowa 22\_HNV: 18028W  
Antena Sektorowa 23\_GT: 1565W  
Antena Sektorowa 31\_DL: 9126W  
Antena Sektorowa 32\_HNV: 18028W  
Antena Sektorowa 33\_GT: 1565W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji  
W przedmiotowej instalacji zastosowano wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, w tym automatyczne ograniczanie emisji do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci, tak aby wartości normatywne w miejscach dostępnych dla ludności, w zakresie promieniowania elektromagnetycznego dla danej częstotliwości były dotrzymane.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami  
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:  
Antena Sektorowa 11\_DL: (17°02'52.7"E, 51°05'58.7"N)  
Antena Sektorowa 12\_HNV: (17°02'52.7"E, 51°05'58.7"N)  
Antena Sektorowa 13\_GT: (17°02'52.7"E, 51°05'58.7"N)  
Antena Sektorowa 21\_DL: (17°02'53.0"E, 51°05'58.2"N)  
Antena Sektorowa 22\_HNV: (17°02'53.0"E, 51°05'58.2"N)  
Antena Sektorowa 23\_GT: (17°02'53.0"E, 51°05'58.2"N)  
Antena Sektorowa 31\_DL: (17°02'53.0"E, 51°05'58.2"N)  
Antena Sektorowa 32\_HNV: (17°02'53.0"E, 51°05'58.2"N)  
Antena Sektorowa 33\_GT: (17°02'53.0"E, 51°05'58.2"N)

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:  
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz

LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:  
Antena Sektorowa 11\_DL: 23,00m  
Antena Sektorowa 12\_HNV: 22,70m  
Antena Sektorowa 13\_GT: 22,70m  
Antena Sektorowa 21\_DL: 22,30m

	<p>Antena Sektorowa 22_HNV: 22,00m  Antena Sektorowa 23_GT: 22,00m  Antena Sektorowa 31_DL: 22,30m  Antena Sektorowa 32_HNV: 22,00m  Antena Sektorowa 33_GT: 22,00m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:  Antena Sektorowa 11_DL: 9126W  Antena Sektorowa 12_HNV: 18028W  Antena Sektorowa 13_GT: 1565W  Antena Sektorowa 21_DL: 9126W  Antena Sektorowa 22_HNV: 18028W  Antena Sektorowa 23_GT: 1565W  Antena Sektorowa 31_DL: 9126W  Antena Sektorowa 32_HNV: 18028W  Antena Sektorowa 33_GT: 1565W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:  Antena Sektorowa 11_DL: azymut 40°, pochylenie 0-0,3° (1800MHz), pochylenie 0-0,3° (2100MHz)  Antena Sektorowa 12_HNV: azymut 40°, pochylenie 0-0,1° (800MHz), pochylenie 0-0,1° (1800MHz), pochylenie 0-0,1° (2100MHz), pochylenie 0-0,1° (2600MHz)  Antena Sektorowa 13_GT: azymut 40°, pochylenie 0-0,8° (900MHz)  Antena Sektorowa 21_DL: azymut 125°, pochylenie 0° (1800MHz), pochylenie 0° (2100MHz)  Antena Sektorowa 22_HNV: azymut 125°, pochylenie 0° (800MHz), pochylenie 0° (1800MHz), pochylenie 0° (2100MHz), pochylenie 0° (2600MHz)  Antena Sektorowa 23_GT: azymut 125°, pochylenie 0° (900MHz)  Antena Sektorowa 31_DL: azymut 240°, pochylenie 0° (1800MHz), pochylenie 0° (2100MHz)  Antena Sektorowa 32_HNV: azymut 240°, pochylenie 0° (800MHz), pochylenie 0° (1800MHz), pochylenie 0° (2100MHz), pochylenie 0° (2600MHz)  Antena Sektorowa 33_GT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p>
LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 12_HNV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 13_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 21_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 22_HNV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 31_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 32_HNV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	<p>Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)</p>
13. Miejsowość, data: Poznań, 2020-05-21	

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: *Jarosław Minc*

Podpis: *J. Minc*

**II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie**

Data zarejestrowania zgłoszenia

Numer zgłoszenia

.....

.....