

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia ul. Hubska 8-16 50-502 Wrocław	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację WRO1203 (zgłoszenie nr 4)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. Wrocław 4.5.02.05.64 (TERYT: 0264) (KTS: 10030210564000), gm. Wrocław-Psie Pole 5.5.02.05.64.04.9 (TERYT: 0264049) (KTS: 10030210564049)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 51-317 Wrocław, Bierutowska 8-8a, gm. Wrocław-Psie Pole, pow. Wrocław	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_DGHLT: 19754W Antena Sektorowa 12_HNV: 9319W Antena Sektorowa 13_Y: 19420W Antena Sektorowa 21_HV: 10602W Antena Sektorowa 22_DGHLNT: 18510W Antena Sektorowa 23_Y: 19420W Antena Sektorowa 31_HV: 10933W Antena Sektorowa 32_DGHLNT: 18510W Antena Sektorowa 33_Y: 19420W Radiolinia RL1: 1778W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji W przedmiotowej instalacji zastosowano wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, w tym automatyczne ograniczanie emisji do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci, tak aby wartości normatywne w miejscach dostępnych dla ludności, w zakresie promieniowania elektromagnetycznego dla danej częstotliwości były dotrzymane.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_DGHLT: (17°07'01.0"E, 51°08'56.3"N) Antena Sektorowa 12_HNV: (17°07'01.0"E, 51°08'56.3"N) Antena Sektorowa 13_Y: (17°07'01.0"E, 51°08'56.3"N) Antena Sektorowa 21_HV: (17°07'03.1"E, 51°08'54.6"N) Antena Sektorowa 22_DGHLNT: (17°07'03.1"E, 51°08'54.6"N) Antena Sektorowa 23_Y: (17°07'03.1"E, 51°08'54.6"N) Antena Sektorowa 31_HV: (17°07'00.5"E, 51°08'56.3"N) Antena Sektorowa 32_DGHLNT: (17°07'00.5"E, 51°08'56.3"N) Antena Sektorowa 33_Y: (17°07'00.5"E, 51°08'56.3"N) Radiolinia RL1: (17°07'01.0"E, 51°08'56.3"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 3500MHz, 80GHz

LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_DGHLT: 36,00m Antena Sektorowa 12_HNV: 35,70m Antena Sektorowa 13_Y: 36,60m Antena Sektorowa 21_HV: 36,00m Antena Sektorowa 22_DGHLNT: 36,00m Antena Sektorowa 23_Y: 36,60m Antena Sektorowa 31_HV: 35,70m Antena Sektorowa 32_DGHLNT: 36,00m Antena Sektorowa 33_Y: 36,60m Radiolinia RL1: 35,50m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_DGHLT: 19754W Antena Sektorowa 12_HNV: 9319W Antena Sektorowa 13_Y: 19420W Antena Sektorowa 21_HV: 10602W Antena Sektorowa 22_DGHLNT: 18510W Antena Sektorowa 23_Y: 19420W Antena Sektorowa 31_HV: 10933W Antena Sektorowa 32_DGHLNT: 18510W Antena Sektorowa 33_Y: 19420W Radiolinia RL1: 1778W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_DGHLT: azymut 15°, pochylenie 2-6,3° (900MHz), pochylenie 2-6,3° (1800MHz), pochylenie 2-6,3° (2100MHz), pochylenie 2-6,3° (2600MHz) Antena Sektorowa 12_HNV: azymut 15°, pochylenie 0-9,5° (800MHz), pochylenie 2-9,5° (1800MHz), pochylenie 2-9,5° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_Y: azymut 15°, pochylenie 0° (3500MHz) Antena Sektorowa 21_HV: azymut 130°, pochylenie 0-4,8° (800MHz), pochylenie 0-4,8° (2600MHz) Antena Sektorowa 22_DGHLNT: azymut 130°, pochylenie 0-4,8° (900MHz), pochylenie 0-4,8° (1800MHz), pochylenie 0-4,8° (2100MHz) Antena Sektorowa 23_Y: azymut 130°, pochylenie 0° (3500MHz) Antena Sektorowa 31_HV: azymut 250°, pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (2600MHz) Antena Sektorowa 32_DGHLNT: azymut 250°, pochylenie 0-3° (900MHz), pochylenie 0-3° (1800MHz), pochylenie 0-3° (2100MHz) Antena Sektorowa 33_Y: azymut 250°, pochylenie 0° (3500MHz) Radiolinia RL1: azymut 29°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_DGHLT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_HNV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_Y miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_DGHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_Y miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_DGHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_Y miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki

	promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Poznań, 2020-09-10 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Jarosław Minc Podpis: 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 	Numer zgłoszenia

