

LP.	RODZAJ	FORMAT NETTO po rozłożeniu	PAPIER / MATERIAŁ	GRAMATURA	KOLOR	SKŁADANIE / wymiar po złożeniu	USZLACHETNIENIE	UWAGI	ILOŚĆ (szt./m2)	ZASTRZEŻENIA
1	Ulotka cięta	A6 (105x148 mm)	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+4	—	-	—	15 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
2	Ulotka cięta		kreda mat	250 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/1	—	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
3	Ulotka cięta		kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/1	—	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
4	Ulotka cięta	A5 (148x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	—	—	—	25 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
5	Ulotka cięta		kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+4	—	—	—	25 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
6	Ulotka cięta		kreda mat	200 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/1	—	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
7	Ulotka cięta		kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/1	—	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
8	Ulotka cięta	DL (99x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	—	—	—	50 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 100 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
9	Ulotka cięta		kreda mat	250 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/1	—	15 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
10	Ulotka cięta		kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/1	—	15 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
11	Ulotka składana	DLx2 (198x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	do DL na pół	—	—	30 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 60 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
12	Ulotka składana		kreda mat	200 g/m2	CMYK 4+4		lakier UV wyb. 1/1	—	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
13	Ulotka składana		kreda mat	300 g/m2	CMYK 4+4		lakier UV wyb. 1/1	—	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
14	Ulotka składana	DLx3 (297x210 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	do DL w „Z” lub w „C”	—	—	25 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
15	Ulotka składana		kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+4		folia soft 1/1	—	12 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 25 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
16	Ulotka składana		kreda mat	250 g/m2	CMYK 4+4		folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/1	bigowanie; proof cyfrowy do formatu A4	7 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
17	Ulotka składana	DLx4 (396x210 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+4	do DL w harmonijkę (8 stron)	—	—	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
18	Ulotka składana		kreda mat	200 g/m2	CMYK 4+4		—	bigowanie	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
19	Ulotka składana	DLx5 (495x210 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+4	do DL w harmonijkę (10 stron)	—	—	7 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
20	Ulotka składana		kreda mat	200 g/m2	CMYK 4+4		lakier UV wyb. 1/1	bigowanie	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
21	Ulotka składana		kreda mat	250 g/m2	CMYK 4+4		lakier UV wyb. 1/1	bigowanie; proof cyfrowy do formatu A4	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
22	Ulotka składana	A4x2 (594x210 mm)	kreda mat	350 g/m2	5+5 (CMYK, pantone)	do A4 na pół po krótszym boku	folia soft 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	bigowanie; proof cyfrowy do formatu A3	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
23	Ulotka składana	A4x3 (630x297 mm)	kreda mat	350 g/m2	5+5 (CMYK, pantone)	do A4 w „C”	folia soft 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	bigowanie; proof cyfrowy do formatu A2	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
24	Folder DL z okładką ze skrzydełkiem	okładka - 297x210 mm, wewnątrz - 200x210 mm	kreda mat	okładka - 350 g/m2, wewnątrz -170 g/m2	CMYK 4+4	100x210 mm	folia mat nierysująca 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka)	wnętrze - objętość do 44 str.; okładka z tylnym skrzydełkiem, oprawa szyta zeszytowa; proof cyfrowy do formatu A3	30 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy

25	Folder A5 - poziom	420x148 mm	kreda mat	okładka - 350 g/m2, wnętrze - 170 g/m2	CMYK 4+4	210x148 mm	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka)	wnętrze - objętość do 40 str., oprawa szyta zeszytowa, proof cyfrowy do formatu A3	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
26	Folder 210x210 mm	420x210 mm	okładka - offset premium, wnętrze - kreda mat	okładka - 300 g/m2, wnętrze -170 g/m2	okładka - 1+1 (pantone), wnętrze - CMYK 4+4	210x210 mm	łtroczenie do 100 cm2 (okładka)	wnętrze - objętość do 72 str.; oprawa szyto-klejona miękka; proof cyfrowy do formatu A3	5 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
27	Folder 210x210 mm	420x210 mm	kreda mat	okładka - 350g/m2, wnętrze - 170g/m2	CMYK 4+4	210x210 mm	okładka - folia soft 1/0 i lakier UV wyb. 1/0; wnętrze - lakier UV wyb. 1/1	wnętrze - objętość do 80 str.; oprawa szyto-klejona miękka; 3 szt. proof cyfrowy do formatu A1	2 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
28	Folder A4 - poziom	594x210 mm	okładka - kreda mat, wnętrze - offset	okładka - 350 g/m2, wnętrze - 100 g/m2	okładka - CMYK 4+0, wnętrze 1/1 (czarny)	297x210 mm	—	wnętrze - objętość do 48 str.; oprawa szyta zeszytowa	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 2000 szt. w trakcie trwania umowy
29	Folder A4	420x297 mm	kreda mat	okładka - 300g/m2, środek - 150g/m2	CMYK 4+4	210x297 mm	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka)	wnętrze - objętość do 28 str.; oprawa szyta zeszytowa; proof cyfrowy do formatu A3	20 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
30	Folder A4	297x420mm	okładka - kreda mat, wnętrze - kreda mat, offset	okładka - 250g/m2, wnętrze - 170g/m2 + offset 250g	CMYK 4+4	210x297mm	folia mat 1/0, lakier UV wyb. 1/0	wnętrze - objętość 8 str. kreda + 4 str. offset; wykrawanie po obrysie rysunków - długość noży sztancujących i bigujących do 150 cm, długość noży perforujących do 75 cm; wykrawane elementy muszą być zachowane w arkuszu w formacie publikacji do samodzielnego wypchnięcia przez użytkownika; oprawa szyta zeszytowa; proof cyfrowy do formatu A3	50 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
31	Album	420x210 mm	tektura lita 2,5 mm; oklejka kreda mat 150g, wyklejka - offset 140g, wnętrze - kreda mat 170g		oklejka - CMYK 4+0; wyklejka - CMYK 4+4, wnętrze - CMYK 4+4	210x210 mm	okładka - folia mat nierysująca 1/0 i lakier UV wyb. 1/0; wnętrze - lakier UV wyb. 1/1	wnętrze - objętość do 80 str.; oprawa szyto-klejona twarda; 3 szt. proof cyfrowy do formatu A1	1 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk 5 wzorów po minimum 200 szt. w trakcie trwania umowy
32	Dyplomy, certyfikaty, podziękowania	A4 (210x297 mm)	kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+0	—	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0	personalizacja na podstawie plików txt	1 500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 150 szt. w trakcie trwania umowy
33	Teczka A4	514x376 mm	karton Invercote Creato	350g/m2	CMYK 4+4	220x305 mm	folia soft 1/1, lakier UV wyb. 1/0	jednobigowa; dwa skrzydełka z nacięciem na wizytówkę; zamknięcie na gumkę	2500	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po mimumum 250 szt. w trakcie trwania umowy
34	Pocztówka	A6 (105x148 mm)	karton jednostronnie powlekany z białym spodem	300 g/m2	CMYK 4+4	—	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0	—	30 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
35	Pocztówka Polaroid	157x157 mm	karton Invercote Creato	350g/m2	CMYK 4+4	—	folia mat 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	łtroczenie wypukłe - 169 cm2 (kwadrat 130x130 mm)	10 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
36	Zakładka	210x60 mm	karton Invercote Creato	350g/m2	CMYK 4+4	—	folia mat 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	wykrawanie do kształtu (zaokrąglone narożniki)	25 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 25 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
37	Zaproszenie	200x100 mm	kreda mat	350 g/m2	CMYK 4+4	—	folia soft 1/1 i lakier UV wyb. 1/1	—	2 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
38	Kupon	85x45 mm	offset	140 g/m2	CMYK 4+4	—	—	klejenie po krótszym boku w bloczki po 100 szt., numeracja i perforacja	90 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk 3 wzorów po minimum 30000 szt. w trakcie trwania umowy
39	Mapki, plany turystyczne	A3 (420x297 mm)	G-Print	115 g/m2	CMYK 4+4	105x148,5 mm (3x po krótszym i 1x po dłuższym boku)	—	pakowane po 500 szt.	50 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 2500 szt. w trakcie trwania umowy
40	Mapki, plany turystyczne	630x420 mm	G-Print	115 g/m2	CMYK 4+4	105x210 mm (5x po krótszym i 1x po dłuższym boku)	—	pakowane po 500 szt.	50 000	zleceniodawca zastrzega sobie druk do 20 wzorów po minimum 2500 szt. w trakcie trwania umowy

41	Mapki, plany turystyczne	A3 (420x297 mm)	kreda mat	130 g/m2	CMYK 4+4	—	—	klejenie po dłuższym boku w blok po 500 ark., tekturka na spód po całości, 3 wzory mapy w bloku	15 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy, jeden wzór to 1 blok po 500 arkuszy
42	Mapa z twardą okładką	560x420 mm	mapa - G-Print, okładka - karton z biały spodem	mapa - 115 g/m2, okładka - 300 g/m2	mapa - CMYK 4+4, okładka CMYK 4+0	140x140 mm (3x po krótszym i 2x po dłuższym boku)	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka - przód i tył)	wklejanie okładek (przód i tył)	5 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
43	Mapa z twardą okładką	840x420 mm		mapa - 100 g/m2, okładka - 300 g/m3	mapa - CMYK 4+4, okładka CMYK 4+0	140x140 mm (5x po krótszym i 2x po dłuższym boku)	folia mat 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka - przód i tył)	wklejanie okładek (przód i tył)	2 500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
44	Plakat	B0 (1400x1000 mm)	satyna	200g/m2	1+0 (czarny)	—	—	pakowanie po 1 szt. w rulon	500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
45	Plakat	B1 (680x980 mm)	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
46	Plakat	B2 (680x480 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
47	Plakat	A1 (594x840 mm)	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
48	Plakat	A2 (594x420 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
49	Plakat	A3 (297x420 mm)	kreda mat	150 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	10 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 40 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
50	Plakat	340x370 mm	kreda mat	170 g/m2	CMYK 4+0	—	—	—	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
51	Plakat	127x250 cm	Blueback	130 g/m2	CMYK 4+0	—	—	pakowanie w komplety, gdzie jeden komplet to 3 wzory plakatów; miejsce ekspozycji - słupy	81	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 9 kompletów po minimum 3 wzory w trakcie trwania umowy
52	Citylight	120x180 cm	Backlit seria Natura SO600	275 g/m2	CMYK 4+0	—	—	podwójne naфарbienie	40	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 40 wzorów po 1 szt. w trakcie trwania umowy
53	Siatka reklamowa	zależny od powierzchni ekspozycji	siatka mesh	270 g/m2	CMYK 4+0	—	—	zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm (maks. co 150 cm); oczka z ocynkowanej stali o śr. wewn. 10 mm, zewn. 20 mm, odległość oczek o zewn. krawędzi min. 15 mm	250	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po minimum 5 m2 w trakcie trwania umowy
54	Baner	zależny od powierzchni ekspozycji	Frontlight	510 g/m2	CMYK 4+0	—	—		150	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 150 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
55	Roll-up	100x200 cm	Blockout seria Natura SO 420	220 g/m2	CMYK 4+0	—	—	wydruk + kaseta ze stelażem i torbą; wykonawca daje 24 miesięczną gwarancję na działanie kasety	30	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po 1 szt. w trakcie trwania umowy
56	Wkład do roll-upa	100x200 cm	Blockout seria Natura SO 420	220 g/m2	CMYK 4+0	—	—	wydruk zamontowany do kasety przekazanej przez Zamawiającego	60	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 60 wzorów po 1 szt. w trakcie trwania umowy
57	Tablica reklamowa	zależny od powierzchni ekspozycji	plyta PCV spieniona	5 mm	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat	wydruk na folii (100 µm) i aplikacja na płytę	150	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 150 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
58	Tablica reklamowa	zależny od powierzchni ekspozycji	plyta PCV spieniona	10 mm	CMYK 4+0	—		wydruk na folii (100 µm) i aplikacja na płytę	30	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
59	Tablica reklamowa	2850x1280 mm	plyta PCV spieniona	8 mm	CMYK 4+0	—		tablica przymocowana w gablocie za pomocą taśmy piankowej dwustronnej	9	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 9 wzorów po minimum 1 szt. w trakcie trwania umowy
60	Tablica reklamowa	zależny od powierzchni ekspozycji	kapa	5 mm	CMYK 4+0	—		wydruk na folii (100 µm) i aplikacja na płytę	100	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 100 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
61	Naklejka	zależny od powierzchni ekspozycji	folia biała samoprzylepna	grubość 100 µm	CMYK 4+0	—		nacięcie od spodu	200	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 200 wzorów po minimum 1 m2 w trakcie trwania umowy
62	Naklejka	A5 (148x210 mm)	samolep bez nacięć	80 g/m2	CMYK 4+0	—	folia błysk 1/0	nacinanie po obrysie (max do 10 wzorów na formacie A5)	10 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 50 wzorów po minimum 200 szt. w trakcie trwania umowy

63	Naklejka	107x126 mm	folia biała samoprzylepna	grubość 100 µm	CMYK 4+0	—	laminat ochronny mat	nacięcie od spodu	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 200 szt. w trakcie trwania umowy
64	Kalendarz spiralowany	B3 (336x480 mm)	kreda mat	okładki - 350g/m2, karty - 250g/m2	CMYK 4+0	—	folia soft 1/0 (okładki), lakier UV wyb. 1/0 (okładki i karty)	ilość kart 2+12; oprawa spiralowana biała	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 3 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
65	Kalendarz spiralowany	B2 (480x680 mm)	kreda mat	okładka - 350g/m2, karty - 250g/m2	okładka - CMYK 4+0, karty - CMYK 4+4	—	folia soft 1/0 i lakier UV wyb. 1/0 (okładka), lakier UV wyb. 1/1 (karty)	ilość kart 1+6; oprawa spiralowana biała	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 3 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
66	Kalendarz jednodzielny płaski	480x330 mm	karton jednostronny z białym spodem, offset	plecki - 300g, kalendarium 90g	plecki - CMYK 4+0, kalendarium 2+0 (czarny i niebieski)	—	folia mat 1/0, lakier UV wyb. 1/0	kalendarium - 1 bloczek 12 kart; okienko granatowe; pakowanie w termofolię po maks. 10 szt.	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 3 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
67	Torba papierowa - mała	—	kreda mat	200g/m2	CMYK 4+0	180 x 230 x 100 mm (szer. x wys. x gł.)	folia błysk 1/0	uchwyt: sznurek w kolorze wskazanym przez zamawiającego, pleciony grubości 0,5 cm, wzmocnienie spodu torby kartonikiem, zakładka górna w torbie wzmocniona 2 kartonikami. Zamawiający dopuszcza odchyłki w wymiarach torby nieprzekraczające 5 mm. Torby pakowane w kartony po 50 lub 100 szt.	5 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 10 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
68	Torba papierowa - średnia	—	kreda mat	200g/m2	CMYK 4+0	240 x 340 x 90 mm (szer. x wys. x gł.)	folia mat nierysująca 1/0, lakier UV wyb. 1/0		7 500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 15 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
69	Torba papierowa - duża	—	kreda mat	250g/m2	CMYK 4+0	350 x 350 x 100 mm (szer. x wys. x gł.)	folia mat nierysująca 1/0, lakier UV wyb. 1/0		1 200	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 6 wzorów po minimum 200 szt. w trakcie trwania umowy
70	Torba papierowa premium - mała	—	kreda mat	200g/m2	awers - apla 1 kolor (czarny); rewers - bez zadruku	100 x 140 x 80 mm (szer. x wys. x gł.)	awers - folia soft, hot stamping złotą folią - ta sama grafika po obu stronach torby o powierzchni maks. 60 cm2; rewers - złota folia	uchwyt: wstążka rypsowa o szer. 15 mm w kolorze złotym klejona od spodu w górną zakładkę, usztywnienie: zakładka górna i dno - kartonik o gr. min. 0,5 mm ze złotą folią (dno); pakowanie w termofolię po 20 szt.	1 500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 6 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
71	Torba papierowa premium - średnia	—				230 x 190 x 100 mm (szer. x wys. x gł.)			1 500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 6 wzorów po minimum 250 szt. w trakcie trwania umowy
72	Torba papierowa premium - długa	—				110 x 390 x 90 mm (szer. x wys. x gł.)			500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
73	Torba premium	—	black board	250g/m2	brak zadruku	240 x 340 x 90 mm (szer. x wys. x gł.)	awers - hot stamping złotą folią - ta sama grafika po obu stronach torby o powierzchni maks. 150 cm2	uchwyt: wstążka rypsowa o szer. 15 mm w kolorze złotym klejona od spodu w górną zakładkę; usztywnienie: zakładka górna i dno - tektura czarna Eskablack XTRA 1,25 mm	500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 5 wzorów po minimum 100 szt. w trakcie trwania umowy
74	Pudełko klapowe z wkładką	pudełko - 660x625 mm, wkładka - 244x344 mm	karton z szarym spodem, mikrofala szara	karton - 230g, mikrofala - 400g	pudełko i wkładka: CMYK 4+0	pudełko - 295x182 x wys. 87mm; wkładka - 175x275 mm	pudełko: folia mat nierysująca - przód i tył, lakier UV wyb. - przód; wkładka - folia mat nierysująca - przód i tył	pudełko i wkładka - kaszerowanie 1/1; wykrojinik zamawiającego; pakowanie na płasko	1 500	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 3 wzorów po minimum 500 szt. w trakcie trwania umowy
75	Pudełko klapowe z okienkiem	666x626 mm	karton z szarym spodem, tektura (fala B lub E) bielona wewnątrz	karton - 230g, tektura 380g	CMYK 4+0	295x185 x wys. 87 mm	folia mat nierysująca 1/0, lakier UV wyb. 1/0	kaszerowanie 1/0; wykrojinik zamawiającego; pakowanie na płasko	3 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 3 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy
76	Tatuaż zmywalny	50x48 mm	papier transferowy do tatuaży	—	CMYK 4+0	—	—	instukacja nakładania na odwrocie; wymagane atesty bezpieczeństwa; pakowanie w woreczek foliowy po 100 szt.	30 000	zlecniodawca zastrzega sobie druk do 30 wzorów po minimum 1000 szt. w trakcie trwania umowy