

FORMULARZ PONOWNEGO ZGŁOSZENIA PO ISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Ochrony Środowiska
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Stacja bazowa – BT33670 WRO_DANIŁOWSKIEGO

2. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

KTS1	10030000000000	POŁUDNIOWO-ZACHODNI	makroregion
KTS2	10030200000000	Dolnośląskie	województwo
KTS3	10030210000000	Dolnośląskie	region
KTS4	10030210500000	M. Wrocław	podregion
KTS5	10030210564000	Wrocław	miasto na prawach powiatu
KTS6	10030210564011	Wrocław	gmina miejska

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Ul. J. Długosza 36, 51-162 Wrocław

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 4000 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Patrz tabela nr 1

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania

elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:

m.in.

- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

TAK

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6) w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz. 1839) , w osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. Stacja bazowa uwzględniając docelową konfigurację pracy anten sektorowych, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

7) W załączeniu

Tabela nr 1

Antena	Współrzędne geograficzne anten	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania	
Lp	(WGS84)	[MHz]	[m n.p.t]	[W]	Azymut	Tilt zakres regulacji
1.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2100	26	1269	60	0-6
2.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	32	10080	60	0-5
3.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	32	10080	60	0-5
4.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	1800/900	31,5	4179/3065	70	0-6/0,5-6
5.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	29,3	5264	70	0-6
6.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	1800/900	31,5	4179/3337	170	0-5/0,5-5
7.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	29,3	5264	170	0-4
8.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	32	10080	174	0-3
9.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	32	10080	174	0-3

10.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2100	26	1269	180	0-6
11.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	1800/2600/900	29,3	3098/3814/3921	270	0-4/0-4/0-4
12.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	32	10080	300	0-4
13.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	32	10080	300	0-4
14.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2100	26	1269	300	0-6
15.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	1800/900	31,5	4179/3337	350	0-6/0,5-8
16.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	2600	29,3	5264	350	0-6
17.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	80000	44	4466,8	12	-
18.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	13000	45	5623,4	32	-
19.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	80000	37	5623,4	40	-
20.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	80000	49,5	5623,4	61	-
21.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	80000	50	4466,8	100	-
22.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	80000	50	5623,4	184	-
23.	51-08-02.04N 17-03-37.48E	80000	37	5623,4	208	-

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):

Bydgoszcz ,26.01.2021 r.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Danuta Grącka



Podpis

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia:

Numer zgłoszenia:

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowe (EIRP) poszczególnych anten.