























FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ


39.13.00.00 - 2 MEBLE BIUROWE /stolik okolicznościowy i na korytarz, stół, dostawka, stolik do siedziska, półka na klawiaturę, nadstawka na biurko, listwa odbojowa, blat meblowy, półka do szafy, wieszak/

L.p.	SZKIC/ZDJĘCIE ASORTYMENTU (zaprezentowane poniżej w tabeli przykładowe zdjęcia/szkie zostały załączone wyłącznie dla celów ilustracyjnych i mają charakter poglądowy, mają jedynie na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń do wyceny asortymentu)	Nazwa asortymentu	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
					Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto (poz. 4 x 5)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość ogółem brutto (poz. 6 x 7)+6
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1		zał. 1.2 - stolik okolicznościowy 600: - wys. 750 x szer. 600 x dł. 600 - blat i nogi z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego.	szt.	2				
2		zał. 1.2 - stolik okolicznościowy 700: - wys. 750 x szer. 700 x dł. 700 - blat i nogi z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego.	szt.	2				
3		zał. 1.2 - stół kwadratowy: - wys. 750 x szer. 1000 x dł. 1000 - blat z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego - nogi metalowe-chrom połączone ramą metalową.	szt.	2				
4		zał. 1.2 - stół - ława: - wys. 730 x szer. 700 x dł. 1200 - blat i nogi z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego.	szt.	1				
5		zał. 1.2 - stół konferencyjny 1200: - wys. 750 x szer. 700 x dł. 1200 - blat z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego - nogi metalowe-chrom połączone ramą metalową.	szt.	4				
6		zał. 1.2 - stół konferencyjny 1600: - wys. 750 x szer. 800 x dł. 1600 - blat i nogi z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego.	szt.	2				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	 <p>zał. 1.2 - stół konferencyjny 1600 metal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. 750 x szer. 800 x dł. 1600 - blat z płyty meblowej wsparty na stelażu metalowym - nogi metalowe - chrom -blat w kol. antracyt. 	szt.	1				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8	 <p>zał. 1.2 - stół konferencyjny okrągły: - wys. 750 x śred. 1600 - blat okrągły z płyty meblowej - nogi metalowe chrom połączone ramą metalową.</p>	szt.	1				
9	 <p>zał. 1.2 - stół konferencyjny 1800: - wys. 750 x szer. 800 x dł. 1800 - blat z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego - nogi metalowe-chrom połączone ramą metalową.</p>	szt.	2				
10	 <p>zał. 1.2 - stół konferencyjny 2200: - wys. 750 x szer. 900 x dł. 2200 - blat z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone lub proste wg potrzeb Zamawiającego - nogi metalowe-chrom połączone ramą metalową.</p>	szt.	1				
11	 <p>zał. 1.2 - stół konferencyjny owalny 2800: - wys. 750 x szer. 1200 x dł. 2800 - blat i nogi z płyty meblowej - boki blatu zaokrąglone - blat z łezką w środku (lub bez łezki) wg potrzeb Zamawiającego.</p>	szt.	1				
12	 <p>zał. 1.2 - stolik okrągły na korytarz: - wys. 730 x średn. 600 - blat z płyty meblowej - noga z podstawą metalową (średn. 400) - chrom.</p>	szt.	2				
13	 <p>zał. 1.2 - dostawka półokrągła: - wys. 750 x średn. 1200 x szer. 800 - blat z płyty o gr. 36 mm - nogi metalowe-chrom.</p>	szt.	1				
14	 <p>zał. 1.2 - stolik do siedziska wymienionego w zał. 1.4. w poz. 15 i 16: - wys. 410 x szer. 500 x gł. 530 - blat o grubości 25 mm - stabilna podstawa na stelażu metalowym malowanym proszkowo lub chromowanym - kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego - stolik wg potrzeby Zamawiającego może być zamontowany jako łącznik siedzisk.</p>	szt.	1				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15	 <p>zał. 1.2 - wysuwana półka na klawiaturę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer. 700 x gł. 500 - z płyty meblowej - metalowe prowadnice rolkowe. 	szt.	20				
16	 <p>zał. 1.2 - nadstawka na biurko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. 400 x szer. 1400 x gł. 300 - z płyty meblowej - podzielona na 3 części w pionie wg potrzeb Zamawiającego: (1 półka w poziomie, 1 część wolna- na komputer, 1 część zamykana drzwiczkami z zamkiem i uchwytem) 	szt.	15				
17	 <p>zał. 1.2 - listwa odbojowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer. 300 - dł. listwy od 1000 do 3000 - gr. płyty meblowej 18 mm. 	mb	20				
18	 <p>zał. 1.2 - blat meblowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer. 600 - dł. blatu od 1500 do 2000 - gr. płyty meblowej 36 mm. 	mb	10				
19	 <p>zał. 1.2 - półka meblowa do szafy aktowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer. 370 - dł. półki 764 - gr. płyty meblowej 25 mm. 	szt.	10				
20	 <p>zał. 1.2 - wieszak stojący drewniany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. 1840 - 6 wieszaków - ociekacz na parasolki. 	szt.	5				
21	 <p>zał. 1.2 - wieszak naścienny z płyty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. 1200 x szer. 700 - 7 wieszaków metalowych podwójnych - półka u góry. 	szt.	1				
22	 <p>zał. 1.2 - wieszak uniwersalny do szafy ubraniowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drewniany z poprzeczką - na ubrania (np. na marynarkę, płaszcz, kurtkę) - kolor jasny lub ciemny wg potrzeb Zamawiającego - 1 op = 5 szt 	op	10				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	 zał. 1.2 - wieszak jezdny na ubrania: - lekka konstrukcja metalowa na kółkach - regulowana poprzeczka na wysokość - dopuszczalny ciężar 20 kg - do wieszaka muszą być dołączone jasne wieszaki drewniane z poprzeczką, na płaszcze w ilości 20 szt.	szt.	2				
SUMA:							

1. Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zacenione pole. Cena z kolumn 5, 6 i wartość z kolumn 8 oraz pole SUMA muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił cały asortyment określony w załączniku. Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji formularzy cenowych nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu w kol. 5 lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

Opis techniczny mebli:

- 1/ **wszystkie meble biurowe muszą być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki, wszystkie meble biurowe muszą spełniać normy PN-EN dotyczące mebli zgodnie z ustaw z dnia 12 grudnia 2003 r o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 poz. 2047 ze zm.), m.in: normy PN-EN 527-2+A1:2019-08,**
- 2/ płyta meblowa musi spełniać wymogi klasy higieniczności E1,
- 3/ kolory mebli to np.: wiśnia oxford - ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego dopasowana do mebli będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego,
- 4/ kolorystyka mebli nie ma wpływu na cenę mebli,
- 5/ meble muszą być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą,
- 6/ powierzchnia mebli powinna być matowa,
- 7/ blaty stołów (poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) muszą być wykonane z płyty o gr. 36 mm, blaty stolików (poz. 1, 2, 12) muszą być wykonane z płyty o gr. 25 mm,
- 8/ nogi z płyty meblowej (poz. 1, 2, 4, 6, 11) muszą być wyposażone w stopki metalowe do regulacji poziomu w zakresie min. 15 mm,
- 9/ stoły muszą posiadać stabilną konstrukcję - nogi muszą być zamontowane stabilnie do części górnej blatu, nie może być efektu "rozchylania" nóg przez cały okres użytkowania stołu,
- 10/ powłoka lakiernicza stelaża metalowego w stołach (poz. 5, 7, 8, 9, 10) musi być odporna na uderzenie i ścieranie,
- 11/ wykończenie krawędzi musi być obrzeżem ABS (gr. 2 mm) w kolorze płyty podstawowej bez widocznej linii łączenia, odpowiadające wymaganiom higienicznym,
- 12/ wymiary mebli podane są w milimetrach i mogą się różnić od podanych: +, - 50 mm, różnica ta nie ma wpływu na cenę mebli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data