















## FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

## 39.13.00.00 - 2 MEBLE GABINETOWE /biurko, kontener, stół, dostawka, łącznik, przystawka, regał, biblioteczka, szafa/

L.p.	SZKIC/ZDJĘCIE ASORTYMENTU (zaprezentowane poniżej w tabeli przykładowe zdjęcia/skice zostały załączone wyłącznie dla celów ilustracyjnych i mają charakter poglądowy, mają jedynie na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń do wyceny asortymentu)	Nazwa asortymentu	j.m.	Szacunkowa ilość zamówienia	Wypełnia Wykonawca			
					Cena jednostkowa netto	Cena całkowita netto (poz. 4 x 5)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość ogółem brutto (poz. 6 x 7)+6
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1		<b>zał. 1.3 - biurko- stół:</b> - wys. 750 x szer. 900 x dł. 2000 - blat z płyty meblowej o gr. 36mm - nogi spięte łączyną z płyty	szt.	5				
2		<b>zał. 1.3 - kontener na kółkach z szufladami:</b> - wys. 650 x gł. 580 x szer. 470 - 5 szuflad w tym jedna jako piórnik - zamek centralny i uchwyty - musi posiadać blokadę wysuwu drugiej szuflady - kontener jako wstawka do poz. 1 - blat z płyty meblowej o gr. 36 mm - plecy z płyty gr. 18 mm. - na 4 plastikowych kółkach skrętnych w kolorze czarnym. (w tym 2 przednie z hamulcami).	szt.	5				
3		<b>zał. 1.3 - kontener na kółkach z drzwiczkami:</b> - wys. 650 x gł. 580 x szer. 470 - drzwiczki (lewe lub prawe wg potrzeb Zamawiającego) - zamek i uchwyt - półka w środku gr. 18 mm - kontener jako wstawka do poz. 1 - blat z płyty meblowej o gr. 36 mm - plecy z płyty gr. 18 mm. - na 4 plastikowych kółkach skrętnych w kolorze czarnym. (w tym 2 przednie z hamulcami).	szt.	5				
4		<b>zał. 1.3 - dostawka komputerowa z półką na klawiaturę:</b> - wys. 750 x szer. 800 x dł. 1100 - wysuwana półka na klawiaturę o dł. min 700 - montaż półki - odległość w świetle 60 mm - blat z płyty meblowej o gr. 36 mm - montaż blendy - odległość od blatu w świetle 50-100 mm - wys. blendy(plecy) 400 mm - musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.	szt.	5				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	 <p><b>zał. 1.3 - łącznik półokrągły:</b>  - wys. 750 x szer. boków 800 x 900  - na nodze metalowej chrom z możliwością regulacji  - blat z płyty meblowej o gr. 36mm  - dostosowany do poz. 1 i 4.</p>	szt.	1				
6	 <p><b>zał. 1.3 - przystawka konferencyjna:</b>  - śred. 1800 x wys. 750  - nogi metalowe chrom z możliwością regulacji  - dostosowana do poz. 1  - blat z płyty meblowej o gr. 36 mm  - strona prawa lub lewa wg potrzeb Zamawiającego.</p>	szt.	1				
7	 <p><b>zał. 1.3 - stolik okolicznościowy okrągły:</b>  - wys. 730 x średn. 1000  - blat z płyty meblowej o gr. 36mm  - podstawa stabilna 4-ramienna drewniana wg potrzeb Zamawiającego.</p>	szt.	5				
8	 <p><b>zał. 1.3 - dostawka do biurka 1350:</b>  - wys. 640 x gł. 450 x szer. 1350  - blat z płyty meblowej o gr. 36 mm  - w pionie - 2/3 całości drzwiczki podwójne z zamkiem, uchwyty i półką w środku  - pozostała część podzielona w poziomie - półka i 2 szuflady z zamkiem centralnym i uchwyty  - plecy z płyty gr. 18 mm.</p>	szt.	4				
9	 <p><b>zał. 1.3 - dostawka do biurka 900:</b>  - wys. 640 x gł. 450 x szer. 900  - blat z płyty meblowej o gr. 36 mm  - strona lewa - 4 szuflady z zamkiem centralnym i uchwyty  - strona prawa - 1 drzwiczki pełne z zamkiem i półką w środku  - plecy z płyty gr. 18 mm.</p>	szt.	5				
10	 <p><b>zał. 1.3 - regał przeszklony z szufladami:</b>  - wys. 1250 x gł. 450 x szer. 1600  - wieńce z płyty meblowej o gr. 36 mm  - strona lewa i prawa: - pojedyncze drzwi przeszklone (szkło matowe lub przezroczyste do uzgodnienia z Zamawiającym)  z uchwyty i zamkiem, po 2 półki w środku z płyty gr. 18 mm  - środkowa część: - w poziomie 5 szuflad z zamkiem centralnym i uchwyty  - plecy z płyty gr. 18 mm.</p>	szt.	5				
11	 <p><b>zał. 1.3 - regał przeszklony z drzwiami pełnymi:</b>  - wys. 1250 x gł. 450 x szer. 1600  - wieńce z płyty meblowej o gr. 36 mm  - strona lewa i prawa pojedyncze drzwi pełne z zamkami i uchwyty, po 2 półki w środku gr. 18 mm  - środkowa część ok. 70 cm zamykana przeszklonymi (szkło matowe lub przezroczyste do uzgodnienia z Zamawiającym)  2-drzwiczkami z uchwyty i zamkiem, 2 półki w środku z płyty gr. 18 mm  - plecy z płyty gr. 18 mm.</p>	szt.	5				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12	 <p><b>zał. 1.3 - regał biblioteczka:</b>  - wys. 1850 x gł. 450 x szer. 800  - drzwi przeszkłone (szkło matowe lub przezroczyste do uzgodnienia z Zamawiającym)  - z uchwytyami i zamkiem  - 4 półki w środku z płyty o gr. 25 mm - regulacja półek  - wieńce z płyty meblowej o gr. 36 mm  - plecy z płyty o gr. 18 mm.</p>	szt.	4				
13	 <p><b>zał. 1.3 - szafa ubraniowa:</b>  - wys. 1850 x gł. 600 x szer. 600  - drążek montowany na stałe  - z półką u góry  - lustro na drzwiach wewnętrznych o wym. wys.700 x szer.350  - drzwi (prawe lub lewe wg potrzeb Zamawiającego)  - z zamkiem i uchwytem  - wieńce z płyty meblowej o gr. 36 mm  - plecy z płyty gr. 18 mm.</p>	szt.	4				
14	 <p><b>zał. 1.3 - zestaw (szafy + regał):</b>  - wys. 1850 x gł. 450 x szer. 1750  - podzielony na:  1) z lewej strony: - wąska szafa ubraniowa (szer. 600 mm)  z wieszakiem wysuwany, z półką u góry,  z lustrem na drzwiach wewnętrznych (wys.700 x szer. 350),  z zamkiem i uchwytem  2) w środkowej części:  na górze: 2-drzwiczki przeszkłone (szkło matowe lub przezroczyste do uzgodnienia z Zamawiającym),  z uchwytyami i zamkiem, z 2 półkami z płyty w środku o gr. 18 mm,  na dole: 2-drzwiczki pełne z zamkiem i uchwytyami,  półką w środku o gr. 18 mm  3) z prawej strony: - wąska szafa biurowa (szer. 600 mm)  z zamkiem i uchwytem, z 3 półkami w środku o gr. 18 mm  - plecy z płyty gr. 18 mm  - wieńce z płyty meblowej o gr. 36 mm.</p>	szt.	1				
SUMA:							

- Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z powyższą tabelą. Wartości z kolumny 8 należy dodać i sumę wpisać w zacienione pole. Cena z kolumn 5, 6 i wartość z kolumn 8 oraz pole SUMA muszą być podane do 2 miejsc po przecinku.
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił cały asortyment określony w załączniku. Zamawiający zastrzega, aby żadna cena jednostkowa netto nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu w kol. 5 lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

**Opis techniczny mebli:**

- 1/ **wszystkie meble biurowe muszą być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki, wszystkie meble biurowe muszą spełniać normy PN-EN dotyczące mebli zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 poz. 2047 ze zm.), m.in: normy PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 14074:2006,**
- 2/ płyta meblowa musi spełniać wymogi Klasy higieniczności E1,
- 3/ kolory mebli to np. jabłoń locarno - ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego dopasowana do mebli będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego,
- 4/ kolorystyka mebli nie ma wpływu na cenę mebli,
- 5/ meble muszą być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą,
- 6/ powierzchnia mebli powinna być matowa,
- 7/ wieńce górne i dolne mebli muszą być wykonane z płyty o gr. 36 mm, półki w biblioteczce (poz.13) z płyty o gr. 25 mm, a pozostałe wszystkie inne elementy mebli muszą być wykonane z płyty o gr. 18 mm,
- 8/ plecy (ściana tylna mebli) muszą być wykonane z płyty o gr. 18 mm,
- 9/ wieńce górne mebli muszą być lekko wypuszczane poza korpus mebli, krawędź przednia powinna być łukowa,
- 10/ na wszystkich widocznych krawędziach mebli musi być obrzeże ABS (gr. 2 mm) w kolorze płyty podstawowej bez widocznej linii łączenia, odpowiadające wymaganiom higienicznym,
- 11/ szkło we frontach oszklonych mebli (poz.10,11,12,14 musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania,
- 12/ szuflady i półka na klawiaturę muszą być na metalowych prowadnicach rolkowych, z cichym domykiem, zapewniające łatwy 75% wysuw bez obawy wypadnięcia,
- 13/ wszystkie meble z półkami muszą posiadać regulację wysokości pólek, regulacja co 30 mm,
- 14/ wszystkie drzwiczki z uchwytyami muszą być zamykane zamkiem meblowym, z "łamanym" kluczem,
- 15/ uchwyty meblowe powinny być metalowe o kształcie łukowym w kolorze chromowym lub satynowym,
- 16/ przelotki do prowadzenia kabli w biurku (poz.1) i dostawce komputerowej (poz.4) muszą być wykonane podczas montażu mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- 17/ meble muszą być wyposażone w stopki regulujące (poziomujące) metalowe w zakresie min. 15 mm, regulacja poziomowania musi być dokonywana od wnętrza szafy/regalu bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia,
- 18/ wymiary mebli podane są w milimetrach i mogą różnić się od podanych wymiarów: +, - 50 mm, różnica ta nie ma wpływu na cenę mebli.

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

Data .....